



Suzuki Motor de Colombia S.A. se reserva los derechos a cambios sin previo aviso, en equipos, especificaciones, colores, materiales y otros, para aplicaciones en condiciones locales. El color de la imagen es sólo de referencia. Cada modelo podría ser discontinuado sin previo aviso. Por favor consulte con su distribuidor local para detalles de algunos de esos cambios.

WWW.SUZUKI.COM.CO

SUZUKICOLOMBIA **@SUZUKI_COLOMBIA** **SUZUKI_COLOMBIA** **@SUZUKICOLOMBIA**

SUZUKI

GSX-8R

THE NEW
STANDARD
OF SPORT



Vigencia del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026. V1.0

* Esta foto incluye accesorios opcionales, que pueden no estar disponibles en Colombia.

GSX-8R

"The New Standard of Sport"

El atractivo visceral del estilo vanguardista de una moto deportiva capta la atención de inmediato. Una vez a bordo, experimentas el sofisticado equilibrio entre potencia, manejo y comodidad, que invita a todos los conductores a un nuevo mundo de placer de conducción, ya sea para ir al trabajo o de compras por la ciudad, para una emocionante carrera por largas carreteras o para poner a prueba tus habilidades en la pista. La GSX-8R está destinada a liderar el grupo hacia una nueva y emocionante era de la conducción deportiva.


El futuro del estilo de las motos deportivas Suzuki

Desde el diseño limpio y definido del frontal y el carenado hasta el perfil estilizado de la parte trasera, cada detalle de la agresiva presencia de la GSX-8R, con masa adelantada, y sus equilibradas proporciones, transmiten al instante su potencial de rendimiento. Las piezas expuestas, como los rieles del asiento y las piezas del motor, están pintadas para realzar el atractivo mecánico de la belleza funcional. Los gráficos audaces, que emplean tipografía icónica, crean una presencia reconocible al instante y atractiva.



Diseño de carenado inspirado

Al crear el carenado completo para la GSX-8R, los diseñadores respetaron la tradición de más de 35 años de la icónica serie GSX-R, al tiempo que trabajaban para crear una imagen renovada que simboliza el futuro del diseño deportivo de Suzuki. El carenado y su parabrisas aerodinámico se someten a pruebas en túnel de viento para reducir el coeficiente aerodinámico de la moto, mejorar la estabilidad a alta velocidad y proporcionar protección contra el viento, lo que hace que los viajes sean más cómodos, reduciendo la fatiga en trayectos largos.



Faros LED y luz de posición

El par de faros LED hexagonales apilados verticalmente, coronados por una luz de posición LED, crea un frontal estilizado y compacto con un atractivo futurista que simboliza el diseño Suzuki. Su diseño elegante y carácter único le da al frontal un aspecto ligero y listo para la acción. Montado en el chasis mediante el carenado, el conjunto de faros contribuye a la agilidad y la sensación de dirección neutra de la GSX-8R.



Luz LED trasera combinada

La luz trasera combinada LED y la luz de matrícula LED montadas en el delgado guardabarros trasero contribuyen a un diseño deportivo que hace que la parte trasera de la GSX-8R parezca aún más corta y delgada de lo que es en realidad.

* Todas las luces están iluminadas en la foto para ilustrar.



Iluminando el camino hacia el futuro de las motos deportivas

Desde el diseño funcional y estético avanzado de la iluminación LED tanto delantera como trasera, hasta la riqueza de información y la presentación única que ofrece la pantalla LCD a color del panel de instrumentos, la GSX-8R está claramente destinada a liderar el camino hacia su futuro placer de conducción.



Day Mode



Night Mode



Interruptor del manillar izquierdo



Interruptor del manillar derecho

Panel de instrumentos LCD

La GSX-8R incorpora un panel de instrumentos multifunción TFT LCD a color de 5 pulgadas. Las pantallas de información de alta calidad y fácil lectura te mantienen al tanto de todos los sistemas y ajustes de la moto, y proporcionan información vital sobre el estado de funcionamiento en tiempo real. El tacómetro también funciona como indicador programable de rpm, que parpadea cuando el motor alcanza una velocidad preestablecida. Además, la pantalla LCD ahora incluye una función que permite mostrar alertas y advertencias emergentes de gran tamaño.

La configuración manual o automática para alternar entre los modos de visualización diurno (blanco) y nocturno (negro) te permite maximizar la visibilidad a cualquier hora y en cualquier situación de conducción.

Interruptores intuitivos del manillar

La disposición ergonómica de los interruptores maximiza la facilidad y eficiencia de uso, permitiéndole acceder a todos los controles sin perder la concentración en la carretera. Seleccione los modos y realice ajustes para cada sistema de control S.I.R.S. con solo accionar los interruptores MODE y ARRIBA/ABAJO en el manillar izquierdo.

Esta foto incluye accesorios opcionales, que pueden no estar disponibles en Colombia. 4

3 Esta foto incluye accesorios opcionales, que pueden no estar disponibles en Colombia.

El nuevo estándar del rendimiento deportivo

Generando la potencia para alcanzar el máximo potencial

El motor bicilíndrico en paralelo de 776 cm³ que impulsa la GSX-8R ofrece un equilibrio perfecto entre potencia suave y controlable y un rendimiento de altas revoluciones que disfrutarás tanto en ruta, como en una conducción rápida, compitiendo en el circuito o haciendo recados por la ciudad. Diseñado para ser potente, eficiente, fácil de conducir y versátil, el motor cuenta con un cigüeñal de 270 grados con un orden de encendido que genera un par motor potente y una tracción positiva, además de un rugido y un sonido agradables similares a los de un motor bicilíndrico en V. Además, emplea el Suzuki Cross Balancer, un innovador diseño de equilibrador primario que contribuye a un funcionamiento suave y a la ágil maniobrabilidad de la GSX-8R. El tamaño compacto del motor contribuye a una distribución óptima del peso y una geometría del chasis óptimas, a la vez que ayuda a adelantar la cadera para una posición de conducción óptima.



776cm³, 4-stroke, 2-cylinder, Liquid-cooled, DOHC, Parallel Twin Engine

Diseño distintivo de silenciador corto

La GSX-8R presenta un silenciador corto que, apenas asomando al elevarse desde el lado derecho del motor, contribuye en gran medida a la imagen de masa adelantada de esta nueva moto deportiva.




Forma parte de un sistema de escape 2 en 1 diseñado para producir un sonido agradable, acorde con el motor bicilíndrico en paralelo

Balanceador cruzado Suzuki

Desarrollado específicamente para el motor bicilíndrico en paralelo de 776 cm³, este equilibrador primario biaxial patentado* suprime las vibraciones y contribuye a un funcionamiento suave al colocar sus dos equilibradores equidistantes a 90° del cigüeñal. El equilibrador n.º 1 anula la vibración primaria generada por el pistón del primer cilindro, mientras que el equilibrador n.º 2 anula la vibración primaria del segundo cilindro. Además, al colocar los dos equilibradores a 90° del cigüeñal, cada uno equidistante del mismo, se anula la vibración del par primario y se logra un motor ligero y compacto de adelante hacia atrás.

* Patente otorgada en Japón para un balanceador primario biaxial que coloca sus dos equilibradores a 90° del cigüeñal.



Sistema de conducción inteligente Suzuki (S.I.R.S.)

Los avanzados sistemas electrónicos del Suzuki Intelligent Ride System (S.I.R.S.) de la GSX-8R te asisten y te ayudan a optimizar el rendimiento para adaptarlo a tus cambiantes necesidades y preferencias de conducción. Al hacer la GSX-8R más controlable, predecible y menos cansada, estos sistemas te ayudan a conducir con mayor tranquilidad, ya sea de gira, con pasajero o en una ruta deportiva en solitario.

Selector de modo de conducción Suzuki (SDMS)

Puedes elegir entre tres modos de potencia diferentes para adaptarte mejor a las diferentes condiciones de conducción o a tus preferencias. Si bien los tres ofrecen la máxima potencia del motor a altas revoluciones, el control preciso de la respuesta del acelerador y del par motor al acelerar te permite conducir con mayor confianza y placer.

Modo A (Activo)

Ofrece la respuesta de aceleración más nítida al abrir el acelerador. Ofrece una aceleración emocionante al abrir el acelerador.

Modo B (Básico)

Ofrece una respuesta del acelerador más suave y una curva de entrega de potencia más lineal al acelerar. Los ajustes están optimizados para que la moto sea más controlable y se adapte perfectamente al uso diario.

Modo C (Comodidad)

Ofrece una respuesta del acelerador aún más suave y un par motor más suave. Este modo es útil al conducir sobre superficies mojadas o resbaladizas.

Sistema de control de tracción Suzuki (STCS)

Ofrece una respuesta del acelerador más suave y una curva de entrega de potencia más lineal al acelerar. Los ajustes están optimizados para que la moto sea más controlable y se adapte perfectamente al uso diario.

Nota: El Sistema de Control de Tracción Suzuki no sustituye el control del acelerador del conductor. No puede evitar la pérdida de tracción debido al exceso de velocidad al entrar en una curva o frenar. Tampoco puede evitar que la rueda delantera pierda agarre.



Sistema de aceleración electrónica Ride-by-wire

Este sistema sin cables aprovecha el módulo de control electrónico (ECM) integrado para controlar con precisión la relación entre la aceleración y la potencia del motor. Como resultado, la retroalimentación lineal del puño del acelerador hace que la GSX-8R se sienta controlable y contribuye a una conducción más segura.

Asistencia de bajas RPM

Al ayudar a evitar que la velocidad del motor disminuya excesivamente al arrancar desde parado o al conducir a baja velocidad, esta función proporciona arranques más suaves e inspira mayor confianza al conducir en tráfico con frecuentes arranques o al realizar giros en U.

Sistema de arranque fácil Suzuki

Con solo pulsar un botón, el motor arranca. Como función que utilizas en cada salida, Easy Start hace que tu experiencia de conducción sea aún más placentera y cómoda.

Un nuevo estándar de agilidad y estabilidad



Un chasis diseñado para el verdadero placer de conducir

Basta con un vistazo para apreciar cómo el chasis de la GSX-8R está cuidadosamente diseñado para ser delgado, compacto, ligero, altamente ágil e ideal para soportar el motor bicilíndrico en paralelo de alto rendimiento. Cada aspecto del rendimiento refleja un fuerte enfoque no solo en una excelente maniobrabilidad y control, sino también en minimizar la fatiga. En el corazón del diseño del chasis se encuentra un robusto bastidor de acero construido alrededor del motor. Este bastidor ayuda a lograr una excelente estabilidad en línea recta y una conducción ágil, a la vez que ofrece la flexibilidad adecuada para maximizar la comodidad en recorridos largos o al pasar sobre baches o adoquines. Los rieles del asiento expuestos no solo brindan un soporte sólido, sino que también contribuyen a las esbeltas proporciones y la estética funcional de la GSX-8R. Un basculante de aluminio ligero y de forma única contribuye a una conducción más suave y cómoda al mejorar la capacidad de seguimiento y la respuesta de la suspensión trasera. La estabilidad en línea recta y la agilidad de manejo son características de la geometría del chasis, así como una cómoda posición de conducción que distribuye eficazmente el peso entre la parte delantera y trasera, con un punto de cadera adelantado que permite desplazar el peso hacia adelante y controlar con mayor facilidad la GSX-8R al tomar curvas cerradas. El manillar independiente de aluminio forjado te ayuda a inclinarte sobre el manillar en una posición de conducción deportiva que te permite tomar las curvas con confianza, haciendo que las carreras agresivas sean aún más placenteras.



Suspensión delantera y trasera optimizadas

Las horquillas delanteras invertidas Hitachi Astemo (SHOWA) SFF-BP* ofrecen una conducción suave y controlable, y cuentan con una tasa de resorte optimizada para un rendimiento sólido en curvas y una gran estabilidad en línea recta. Su estable amortiguación las hace adecuadas para una amplia gama de usos, desde conducción deportiva hasta turismo. La suspensión trasera monoamortiguador tipo bieleta contribuye a la agilidad y la estabilidad. La precarga del resorte se puede ajustar mecánicamente, lo cual resulta especialmente beneficioso al prepararse para transportar una gran cantidad de equipo.

* SFF-BP es una marca registrada de Hitachi Astemo, Ltd.



Ruedas de aluminio fundido y neumáticos de alto rendimiento

Las llantas de aluminio fundido con un diseño ligero y único contribuyen al estilo elegante y la ágil maniobrabilidad de la GSX-8R. Están calzadas con neumáticos radiales Dunlop RoadSport 2, que se benefician de una construcción interna adaptada a las características de la GSX-8R. Su dibujo de banda de rodadura de eficacia probada emplea un compuesto de sílice que mejora el agarre en condiciones húmedas y ofrece una resistencia duradera al desgaste. Tanto las llantas como los neumáticos funcionan en armonía con una suspensión optimizada.



Disfrute de un nuevo estándar de sofisticación en motos deportivas

Sofisticación y sensatez crean una nueva y atractiva moto deportiva. Representa un rendimiento satisfactorio, un control tolerante y una conducción cómoda. Refleja el potencial del estilo futurista de una moto deportiva y sus características avanzadas. Convierte la GSX-8R en tu fiel compañera y abraza una nueva era de placer de conducción.



COLORES DISPONIBLES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Moto	GSX-8R
Altura	1135 mm
Largo	2115 mm
Ancho	770 mm
Distancia al piso	145 mm
Peso	205 kg
Cilindraje	776 cm3
Distancia entre ejes	1465 mm
Motor	4 Tiempos 2 cilindros
Diámetro	84 mm x 70 mm
Suspensión delantera	Telescópica Invertida
Suspensión trasera	Monosuspensión con bieletas ajustable en 7 posiciones
Freno delantero	Doble Disco ABS
Freno trasero	Disco ABS
Llanta delantera	120/70ZR17M/C 58W TUBELESS
Llanta trasera	180/55ZR17M/C 73W TUBELESS
Capacidad tanque combustible	14L / 3.7 Gal
★ Potencia	81,8 HP a 8500 RPM
* Torque	78 NM a 6800 RPM
Transmisión	6 Velocidades - MANUAL
Sistema de alimentación de combustible	Inyección Electrónica
Sistema de arranque	Eléctrico
Sistema de refrigeración	Líquido
Sistema de válvulas	DOHC
Modos de manejo	Si, 3
Control de tracción	Si, 3
Quick Shift	Si
Nivel de emisión Euro	EURO 4
Tablero TFT	Si
Acelerador electrónico	Si
Easy Start	Si
Luz delantera	LED
Luz trasera	LED
Luces direccionales	LED
Luces Estacionarias	Si
Tipo de Frenado	Hidráulico
Relación de compresión	12,8:1

★ Susceptibles a cambio de acuerdo a las variables geográficas y las condiciones de manejo de cada conductor y uso de cada motocicleta.