

Consolidación del Enrutamiento Zero-JS: Limpieza de Clases Legacy

Art de Côté | Cuadernillo

Para lograr que el menú de navegación resaltara visualmente la página activa, nos encontrábamos ante una encrucijada técnica: podíamos mantener la clase `nav__link--active` quemada directamente en el archivo maestro de la portada, o podíamos delegar este comportamiento 100% a la hoja de estilos. La decisión fue apostar por un enrutamiento "Zero-JS" puro.

El problema del código *legacy* era que obligaba al script de compilación estática a mutar dinámicamente el DOM en cada página para desplazar la clase activa. Para erradicar esto, eliminamos cualquier rastro de la clase activa y del atributo `aria-current="page"` del HTML original, y purgamos la lógica de mutación de cadenas en el sincronizador `merci-sync-pages.py`. Ahora, el bloque `<header>` se clona de manera literal e inmaculada en todas las rutas estáticas.

¿Cómo sabe el enlace cuándo debe resaltarse? Utilizando selectores CSS precisos basados en el atributo `id` inyectado en el `<body>` de cada página.

Delegar el estado de la interfaz exclusivamente a la hoja de estilos es la máxima expresión de "Single Source of Truth". Al dejar que el CSS resuelva el estado activo según su contexto, logramos un enrutamiento visual de latencia cero, sin scripts mutantes y reduciendo drásticamente la deuda técnica de nuestro generador de sitios estáticos.

Para explorar los detalles de esta refactorización, puedes leer la documentación arquitectónica [aquí](#).