

Informe desde el 28 abr 2026, 11:45:38 a.m.

https://mercedev.es/

Analizar

Celulares Escritorio

Descubre lo que experimentan tus usuarios reales No hay datos

Diagnostica problemas de rendimiento

100

Rendimiento

100

Accesibilidad

100

Recomendaciones

100

SEO

100

Rendimiento

Los valores son estimados y pueden variar. La [medición del rendimiento se calcula directamente a partir de estas métricas. Consulta la calculadora.](#)

▲ 0-49 ■ 50-89 ● 90-100



Expandir vista

MÉTRICAS

● First Contentful Paint

0.2 s

● Total Blocking Time

0 ms

● Speed Index

0.4 s

● Largest Contentful Paint

0.3 s

● Cumulative Layout Shift

0

Captured at 28 abr 2026, 11:45 a.m. GMT+2

Escritorio emulado with Lighthouse 13.0.1

Sesión de una sola página

Carga inicial de la página

Limitación personalizada

Using HeadlessChromium 156.0.7680.177 with 1x

Ver diagrama de árbol



Mostrar las auditorías relevantes para la métrica: [FCP](#) [LCP](#)

ESTADÍSTICAS

▲ Árbol de dependencias de red

Evita encadenar solicitudes críticas reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos para la descarga o postergando la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. [LCP](#) [Sin puntuación](#)

Latencia de ruta crítica máxima: **451 ms**

Navegación inicial

https://mercedev.es - **250 ms**, 2.86 KiB

/css/main.css?v=11 (mercedev.es) - **451 ms**, 2.16 KiB

Orígenes conectados previamente

Las sugerencias de [conexión previa](#) ayudan al navegador a establecer una conexión antes de la carga de la página, lo que ahorra tiempo cuando se realiza la primera solicitud para ese origen. Estos son los orígenes a los que la página se conectó previamente.

no se preconnectó ningún origen

Candidatos para la conexión previa

Agrega sugerencias de [conexión previa](#) a tus orígenes más importantes, pero intenta usar no más de 4.

Ningún origen adicional es un buen candidato para la conexión previa

■ Mejora la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 67 KiB

Reducir el tiempo de descarga de las imágenes puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. [Más información para optimizar el tamaño de las imágenes](#) [LCP](#) [FCP](#) [Sin puntuación](#)


URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
mercedev.es Propio	67.7 KiB	66.7 KiB
 <code></code>	52.6 KiB	52.3 KiB
 <code></code>	15.1 KiB	14.5 KiB

-

FCP Sin puntuación

mercedev.es Propio

6

Subparte

detallada.

Ocultar

-

5

costos del subproceso principal, a menudo JS. Sin puntuación

1

Sin puntuación

-

—

usuario. [Obtén más información sobre las marcas de User Timing.](#) Sin puntuación

-

1

Más información para evitar tareas largas en el subproceso principal TBT Sin puntuación

animaciones no compuestas **CLS** Sin puntuación

-

100

Accesibilidad

Estas comprobaciones destacan las oportunidades para **mejorar la accesibilidad de tu app web**. La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu app.

web, por lo que también se recomienda hacer [pruebas manuales](#).

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Ocultar

Interactive controls are keyboard focusable

Interactive elements indicate their purpose and state

The page has a logical tab order

Visual order on the page follows DOM order

User focus is not accidentally trapped in a region

The user's focus is directed to new content added to the page

HTML5 landmark elements are used to improve navigation

Offscreen content is hidden from assistive technology

Custom controls have associated labels

Custom controls have ARIA roles

Estos elementos abarcan áreas que las herramientas de prueba automáticas no contemplan. Obtén más información en nuestra guía sobre [cómo revisar los aspectos de accesibilidad](#).

AUDITORÍAS APROBADAS (19)

Mostrar

NO APLICABLE (41)

Mostrar

100

Recomendaciones

CONFIANZA Y SEGURIDAD

Asegúrate de que la CSP sea eficaz contra los ataques XSS

Una Política de Seguridad del Contenido (CSP) potente reduce enormemente el riesgo de los ataques de secuencia de comandos entre sitios (XSS). [Obtén información para usar un CSP a fin de evitar XSS](#) (Sin puntuación)

Descripción	Directiva	Gravedad
Considera agregar "unsafe-inline" (ignorada por los navegadores que admiten nonces y hashes) para que la política sea retrocompatible con los navegadores anteriores.	script-src	Media

Mitiga el XSS basado en DOM con Trusted Types

La directiva require-trusted-types-for en el encabezado Content-Security-Policy (CSP) indica a los usuarios-agente que controlen los datos que se pasan a las funciones de receptor de XSS del DOM. [Obtén más información para mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types](#) (Sin puntuación)

Descripción	Gravedad
No se encontró el encabezado "Content-Security-Policy" con la directiva Trusted Types	Alta

AUDITORÍAS APROBADAS (13)

Mostrar

NO APLICABLE (5)

Mostrar

100

SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página esté siguiendo la sugerencia básica de optimización por motores de búsqueda. Existen muchos factores adicionales que Lighthouse no registra y que pueden afectar su clasificación en la búsqueda, como el rendimiento en las [Métricas web esenciales](#). Obtén más información sobre los conceptos básicos de la Búsqueda de Google.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

Ocultar

Los datos estructurados son válidos

Ejecuta la [Herramienta de prueba de datos estructurados](#) para validar los datos estructurados. [Obtén más información sobre los datos estructurados](#) (Sin puntuación)

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (10)

Ocultar

No se bloqueó la indexación de la página

● El documento tiene un elemento <code><title></code>	▼
● El documento tiene una metadescripción	▼
● El código de estado HTTP de la página es válido	▼
● Los vínculos tienen texto descriptivo	▼
● Los vínculos son rastreables	▼
● robots.txt es válido	▼
● Los elementos de imagen tienen atributos <code>[alt]</code>	▼
● El documento tiene un atributo <code>hreflang</code> válido	▼
● El documento tiene un atributo <code>rel=canonical</code> válido	▼

Más información acerca de PageSpeed Insights

- Novedades
- Documentación
- Más Información sobre el rendimiento de la Web
- Haz preguntas en Stack Overflow
- Lista de distribución

Contenido relacionado

- Actualizaciones
- Fundamentos de la Web
- Casos de éxito
- Podcasts

Conectar

- Twitter
- YouTube