

Tipos de Datos



Merce
Mercedes
Justín
Osmara
Verónica

Grupo 01

Tipo de dato estructurado

Estructura bien definida.

Siguen un orden persistente.

Posee información con un formato definido, como registros de clientes, ventas, inventarios, etc.

Se pueden usar en empresas como bancos, hospitales, supermercados y cualquier empresa que utilice base de datos.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Fecha	DNI	Nombre	Móvil	Dirección	Concepto	Forma de pago	Importe	IVA	Total
2	19/05/2021	238231233	Diana Marcela Bedoya	698496102	Av Juarez 83 323 Local 13	Computador portátil	Efectivo	\$1900.	\$361.	\$2261.
3	19/05/2021	212333211	Jhony Gaviria	699450232	Calle 5 6 44	Pórtatil Excel	Tarjeta de Crédito	\$2100.	\$399.	\$2499.
4	19/05/2021	108754438	Luis Figueroa Figueroa	699233112	Carrera 39a 22 22	Computador portátil	Tarjeta de Crédito	\$1900.	\$361.	\$2261.
5	19/05/2021	123133311	María Camila Cortés	699944322	Av 3 de Jalisco 332 L2	Impresora Laser MFP	Tarjeta de Crédito	\$323.	\$61.4	\$384.4
6	19/05/2021	233232322	Eduardo Ramirez	685432332	Tv 3 Granada 323	Pórtatil Excel 2G	Efectivo	\$900.	\$171.	\$1071.
24	19/05/2021	233223121	Carlos Alberto Bermúdez	595322333	Cra 38a 22 22	Computador portátil	Efectivo	1770	\$336.3	\$2106.3
25	19/05/2021	323223332	Mary Luz Bustamante	699332332	Transversal 1 Local 212	Computador portátil	Tarjeta de Crédito	1300	\$247.	\$1547.
26	19/05/2021	1221145434	Alfonso Rodriguez	699787332	San Cristobal 1 Mz 221 T1	Impresora Laser MFP	Tarjeta de Crédito	330	\$62.7	\$392.7
27										
28										

Figura 1. Ejemplo de datos estructurados.

Tipo de dato semi-estructurado

No siguen un esquema rígido pero contienen etiquetas o marcadores para separar elementos.

Se pueden utilizar en Empresas Tecnológicas, APIs, Redes Sociales, entre otras.

```
{
  "version": "5.8.1",
  "flags": {},
  "shapes": [
    {
      "label": "open",
      "points": [
        [
          286.6666666666667,
          1166.6666666666667
        ],
        [
          2440.0,
          3080.0
        ]
      ],
      "group_id": null,
      "description": "",
      "shape_type": "rectangle",
      "flags": {},
      "mask": null
    }
  ],
  "imagePath": "IMG_20260519_161425_583.jpg",
  "imageData": "/9j/4AAQSkZJRgABAQAAQABAAD/2wBDAAgGBgcGBQg"
```

Figura 2. Ejemplo JSON

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
    <link rel="stylesheet" href="styles/style.css" />
    <title>Justin Corea - Portfolio</title>
  </head>
  <body class="bg">
    <!-- <div class="header-container"> -->
    <div style="align-items: left; background-color:#1e1e2e; padding: 10px 20px">
      <a href="index.html">
        <button type="button", class="line-button">_Home_</button>
      </a>

      <a href="projects.html">
        <button type="button", class="line-button">_Projects_</button>
      </a>

      <a href="thoughts.html">
        <button type="button", class="line-button">_Thoughts_</button>
      </a>
    </div>
  </body>
</html>
```

Figura 3. Ejemplo XML

Tipo de dato no estructurado

Carecen de un sistema rígido de estructuración, lo que dificulta su almacenamiento en una base de datos.

Se pueden utilizar como: Chatbots, imagenes medicas en hospitales, correos electronicos.




Figura 4. Ejemplos de datos no estructurados.

	A	B	C	D
1	Código cliente	Empresa cliente	Vendedor	Ventas mes
2	1	Vallalimp	Josefa	1200
3	2	MSDSsystem	Pedro	1515
4	3	ROMBO2	Alfonso	1559
5	4	TECON2000	Jonatan	1423
6	5	Formadatas	Rosa	1220
7	6	Pluscuam	Pedro	1513
8	7	SolySombra	Alfonso	1052
9	8	PSIM	Rosa	1113
10	9	RECDATA	Jonatan	1246
11	10	SIOCA	Rosa	1321
12				
13				

Figura 5. Ejemplo para realizar un perfilado (Data profiling).