

VISION L&T
zH Herrn Mergim Izairi
Roseggerstraße 11
4600 Wels

Datum: 15.5.2026

Ref: 1189811

Sehr geehrter Herr Izairi!

Wir bedanken uns sehr herzlich für die Zeit, die Sie uns gewidmet haben. Durch unsere Vorgespräche konnten wir einen detaillierten Lösungsvorschlag zur Verbesserung und Vereinfachung Ihrer Druckumgebung erarbeiten.

Diese neue Lösung hilft Ihnen nicht nur Ihre Kosten zu reduzieren sondern auch Ihre Arbeitsabläufe effektiver zu gestalten.

Zu unserem Mehrwert gehört ein regionales und vor allem sehr leistungsstarkes Kundenservice. Durch unsere flache Hierarchie sind wir sehr flexibel und daher auch schnell in der Lage Ihnen, bei Bedarf, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Das wiederum garantiert Ihnen eine hohe Verfügbarkeit Ihres Drucksystems.

Falls Sie zum einen oder anderen Punkt im Angebot noch Fragen haben, scheuen Sie sich nicht uns anzurufen. Ansonsten erlauben wir uns, Sie in den nächsten Tagen zu kontaktieren.

Mit freundlichen Grüßen

Johannes Fasser

Bahnhofplatz 19
4540 Bad Hall
Tel.: 07258 / 3518 - 17
Fax.: 07258 / 3518 - 2
Mobil: 0664 / 916 52 44
eMail: j.fasser@officekoenig.at



Canon imagePROGRAF TX-3200

Das innovative Drucksystem für CAD-, GIS- und Plakatdruck bietet bis 36" (91,4 cm) Druckbreite Premiumqualität, zuverlässige Produktivität, herausragende Farbbrillanz und hohe Sicherheit bei niedrigen Gesamtkosten. Mit pigmentierter Tinte und neuem Magenta druckt das System gestochen scharfe CAD-/GIS-Zeichnungen und Poster in leuchtenden Rottönen. Die optionale 2. Rolle und die Tintentanks mit bis zu 700 ml sorgen für Nonstop-Produktivität.



Praktisch und bedienerfreundlich

Das 5-Farbsystem druckt mit einer Genauigkeit von $\pm 0,1$ % und einer Linienbreite von mindestens 0,02 mm, was höchste Präzision garantiert. Die Druckdateien können im PDF-, JPEG- oder TIFF-Format mit „Direct Print & Share“ über Cloud-Services (Google Cloud*) mit anderen geteilt werden. Zudem wird HP-GL/2, HP RTL und CALS G4 unterstützt. Der Drucker verfügt über eine leistungsstarke 500-GB-Festplatte.



Herausragende Technologien

- Randlose Druckbreite bis 36" (91,4 cm)
- Hochleistungs-Druckkopf mit 15.360 Druckdüsen (MBk 5.120; C, M, Y, Bk jeweils 2.560 Druckdüsen) für schnellen Qualitätsdruck
- Auflösung bis zu 2.400 × 1.200 dpi, Tröpfchengröße 5 pl
- Liniengenauigkeit: $\pm 0,1$ % oder weniger
- 5-Farb-Drucksystem mit pigmentierter Tinte LUCIA TD
- Neue Magenta-Tinte für leuchtende Rottöne
- Einfache Bedienung

Hohe Produktivität

- DIN-A1-Druck in 17 Sek., DIN-A0-Druck in 32 Sek.
- 2 GB Arbeitsspeicher und verschlüsselte Festplatte mit 500 GB für große Druckaufträge
- „HotSwap“-Tintentanks für den Tintentankwechsel während des Druckens
- Produktive Tintentanks mit 160 ml, 330 ml und 700 ml sichern lange Druckläufe ohne Unterbrechung
- Automatische Papierzuführung, Erkennung des Materials und der Restmenge auf der Rolle durch Multisensor
- Die optionale, 2-fache Rollenzuführung sorgt für Endlosdruck oder fungiert als Aufnahmeeinheit für die Druckausgabe
- Accounting Manager für perfekte Kostenkontrolle
- Randlosdruck für maximale Druckmediennutzung und Zeitersparnis in der Endverarbeitung
- Sicheres Drucken durch PIN-Zugangssystem, sichere Datenübertragung und verschlüsselte Datenspeicherung

Die entscheidenden Vorteile des iPF TX-3200

- Der imagePROGRAF TX-3200 erreicht mit 100 – 300 m² Druckleistung pro Monat die Produktivität von LED-Plottern
- Erstklassige Druck- und Farbqualität selbst auf ungestrichenen Papieren – besonders bei Rottönen
- UV-beständige und spritzwasserfeste Drucke dank pigmentierter Tinte LUCIA TD
- Außenordentliche Druckgeschwindigkeit

- Drucken über USB
- Universeller Druckertreiber erlaubt das Drucken auf jedes mit dem Netzwerk verbundene System der iPF TX-Serie
- Kompaktes Design mit geringem Platzbedarf
- Optionale Stapelablage für bis zu 100 Bögen DIN A1
- Festplattenverschlüsselung, Sperrprotokolle und Secure Print für sichere Datenübertragung
- Betriebsmodus: max. 86 W / Ruhemodus: max. 2,2 W
- Zertifiziert mit EPEAT Gold (registriert in den USA) für niedrigen Stromverbrauch
- Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten

Tinten

- 160 ml: Magenta PFI-111, alle anderen Tinten PFI-110
- 330 ml: Magenta PFI-311, alle anderen Tinten PFI-310
- 700 ml: Magenta PFI-711, alle anderen Tinten PFI-710

Platzbedarf

- Kleine Stellfläche: 139 × 98,4 × 116,8 cm (Auffangkorb offen)

Medien

- Wir bieten Ihnen direkt eine Vielzahl von verschiedenen Bedruckstoffen an. Näheres finden Sie unter www.verbrauchsmaterialshop.canon.at

Canon imagePROGRAF GP-4600S

Der imagePROGRAF GP-4600S liefert randlose Drucke bis 44 Zoll (111,8 cm) in hervorragender Fotodruckqualität, höchster Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Leuchtende, präzise Farben bei schneller, effizienter Druckausgabe

Der imagePROGRAF GP-4600S ist ein 7-Farb-Vollpigmenttintenstrahldrucker, der sehr hohe Produktivität mit bestechender Präzision und Zuverlässigkeit verbindet. Ideal einsetzbar für Einzelhandelsketten und Franchiseunternehmen, in der Produktion von Postern und Bannern und zum Proofen. Die optionale zweite Rolleneinheit unterstützt die kontinuierliche Papierzufuhr oder die automatische Aufnahme der Druckausgabe.



Herausragende Technologien

- Randlose Druckbreite 44" (111,8 cm)
- Druckkopf mit 18.432 Düsen (MBK/C/M/Y/O: 2 × 1.536 Düsen, PBK/GY: 1 × 1.536 Düsen) für schnellen Druck von gleichbleibend hoher Qualität
- Auflösung: bis zu 2.400 × 1.200 dpi bei 4 pl Tröpfchengröße
- Liniengenauigkeit: ± 0,1 % oder weniger

- 7-Farb-Tintendrucksystem mit LUCIA PRO II Vollpigmenttinten
- Einfache Bedienung dank des 4,3" (10,9 cm) großen Touch-Displays, der Tasten für Schneiden, Medienzufuhr und -wechsel

Hohe Produktivität

- Druckgeschwindigkeit DIN-A0-Druck: 48 Sekunden
- 3 GB Arbeitsspeicher und verschlüsselte Festplatte mit 500 GB für große Bilder
- Fortschrittliche Bildverarbeitung reproduziert die Farben präzise, verbessert die Gradation und erhöht die Schärfe
- „HotSwap“-Tintentanks für den Tintentankwechsel während des Druckens
- Produktive Tintentanks mit 160 ml, 330 ml und 700 ml sichern lange Druckläufe ohne Unterbrechung
- Automatische Papierzuführung, Erkennung des Materials und der Restmenge auf der Rolle durch Multisensor
- Die optionale, 2-fache Rollenzuführung sorgt für Endlosdruck oder fungiert als Aufnahmeeinheit für die Druckausgabe
- Farblinearisation durch eingebautes Densitometer
- Software Professional Print & Layout für den Druck von tiff und jpg sowie zur Justage und Korrektur von Helligkeit, Kontrast und Farbbalance
- Accounting Manager für perfekte Kostenkontrolle
- Randlosdruck für maximale Druckmediennutzung und Zeitersparnis in der Endverarbeitung
- Sicheres Drucken durch PIN-Zugangssystem, sichere Datenübertragung und verschlüsselte Datenspeicherung

Die entscheidenden Vorteile des iPF GP-4600S

- Sehr präziser Druck, extrem maßhaltig
- Erstklassige Qualität der Drucke: absolute Farbgenauigkeit, perfekte Farbabstufungen und eine breite PANTONE™-Abdeckung*
- 7 Vollpigmenttinten – die neuen LUCIA PRO II Tinten sorgen für intensivere Farben, feinste Abstufungen und hohe Kratzfestigkeit
- Hohe Lichtbeständigkeit der Drucke und eine Haltbarkeit von bis zu 200 Jahre (nach JEITA-Testbedingungen)

Geringer Stromverbrauch des Druckers

- Zertifiziert mit EPEAT Gold (registriert in den USA) für niedrigen Stromverbrauch
- Betriebsmodus: max. 94 W / Stand-by: max. 2,2 W
- Standardeinstellung für die Dauer bis Ruhemodus: ca. 5 Minuten

Platzbedarf

- Kleine Stellfläche: 159,3 × 98,4 × 116,8 cm (Auffangkorb offen)

Tinten

- 160 ml: MBK/Orange PFI-2100, alle anderen Farben PFI-3100
- 330 ml: MBK/Orange PFI-2300, alle anderen Farben PFI-3300
- 700 ml: MBK/Orange PFI-2700, alle anderen Farben PFI-3700

Medien

- Wir bieten Ihnen direkt eine Vielzahl von verschiedenen Bedruckstoffen an. Näheres finden Sie unter www.canon.de/papier

Konfiguration und Finanzierung

Modell und Zubehör

Kauf
Ihr Sonderpreis



1Stk.

imagePrograf TX-3200

€ 5.390,00

imagePrograf TX-3100: Präziser, schneller Großformatdrucker für CAD/GIS und Posterdruck, Druckbreite bis 36 Zoll/91,4 cm, inklusive Standfuß, Druckkopf und einem Satz Pigmenttinte (MBK 330ml, BkCMY 160ml), Randlosdruck in beliebigen Formaten, 500 GB Hard Disk, Optionen: 2.Rolle für höhere Medienflexibilität, Stacker für bequemes Entnehmen der Drucke, Scanneraufsatz zur Erweiterung zum multifunktionalen System



1Stk. Roll Unit RU-32

Roll Unit RU-32: Optionale 2. Rolleneinheit für iPF TX-3000/3100



1Stk. Sheet Stacker SS-31

Sheet Stacker SS-31: Optionaler Stacker für iPF TX-3000/3100

optionales Zubehör:

1Stk. PFI-710 MBK Tinte Matt Schwarz, 700ml

€ 280,00

PFI-710 MBK Tinte Matt Schwarz, 700ml

1Stk. PFI-710 C Tinte Cyan, 700ml

€ 280,00

PFI-710 C Tinte Cyan, 700ml

1Stk. PFI-711 M Tinte Magenta TX-3200/4200, 700ml

€ 280,00

PFI-711 M Tinte Magenta, 700ml für TX-3200/4200

1Stk. PFI-710 Y Tinte Gelb, 700ml

€ 280,00

PFI-710 Y Tinte Gelb, 700ml

1Stk. PFI-710 BK Tinte Schwarz, 700ml

€ 280,00

PFI-710 BK Tinte Schwarz, 700ml



1Stk.
imagePROGRAF GP-4600S

€ 5.890,00

imagePROGRAF GP-4600S: Premium Posterdruck mit größtem Farbspektrum. Die neue GP-S Serie bietet eine ausgezeichnete Balance zwischen Produktivität, Tintenkosten und hochwertiger Posterqualität. Dank Orange Tinte große Vorteile bei der Reproduktion von definierten Farben, wie z.B. Firmenlogos. Die wichtigsten Eigenschaften: Produktiver 7 Farbdrucker mit einer Druckbreite von 44 Zoll (111,76 cm), inklusive Druckkopf und einem Satz Tinte mit 330ml (MBK, BK, C, M, Y, GY, O), frei definierbarer Randlosdruck, Festplatte 500B, Optional 2.Rolleneinheit



1Stk. Roll Unit RU-43

Roll Unit RU-43 für imagePROGRAF PRO-4100/4100S und GP-4000 zur Verwendung als 2. Rolle für die Medienzufuhr oder den Roll-to-Roll Druck als Aufwickeleinheit

optionales Zubehör:

1Stk. PFI-2700 Matte Black, 700ml PFI-1700 MBK, Tinte Matt Schwarz, 700ml	€ 280,00
1Stk. PFI-3700 PBK, Tinte Schwarz, 700ml PFI-1700 PBK, Tinte Schwarz, 700ml	€ 280,00
1Stk. PFI-3700 C, Tinte Cyan, 700ml PFI-1700 C, Tinte Cyan, 700ml	€ 280,00
1Stk. PFI-3700 M, Tinte Magenta, 700ml PFI-1700 M, Tinte Magenta, 700ml	€ 280,00
1Stk. PFI-3700 Y, Tinte Gelb, 700ml PFI-1700 Y, Tinte Gelb, 700ml	€ 280,00
1Stk. PFI-3700 GY, Tinte Grau, 700ml PFI-1700 GY, Tinte Grau, 700ml	€ 280,00
1Stk. PFI-2700 Orange, 700ml PFI-2700 O, Pigment Tinte 700ml, für iPF GP-2000/4000	€ 280,00

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Vorinstallation, Lieferung und Netzwerkanbindung	imagePrograf	1.0x € 486,00
Lieferung	Die Lieferung der Systeme und Software erfolgt nach Vereinbarung.	
Zahlungskondition	Alle angeführten Preise in Euro verstehen sich exklusive 20% Mehrwertsteuer, sowie 1% Umwelt & Entsorgungspauschale (gemäß VerpackungsVO). Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.	
Zahlungsziel	10 Tage netto	
Angebotsgültigkeit	30 Tage	
