

5 Plan de test

Chaque test est décrit avec un **objectif**, un **résultat attendu** et le **statut** constaté après exécution. La colonne **Type** indique si le test est **automatisé** ou **manuel**.

Enjeux (référentiel Studi) : voir [ENJEUX_PLAN_TEST.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.1 Les enjeux des plans de test.md) — pourquoi planifier, risques RH, automatisation vs manuel, traçabilité.

Méthode (planifier efficacement) : voir [PLANIFIER_EFFICACEMENT_LES_TESTS.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.5 Planifier efficacement les tests.md) — risques, pyramide, auto vs manuel, Definition of Done, commandes démo.

Validation des résultats : voir [VALIDER_RESULTATS_TESTS.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.6 Valider les résultats des tests.md) — statuts Passé/Échec, preuves, procédure, décision de livraison.

Annexes : [08](#) (plan synthétique) · [13](#) (scénarios détaillés) · **Exécution** : [DEMO_EPREUVE.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.8 Procédure d'exécution des tests (épreuve).md) · **Rapport** : [RAPPORT_EXECUTION_TESTS.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.9 Rapport d'exécution des tests.md)

Document maître scénarios : [SCENARIOS_TEST.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.2 Elaborer un scénario de test.md).

Enjeux en résumé

Enjeu	Comment le plan y répond
Données RH fiables	48 tests unitaires (métier + sécurité)
Pas de régression en CI/CD	Workflow CI à chaque push (<code>main</code> , <code>staging</code>)
Sécurité	Auth, headers, audit npm, tests <code>security.test.ts</code> , E2E login
Traçabilité jury	Tableau Objectif / Résultat / Statut + logs Actions

Enjeu	Comment le plan y répond
Coût maîtrisé	Pyramide : beaucoup d'unitaires, peu d'E2E ciblés

Batterie automatisée (48 exécutions unitaires + CI)

Fichier / outil	Nombre	Couverture
<code>dataService.test.ts</code>	12	Filtres, normalisation, chargement — Annexe 11
<code>dataCalculations.test.ts</code>	20	Âge, ETP, répartitions, stats service — Annexe 12
<code>security.test.ts</code>	15	Sanitization, session, masquage RH — ST-SEC02
<code>environment.test.ts</code>	1	Libellé environnement (DEV / staging...)
<code>e2e/smoke.spec.ts</code>	3	Login, dashboard, <code>/health.json</code> — Playwright en CI
ESLint	—	Qualité code (<code>npm run lint</code>)
audit prod	—	<code>npm run audit:prod</code> — SECURITE_AUDIT.md

Commandes : `npm run test:run` · `npm run test:e2e` · workflow **CI** — **Annexe 01** (`ci.yml`).

Tableau des tests

Test	Type	Objectif	Résultat attendu	Statut
Lint (ESLint)	Automatisé	Détecter erreurs et mauvaises pratiques avant merge.	<code>npm run lint</code> sans erreur en local et en CI.	Passé

Test	Type	Objectif	Résultat attendu	Statut
Tests unitaires	Automatisé	Valider la logique métier (filtres, statistiques) et les garde-fous sécurité.	<code>npm run test:run</code> : 48 tests passés (4 fichiers). CI verte.	Passé
Tests E2E	Automatisé	Valider le parcours critique (connexion, accès app).	<code>npm run test:e2e</code> : 3 scénarios Playwright passés en CI.	Passé
Build production	Automatisé	Vérifier que l'app compile pour Netlify/NAS.	<code>npm run build</code> → <code>build/index.html</code> + <code>assets/</code> . CI + Netlify OK.	Passé
Audit npm (production)	Automatisé	Limiter les vulnérabilités des dépendances runtime.	<code>npm run audit:prod</code> : critical bloquant ; high hors allowlist documentée.	Passé
Test authentification	Manuel	Accès protégé ; login / logout.	Page login sans session ; identifiants invalides refusés ; accès dashboard si valides.	Passé — ST-F01 ([rapport](./1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.9 Rapport d'exécution des tests.md))
Test chargement des données	Manuel	Données cohérentes	Graphiques et tableaux alimentés ; pas d'erreur bloquante en console.	Passé — ST-F02

Test	Type	Objectif	Résultat attendu	Statut
		sur tous les onglets.		
Test responsive	Manuel	Usage mobile / tablette / desktop.	Pas de débordement ; filtres et onglets utilisables (≈ 375 px).	Passé — ST-F04
Test performance	Manuel	Temps de chargement acceptable.	Page interactive en quelques secondes ; navigation fluide.	Passé — ST-F05
Test des filtres	Manuel	Filtres globaux (région, service, statut, PASA...).	Sélection met à jour vues ; « DIRM Méditerranée » cohérent.	Passé — ST-F03
Test badge environnement	Manuel	Distinguer DEV / staging de la PROD.	Badge visible hors production ; absent sur dirmhublot.netlify.app.	Passé — ST-F06
Test sécurité (headers)	Automatisé	Headers durcis en production.	<code>curl -I https://dirmhublot.netlify.app : HTTPS, X-Frame-Options , X-Content-Type-Options .</code>	Passé — ST-SEC01

Détail des scénarios manuels

Les scénarios **formalisés** (priorité, préconditions, Étant donné / Quand / Alors, traçabilité **ST-F***) sont dans **[SCENARIOS_TEST.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.2 Elaborer un scénario de test.md)** — Annexe 13.

Rappels exécution rapide

· **Auth** → ST-F01 · **Données** → ST-F02 · **Filtres** → ST-F03 · **Responsive** → ST-F04 · **Perf** → ST-F05 · **Badge** → ST-F06 · **Headers** → ST-SEC01

Statuts

Statut	Signification
Passé	Exécuté, conforme au résultat attendu
Échec	Exécuté, non conforme — à corriger
À exécuter	Manuel à faire (puis Passé / Échec)
À vérifier	À contrôler après deploy (ex. headers)

Alignement référentiel Studi

Attendu	Couverture
Enjeux des plans de test	[ENJEUX_PLAN_TEST.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.1 Les enjeux des plans de test.md)
Planifier efficacement	[PLANIFIER_EFFICACEMENT_LES_TESTS.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.5 Planifier efficacement les tests.md)
Élaborer un scénario	[SCENARIOS_TEST.md](../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.2 Elaborer un scénario de test.md) — Annexe 13
Environnement de test	[ENVIRONNEMENT_TEST.md](../1.1 Les bases de la démarche DevOps/1.1.3 Les bases d'un environnement de test.md) — Annexe 06
Tests de sécurité	Auth, headers, audit — Annexe 07
Valider les résultats	

Attendu	Couverture
	Colonne Statut + CI + [VALIDER_RESULTATS_TESTS.md] (../1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.6 Valider les résultats des tests.md)
Automatiser (DevOps)	CI : lint, Vitest, E2E, audit, build

Annexes

Annexe	Document
08	Annexe_08_PLAN_TEST.md
13	Annexe_13_SCENARIOS_TEST.md
09	Annexe_09_DEMO_EPREUVE.md
06	Annexe_06_ENVIRONNEMENT_TEST.md
07	Annexe_07_SECURITE_4_DEPLOIEMENT.md
01	Annexe_01_build.yml (CI)
11-12	Tests unitaires sources

Index : [Annexes/README.md](#).