

Rapport d'exécution — campagne de tests manuels

Date : 27 mai 2026
Projet : Hublot — DIRM Méditerranée
Référence scénarios : [SCENARIOS_TEST.md](./1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.2 Elaborer un scénario de test.md)
Validation des résultats : [VALIDER_RESULTATS_TESTS.md](./1.2 Préparer le déploiement d'une application/1.2.6 Valider les résultats des tests.md)

Environnements utilisés

Environnement	URL	Usage
QA local	<code>http://127.0.0.1:4173</code> (preview <code>build:e2e</code>)	ST-F01 à ST-F06 (Playwright)
PROD	<code>https://dirmhublot.netlify.app</code>	ST-SEC01, ST-F01 (partie publique), ST-F06 (pas de badge)
STAGING	<code>staging--</code> <code>dirmhublot.netlify.app</code>	404 — branch deploy Netlify à activer ; non utilisé pour cette campagne

Commandes exécutées

```
# Headers production
npm run security:headers
# ou : curl -sI https://dirmhublot.netlify.app

# Tests unitaires sécurité (ST-SEC02)
npm run security:test

# Campagne scénarios (local + prod)
npm run test:campaign
```

Résultat Playwright : **9 passed** (6 scénarios QA + 3 vérifications PROD).

Fichiers : `e2e/campaign-manual.spec.ts` , `e2e/campaign-prod.spec.ts` .

ST-SEC01 — Headers (PROD)

Commande : `curl -sI https://dirmhublot.netlify.app`

Critère	Résultat
HTTPS / HSTS	<code>strict-transport-security</code> présent
<code>X-Frame-Options</code>	<code>DENY</code>
<code>X-Content-Type-Options</code>	<code>nosniff</code>
Statut	<code>HTTP/2 200</code>

Résultat : **Passé**

ST-SEC02 — Garde-fous applicatifs (Vitest)

Commande : `npm run security:test`

Critère	Résultat
Tests exécutés	15
Sanitization anti-XSS	Passé
Validation filtres	Passé
Session / expiration 8 h	Passé

Résultat : **Passé**

Synthèse scénarios fonctionnels

ID	Résultat	Preuve
ST-F01	Passé	Playwright : refus login, connexion e2e, déconnexion (QA) ; PROD : page login sans session
ST-F02	Passé	Playwright : 3 onglets, pas d'erreur console bloquante
ST-F03	Passé	Playwright : filtre région + réinitialisation
ST-F04	Passé	Playwright : viewport 375px, <code>main</code> sans débordement majeur
ST-F05	Passé	Playwright : 3 onglets < 15 s
ST-F06	Passé	QA : badge « Test local (QA) » ; PROD : aucun badge
ST-AUTO-*	Passé	CI GitHub — voir [PLAN_TEST.md](./1.3 Rédiger des scriptes dans la démarche DevOps/1.3.7 Automatiser les tests en DevOps.md)

Limites de la campagne

- Identifiants **PROD** Netlify non testés manuellement dans ce rapport (secrets hors dépôt) ; parcours login complet validé en **QA** avec comptes `e2e-user` / `build:e2e`.
- **STAGING** : à rejouer sur l'URL Netlify dès que la branch deploy `staging` est active.
- Données métier réelles : campagne QA utilise le jeu embarqué / mock CI ; validation sur données RH réelles = à faire en STAGING avec accès interne.

Prochaine action

1. Activer branch deploy **staging** sur Netlify.
2. Rejouer **ST-F01** à **F03** sur staging avec identifiants staging.
3. Conserver les captures Actions + ce rapport pour le jury.