

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
École Supérieure en Informatique
8 Mai 1945 Sidi Bel Abbès



Rapport du projet

Filière : Informatique

Spécialité : Systèmes d'Information et Web (SIW)

Daresni : Conception et réalisation d'une plateforme
e-learning des cours supplémentaires et d'apprentissage
de langues

Membres d'équipe :

BEKKHOUCHA Wafaa Fatima Zohra

SIDEL MRABET Malek Aya

NASSANE Marwa

TOUAHRI Sara

YAHIAOUI Meriem

Encadré par :

Dr. MALKI Abdelhamid

Année Universitaire : 2023 - 2024

Abstract

Avec le développement rapide de la technologie numérique, l'enseignement en ligne est devenu une composante essentielle de l'éducation moderne. Cependant, il existe une lacune dans les plateformes spécifiquement conçues pour les cours particuliers à l'échelle nationale en Algérie. Le projet "DARESNI" a été conçu pour combler ce manque en offrant une plateforme dédiée aux leçons de soutien pour les élèves du CEM et du Lycée.

La plateforme "DARESNI" permet aux enseignants et aux élèves d'interagir de manière efficace dans un environnement en ligne convivial et intuitif. Elle se distingue par une fonctionnalité d'apprentissage des langues, actuellement centrée sur l'apprentissage de la langue arabe, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité d'améliorer leurs compétences linguistiques en plus des autres services éducatifs.

Le projet utilise une approche "Cloud-Native" avec une architecture de microservices. Cette architecture modulaire inclut plusieurs services tels que la gestion des comptes, l'authentification et les droits d'accès, la gestion des cours, et bien d'autres. Chaque microservice est conçu pour être indépendant, facilitant ainsi la maintenance et l'évolutivité de la plateforme.

Ce rapport présente en détail le projet "DARESNI", ses objectifs, sa conception, son architecture et ses fonctionnalités, illustrant comment cette plateforme innovante répond aux besoins spécifiques de l'enseignement en ligne en Algérie.

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	1
2	Fonctionnement de la plateforme	3
3	Conception du Système	6
3.1	Introduction	6
3.1.1	Microservice d'Authentification	8
3.1.2	Microservice gestion de groupes "MS-GROUP"	10
3.1.3	Microservice du paiement "MS-PAIEMENT"	12
3.1.4	Microservice de la gestion des notifications "MS-Notification"	12
3.1.5	Microservice de Forum et Messagerie "Ms-ForumMessagerie"	13
3.1.6	Microservice filtrage 'Ms-Filtrage'	15
3.1.7	Microservice Apprentissage de langues 'Ms-ApprentissageLangues'	16
3.2	Communications entre les microservices	18
3.2.1	Microservice 'Authentification' :	18
3.2.2	Microservice 'Ms-Groupe' :	18
3.2.3	Microservice 'Ms-Filtrage' :	19
3.3	Protocoles de communication	19
4	Conception de l'Interface Utilisateur	20
4.1	Introduction :	20

4.2	Exigences des Utilisateurs	21
4.3	Wireframes et Mockups de l'Interface Utilisateur	21
5	Implémentation	23
5.1	Processus de Développement et Méthodologies	23
5.2	Détails de l'Implémentation pour Chaque Microservice	24
5.3	Intégration et Communication entre les Microservices	27
5.3.1	APIs RESTful :	27
5.3.2	Découverte de services :	27
5.3.3	Protocoles de communication :	28
5.3.4	Kafka :	29
5.4	Gestion de données des microservices	30
5.5	Implémentation d'Interface Utilisateur	32
5.5.1	Next JS :	32
6	Des illustrations pour la démonstration	34
6.1	Page d'accueil :	34
6.2	Nos Profs :	36
6.3	Page de paiement :	37
6.4	À propos de nous :	37
6.5	Signin :	38
6.6	Signup :	38
6.6.1	En tant que prof	38
6.6.2	En tant que etudiant	39
6.7	DashBoards :	39
6.7.1	Admin	39
6.7.2	Prof :	42
6.7.3	Student :	46
7	Conclusion	48

TABLE DES FIGURES

1.1	Daresni Logo	2
3.1	Diagramme Décomposition des classes	7
3.2	Diagramme de cas d'utilisation du micro-service d'Authentification	10
3.3	Diagramme de cas d'utilisation du microservice "MS-GROUP"	11
3.4	Diagramme de cas d'utilisation du microservice "MS-PAIEMENT"	12
3.5	Diagramme de cas d'utilisation du micro-service" Ms-ForumMessagerie "	15
3.6	Diagramme de cas d'utilisation du micro-service" Ms-Filtrage"	16
3.7	Diagramme de cas d'utilisation du microservice "Ms-ApprentissageLangues"	18
5.1	Logos	26
5.2	Eureka Client Logo	28
5.3	Kafka Logo	30
5.4	Fonctionnement de l'architecture des microservices	30
5.5	Architecture CQRS	32
5.6	Next js Logo	33
6.1	home1	34
6.2	home2	35
6.3	home3	35
6.4	home4	35
6.5	home5	36

6.6	nos profs	36
6.7	Page de paiement :	37
6.8	À propos de nous	37
6.9	Signin	38
6.10	Signup	38
6.11	Signup	39
6.12	dashboardadmin	39
6.13	inscriptions	40
6.14	demande <i>des sessions</i>	40
6.15	paiement	41
6.16	Langues	41
6.17	Ajouter Langue	42
6.18	consulter session	42
6.19	creer session	43
6.20	Ajouter groupe	43
6.21	Forum	44
6.22	Messagerie	44
6.23	profil	45
6.24	paiement	45
6.25	mes groupes	46
6.26	Emploi du temps	46
6.27	profil ₁	47
6.28	profil ₂	47
6.29	profil ₁	47

CHAPITRE 1

INTRODUCTION

Avec le développement rapide de la technologie numérique, l'enseignement en ligne est devenu une partie intégrante de l'éducation. Plusieurs plateformes d'enseignement en ligne ont été créées et sont largement utilisées dans le monde entier. Cependant, il existe toujours un manque de plateformes spécifiquement conçues pour les cours particuliers à l'échelle nationale en Algérie.

Dans ce contexte, le projet "DARESNI" entre en jeu. Il s'agit d'une plateforme d'enseignement en ligne dédiée à ces leçons de soutien. L'objectif de cette plateforme est de combler ce manque en offrant un espace en ligne où les enseignants et les élèves (CEM et Lycée) peuvent interagir efficacement dans un environnement en ligne convivial et intuitif.

Un des atouts majeurs de notre plateforme est qu'elle offre une fonctionnalité d'apprentissage des langues(arabe,français et anglais). Cela permet aux utilisateurs d'améliorer leurs compétences linguistiques tout en bénéficiant d'autres services éducatifs.

La plateforme doit être réalisée en utilisant l'approche "Cloud-Native" ou ce que nous entendons par l'architecture micro-service. La plateforme s'articule sur plusieurs modules ou micro-services, dont la gestion des comptes, l'authentification et les droits d'accès, la gestion des cours, les groupes d'étudiants, les profs, les spécialités, etc.

Ce rapport présentera en détail le projet "DARESNI", ses objectifs, sa conception, son architecture et ses fonctionnalités.



FIGURE 1.1 – Daresni Logo

CHAPITRE 2

FONCTIONNEMENT DE LA PLATEFORME

Étape 1 : Inscription de l'Enseignant

— L'Enseignant sur la plateforme en insérant leur nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe et nom et leur numéro de téléphone et son CV .

Étape 2 : Validation de l'enseignant par l'Administrateur

- L'administrateur recevra une notification indiquant qu'un nouvel utilisateur s'est inscrit.

— Le cv de l'enseignant est examiné attentivement par l'administrateur de la plateforme.

— L'administrateur évalue les compétences, l'expérience et les qualifications de l'enseignant pour vérifier s'il répond aux critères établis par la plateforme.

— Si l'enseignant est validé par l'administrateur il pourra commencer à utiliser la plateforme.

Étape 3 : Création des sessions par l'enseignant

— L'enseignant va créer des sessions en précisant le nom de la matière, l'année, la spécialité, le nombre maximum d'étudiants qui peuvent s'inscrire, le prix, le nombre de sessions par semaine, la durée du programme (en nombre de semaines) et la durée de chaque session (le nombres d'heures par séance).

Étape 4 : Validation des sessions par l'administrateur

- L'administrateur recevra une notification indiquant qu'un enseignant veut créer une session

— L'administrateur doit vérifier les sessions créées et les valider.

Étape 5 : Création des groupes

— Après l'approbation de l'administrateur, l'enseignant pourra créer les groupes, où il va préciser le nom du groupe, la date début et la deadline.

Étape 6 : Navigation et inscription d'un étudiant dans un groupe

— L'étudiant peut filtrer selon l'année, sa spécialité, son niveau et la matière pour laquelle il souhaite suivre des cours de soutien et le prix aussi.

— Ensuite, les sessions qui correspondent à sa recherche vont apparaître, contenant les groupes disponibles, et il pourra en choisir un pour s'inscrire en indiquant son nom, prénom, adresse e-mail, mot de passe et leur numéro de téléphone.

— L'étudiant doit payer pour valider son inscription dans le groupe.

Étape 7 : Utilisation des fonctionnalités offertes par la plateforme.

— L'enseignant peut consulter son emploi du temps (même dans son google calendar associé à son email), ses groupes etc...

- L'enseignant peut faire des cours en visioconférence (à travers google meet).

- L'enseignant peut uploader ses cours ainsi que tous les fichiers liés à sa formation (séries d'exercices, etc...) et les vidéos des cours effectués en visioconférence pour qu'ils puissent être visualisés par les étudiants.

- Utilisation de l'espace messagerie et forum.

Notre plateforme propose aussi une fonctionnalité d'apprentissage de langues, son utilisation est expliquée ci-dessous :

Étape 1 : Choisir la langue que l'étudiant souhaite apprendre.

— Une fois que l'étudiant accède à cette fonctionnalité, il peut choisir la langue qu'il veut (arabe, anglais ou français) et il peut aussi choisir entre faire son apprentissage dans la grammaire ou le vocabulaire.

Étape 2 : Le déroulement du processus d'apprentissage.

- Il y a plusieurs niveaux, et chaque niveau contient plusieurs étapes qui renferment des informations adaptées à ce niveau.

Étape 3 : Passer d'un niveau à un autre.

- Pour que l'étudiant passe d'un niveau à un autre, il doit passer un examen qui sera validé par l'administrateur.


CHAPITRE 3

CONCEPTION DU SYSTÈME

3.1 Introduction

Dans cette partie, nous allons vous présenter les divers microservices qui opèrent conjointement pour créer notre application de gestion des externalisations. Chacun des microservices est spécialement conçu pour fonctionner de manière indépendante afin de fournir la plus grande flexibilité, maintenabilité et extensibilité possible pour la solution intégrée. Nous allons parler des microservices les plus importants qui contribuent au bon fonctionnement de l'application avec une brève introduction à leurs entités et objectifs.

FIGURE 3.1 – Diagramme Décomposition des classes



3.1.1 Microservice d'Authentification

Ce microservice gère les fonctionnalités d'authentification et d'autorisation sur notre plateforme. Il comprend les entités suivantes :

CreateAdmin : L'entité "createAdmin" est utilisée pour la création d'un administrateur. Elle sert de structure de validation et de transfert des informations nécessaires à cette création. Cette entité garantit que les données de l'administrateur, telles que l'email, le mot de passe et le rôle, respectent des contraintes spécifiques de format et de complétude. En utilisant des décorateurs de validation, l'entité "CreateAdmin" assure que chaque champ est correctement formaté avant d'être traité par le système. Les relations entre les propriétés de l'entité permettent une gestion rigoureuse des données de l'administrateur, facilitant ainsi l'intégrité et la sécurité des opérations d'administration.

Login : L'entité "Login" est utilisée pour gérer les opérations de connexion et de validation de l'authentification d'un utilisateur. Cette entité garantit que les données de connexion, telles que l'email et le mot de passe, respectent des contraintes spécifiques de format et de complétude. En utilisant des décorateurs de validation, l'entité "Login" assure que chaque champ est correctement formaté avant d'être traité par le système. Les relations entre les propriétés de l'entité permettent une gestion rigoureuse des données de connexion, facilitant ainsi l'intégrité et la sécurité des opérations d'authentification.

Prof : L'entité "Prof" pour gérer les informations relatives aux professeurs. Elle s'assure de la présence des informations nécessaires telles que le nom, le prénom, l'email, le numéro de téléphone, le CV et la photo. Cette entité garantit que les informations du professeur respectent des contraintes spécifiques de format et de complétude, tout en permettant certaines options facultatives comme le numéro de téléphone, le CV et la photo. En utilisant des décorateurs de validation, l'entité "Prof" assure que chaque champ est correctement formaté avant d'être enregistré dans le système, facilitant ainsi une gestion cohérente et sécurisée des données des professeurs.

Student : L'entité "Student" utilisé pour la gestion des informations relatives aux étudiants. Elle sert à structurer la validation et le transfert des données telles que le nom, le prénom, l'email, le niveau, l'année d'étude, la spécialité et le niveau de langue. Cette entité garantit que les informations de l'étudiant respectent des contraintes spécifiques de format et de complétude, tout en permettant certaines options facultatives comme le numéro de téléphone. En utilisant des décorateurs de validation, l'entité "Student" assure que chaque champ est correctement formaté avant d'être enregistré dans le système, facilitant ainsi une gestion cohérente et sécurisée des données des étudiants.

UpdateProf : L'entité "UpdateProf" sert de structure flexible permettant de valider et de transférer uniquement les données à modifier, telles que le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le CV, la photo et une description. Cette entité utilise des décorateurs de validation pour assurer que chaque champ optionnel est correctement formaté avant d'être mis à jour dans le système. Les relations entre les propriétés de l'entité permettent une gestion précise et sécurisée des modifications apportées aux informations des professeurs.

UpdateStudent : L'entité "UpdateStudent" est utilisée pour la mise à jour des informations des étudiants. Elle sert de structurer uniquement les transferts de données à modifier, telles que le nom, le prénom, le numéro de téléphone, le niveau, l'année d'étude et la spécialité. Cette entité utilise des décorateurs de validation pour assurer que chaque champ optionnel est correctement formaté avant d'être mis à jour dans le système. Les relations entre les propriétés de l'entité permettent une gestion précise et sécurisée des modifications apportées aux informations des étudiants.

UpdateUser : L'entité "UpdateUser" est utilisée pour la mise à jour des informations des utilisateurs. Elle sert de structure flexible permettant de valider et de transférer uniquement les données à modifier, telles que l'email et le mot de passe. Cette entité utilise des décorateurs de validation pour assurer que chaque champ optionnel est correctement formaté avant d'être mis à jour dans le système. Les relations entre les propriétés de l'entité permettent une gestion précise et sécurisée

des modifications apportées aux informations des utilisateurs.

User : L'entité "User" gère les informations de création d'un utilisateur telles que l'email, le mot de passe, le rôle et l'état d'activation. Cette entité garantit que les informations de l'utilisateur respectent des contraintes spécifiques de format et de complétude. En utilisant des décorateurs de validation, l'entité "User" assure que chaque champ est correctement formaté avant d'être enregistré dans le système. Les relations entre les propriétés de l'entité permettent une gestion rigoureuse des données de l'utilisateur.




FIGURE 3.2 – Diagramme de cas d'utilisation du micro-service d'Authentification

3.1.2 Microservice gestion de groupes "MS-GROUP"

Ce microservice est responsable de la gestion de la création des groupes de la part des enseignants, et les entités de ce service se présentent comme suit :

GroupContainer : L'entité "GroupeContainer" représente la session, elle sert d'unité organisationnelle centrale pour la gestion des groupes éducatifs. Elle offre un moyen structuré de définir des modules d'apprentissage, de spécifier le nombre maximale des étudiants et de fixer les prix. Les relations entre les entités GroupContainer et group permettent une gestion granulaire des inscriptions individuelles des étudiants et du suivi de leurs progrès au sein de chaque groupe.




FIGURE 3.3 – Diagramme de cas d'utilisation du microservice "MS-GROUP"

Groupe : L'entité "Groupe" Représente un groupe spécifique d'étudiants inscrits à un module d'apprentissage particulier. Elle sert de conteneur pour gérer des informations détaillées sur le groupe et ses activités.

Elle offre un moyen complet de gérer des groupes individuels. Elle capture des détails tels que les horaires des sessions, les données d'inscription et les ressources ou enregistrements pertinents. En associant Group à GroupContainer, on va créer une structure hiérarchique pour organiser qui va faciliter le suivi des étudiants, et le suivi des progrès dans différents groupes et modules.

3.1.3 Microservice du paiement "MS-PAIMENT"

Ce microservice gère le paiement des étudiants, il comprend l'entité suivante :

StudentAccount : L'entité "StudentAccount", est l'élément principal de la prise en charge des transactions financières de la plateforme, L'entité StudentAccount est une représentation dans notre système de gestion des paiements qui encapsule les informations relatives aux comptes étudiants.




FIGURE 3.4 – Diagramme de cas d'utilisation du microservice "MS-PAIMENT"

3.1.4 Microservice de la gestion des notifications "MS-Notification"

Ce microservice, spécialement conçu pour orchestrer la diffusion efficace des notifications au sein de notre application, il se compose de plusieurs entités clés dédiées à la gestion des flux de données en temps réel. En son sein, nous trouvons le module "**KafkaModule**", qui abrite le service de consommation "ConsumerService".

Ce dernier est chargé de recevoir et de traiter les messages Kafka, assurant ainsi une communication fluide et asynchrone entre les différents composants de notre système. Grâce à l'utilisation de Mongoose, nous structurons et validons les données relatives aux notifications, telles que les notifications de création de sessions et les détails des professeurs, garantissant ainsi leur intégrité et leur cohérence.

3.1.5 Microservice de Forum et Messagerie "Ms-ForumMessagerie"

Ce microservice il est divisé en deux sous-microservices : **MS-Forum** et **MS-Messagerie**

Le microservice Forum :

Ce sous-microservice gère les publications et les commentaires il contient les entités suivantes :

Comments : L'entité 'Comment' permet aux utilisateurs d'interagir de manière significative avec les publications. En enregistrant le contenu des commentaires, les informations sur leurs auteurs, ainsi que la date et l'heure de leur création, elle offre un moyen essentiel pour exprimer des opinions, engager des discussions et favoriser l'interaction au sein de notre plateforme. En reliant chaque commentaire à une publication spécifique, elle crée un environnement participatif où les utilisateurs peuvent réagir et donner leur avis, enrichissant ainsi l'expérience utilisateur. Cette fonctionnalité est essentielle pour stimuler l'engagement des utilisateurs et favoriser la création d'une communauté active et participative autour de notre plateforme, tout en offrant aux administrateurs une visibilité précieuse sur les réactions générées par le contenu publié.

Forums : L'entité 'Forum' nous aide à offrir un espace organisé où les utilisateurs peuvent partager leurs idées, poser des questions et interagir les uns avec les autres. Pour ce faire, elle utilise un identifiant de session pour distinguer les différentes instances de forums, garantissant une gestion sécurisée des discussions, tandis que le suivi de la date de création de chaque forum permet de conserver un historique tem-

porel précis des échanges. De plus, la capacité à lier les discussions aux publications pertinentes facilite la navigation et la compréhension du contexte des discussions, favorisant ainsi une expérience utilisateur enrichissante et collaborative.

Post : L'entité 'Post' enregistre les publications des utilisateurs, elle offre un espace essentiel où ces derniers peuvent partager du contenu, poser des questions et engager des discussions. Chaque publication est caractérisée par un titre, un contenu, les informations sur son auteur, une référence au forum auquel elle est associée, ainsi qu'une date de création. En reliant chaque publication à un forum spécifique, elle permet une organisation claire des discussions et favorise l'interaction entre les utilisateurs. De plus, en fournissant une liste de références aux commentaires associés à chaque publication, elle facilite le suivi des discussions et la participation des utilisateurs.

Users : L'entité User représente un élément essentiel de notre système, offrant la fonctionnalité de gestion des utilisateurs. Enregistrant les informations d'identification telles que le nom d'utilisateur, l'adresse e-mail et le mot de passe, elle assure l'authentification et la sécurité des utilisateurs lors de leur accès à la plateforme. Chaque utilisateur est caractérisé par un nom d'utilisateur et une adresse e-mail uniques, garantissant ainsi l'unicité de leur identité au sein du système. De plus, en enregistrant la date de création de chaque utilisateur, elle offre une traçabilité des comptes et facilite la gestion des activités des utilisateurs sur la plateforme. En résumé, l'entité User joue un rôle central dans la sécurisation et la gestion des utilisateurs, assurant ainsi une expérience utilisateur fiable et sécurisée sur notre plateforme.

Le microservice Messagerie : Grâce à ce microservice, les utilisateurs peuvent échanger des messages de manière efficace et fiable, favorisant ainsi la collaboration et la coordination entre eux. Les entités présentes sont :

ChatGroup : L'entité 'ChatGroup' fournit une structure organisée pour la gestion des groupes de discussion. Enregistrant des informations telles que le nom du groupe de discussion et l'identifiant de session associé, il facilite la création et la gestion de

plusieurs discussions simultanées au sein de notre plateforme. De plus, en maintenant une liste de références aux messages échangés dans chaque groupe, il permet un suivi précis des interactions entre les utilisateurs. En centralisant la gestion des discussions de groupe.




FIGURE 3.5 – Diagramme de cas d'utilisation du micro-service" Ms-ForumMessagerie "

Message : L'entité 'Message' permet aux utilisateurs d'échanger des messages au sein des groupes de discussion. Enregistrant le contenu de chaque message, ainsi que le nom de l'utilisateur qui l'a envoyé et l'identifiant du groupe de discussion auquel il est associé, . En capturant les interactions en temps réel entre les utilisateurs à l'aide de Socket.IO , le modèle Message facilite la communication et la collaboration au sein de notre plateforme.

3.1.6 Microservice filtrage 'Ms-Filtrage'

Ce microservice est conçu pour gérer les opérations de recherches des sessions/groupe par filtrage effectuer par les étudiants




FIGURE 3.6 – Diagramme de cas d'utilisation du micro-service" Ms-Filtrage"

3.1.7 Microservice Apprentissage de langues

'Ms-ApprentissageLangues'

Le microservice d'apprentissage de langues, nommé 'Ms-ApprentissageLangues', est conçu pour offrir des fonctionnalités avancées d'apprentissage de langues (arabe, français et anglais) aux utilisateurs, on utilise les entités suivantes :

Language : Cette entité contient : - L'énumération Linguistic définit les différents aspects linguistiques couverts par un niveau d'apprentissage, tels que le vocabulaire, la grammaire ou une combinaison des deux. Elle permet de spécifier le type de contenu linguistique enseigné à chaque niveau. - L'énumération Language définit les différentes langues prises en charge par la plateforme. Elle permet de spécifier la

langue d'enseignement pour les différents niveaux et étapes d'apprentissage.

Level : L'entité Level permet de structurer et de gérer les différents niveaux d'apprentissage au sein de notre plateforme d'apprentissage des langues. Elle enregistre des informations cruciales telles que le nom du niveau, les détails linguistiques associés, les étapes d'apprentissage à compléter, le chemin vers l'examen final, et les identifiants des étudiants inscrits. En centralisant ces données, l'entité Level facilite l'organisation pédagogique et le suivi de la progression des étudiants.

StudentInfo : L'entité StudentInfo est utilisée pour transférer les détails d'un niveau d'apprentissage spécifique pour un étudiant. Elle contient des informations sur le niveau, telles que l'identifiant, le nom, les détails linguistiques, les étapes, le chemin de l'examen et l'étape actuelle de l'étudiant. Cette entité facilite la transmission des données entre les différentes couches de l'application.

Step : L'entité Step représente les différentes étapes ou modules d'apprentissage au sein d'un niveau. Elle enregistre des informations détaillées sur chaque étape, telles que le titre, la description, les règles, des exemples, des questions et des réponses. Cette entité permet de structurer les contenus éducatifs et de suivre la progression des étudiants à travers les différentes étapes.

Student : L'entité Student représente les étudiants inscrits sur la plateforme d'apprentissage des langues. Elle enregistre les informations clés sur chaque étudiant, telles que leur identifiant, le chemin vers leurs solutions d'examen, leur adresse e-mail, leur étape actuelle dans le parcours d'apprentissage et l'identifiant du niveau actuel. Cette entité permet de suivre la progression de chaque étudiant et de gérer leurs interactions avec les contenus éducatifs.




FIGURE 3.7 – Diagramme de cas d'utilisation du microservice "Ms-ApprentissageLangues"

3.2 Communications entre les microservices

3.2.1 Microservice' Authentification' :

Ms-Notification : - A chaque nouvelle inscription d'un enseignant une notification sera envoyée à l'admin.

3.2.2 Microservice 'Ms-Groupe' :

- Le microservice 'Ms-Groupe' est responsable de la gestion des groupes et sessions de notre plateforme, il communique avec :

ms-auth :

- Un enseignant doit être authentifié pour créer les sessions/groupes.
- Pour que l'étudiant accède il doit s'authentifier.

Ms-paiement :

- Pour valider l'inscription de l'étudiant à un groupe il faut s'assurer qu'il a payé.

Ms-ForumMessagerie :

- Quand l'administrateur valide une session, un chat de groupe est automatiquement créé et associé à cette session.

Ms-Notification :

- Quand un enseignant crée une session une notification sera envoyée à l'admin .
- Après la validation de la session l'enseignant va avoir une notification.
- Quand l'étudiant va s'inscrire dans un groupe l'enseignant va recevoir une notification.
- Quand l'enseignant dépose un document les étudiants vont recevoir une notification.

3.2.3 Microservice 'Ms-Filtrage' :

Ms-Group :

- Après que l'étudiant effectue son filtrage comme il le souhaite les groupes disponibles dans sa recherche vont apparaître.

3.3 Protocoles de communication

Nos microservices utilisent divers protocoles de communication en fonction des besoins spécifiques. Les deux principaux types de communication sont :

Communication Synchrone : HTTP/REST : Le protocole HTTP avec des API RESTful est largement utilisé pour les communications synchrones. Cela signifie qu'un microservice envoie une requête à un autre et attend une réponse avant de continuer son traitement. Les API REST sont bien adaptées pour les appels directs et immédiats où une réponse rapide est nécessaire.

Communication Asynchrone Pour les communications asynchrones, On a utilisé Apache Kafka. Kafka permet aux microservices de publier et de s'abonner à des flux de données en temps réel, facilitant une communication découplée où les services ne dépendent pas d'une réponse immédiate.

CHAPITRE 4

CONCEPTION DE L'INTERFACE UTILISATEUR

4.1 Introduction :

Dans le développement de logiciels et d'applications, il est essentiel de prêter une attention particulière à la conception de l'interface utilisateur (UI). Elle se rapporte à la conception de interfaces par lesquelles les utilisateurs communiquent avec un système. L'objectif d'une interface utilisateur de qualité est de procurer une expérience utilisateur (UX) qui soit intuitive, performante et plaisante. La conception doit servir à la fois l'esthétique et la fonctionnalité, permettant ainsi une interaction fluide entre l'utilisateur et l'application.

Le but principal de concevoir l'interface utilisateur est d'assurer une interaction aussi simple et efficace que possible. Cela nécessite une connaissance approfondie des besoins des utilisateurs, ainsi que la maîtrise des principes du design ergonomique et de l'accessibilité. Une interface utilisateur bien pensée peut grandement améliorer la satisfaction des utilisateurs, accroître leur engagement et minimiser les erreurs.

4.2 Exigences des Utilisateurs

Pour concevoir l'interface utilisateur de la plateforme d'enseignement en ligne Daresni, dédiée aux leçons de soutien et à l'apprentissage des langues, il est crucial de comprendre les attentes et besoins des utilisateurs. Après avoir effectué des recherches détaillées, nous avons pu cerner les besoins essentiels des utilisateurs, notamment en termes de convivialité, de recherche efficace de cours et d'enseignants qualifiés, de communication fluide entre les utilisateurs et également la sécurité des transactions.

Afin de mieux cerner les utilisateurs et orienter la conception de l'interface utilisateur, nous avons élaboré des profils personnalisés se basant sur leurs caractéristiques démographiques, compétences pédagogiques et motivations. Les personnes concernées comprennent des enseignants qui fournissent un soutien scolaire et dispensent des cours de langues, ainsi que des étudiants cherchant à améliorer leurs compétences linguistiques ou à obtenir une aide académique. En outre, il y a aussi les administrateurs de la plateforme responsables de l'organisation et Ces individus nous aident à adapter la conception afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque groupe d'utilisateurs, assurant ainsi une expérience utilisateur optimale et personnalisée pour chaque profil.

4.3 Wireframes et Mockups de l'Interface Utilisateur

Daresni, une plateforme d'enseignement en ligne dédiée aux leçons de soutien et à l'apprentissage des langues, utilise les wireframes et les mockups comme outils visuels essentiels pour représenter la structure, la disposition et les fonctionnalités de son interface utilisateur. Nous avons créé des wireframes détaillés pour chaque page, prenant en compte les besoins et les exigences des utilisateurs.

Ces wireframes illustrent la disposition précise de tous les éléments tels que le menu de navigation, les formulaires et les options de filtrage. Les wireframes ont été utilisés comme point de départ pour développer des mockups interactifs qui reproduisent précisément l'apparence visuelle de l'interface, y compris les couleurs,

typographies, images et icônes.

Les principales pages, telles que la page d'inscription des enseignants, de création des sessions et de navigation et d'inscription des étudiants ont été élaborées dans le but de fournir une expérience utilisateur intuitive et plaisante. Dans ce processus, l'administrateur s'occupe de l'enregistrement et de la vérification des enseignants, ainsi que de la création et de la validation des sessions. Il est également en charge de créer les groupes et d'inscrire les étudiants. En plus de cela, le système propose diverses fonctionnalités telles que la visioconf Les étudiants ont la possibilité de choisir leur langue d'apprentissage et peuvent avancer à travers différents niveaux qui sont validés par des examens administrés par l'administration.

CHAPITRE 5

IMPLÉMENTATION

5.1 Processus de Développement et Méthodologies

Le processus de développement suit les méthodologies agiles telles que Scrum, adoptant une approche itérative et incrémentale pour l'implémentation des microservices :

Planification : Après avoir rassemblé les exigences, établi les user stories et mis en place un backlog de produits.

Planification de sprint : Après avoir choisi les user stories pour le backlog de sprint, nous avons déterminé les objectifs à atteindre lors du sprint.

Développement : En utilisant les technologies et frameworks choisis, nous avons mis en place les microservices en suivant les user stories sélectionnées.

Tests : Afin de s'assurer du bon fonctionnement des composants individuels, nous avons procédé à l'exécution de tests unitaires pour chaque microservice. On a également effectué des tests d'intégration afin de vérifier la communication et l'interaction entre les microservices.

5.2 Détails de l'Implémentation pour Chaque Microservice

MICROSERVICE-AUTH : Le microservice AUTH-MICROSERVICE est implémenté à l'aide de Nest.js et MongoDB, fournissant ainsi un cadre robuste pour développer les fonctionnalités d'authentification et de gestion des sessions. Pour renforcer ses capacités, nous avons intégré des bibliothèques spécialisées dans l'authentification et l'autorisation. Par exemple, le module `@nestjs/jwt` nous a permis de générer et de valider des jetons JWT (JSON Web Tokens) pour authentifier les utilisateurs et sécuriser les échanges entre le client et le serveur. Cette bibliothèque offre une intégration fluide avec Nest.js et propose des fonctionnalités avancées pour manipuler les jetons JWT en toute sécurité.

En parallèle, nous avons utilisé la bibliothèque `bcrypt` pour sécuriser le hachage des mots de passe des utilisateurs. Ses fonctions de hachage robustes garantissent la sécurité des mots de passe stockés dans notre base de données, les protégeant ainsi contre les attaques par force brute et les attaques par dictionnaire.

En utilisant conjointement ces bibliothèques et les fonctionnalités natives de Nest. Grâce à l'utilisation de js et MongoDB, notre microservice présente une plus grande résistance, sécurité et possibilité d'extension. Grâce à ces éléments, notre plateforme d'enseignement en ligne garantit une expérience utilisateur sécurisée et sans faille, renforçant ainsi sa fiabilité et sa sécurité globale.

MICROSERVICE-Groupe : Le microservice MICROSERVICE-Groupe est développé en utilisant Nest.js, et MongoDB, une base de données NoSQL flexible et performante, est utilisée pour stocker les données relatives aux opérations réalisées par ce microservice, telles que les groupes ou sessions créés, les étudiants inscrits dans ces groupes, et autres métadonnées associées. Ce microservice gère plusieurs fonctionnalités essentielles, notamment la création et la gestion des groupes ou sessions par les enseignants, l'inscription des étudiants aux groupes disponibles, la gestion des relations entre enseignants et étudiants, et le suivi des progrès et des performances des étudiants. Les enseignants peuvent créer des groupes en spécifiant des détails tels que le nom du groupe, la date de début, la date limite d'inscription

et le nombre maximum d'étudiants. Les étudiants peuvent s'inscrire aux groupes en fournissant leurs informations personnelles, et le microservice met à jour la base de données en conséquence. En combinant les capacités de Nest.js pour la création d'API RESTful et la flexibilité de MongoDB pour la gestion des données, le microservice MICROSERVICE-Groupe offre une solution puissante et extensible pour gérer les groupes et les sessions au sein de notre plateforme d'enseignement en ligne, assurant une évolutivité facile et une adaptation aux besoins futurs.

MICROSERVICE-Paiement : Le microservice MICROSERVICE-Paiement est basé sur Spring Boot et MongoDB. Il est conçu pour gérer toutes les transactions financières de la plateforme. Spring Boot, avec sa structure modulaire et ses fonctionnalités de sécurité intégrées, permet de développer des API RESTful sécurisées et maintenables. MongoDB, en tant que base de données NoSQL, offre la flexibilité nécessaire pour stocker et organiser efficacement les données de paiement, y compris les informations des utilisateurs.

Microservice-Notification : Le microservice MICROSERVICE-Notification, basé sur NestJS et MongoDB, est conçu pour gérer les notifications au sein de la plateforme. MongoDB permet de stocker efficacement les données non structurées. Ce microservice gère l'envoi de notifications pour divers événements, tels que la création de groupes et de sessions, ainsi que l'inscription des étudiants et enseignants, le dépôt des documents par les enseignants. Cette approche garantit un système de notification robuste et évolutif pour la plateforme d'enseignement en ligne.

MICROSERVICE-Filtrage : Le microservice MICROSERVICE-Filtrage, développé avec NestJS et MongoDB, joue un rôle important dans la gestion de la filtration des données sur la plateforme. En utilisant NestJS, qui simplifie l'implémentation de fonctionnalités de filtrage. MongoDB, une base de données NoSQL, est utilisée pour stocker et manipuler des volumes importants de données non structurées, offrant ainsi une flexibilité et une performance optimales.

Ce microservice permet aux étudiants de filtrer les informations en fonction de critères tels que l'année, la spécialité, le niveau, la matière et même le prix des cours de soutien. Grâce à cette fonctionnalité de filtrage, les sessions qui correspondent

aux critères de recherche de l'étudiant sont rapidement identifiées et affichées. Grâce à NestJS, il peut gérer efficacement des requêtes complexes, tandis que MongoDB permet une recherche rapide et efficace à travers de vastes ensembles de données.

MICROSERVICE Forummessagerie : Le microservice FORUM-MESSAGERIE utilise Node.js et MongoDB pour stocker et gérer les messages échangés entre les utilisateurs de la plateforme. MongoDB offre une flexibilité dans le stockage des données, tandis que Node.js permet de développer des applications évolutives et hautement performantes. De plus, le microservice intègre Socket.IO pour la gestion des communications en temps réel, ce qui garantit une expérience de messagerie fluide et réactive pour les utilisateurs. Avec Socket.IO, les messages sont livrés instantanément, offrant ainsi une interaction en temps réel sans délai perceptible.

MICROSERVICE-Apprentissagelangue : Ce MICROSERVIC est mis en œuvre avec Spring Boot et MongoDB pour offrir une fonctionnalité d'apprentissage de langues sur notre plateforme. L'étudiant peut accéder à cette fonctionnalité et choisir la langue qu'il souhaite apprendre parmi les options disponibles telles que l'arabe, l'anglais ou le français. De plus, il a la possibilité de sélectionner s'il veut se concentrer sur la grammaire ou le vocabulaire. Le processus d'apprentissage se déroule en plusieurs niveaux, chacun comportant plusieurs étapes contenant des informations adaptées à ce niveau spécifique. Pour progresser d'un niveau à un autre, l'étudiant doit réussir un examen qui sera évalué et validé par l'administrateur. Cette approche structurée et progressive assure un apprentissage efficace et personnalisé des langues pour les utilisateurs de notre plateforme.



(a) Nest



(b) Spring



(c) MongoDB



(d) NodeJS

FIGURE 5.1 – Logos

5.3 Intégration et Communication entre les Microservices

L'intégration et la communication entre les microservices ont été réalisées en utilisant les approches suivantes :

5.3.1 APIs RESTful :

Pour faciliter la communication et l'interaction entre les différents microservices de notre architecture, nous avons adopté une approche basée sur des API RESTful. Chaque microservice expose des points d'entrée bien définis via des API REST, permettant aux autres composants du système d'interagir avec lui de manière standardisée.

Grâce à cette architecture, les microservices peuvent communiquer entre eux en effectuant des requêtes HTTP aux API exposées. Cela permet une intégration fluide et une collaboration efficace entre les différents modules de notre plateforme. Par exemple, lorsque le MICROSERVICE-AUTH a besoin de vérifier les autorisations d'un utilisateur, il peut envoyer une requête HTTP au MICROSERVICE-PROFIL pour obtenir les informations d'identification de l'utilisateur.

De plus, l'utilisation d'API RESTful offre une flexibilité et une extensibilité accrues à notre architecture. Les microservices peuvent être développés, déployés et mis à l'échelle de manière indépendante, sans perturber le fonctionnement global du système. Cela facilite également la maintenance et l'évolution de chaque composant de manière isolée, ce qui contribue à la robustesse et à la pérennité de notre solution.

5.3.2 Découverte de services :

Pour garantir une communication fluide et dynamique entre les différents microservices de notre architecture, nous avons mis en œuvre un mécanisme de découverte de services en utilisant Netflix Eureka. Cette solution permet à chaque microservice de localiser et de communiquer de manière dynamique avec d'autres microservices, sans avoir à connaître leurs emplacements exacts à l'avance.

Grâce à Netflix Eureka, chaque microservice peut s'inscrire auprès du serveur

Eureka lors de son démarrage, ce qui lui permet d'être répertorié dans le registre des services disponibles. Les autres microservices peuvent alors interroger le serveur Eureka pour découvrir les services dont ils ont besoin, en utilisant des noms symboliques plutôt que des adresses IP ou des URL codées en dur. Cette approche décentralisée et basée sur la configuration permet une communication transparente et dynamique entre les microservices, sans nécessiter de coordination manuelle ou de configuration statique.

En utilisant Netflix Eureka, nous avons pu éviter le codage en dur des points de terminaison de service, ce qui rend notre architecture plus flexible et adaptable aux changements. De plus, cela simplifie le déploiement et la gestion des microservices, car ils peuvent être démarrés et arrêtés de manière indépendante sans perturber le fonctionnement global du système.



FIGURE 5.2 – Eureka Client Logo

5.3.3 Protocoles de communication :

Pour assurer une intégration fluide et une communication efficace entre nos microservices, nous avons opté pour l'utilisation de protocoles de communication standard tels que HTTP/REST. Ces protocoles offrent une compatibilité et une interopérabilité élevées, ce qui facilite l'échange de données entre les différents composants du système.

En adoptant HTTP comme protocole de communication principal, nous avons pu tirer parti de ses fonctionnalités bien établies telles que les méthodes de requête standard (GET, POST, PUT, DELETE), les codes de statut HTTP pour la gestion des erreurs et la structuration des données avec JSON. Cela nous a permis de concevoir des API RESTful pour chaque microservice, définissant clairement les points d'entrée, les ressources disponibles et les opérations supportées.

L'utilisation de REST (Representational State Transfer) comme style architectural pour nos API garantit une conception uniforme et cohérente, facilitant ainsi leur compréhension et leur utilisation par les développeurs. De plus, REST favorise la scalabilité et la flexibilité, ce qui est essentiel dans un environnement distribué où les besoins et les exigences peuvent évoluer avec le temps.

Grâce à l'utilisation de protocoles de communication standard comme HTTP/REST, nous avons pu garantir une intégration facile et une communication efficace entre nos microservices.

5.3.4 Kafka :

En plus des méthodes de communication synchrones basées sur HTTP/REST, nous avons incorporé Apache Kafka pour favoriser la communication asynchrone et événementielle entre nos microservices. Apache Kafka offre une architecture de streaming de données distribuée qui permet le transfert fiable et en temps réel des messages entre les différents composants du système.

L'utilisation de Kafka nous permet de déplacer la communication entre microservices vers un modèle basé sur des événements, où les services peuvent produire et consommer des messages de manière déconnectée. Cela présente plusieurs avantages, notamment une meilleure scalabilité, une résilience accrue et une réactivité améliorée du système dans des scénarios où les charges de travail peuvent être variables et imprévisibles.

Grâce à Kafka, les microservices peuvent communiquer de manière asynchrone sans bloquer le flux principal de traitement, ce qui réduit les dépendances et les temps d'attente entre les services. De plus, Kafka offre des fonctionnalités avancées telles que la réplication, la partitionnement et la gestion des décalages de consommation, ce qui garantit la fiabilité et la cohérence des messages échangés même en cas de défaillance ou de redémarrage des microservices. Les deux microservices qui sont inscrits à kafka sont : Ms-auth et Ms-Groupe.



FIGURE 5.3 – Kafka Logo




FIGURE 5.4 – Fonctionnement de l'architecture des microservices

5.4 Gestion de données des microservices

Afin de gérer efficacement les données dans notre système de microservices, nous avons adopté une approche où chaque service dispose de sa propre base de données dédiée. Pour orchestrer les opérations de commande entre certains microservices, nous avons mis en place l'architecture CQRS (Command Query Responsibility Segregation).

L'architecture CQRS : L'architecture CQRS nous permet de séparer les opérations de lecture (query) et d'écriture (command) sur les données. Cette séparation améliore la performance, la scalabilité et la maintenabilité du système, en permettant une gestion plus fine des accès et des modifications des données.

Dans notre cas, les microservices de commande (ms-command-auth et ms-command-group) reçoivent des commandes via des API REST, qui sont ensuite traitées par des gateways de commande, envoyées via un bus de commande et gérées par des handlers qui mettent à jour le modèle de domaine (prof, student, user, session, group). Les modifications sont enregistrées dans une base de données d'écriture et un store d'événements pour une traçabilité complète. Les microservices de requête (ms-Query-Filtrage et ms-Query-Notification) reçoivent des requêtes via des API REST, transmises par des gateways de requête à travers un bus de requête et traitées par des handlers qui interrogent des bases de données MongoDB pour obtenir les données nécessaires (prof, session, notification). Cette séparation des préoccupations de lecture et d'écriture améliore la performance, la scalabilité et la traçabilité du système.




FIGURE 5.5 – Architecture CQRS

5.5 Implémentation d'Interface Utilisateur

5.5.1 Next JS :

Pour le développement frontend, nous avons utilisé Next.js, un framework gratuit et open source s'appuyant sur la bibliothèque JavaScript React et sur la technologie Node.js. Avec Next.js, nous avons pu structurer notre code de manière modulaire, en utilisant des composants réutilisables tels que les directives, les contrôleurs et les services. Cela nous a permis de développer l'interface utilisateur de manière efficace et de maintenir une organisation claire du code.

Next.js offre également des fonctionnalités puissantes telles que le rendu côté serveur (SSR) et le rendu statique (SSG), qui améliorent les performances et l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO). De plus, Next.js propose un système de routage intégré, qui permet de gérer la navigation entre les différentes vues de

l'application sans rechargement de la page. Cela offre une expérience utilisateur fluide et permet une navigation transparente au sein de l'application.

En utilisant Next.js, nous avons pu créer une interface utilisateur réactive, conviviale et hautement interactive pour notre plateforme. Nous avons utilisé les fonctionnalités avancées de React pour gérer la logique de présentation, les formulaires, les interactions utilisateur et bien plus encore.

On a pu bénéficier des nombreuses bibliothèques comme par exemple NextAuth.js v14 pour la gestion de l'authentification des utilisateurs, nous avons intégré NextAuth.js version 14. NextAuth.js est une solution d'authentification flexible et sécurisée pour les applications Next.js. Il prend en charge plusieurs fournisseurs d'authentification, tels que Google, Facebook, et bien d'autres, facilitant ainsi l'intégration de l'authentification sociale.

Avec NextAuth.js v14, nous avons pu mettre en place une authentification robuste avec des sessions sécurisées et une gestion simplifiée des utilisateurs. L'intégration de cette bibliothèque dans notre projet Next.js nous a permis de gérer efficacement les connexions des utilisateurs, les autorisations et les sessions.



FIGURE 5.6 – Next js Logo

CHAPITRE 6

DES ILLUSTRATIONS POUR LA DÉMONSTRATION

6.1 Page d'accueil :




FIGURE 6.1 – home1




FIGURE 6.2 – home2




FIGURE 6.3 – home3




FIGURE 6.4 – home4




FIGURE 6.5 – home5

6.2 Nos Profs :





FIGURE 6.6 – nos profs


6.3 Page de paiement :



The screenshot displays a payment page with two main sections: 'Informations de Facturation' and 'Informations de la Carte'. The 'Informations de Facturation' section includes fields for Email (example@domaine.com), Adresse (123 Rue), Wilaya (a dropdown menu), and Code Postal (12345). The 'Informations de la Carte' section includes fields for Numero de compte (BD0144FGR) and Date d'expiration (MM/YY). A purple 'Appliquer' button is located at the bottom of the card information section. To the right of the forms is a graphic of a black Mastercard with the number 0000 0000 0000 0000, the name 'MARTIN', and the company 'MARTIN SA'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the page.

FIGURE 6.7 – Page de paiement :

6.4 À propos de nous :



The screenshot shows the 'À propos de nous' page. At the top is a banner image with the text 'À propos de nous' overlaid. Below the banner are three white boxes with rounded corners, each containing a title and a paragraph of text.

Éducation Numérique

Avec le développement rapide de la technologie numérique, l'enseignement en ligne est devenu une partie intégrante de l'éducation. Plusieurs plateformes d'enseignement en ligne ont été créées et sont largement utilisées dans le monde entier. Cependant, il existe toujours un manque de plateformes spécifiquement conçues pour les cours particuliers à l'échelle nationale en Algérie.

Projet "DARESNI"


Dans ce contexte, le projet "DARESNI" entre en jeu. Il s'agit d'une plateforme d'enseignement en ligne dédiée à ces leçons de soutien. L'objectif de cette plateforme est de combler ce manque en offrant un espace en ligne où les enseignants et les élèves (CEM et Lycée) peuvent interagir efficacement dans un environnement en ligne convivial et intuitif.

Apprentissage des Langues

Un des atouts majeurs de notre plateforme est qu'elle offre une fonctionnalité d'apprentissage des langues, actuellement centrée sur la langue arabe. Cela permet aux utilisateurs d'améliorer leurs compétences linguistiques tout en bénéficiant d'autres services éducatifs.

FIGURE 6.8 – À propos de nous

6.5 Signin :




The screenshot shows the 'Sign In' page of a web application. At the top, there is a navigation bar with a logo on the left and links for 'Nos profs', 'Devenez un prof', 'À propos de nous', and a 'Se connecter' button on the right. The main heading is 'Sign In', followed by a subtext: 'Entrez vos détails ci-dessous pour accéder à votre compte'. Below this, there are two input fields: 'Email' with the value 'meriem@gmail.com' and 'Password'. A blue 'Login' button is positioned below the password field. At the bottom, there are two links: 'Signup Etudiant' and 'Signup Prof'.

FIGURE 6.9 – Signin

6.6 Signup :

6.6.1 En tant que prof



The screenshot shows the 'Signup' page. The heading is 'Signup', followed by the subtext: 'Entrez vos détails ci-dessous pour créer votre compte et commencer'. The form is divided into two columns. The left column contains fields for 'Nom' (with the value 'John'), 'Email' (with the value 'meriem@gmail.com'), 'mot de passe' (with masked characters '*****'), and 'Upload cv' (with an 'Upload a file' button). The right column contains fields for 'Nom de famille' (with the value 'john...'), 'Numero telephone' (with the value '0668320660'), 'Confirmez le mot de passe' (with the value 'Re-enter your password'), and 'Photo de Profile' (with an upload icon). A blue 'Sauvegarder' button is at the bottom. Below the button, there is a link: 'Vous avez déjà un compte ? Login'.

FIGURE 6.10 – Signup

6.6.2 En tant que etudiant

Signup

Entrez vos details ci-dessous pour creer votre compte et commencer

Nom

John

familyname

John

numero telephone

John

email

meriem@gmail.com

password

Confirmer password

Re-enter your password

Cancel

Continue

Vous avez déjà un compte ? [Login](#)

FIGURE 6.11 – Signup

6.7 DashBoards :

6.7.1 Admin

page de dashboard





FIGURE 6.12 – dashboardadmin

Demande d'inscription



- Dashboard
- Demande des sessions
- Inscriptions
- Paieement
- Langues

Deconnecter


input search text...

Liste des Inscriptions

Profile	Prenom	Nom	Email	Telephone	CV	Statut	Actions
SC	John	Doe	user2@exampl	1234567890	Lire le document	accepted	<div>✓</div> <div>✖</div>
SC	John	Doe	s.touahri@esi-sba.dz	1234567890	Lire le document	en attente	<div>✓</div> <div>✖</div>
SC	John	Doe	s.touahri@esi-sba.dz	1234567890	Lire le document	en attente	<div>✓</div> <div>✖</div>
SC	John	Doe	mohamed@esi-sba.dz	1234567890	Lire le document	en attente	<div>✓</div> <div>✖</div>
SC	John	Doe	mohamhmed@esi-sba.dz	1234567890	Lire le document	en attente	<div>✓</div> <div>✖</div>


FIGURE 6.13 – inscriptions

Demande de création de session



- Dashboard
- Demande des sessions
- Inscriptions
- Paieement
- Langues

Deconnecter



meriem
 meriem@gmail.com

Module	Specialite	Tarif	Annee
arabe		2000 DA	am_2

Durree	NB de seances par semaine	NB Max des etudiants	Duree d'une seance
2 week	1 seances	20	2 heures

✓ Accepter

✖ Refuser

FIGURE 6.14 – demande des sessions

Consultation de paiement




FIGURE 6.15 – paiement

Consulter Les Langues




FIGURE 6.16 – Langues

Ajouter Langue

The screenshot shows a web application interface for adding a new language. On the left is a sidebar with a purple header and navigation links: Dashboard, Demande des sessions, Inscriptions, Paiement, and Langues (highlighted in purple). Below the sidebar is a 'Deconnecter' link with a red arrow icon. The main content area has a light purple background. At the top is a search bar labeled 'input search text...' and a notification bell icon. Below these are three dropdown menus for 'Langue', 'Sujet', and 'Niveau'. A 'Contenu' section contains a '+' button and a large dashed box with an 'Importez examen' button. At the bottom is a purple 'Submit' button.

FIGURE 6.17 – Ajouter Langue

6.7.2 Prof :

consulter session

The screenshot shows the 'Mes Sessions' page. The sidebar is similar to the previous page, with 'Mes sessions' highlighted in purple. The main content area has a light purple background. At the top is a search bar and a notification bell icon. Below is a '+ Add Session' button. The sessions are displayed in a grid of cards. Each card shows the module name, a code, tariff, duration, number of groups, and number of sessions. Each card has 'Forum' and 'Details' buttons. The sessions listed are: Module: arabe (cem, am_2), Module: math (cem, am_1), Module: physique (Lycée, as_2), Module: physique (cem, am_1), and Module: math (cem, am_1).

FIGURE 6.18 – consulter session

creer session

The screenshot shows a web application interface with a sidebar on the left containing links: 'Mes sessions', 'Emploi du temps', 'Mon profil', and 'Paiement'. At the top, there is a search bar and a notification icon. The main content area displays a modal window titled 'Creer une session'. The form within the modal includes the following fields: 'Nom de module*' (a dropdown menu with 'Math' selected), 'Tarif*' (a text input field), 'Durée des séances*' (a text input field with placeholder 'Durée des séances par heure'), 'Nombre de séance par semaine*' (a text input field), 'Durée*' (a text input field with placeholder 'nombre de semaines d'étude'), 'Nombre maximal des étudiants*' (a text input field), 'Niveau*' (a dropdown menu with 'CEM' selected), another 'Niveau*' dropdown menu with '1' selected, and a 'Spécialité*' dropdown menu. A blue 'Sauvegarder' button is located at the bottom right of the modal. In the background, a table is partially visible with columns 'Module: physique' and 'Module: math', and rows containing 'cem_1sm_1'.

FIGURE 6.19 – creer session

Ajouter groupe

The screenshot shows the same web application interface as Figure 6.19. The sidebar and top navigation are identical. The main content area displays a modal window titled 'Creer un groupe'. The form within the modal includes the following fields: 'Nom de groupe*' (a text input field with placeholder 'nom de groupe'), 'Date début des cours*' (a date picker with placeholder 'jj/mm/aaaa --|--'), and another 'Nom de groupe*' (a text input field with placeholder 'jj/mm/aaaa --|--'). A blue 'Sauvegarder' button is located at the bottom of the modal. In the background, a table is visible with columns 'Groupe' and 'Date', and a 'Créer un groupe' button is visible on the right side of the interface.

FIGURE 6.20 – Ajouter groupe

Forum




FIGURE 6.21 – Forum

Messagerie




FIGURE 6.22 – Messagerie

Profil




FIGURE 6.23 – profil

Paieiment




FIGURE 6.24 – paieiment

6.7.3 Student :

Les groupes




FIGURE 6.25 – mes groupes

Emploi du temps




FIGURE 6.26 – Emploi du temps

Profil

Input search text...

Mes Groupes

Emploi du temps

Mon Profil

Langues

Deconnecter

Modifier mes Informations

Save

Prenom*

sara

Nom*

touahri

Numero de telephone*

655595605

Email*

sarahtouahri97@gmail.com

Mot de Passe

Nouveau mot de passe

inserez votre mot de passe

Confirmation

Re-inserez votre mot de passe

Niveau Scolaire

FIGURE 6.27 – profil₁

Mes Groupes

Emploi du temps

Mon Profil

Langues

Deconnecter

Niveau Scolaire

Lyce

☒

College

☐

Annee Scolaire

premiere annee

☒

deuxieme annee

☐

troisieme annee

☐

Specialite

matheleme

☒

Scientifique

☐

lettre

☐

gestion

☐

FIGURE 6.28 – profil₂

Les Langues

FIGURE 6.29 – profil₁

47

CHAPITRE 7

CONCLUSION

La plateforme 'Daresni' d'enseignement en ligne se distingue par son approche ingénieuse basée sur une architecture de microservices, façonnée pour offrir une expérience utilisateur de premier ordre.

Chaque microservice, minutieusement développé avec des technologies de pointe telles que Spring Boot, NestJS, Node.js et MongoDB, est taillé sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques, allant des transactions financières à la gestion des forums et des langues.

Cette approche spécialisée garantit une maintenance aisée et une évolution sans heurts du système. L'intégration entre les microservices est orchestrée avec une précision remarquable, grâce à des normes de communication solides comme les API RESTful et Netflix Eureka, assurant ainsi une collaboration transparente entre les composants.

Parallèlement, l'adoption d'Apache Kafka facilite une communication asynchrone et événementielle, renforçant la capacité d'adaptation et la robustesse du système face à des charges variables. La gestion des données est également optimisée à travers une architecture CQRS, avec des bases de données dédiées à chaque microservice, garantissant ainsi des performances exceptionnelles et une maintenance simplifiée. Enfin, l'interface utilisateur, élaborée avec Next.js offre une expérience fluide et sécurisée, incrustant ainsi une plateforme d'enseignement en ligne flexible, évolutive.