

어구보증금 페어구 무인 반납 API (v1.3)

변경 이력

날짜	버전	작성자	변경 내용
2026-05-07	v1.3	kkm	키오스크 목록 조회 신규 API 추가
2026-05-07	v1.3	kkm	기존어구 종류 목록 조회 신규 API 추가
2026-05-07	v1.3	kkm	기존어구 직접입력 반납 신규 API 추가
2026-04-07	v1.2	kkm	API Key 인증 추가 (<code>X-API-KEY</code> 헤더, Health Check 제외)
2026-04-07	v1.2	kkm	바코드 단건 정보 조회 API 추가 (<code>GET /api/v1/barcode/{bacod_nm}/info.json</code>)
2026-02-10	v1.0	kkm	최초 작성

어구 유형별 반환 처리 기준 안내

- 본 시스템에서 어구는 보증금어구와 기존어구로 구분되며,
- 어구 유형에 따라 반환 시 처리 방식이 상이합니다.
- 서로 다른 테이블과 기본키(PK)를 사용하는 독립적인 데이터 구조로 관리됩니다.

1 보증금어구

- 보증금어구는 보증금어구 → 통발 어구로 변경 되었고, 통발 어구, 자망 어구, 장어통발 어구, 부표 어구로 확장되었습니다.
- 어구 반환 완료 시, 납부한 보증금 금액을 환급

2 기존어구

- 어구 반환 시 포인트 지급 방식으로 처리

운영URL: fdp.or.kr

개발URL: <http://54.116.22.80:8083>

API 인증 - 공통

모든 API 요청 시 HTTP 헤더에 API Key를 포함해야 합니다. (Health Check 제외)

요청 헤더

Header	Required	Description
X-API-KEY	O	API 인증 키

1. 서버 시스템 상태

`GET: api/v1/health.json`

HTTP Response

```
{
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

2. 사용자 인증

GET: api/v1/user/{user_fshnd_no}/auth.json

PathVariable	Description
user_fshnd_no	어업인코드

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "bank_cd": "020",
    "actno": "1002559907062",
    "mbl_telno": "010-9401-6367",
    "mbr_no": "MB0000000000000000923",
    "user_se_cd_nm": "어업인",
    "brdt": "1946-10-10",
    "bank_nm": "우리",
    "id": "test0001",
    "dpstr_nm": "김강민",
    "mbr_nm": "김구라",
    "user_fshnd_se_nm": "통발어업인",
    "user_fshnd_no": "T00527PE"
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
bank_cd	string		은행코드
actno	string		계좌번호
mbl_telno	string		이름
mbr_no	string		회원번호
user_se_cd_nm	string		회원구분명
brdt	string		생년월일
bank_nm	string		은행명
id	string		아이디
dpstr_nm	string		예금주명
mbr_nm	string		회원이름
user_fshnd_se_nm	string		어업인구분명
user_fshnd_no	string		어업인코드

3. 사용자 로그인

POST: api/v1/user/login.json

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
id	string	O	아이디
password	string	O	비밀번호

Request Body

```
{
  "id": "test0001",
  "password": "비밀번호"
}
```

Request Body

```
{
  "data": {
    "bank_cd": "020",
    "actno": "1002559907062",
    "mbl_telno": "010-9401-6367",
    "mbr_no": "MB0000000000000000923",
    "user_se_cd_nm": "어업인",
    "brdt": "1946-10-10",
    "bank_nm": "우리",
    "id": "test0001",
    "dpstr_nm": "김강민",
    "mbr_nm": "김구라",
    "user_fshnd_se_nm": "통발어업인",
    "user_fshnd_no": "T00527PE"
  },
  "message": "로그인 성공",
  "status": "200"
}

{
  "message": "아이디 또는 비밀번호가 일치하지 않습니다.",
  "status": "401"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
bank_cd	string		은행코드
actno	string		계좌번호
mbl_telno	string		이름
mbr_no	string		회원번호
user_se_cd_nm	string		회원구분명
brdt	string		생년월일
bank_nm	string		은행명
id	string		아이디
dpstr_nm	string		예금주명
mbr_nm	string		회원이름
user_fshnd_se_nm	string		어업인구분명
user_fshnd_no	string		어업인코드

4. 본인인증 DI 기반 회원 확인

POST: api/v1/user/check-member.json

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
di	string	O	본인인증DI값

Request Body

```
{
  "di": "본인인증DI값"
}
```

Request Body

```
{
  "data": {
    "bank_cd": "020",
    "actno": "1002559907062",
    "mbl_telno": "010-9401-6367",
    "mbr_no": "MB0000000000000000923",
    "user_se_cd_nm": "어업인",
    "brdt": "1946-10-10",
    "bank_nm": "우리",
    "id": "test0001",
    "dpstr_nm": "김강민",
    "mbr_nm": "김구라",
    "user_fshnd_se_nm": "통발어업인",
    "user_fshnd_no": "T00527PE"
  },
  "message": "회원 확인 완료",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
bank_cd	string		은행코드
actno	string		계좌번호
mbl_telno	string		이름
mbr_no	string		회원번호
user_se_cd_nm	string		회원구분명
brdt	string		생년월일
bank_nm	string		은행명
id	string		아이디
dpstr_nm	string		예금주명
mbr_nm	string		회원이름
user_fshnd_se_nm	string		어업인구분명
user_fshnd_no	string		어업인코드

5. 은행코드 목록 조회

GET: `api/v1/banks.json`

Request Body

```
{
  "data": {
```

```
    "banks": [
      {
        "bank_cd": "001",
        "bank_nm": "한국은행"
      },
      {
        "bank_cd": "002",
        "bank_nm": "산업은행"
      },
      {
        "bank_cd": "003",
        "bank_nm": "기업은행"
      },
      ...
    ],
    "message": "OK",
    "status": "200"
  }
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
banks[].bank_cd	string		은행코드
banks[].bank_nm	string		은행명

6. 계좌 인증

POST: api/v1/account/verify.json

- 테스트 서버는 무조건 성공처리됨.

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
bank_cd	string	O	은행코드
actno	string	O	계좌번호
acct_nm	string	O	예금주명

Request Body

```
{
  "bank_cd": "004",
  "actno": "123456789012",
  "acct_nm" : "예금주"
}
```

Request Body

```
{
  "data": {
    "success": true,
    "actno": "10025599070622",
    "bank_cd": "020",
    "acct_nm": "테스트(개발 계좌인증 정상)"
  },
}
```

```
    "message": "계좌 인증 성공",
    "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
success	string		인증 성공 여부
actno	string		계좌번호
bank_cd	string		은행코드
acct_nm	string		예금주명

7. 바코드 단건 정보 조회

GET: api/v1/barcode/{bacod_nm}/info.json

HTTP Request

PathVariable	Description
bacod_nm	스캔한 바코드 번호

Request Body

```
{
  "data": {
    "gvbk_amt": 0,
    "return_status": "AVAILABLE",
    "rmbr_pnt": 400,
    "gvbk_type": "02",
    "return_status_desc": "반환 가능",
    "gvbk_type_nm": "기존 어구",
    "fsgr_nm": "기존통발어구(바코드)",
    "fsgr_clsfc_cd": "",
    "bacod_nm": "2599006760011",
    "user_fshnd_no": "T00435PX"
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
gvbk_type	string		"01": 보증금어구, "02": 기존어구
gvbk_type_nm	string		어구구분명
fsgr_nm	string		어구명
fsgr_clsfc_cd	string		어구분류코드 (보증금어구만 해당)
gvbk_amt	int		보증금액 (보증금어구일 때 값, 기존어구는 0)
rmbr_pnt	int		반환포인트 (기존어구일 때 값, 보증금어구는 0)
return_status	string		반환상태코드
return_status_desc	string		반환상태설명
user_fshnd_no	string		원소유자 어업인코드
bacod_nm	string		바코드번호

1. 보증금어구 API

1.1. 어구분류코드 목록 조회

POST: api/v1/gears-type.json

Request Body

```
{
  "data": {
    "gears": [
      {
        "fsgr_clsfnm": "통발",
        "fsgr_clsfcid": "FISGE"
      },
      {
        "fsgr_clsfnm": "부표",
        "fsgr_clsfcid": "ABUOY"
      },
      {
        "fsgr_clsfnm": "자망",
        "fsgr_clsfcid": "GILNT"
      },
      {
        "fsgr_clsfnm": "장어통발",
        "fsgr_clsfcid": "EELTP"
      }
    ]
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
gears[].fsgr_clsfnm	string		어구분류코드
gears[].fsgr_clsfcid	string		어구분류코드명

1.2 보증금어구 반환 시작

POST: api/v1/deposit/return/remg/start.json

모든 반환자 정보(이름, 생년월일, 연락처, 계좌정보 등)를 파라미터로 입력받습니다. `user\_fshnd\_no, mbr\_no`는 선택 사항으로, 회원인 경우 식별자로 사용됩니다.

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
user_fshnd_no	string		어업인코드(회원일경우)
fsgr_clsfcid	string	O	어구분류코드
korn_flnm	string	O	반환자이름
brdt	string	O	생년월일
telno	string		전화번호(선택)
mbtelno	string	O	휴대폰번호
bank_cd	string	O	은행코드
actno	string	O	계좌번호

Parameter	Type	Optional	Description
acct_nm	string	O	예금주명
kiosk_no	string	O	키오스크관리번호

Request Body

```
{
  "user_fshnd_no": "B00001DK",
  "fsgr_clsfc_cd": "FISGE",
  "korn_flnm": "홍길동",
  "brdt": "1980-01-01",
  "telno": "02-1234-5678",
  "mbl_telno": "010-1234-5678",
  "bank_cd": "004",
  "actno": "123456789012",
  "acct_nm": "홍길동",
  "kiosk_no" : "000001"
}
```

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "gvbk_mng_no": "GVBK_20260211_001",
    "fsgr_clsfc_cd": "FISGE",
    "is_member": true,
    "user_fshnd_no": "T00527PE",
    "korn_flnm": "홍길동"
  },
  "message": "보증금 어구 반환이 시작되었습니다.",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
gvbk_mng_no	string		반환관리번호
fsgr_clsfc_cd	string		어구분류코드 (FISGE:통발, EELTP:장어통발, ABU0Y:부표, GILNT:자망)
is_member	boolean		회원 여부 (true: 회원, false: 비회원)
user_fshnd_no	string		어업인코드 (회원인 경우만 반환)
korn_flnm	string		반환자이름

1.3 보증금어구 반환 등록

POST: api/v1/deposit/return/remg.json

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
bacod_nm	string	O	바코드명
gvbk_mng_no	string	O	반환관리번호

Request Body


```
{
  "bacod_nm": "2401141030013",
  "gvbk_mng_no" : "GVBK_20260211_001"
}
```

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "gvbk_mng_no": "928126B90E0011F197030A0027000007",
    "mbl_telno": "010-1234-5678",
    "mbr_no": "MB00000000000000000219",
    "brdt": "1980-01-01",
    "fsgr_clsfc_cd": "FISGE",
    "gvbk_quaty": 1,
    "is_member": "Y",
    "korn_flnm": "홍길동",
    "gvbk_amt": 1000,
    "fsgr_clsfc_cd_nm": "통발",
    "gvbk_type": "보증금 어구",
    "gvbk_ymd": "2026-02-20",
    "user_fshnd_no": "B00001DK"
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
gvbk_mng_no	string		반환관리번호
mbl_telno	string		휴대폰번호
mbr_no	string		회원번호
brdt	string		생년월일
fsgr_clsfc_cd	string		어구분류코드
gvbk_quaty	int		반환수량
is_member	string		회원유무
korn_flnm	string		반환자이름
gvbk_amt	int		반환수량
fsgr_clsfc_cd_nm	string		어구분류코드명
gvbk_type	string		반환타입
gvbk_ymd	string		반환일자
user_fshnd_no	string		어업인코드

1.4. 보증금어구 반납 사진 정보 등록

POST: `api/v1/deposit/image/remg.json`
`multipart/form-data`

HTTP Request

HTTP Response

```

{
  "data": {
    "images": [
      {
        "orgnl_file_nm": "04.png",
        "frst_reg_dt": "2026-02-20 14:36:15",
        "image_url": "http://221.143.43.131:8080/hmpg/comm/file/fileImageView.do?file_no=12BE0A330E1E11F197030A0027000007"
      },
      {
        "orgnl_file_nm": "04.png",
        "frst_reg_dt": "2026-02-20 14:34:12",
        "image_url": "http://221.143.43.131:8080/hmpg/comm/file/fileImageView.do?file_no=C94580810E1D11F197030A0027000007"
      }
    ],
    "gvbk_mng_no": "928126B90E0011F197030A0027000007"
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}

```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
images[].orgnl_file_nm	string		파일명
images[].frst_reg_dt	string		등록일
images[].image_url	string		이미지 URL
gvbk_mng_no	string		보증금어구반환번호

1.5 보증금어구 어업인 보유 어구 목록 조회

GET: api/v1/user/{mbr_no}/rentals/remg.json

PathVariable	Description	
mbr_no	회원관리번호	

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
pageNo	int	O	페이지 번호 (1부터 시작)
pageSize	int	O	페이지당 조회 건수

```

{
  "pageNo" : 1,
  "pageSize" : 10
}

```

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 10,
    "hasNext": false,
    "list": [
      {
        "spmt_amt": 10000,
        "fsgr_mng_no": "392F257CB0E211EEB83BF220EF4126F2",
        "quaty": 10,
        "fsgr_clsfnm": "어구",
        "frst_reg_dt": 1753235517000,
        "gvbk_type": 1,
        "fsgr_nm": "스프링이 설치된 장구형의 통발",
        "spmt_mng_no": "9DA2657F676711F0B83BF220EF4126F2",
        "gvbk_type_nm": "보증금어구"
      },
      {
        "spmt_amt": 10000,
        "fsgr_mng_no": "392F257CB0E211EEB83BF220EF4126F2",
        "quaty": 10,
        "fsgr_clsfnm": "어구",
        "frst_reg_dt": 1753185886000,
        "gvbk_type": 1,
        "fsgr_nm": "스프링이 설치된 장구형의 통발",
        "spmt_mng_no": "0F58C99066F411F0B83BF220EF4126F2",
        "gvbk_type_nm": "보증금어구"
      }
    ]
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
pageNo	int		현재 페이지 번호
pageSize	int		페이지당 조회 건수
hasNext	boolean		다음 페이지 존재 여부
list.spmt_amt	int		출고 금액(보증금)
list.fsgr_mng_no	string		어구명관리번호
list.quaty	int		총 대여 수량
list.fsgr_clsfnm	string		어구 구분명
list.frst_reg_dt	string		최초 등록 일시
list.gvbk_type	int		반환 타입 [보증금어구 :1, 기존어구: 2]
list.spmt_mng_no	string		출고관리번호
list.gvbk_type_nm	string		반환 타입명
list.fsgr_nm	string		어구명

1.6 보증금어구 어업인 대여 바코드 목록 조회

GET: api/v1/rentals/{spmt_mng_no}/remg.json

PathVariable	Description
spmt_mng_no	출고관리번호

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "barcodes": [
      {
        "bacod_mng_no": "9E339C1366F311F0B83BF220EF4126F2",
        "bacod_nm": "77010018",
        "grnte_amt": 1000,
        "fsgr_nm": "스프링이 설치된 장구형의 통발",
        "return_status": "반환완료",
        "spmt_mng_no": "0F58C99066F411F0B83BF220EF4126F2"
      },
      {
        "bacod_mng_no": "9E33A02766F311F0B83BF220EF4126F2",
        "bacod_nm": "77010027",
        "grnte_amt": 1000,
        "fsgr_nm": "스프링이 설치된 장구형의 통발",
        "return_status": "반환가능",
        "spmt_mng_no": "0F58C99066F411F0B83BF220EF4126F2"
      },
      {
        "bacod_mng_no": "9E33A22966F311F0B83BF220EF4126F2",
        "bacod_nm": "77010036",
        "grnte_amt": 1000,
        "fsgr_nm": "스프링이 설치된 장구형의 통발",
        "return_status": "반환가능",
        "spmt_mng_no": "0F58C99066F411F0B83BF220EF4126F2"
      }
    ]
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
barcodes.bacod_mng_no	string		바코드관리번호
barcodes.bacod_nm	string		바코드명
barcodes.grnte_amt	string		보증금액(보증금어구)
barcodes.fsgr_nm	string		보증금어구명
barcodes.return_status	string		반환상태
barcodes.spmt_mng_no	string		출고관리번호

1.7 보증금어구 반환 목록 조회

GET: `api/v1/user/{mbr_no}/returns/remg.json`

PathVariable	Description	
mbr_no	회원관리번호	

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
pageNo	int	O	페이지 번호 (1부터 시작)
pageSize	int	O	페이지당 조회 건수

```
{
  "pageNo" : 1,
  "pageSize" : 10
}
```

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 10,
    "hasNext": false,
    "list": [
      {
        "gvbk_mng_no": "375DE9AFEB6511F0A16A0A0027000007",
        "gvbk_quaty": 5,
        "gvbk_amt": 250000,
        "gvbk_ymd": "2026-02-10",
        "fsgr_nm": "스프링이 설치된 장구형의 통발",
        "frst_reg_dt": "2026-02-10 14:30:00"
      }
    ]
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
pageNo	int		현재 페이지 번호
pageSize	int		페이지당 조회 건수
hasNext	boolaen		다음 페이지 존재 여부
list[].gvbk_mng_no	string		보증금어구반환번호
list[].gvbk_quaty	int		총반환수량
list[].gvbk_amt	int		총반환금액
list[].gvbk_ymd	string		반환일자
list[].fsgr_nm	string		어구명
list[].frst_reg.dt	string		등록일시

1.8 보증금어구 반환 문자 발송

POST: `api/v1/deposit/return/remg/sms.json`

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
gvbk_mng_no	string	O	보증금어구반환번호

Request Body

```
{
  "gvbk_mng_no": "375DE9AFEB6511F0A16A0A0027000007"
}
```

HTTP Response

```
{
  "message": "문자가 정상적으로 발송되었습니다.",
  "status": "200"
}
```

2. 기존어구 API

1.1 기존어구 반환 시작

POST: api/v1/deposit/return/romg/start.json

기존어구는 비회원 반환 가능으로 변경

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
user_fshnd_no	string		어업인코드
korn_flnm	string	O	반환자이름
brdt	string	O	생년월일
telno	string		전화번호(선택)
mb_l_telno	string	O	휴대폰번호
bank_cd	string	O	은행코드
actno	string	O	계좌번호
acct_nm	string	O	예금주명
kiosk_no	string	O	키오스크번호

Request Body

```
{
  "user_fshnd_no": "B000001DK",
  "fsgr_cls_f_cd": "FISGE",
  "korn_flnm": "홍길동",
  "brdt": "1980-01-01",
  "telno": "02-1234-5678",
  "mb_l_telno": "010-1234-5678",
  "bank_cd": "004",
  "actno": "123456789012",
  "acct_nm": "홍길동",
  "kiosk_no" : "키오스크번호"
}
```

HTTP Response


```
{
  "data": {
    "is_member": true,
    "bfr_fsgr_gvbk_no": "8E15F1F1104E11F197030A0027000007",
    "korn_flnm": "홍길동",
    "user_fshnd_no": "B00001DK"
  },
  "message": "기존 어구 반환이 시작되었습니다.",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
bfr_fsgr_gvbk_no	string		기존어구반환관리번호
is_member	boolean		회원 여부 (true: 회원, false: 비회원)
user_fshnd_no	string		어업인코드 (회원인 경우만 반환)
korn_flnm	string		반환자이름

2.1 기존어구 반환 등록

POST: api/v1/deposit/return/romg.json

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
bacod_nm	string	O	바코드명
bfr_fsgr_gvbk_no	string	O	기존어구반환관리번호

Request Body

```
{
  "bacod_nm": "2401141030013",
  "bfr_fsgr_gvbk_no" : "8E15F1F1104E11F197030A0027000007"
}
```

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "mbr_nm": "홍길동",
    "mbl_telno": "010-1234-5678",
    "mbr_no": "MB0000000000000000219",
    "quaty": 2,
    "gvbk_pnt": 800,
    "brdt": "1980-01-01",
    "bfr_fsgr_gvbk_no": "8E15F1F1104E11F197030A0027000007",
    "fshnd_no": "B00001DK",
    "gvbk_type": "기존 어구",
    "gvbk_ymd": "2026-02-23",
    "fsgr_nm": "기존통발어구(바코드)"
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
mbr_nm	string		반환자이름
mbi_telno	string		휴대폰번호
telno	string		전화번호
mbr_no	string		회원번호
quaty	int		반환수량
gvbk_pnt	int		반환포인트
brdt	string		생년월일
bfr_fsgr_gvbk_no	string		기존어구반환관리번호
user_fshnd_no	string		어업인번호
gvbk_type	string		반환 타입 [보증금어구 :1 , 기존어구: 2]
gvbk_ymd	string		반환일자
fsgr_nm	string		어구명

2.2 기존어구 반납 사진 정보 등록

POST: api/v1/deposit/image/romg.json

multipart/form-data

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
bfr_fsgr_gvbk_no	string	O	기존어구반환번호
files	file	O	반납 이미지 파일(다중)

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "images": [
      {
        "orgnl_file_nm": "01.png",
        "frst_reg_dt": "2026-02-23 10:43:04",
        "image_url": "http://221.143.43.131:8080/hmpg/comm/file/fileImageView.do?file_no=FEA77FB4105811F197030A0027000007"
      }
    ],
    "bfr_fsgr_gvbk_no": "8E15F1F1104E11F197030A0027000007"
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
images[].orgnl_file_nm	string		파일명
images[].frst_reg_dt	string		등록일
images[].image_url	string		이미지 URL
bfr_fsgr_gvbk_no	string		기존어구반환번호

2.3 기존어구 어업인 보유 어구 목록 조회

GET: api/v1/user/{mbr_no}/rentals/romg.json

PathVariable	Description
mbr_no	회원번호

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
pageNo	int	O	페이지 번호 (1부터 시작)
pageSize	int	O	페이지당 조회 건수

```
{
  "pageNo" : 1,
  "pageSize" : 10
}
```

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 10,
    "hasNext": false,
    "list": [
      {
        "bfr_fsgr_clsfnm": "통발",
        "fsgr_reg_mng_no": "DCDA729266F411F0B83BF220EF4126F2",
        "rmbr_pnt": 400,
        "quaty": 100,
        "bfr_fsgr_mng_no": "DE4EC81A58B311F0B83BF220EF4126F2",
        "frst_reg_dt": 1753186231000,
        "gvbk_type": 2,
        "fsgr_nm": "기존통발어구(바코드)",
        "gvbk_type_nm": "기존어구"
      }
    ]
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
pageNo	int		현재 페이지 번호
pageSize	int		페이지당 조회 건수
hasNext	bool		다음 페이지 존재 여부
list.bfr_fsgr_clsfnm	string		어구 구분명
list.fsgr_reg_mng_no	string		표식등록관리번호
list.rmbr_pnt	int		총 반환포인트
list.quaty	int		총 대여 수량
list.bfr_fsgr_mng_no	string		기존어구관리번호
list.frst_reg_dt	string		최초 등록 일시
list.gvbktyp	string		반환 타입 [보증금어구 :1, 기존어구: 2]
list.gvbktypnm	string		반환 타입명

2.4 기존어구 어업인 대여 바코드 목록 조회

GET: `api/v1/rentals/{fsgr_reg_mng_no}/romg.json`

PathVariable	Description
fsgr_reg_mng_no	표식등록관리번호

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "barcodes": [
      {
        "fsgr_reg_mng_no": "DCDA729266F411F0B83BF220EF4126F2",
        "rmbp_pnt": 400,
        "bacod_nm": "2302060010011",
        "fsgr_nm": "기존통발어구(바코드)",
        "return_status": "반환가능",
        "reg_bacod_no": "DCDAFEFF66F411F0B83BF220EF4126F2"
      },
      {
        "fsgr_reg_mng_no": "DCDA729266F411F0B83BF220EF4126F2",
        "rmbp_pnt": 400,
        "bacod_nm": "2302060010028",
        "fsgr_nm": "기존통발어구(바코드)",
        "return_status": "반환가능",
        "reg_bacod_no": "DCDB015366F411F0B83BF220EF4126F2"
      },
      {
        "fsgr_reg_mng_no": "DCDA729266F411F0B83BF220EF4126F2",
        "rmbp_pnt": 400,
        "bacod_nm": "2302060010905",
        "fsgr_nm": "기존통발어구(바코드)",
        "return_status": "반환가능",
        "reg_bacod_no": "DCDB45C466F411F0B83BF220EF4126F2"
      },
      {
        "fsgr_reg_mng_no": "DCDA729266F411F0B83BF220EF4126F2",
        "rmbp_pnt": 400,
        "bacod_nm": "2302060010912",
        "fsgr_nm": "기존통발어구(바코드)",
        "return_status": "반환가능",
        "reg_bacod_no": "DCDB466766F411F0B83BF220EF4126F2"
      }
    ]
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
barcodes.reg_bacod_no	string		바코드관리번호
barcodes.rmbp_pnt	string		반환포인트(기존어구)
barcodes.bacod_nm	string		바코드명
barcodes.fsgr_nm	string		기존어구명

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
barcodes.return_status	string		반환상태
barcodes.fsgr_reg_mng_no	string		표식등록관리번호

2.5. 기존어구 반환 목록 조회

GET: `api/v1/user/{mbr_no}/returns/romg.json`

PathVariable	Description	
mbr_no	회원관리번호	

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
pageNo	int	O	페이지 번호 (1부터 시작)
pageSize	int	O	페이지당 조회 건수

```
{
  "pageNo" : 1,
  "pageSize" : 10
}
```

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "pageNo": 1,
    "pageSize": 10,
    "hasNext": false,
    "list": [
      {
        "gvbk_mng_no": "375DE9AFEB6511F0A16A0A0027000007",
        "gvbk_quaty": 5,
        "gvbk_amt": 250000,
        "gvbk_ymd": "2026-02-10",
        "fsgr_nm": "스프링이 설치된 장구형의 통발",
        "frst_reg_dt": "2026-02-10 14:30:00"
      }
    ]
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
pageNo	int		현재 페이지 번호
pageSize	int		페이지당 조회 건수
hasNext	boolaen		다음 페이지 존재 여부
list[].bfr_fsgr_gvbk_no	string		기존어구반환번호
list[].gvbk_quaty	int		총반환수량
list[].gvbk_amt	int		총반환금액

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
list[].gvbk_ymd	string		반환일자
list[].fsgr_nm	string		어구명
list[].frst_reg.dt	string		등록일시

2.6 기존어구 반환 문자 발송

POST: `api/v1/deposit/return/romg/sms.json`

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
bfr_fsgr_gvbk_no	string	O	기존어구반환번호

Request Body

```
{
  "bfr_fsgr_gvbk_no": "375DE9AFEB6511F0A16A0A0027000007"
}
```

HTTP Response

```
{
  "message": "문자가 정상적으로 발송되었습니다.",
  "status": "200"
}
```

2.7 기존어구 종류 목록 조회 (직접입력용) (통발(코드없음)/자망/부표/장어통발)

GET: `api/v1/romg/fishing-gears.json`

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "fishing_gears": [
      {
        "gver_pnt": 250,
        "bfr_fsgr_clsfnm": "자망",
        "bfr_fsgr_clsfcde": "01",
        "rmbr_pnt": 0,
        "bfr_fsgr_mng_no": "EE76F556386111F197030A0027000007",
        "use_yn": "Y",
        "fsgr_nm": "기존 사용 자망"
      },
      {
        "gver_pnt": 70,
        "bfr_fsgr_clsfnm": "부표",
        "bfr_fsgr_clsfcde": "02",
        "rmbr_pnt": 10,
        "bfr_fsgr_mng_no": "9F87502F1DBB11F197030A0027000007",
        "use_yn": "Y",
        "fsgr_nm": "기존 사용 부표(직접입력)"
      },
      {
        "gver_pnt": 0,
        "bfr_fsgr_clsfnm": "부표",

```

```
        "bfr_fsgr_clsfc_cd": "02",
        "rmbr_pnt": 500,
        "bfr_fsgr_mng_no": "CF653976B49511F09D61246E963C1CA4",
        "use_yn": "Y",
        "fsgr_nm": "기존사각통발(바코드)"
    }
}
},
"message": "OK",
"status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
list[].bfr_fsgr_mng_no	int		이전어구관리번호
list[].bfr_fsgr_clsfc_cd	int		어구분류코드 (01:자망, 02:부표, 03:통발, 04:장어통발)
list[].bfr_fsgr_clsfc_nm	boolaen		다음 어구분류명존재 여부
list[].fsgr_nm	string		어구명
list[].rmbr_pnt	int		환급포인트
list[].gver_pnt	int		지자체 포인트
list[].use_yn	string		사용여부

2.8 기존어구 직접입력 반납 (직접입력용) (통발(코드없음)/자망/부표/장어통발)

POST: api/v1/deposit/return/romg/manual.json

마대 규격	어구 환산 수량 (1개당)	계산식
100L	4개	sack_100_quaty * 4
200L	8개	sack_200_quaty * 8

sack_100_quaty	sack_200_quaty	자동계산 quaty
0	0	(검증 실패 — 최소 1개 이상 필요)
1	0	4
0	1	8
2	1	16
5	3	44

HTTP Request

Parameter	Type	Optional	Description
kiosk_no	string	O	키오스크번호
user_fshnd_no	string	O	어업인코드 (회원이면 입력, 비회원이면 생략)
bfr_fsgr_mng_no	string	O	이전어구관리번호
quaty	string		반환 수량 (자망은 마대 수량 자동계산)
sack_100_quaty	string		100L 마대 수량 (자망 어구일 때만 사용)
sack_200_quaty	string		200L 마대 수량 (자망 어구일 때만 사용)
korn_flnm	string	O	반환자 이름
brdt	string	O	생년월일 (YYYY-MM-DD)
telno	string		전화번호
mbt_telno	string	O	휴대전화
lcns_info_nm	string		어업면허정보

Parameter	Type	Optional	Description
bank_cd	string	O	은행코드
actno	string	O	계좌번호
acct_nm	string	O	예금주명

Request Body

```
{
  "kiosk_no": "KIOSK_001",
  "user_fshnd_no": "B00001DK",
  "bfr_fsgr_mng_no": "EE76F556386111F197030A0027000007",
  "quaty": 10,
  "sack_100_quaty": 1,
  "sack_200_quaty": 0,
  "korn_flnm": "김철수",
  "brdt": "1991-05-30",
  "telno": "02-1234-5678",
  "mbl_telno": "017-4411-6368",
  "lcns_info_nm": "면허정보",
  "bank_cd": "020",
  "actno": "987654321098",
  "acct_nm": "김철수"
}
```

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "bfr_fsgr_gvbk_no": "8E3A5F2167F511F0B83BF220EF4126F2",
    "is_member": false,
    "user_fshnd_no": null,
    "fsgr_nm": "기존통발어구(직접입력)",
    "bfr_fsgr_clsfc_cd": "03",
    "quaty": 10,
    "gvbk_pnt": 4000
  },
  "message": "기존 어구 반환이 등록되었습니다.",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
bfr_fsgr_gvbk_no	string		기존어구반환관리번호
is_member	boolean		회원 여부 (true: 회원, false: 비회원)
user_fshnd_no	string		어업인코드 (회원인 경우만 반환)
fsgr_nm	string		어구명
bfr_fsgr_clsfc_cd	string		어구분류코드 (01:자망, 02:부표, 03:통발, 04:장어통발)
quaty	int		반환 수량
gvbk_pnt	int		반환 포인트 (`quaty * RMBR_PNT`)

Errors

Status	Message	Error
400	100L 또는 200L 마대 수량을 최소 하나 이상 입력해주세요.	자망인데 마대 수량 둘 다 0
404	수량을 입력해주세요.	자망 외 어구인데 quaty <= 0
409	이미 환불 처리된 바코드입니다.	user_fshnd_no는 있으나 해당 회원이 존재하지 않는 경우
500	서버 오류가 발생했습니다.	서버 내부 오류

8. 키오스크 목록 조회

GET: api/v1/kiosks.json

HTTP Response

```
{
  "data": {
    "list": [
      {
        "ctpv_cd": "1100000000",
        "gvbk_plc_nm": "파이낸스지점",
        "daddr": "1층",
        "road_nm_addr": "서울 중구 세종대로 136 (태평로1가)",
        "atms_rgn_cd": "1114000000",
        "lat_no": "37.5684232177354",
        "plc_mng_no": "42C1141C07E511F197030A0027000007",
        "lot_no": "126.97825653257",
        "kiosk_no": "KIOSK_0001"
      }
    ]
  },
  "message": "OK",
  "status": "200"
}
```

Response Fields

Path	Type	Optional	DESCRIPTION
list[].plc_mng_no	string		반환장소관리번호
list[].kiosk_no	string		키오스크일련번호
list[].ctpv_cd	string		시도코드
list[].gvbk_plc_nm	string		반환장소명
list[].daddr	string		주소상세
list[].road_nm_addr	string		도로명주소
list[].atms_rgn_cd	string		시군구코드
list[].lat_no	string		위도
list[].lot_no	string		경도

공통 - Errors Code

Status	Message	Error
400	바코드 값은 필수입니다.	필수 요청 값 누락 또는 형식 오류

404	존재하지 않은 회원입니다.	서버에서 요청한 것을 찾을 수 없음
409	이미 환불 처리된 바코드입니다.	바코드/반환 상태로 인해 처리 불가 등..
500	서버 오류가 발생했습니다.	서버 내부 오류

어업인코드

- 어업인 앱의 바코드를 통한 사용자 인증
- 어구보표보증금앱 다운로드 후 어업인 회원 로그인
- 어업인코드 : B00001DK

어구관리카드



홍길동 (B00001DK)

어구·부표 보증금제 

보증금 어구 구매 현황

구매 수량

0 개

보증금

0 원

기존 어구 배정 현황

배정 어구

2 종류

총 표식

600 개

보증금 어구 반환 현황

반환 어구

0 개

반환 보증금

0 원

기존 어구 반환 현황

반환 어구

0 개

반환 포인트

0

 홈

 어구배정현황



 반환포인트현황

 전체메뉴