SİBER GÜVENLİK DERSİ

LABORATUVAR FÖYÜ

Dr. Halil ARSLAN

Bölüm 10

Altyapı Güvenliği

İçindekiler

10.1. Switch'lerde Port Güvenliği

10.2. Router'larda Standart ACL'ler

10.3. Router'larda Genişletilmiş ACL'ler

Laboratuvar Değerlendirme

Kısa Sınav

Öğrencinin

Adı Soyad :

Okul No :

Teslim Tarihi :

İmza :

Bölüm 9'da ağ altyapısı oluşturma adımlarını inceledik, ancak henüz canlı kullanıma almaya hazır hale getirmedik. Bu aşamada, altyapıyla ilgili belirli güvenlik tedbirlerini almak gerekmektedir. Örneğin fiziksel bir binaya, günlük kullanıma açılmadan önce (canlıya almadan) güvenlik iç

1. Bölüm: Switch'i Korumak (Port Güvenliği)

2. Bölüm: Kaba Filtreleme (Standart ACL)

LABORATUVAR DEĞERLENDİRME

1. Anahtar cihazlarında port güvenliği yapma gerçekçelerimiz nelerdir?

2. Anahtar cihazırındaki port’larda ihlaller olduğunda port güvenliği ile neler yapılabilir?

3. Standart ACL'lerde neye göre filtreleme uygulanır?

4. Genişletilmiş ACL'lerde neye göre filtreleme uygulanır?

5. Standart ACL'ler nereye konumlandırılmalıdır?

6. Genişletilmiş ACL'ler nereye konumlandırılmalıdır?

7. Bir wildcard maskesinin bir subnet maskesinden farkı nedir?

8. ACL açısından inbound ve outbound ne anlama gelir?

KISA SINAV

Aşağıdaki cümleleri tamamlamak için kullanılacak terimler:

Arayüz (interface), MAC adresi, port numarası, kaynak IP (soruce IP address)

1. Anahtarlardaki port güvenliği, bir portta sadece bir __**MAC adresi**__ görülebilmesini sağlayarak MAC taşkın saldırılarını önleyebilir.

2. Standart ACL'ler __**kaynak IP (soruce IP address)**__ ile filtrelenir.

3. Genişletilmiş ACL'ler __**port numarası**_ ile filtrelenebilir, ancak zorunlu değildir.

4. _**Arayüz (interface)**_ başına bir gelen (inbound) ve bir giden (outbound) ACL olabilir.