



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

0. Antecedentes

La presente acción formativa tiene por objeto reforzar la formación del nuevo personal exclusivo de inspección de vehículos de LHV Carricoche.

Dada la importancia de la buena toma de datos durante la inspección de los vehículos, así como su correcto registro, esta acción formativa va complementar lo establecido en el procedimiento LVH-13 PROC. DE INSP. DE VEHÍCULOS y a detallar como obtener y registrar los distintos datos previstos en los formatos correspondientes.

El alcance de la acción formativa se limitará a la obtención y registro de las dimensiones de los vehículos, ya que, en el caso de nuevo personal, los vehículos **serán conducidos a una Estación de ITV con báscula calibrada bajo acreditación ENAC para el establecimiento de su peso.**

Cabe recordar que ha de guardarse el original del ticket de pesaje emitido por la báscula de la ITV comprobando y dejando evidencia de ello que esta se encuentra calibrada en el momento de pesaje, y se archivará en el expediente del vehículo.

1. Los formatos

Los formatos a cumplimentar durante las inspecciones de los vehículos son:

LVH-13.1 FICHA INSPECCION L

LVH-13.2 FICHA INSPECCION M1 Y N1

LVH-13.3 FICHA INSPECCION M2 Y M3

LVH-13.4 FICHA INSPECCION N2 Y N3

LVH-13.5 FICHA INSPECCION O

LVH-13.6 FICHA INSPECCION T-C

En general, cuando en una casilla no proceda registrar ningún dato se registrará **"N/A."** ("No aplica").

1.1 Datos a tomar para vehículos categoría L: Vehículos a motor con menos de cuatro ruedas. (LVH-13.1 FICHA INSPECCION L)

DATOS	
Marca:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de los marjajes del vehículo
Tipo (VT):	Se cumplimenta solo si el vehículo dispone de tipo asignado por el fabricante. Se obtendrá de la documentación del expediente
Variante (VT):	Se cumplimenta solo si el vehículo dispone de variante asignada por el fabricante. Se obtendrá de la documentación del expediente
Versión (VT):	Se cumplimenta solo si el vehículo dispone de versión asignada por el fabricante. Se obtendrá de la documentación del expediente
Denominación comercial:	Se cumplimenta siempre. Establecido por el fabricante Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de los marjajes del vehículo
Categoría, subcategoría y	Se cumplimenta siempre. Se ha de indicar alguna de la lista siguiente: L1: Vehículos de dos ruedas de cilindrada <= 50 cm3 (en caso de motor térmico) y velocidad máxima <= 50 km/h



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

subcategoría del vehículo (VT):	L2: Vehículos de tres ruedas de cilindrada $\leq 50 \text{ cm}^3$ (en caso de motor térmico) y velocidad máxima $\leq 50 \text{ km/h}$. L3: Vehículos de dos ruedas de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ (en caso de motor térmico) o velocidad máxima $> 50 \text{ km/h}$ L4: Vehículos de tres ruedas asimétricas, con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ (en caso de motor térmico) o velocidad máxima $> 50 \text{ km/h}$ L5: Vehículos de tres ruedas simétricas, con respecto al eje medio longitudinal del vehículo, de cilindrada $> 50 \text{ cm}^3$ (en caso de motor térmico) o velocidad máxima $> 50 \text{ km/h}$. L1e: Ciclomotores: vehículos de dos ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm^3 (combustión interna) o potencia continua nominal máxima inferior o igual a 4 kW (motores eléctricos). L2e: Vehículos de tres ruedas con una velocidad máxima por construcción no superior a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm^3 (motores de encendido por chispa positiva) o potencia máxima inferior o igual a 4 kW (demás motores de combustión interna o motores eléctricos). L3e: Motocicletas: Vehículos de dos ruedas sin sidecar con un motor de cilindrada superior a 50 cm^3 y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h L4e: Vehículos de dos ruedas con sidecar con un motor de cilindrada superior a 50 cm^3 y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h L5e: Vehículos de tres ruedas simétricas con un motor de cilindrada superior a 50 cm^3 y/o con una velocidad máxima por construcción superior a 45 km/h. L6e: Cuatriciclos ligeros cuya masa en vacío sea inferior o igual a 350 kg., no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, cuya velocidad máxima por construcción sea inferior o igual a 45 km/h, de cilindrada inferior a igual a 50 cm^3 (motores de encendido por chispa positiva) o potencia máxima inferior o igual a 4 kW (demás motores de combustión interna o motores eléctricos). L7e: Cuatriciclos cuya masa en vacío sea inferior o igual a 400 kg. (550 kg. para vehículos destinados al transporte de mercancías), no incluida la masa de las baterías para los vehículos eléctricos, y potencia máxima inferior o igual a 15 kW.
Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación o transformador del vehículo:	Solo se cumplimenta en caso de que el vehículo haya sufrido algún proceso de segunda fase de carrozado. Este tipo de modificación son extremadamente raras en vehículos categoría L. Normalmente se indicará "N/A"
Nombre y dirección del representante del fabricante	Se cumplimenta solo si el mencionado representante existe. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Emplazamiento de la placa del fabricante:	Se cumplimenta solo si vehículo dispone de ella. Se obtendrá mediante inspección visual
Parte fija VIN o número(s) de bastidor(es) afectados en caso de series cortas o casos excepcionales aplicaciones particulares según art. 5.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de inspección visual
Emplazamiento del número de identificación del vehículo (VIN):	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de inspección visual
Número de homologación CE (Si procede)	Se cumplimenta solo si vehículo dispone de ella. Se obtendrá de la documentación del expediente
Fecha:	Se cumplimenta solo si vehículo dispone de contraseña de homologación. Se obtendrá de la documentación del expediente
CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO	
Nº de ejes y ruedas:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de inspección visual
Eje con ruedas gemelas	Se cumplimenta solo si dispone de ellas. Se obtendrá de la documentación del expediente y de inspección visual
Ejes motrices	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de inspección visual
Distancia entre ejes / del sidecar	
MASAS Y DIMENSIONES (en mm y kg)	
Vía delantera	Se cumplimenta solo si dispone de ella. Se obtendrá de la documentación del expediente y de medición de la misma en la inspección.
Vía trasera / vía del sidecar	



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Longitud:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de medición de la misma en la inspección
Longitud máxima admisible del vehículo completado/transformado	No procede para vehículos histórico, pues ya está carrozados. Se registrará “N/A”
Anchura:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de medición de la misma en la inspección
Anchura máxima admisible, vehículo completado / transformado	No procede para vehículos histórico, pues ya está carrozados. Se registrará “N/A”
Altura:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de medición de la misma en la inspección
Masa en orden de marcha	
Masa real	No procede para vehículos históricos
Masa máxima en carga técnicamente admisible:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente, puede que de la placa del fabricante o estimadas mediante cálculo. (+85 kg por plaza adicional, 75 de pasajero + 10 equipaje)
Masa máxima en carga técnicamente admisible 1º eje	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente, puede que de la placa del fabricante o estimadas mediante cálculo: MOM x fracción del peso del vehículo y del conductor y del eventual pasajero en cada eje.
Masa máxima en carga técnicamente admisible 2º eje	
Masa máxima en carga técnicamente admisible en eje de sidecar	Solo si lleva sidecar. Se obtendrá de la documentación del expediente, puede que de la placa del fabricante y del pesaje del vehículo
Masa máxima remolcable: Con freno/sin freno (en su caso)	En principio, este dato no hay que hallarlo, ya que normalmente los vehículos L no tienen masa remolcable. Si el vehículo tiene capacidad para remolcar, se obtendrá de la documentación del expediente. Esto es extremadamente raro en vehículos de la categoría L. Normalmente de registrará “N/A”
Masa Máxima técnicamente admisible del conjunto.	
UNIDAD MOTRIZ	
Fabricante o marca del motor:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la placa del motor o otra placa el fabricante
Código marcado en el motor:	Se cumplimenta siempre. Usualmente se indica el nº de serie del motor. En su ausencia, se indicará el tipo asignado por el fabricante.
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA	
Principio de funcionamiento:	Solo en caso de este tipo de motor. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Número y disposición de los cilindros	
Cilindrada	
Tipo de combustible o fuente de energía	Solo en caso de este tipo de motor. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de inspección visual.
Potencia máxima neta (kW) a (min-1) (VT)	Solo en caso de este tipo de motor. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de inspección visual. El dato se registra kW a ____ rpm (min-1).
Tipo de refrigeración	Solo en caso de este tipo de motor. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de inspección visual. (Ejemplo: “Aire (Aletas)”)
Sistema de alimentación (Carburador/inyección)	Solo en caso de este tipo de motor. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de inspección visual. Se registrará “Carburador o Inyección”.
Relación de potencia neta máx/masa del veh. En orden de marcha (VT)	Solo en caso de este tipo de motor. Se obtiene por cálculo.
MOTOR ELECTRICO	
Potencia durante 15/30 minutos (KW)	N/A
Configuración eléctrica del vehículo	
Eléctrico puro de batería BEV/eléctrico híbrido no enchufable HEV/humano y eléctrico de autonomía extendida REEV	N/A
Categoría del vehículo eléctrico híbrido: Carga exterior: PHEV	N/A
TRANSMISIÓN	



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Velocidad máxima del vehículo por construcción / declarada por el fabricante (VT)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente. Siempre será la declarada por el fabricante, no por construcción.
Transmisión (tipo)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Relaciones de transmisión (nº y relaciones)	Se cumplimenta siempre, pero solo el nº de relaciones y las relaciones, solo si tenemos el dato. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Relación final	Solo si tenemos el dato. Se obtendrá de la documentación del expediente.
SUSPENSIÓN	
Breve descripción del tipo de suspensión delantera / trasera y sidecar	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual. (Del.: ; Tras.:)
Designación de la medida del neumático eje 1 (indicar índices de carga y velocidad mínimos)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente, corroborando en inspección visual. Los IC y CV por cálculo. (Tablas del Manual de ITV)
Designación de la medida del neumático eje 2 (indicar índices de carga y velocidad mínimos)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente, corroborando en inspección visual. Los IC y CV por cálculo. (Tablas del Manual de ITV)
Designación de la medida del neumático eje sidecar (indicar índices de carga y velocidad mínimos)	
Reglamento de homologación de neumáticos	N/A
DIRECCIÓN	
Dirección (Tipo) Asistencia	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual.
FRENADO	
Breve descripción del dispositivo de frenado de servicio (delantero/trasero/combinado)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual. (Del.: ; Tras.:).
Dispositivos de frenado situados en el eje delantero	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual.
Dispositivos de frenado situados en el eje trasero	
Dispositivo de frenado de estacionamiento	
Sistema avanzado de frenado: ABS / CBS / ABS y CBS / ninguno:	
CARROCERÍA	
Tipo de carrocería (Vehículos de 3 y 4 ruedas)	
Elementos de protección aerodinámica: moto desnuda/carenado integral/ semi-carenado	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual.
Número y disposición de las puertas	Solo si dispone de ellas. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual.
Número y emplazamiento de los asientos	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual.
Nº de plazas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual.
Marca de homologación CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso	Solo si dispone de dispositivo de acoplamiento. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual del marcaje de mismo.



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse	N/A
Valores característicos: D/S	Solo si dispone de dispositivo de acoplamiento. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual del marcaje de mismo.
Dispositivo contra la utilización no autorizada del vehículo: SÍ /NO / Opcional.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual.
Cinturones de seguridad: indicar tipo y contraseñas de homologación en su caso	Solo si dispone de ellos. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual del marcaje de los mismos.
Espejos retrovisores: Numero y código de homologación	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual. Puede que existan, pero carezcan de contraseña de homologación.
Dispositivo de señalización acústica: (Código de homologación del componente)	
Velocímetro y Cuentakilómetros: (Tipo y rango de medición)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual.
Asideros para el pasajero Nº: Indicar Cincha o asidero(s) rígido(s)	
Descripción de los dispositivos luminosos utilizados: Nº y códigos de homologación	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual. Puede que existan, pero carezcan de contraseña de homologación. (Ejemplo: Delanteros: 1 Luz de cruce, 1 carretera /Traseros: 1 piloto trasero de posición, 2 catadióptricos).
EFICACIA AMBIENTAL	
Nivel de ruido parado: dB(A) a min-1 (VT)	Solo si se dispone del dato. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una medición durante la inspección.
Nivel de ruido en marcha: dB(A) a min-1 (VT)	
Dispositivo de escape / Silenciosos	Solo si dispone de él. Se obtendrá de la documentación del expediente y de una inspección visual. Usualmente no suele haber datos.
Marca	
Código o identificación marcado en el (los) dispositivo(s)	
Catalizador / Sonda lambda :	N/A
Valor de CO (g/ min) en ciclomotores, (% volumen) otras categorías (VT)	
Valor corregido coeficiente absorción: min-1 (Para encendido compresión).	
Emisión de CO2 (Combinado) (en su caso) (VT)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente o por cálculo, según el número de cilindros y el volumen de éstos. $CVF = 0,11 \times (\text{Cilindrada en cm}^3 / \text{N}^\circ \text{ Cilindros})^{0,6} \times \text{N}^\circ \text{ Cilindros. (Real Decreto 2822/1998)}$
Potencia Fiscal (CVF)	
Autonomía eléctrica km	Solo para motores electricos. Se obtendrá de la documentación del expediente
Consumo eléctrico Wh/km	Solo para motores electricos. Se obtendrá de la documentación del expediente
VT: Vehículo apropiado para transformar su nivel de prestaciones entre las categorías L3e/L4e subcategorías A2 y A3 y viceversa	N/A



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Observaciones	Otros datos de interés sobre el vehículo que aporten: - Fecha de fabricación - Fecha de primera matriculación (si existe) - Clasificación (CL) - Tara - Equipamiento que el vehículo porta de origen o por reforma válida. - Neumáticos opcionales - Exenciones y limitaciones propuestas a la inspección en ITV - Volumen del depósito de combustible - Diámetro y carrera de los cilindros. - Otros
Opciones incluidas en la homologación de tipo	N/A



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

1.2 Datos a tomar para vehículos categoría M1, N1.

(LVH-13.2 FICHA INSPECCION M1 Y N1)

DATOS	
Marca	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de los marcajes del vehículo
Tipo / variante / versión	Se cumplimenta solo si el vehículo dispone de tipo, variante y versión asignados por el fabricante. Se obtendrá de la documentación del expediente.
En caso de homologación de vehículo completado se indicará: Tipo/Variante/Versión del vehículo de base (igual que en Ficha de Características)	Se cumplimenta solo si el vehículo se ha completado en una segunda fase y solo si el vehículo dispone de tipo, variante y versión asignados por el fabricante de segunda fase. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Denominación comercial	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Categoría del vehículo	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo. (M1 o N1)
Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo	Se cumplimenta solo si hubo fabricante de segunda fase. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Emplazamiento de la placa del fabricante	Se cumplimenta siempre que haya una placa del fabricante. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Parte fija VIN	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Emplazamiento del número de identificación	
Vehículo de base Número de homologación (incluyendo correspondiente): Fecha:	Solo si existe homologación del vehículo base. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Vehículo completo/completado Número de Homologación (incluyendo correspondiente): Fecha:	Solo si existe homologación del vehículo de fabricación en segunda fase base. Se obtendrá de la documentación del expediente.
CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO	
Nº de ejes y ruedas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Ejes motrices (nº, localización e interconexión)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo. Si solo hay un eje motriz el apartado de interconexión no se indica, es para relación entre ejes motrices.
MASAS Y DIMENSIONES	
Distancia entre ejes	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Vías de los ejes	
Longitud	
Longitud máxima admisible del vehículo completado	N/A
Anchura	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Anchura máxima admisible del vehículo	N/A
Altura	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Voladizo Trasero	
Masa del vehículo en orden de Marcha	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo. Se obtiene de la tara del vehículo + 75kg de conductor. Se mide tara por ejes en inspección, se ajusta si es necesario liquitos y se suman los 75 kg de conductor.
Masa mínima admisible del vehículo completado	N/A
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente o de la placa del fabricante. En el caso de no existir se realiza una estimación en base al número de plazas. Sumando 75kg por conductor y +85 kg por plaza adicional, 75 kg de pasajero + 10 kg equipaje)
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación / circulación (MMA)	
Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje (MMTA 1º, 2º.....)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente o de la plaza de fabricante. En el caso de no existir se realiza una estimación en base al número de plazas y ubicación de estas a lo largo del vehículo. MOM x fracción del peso del vehículo y del conductor y del eventual pasajero en cada eje. Sumando 75kg por conductor y +85 kg por plaza adicional, 75 de pasajero + 10 equipaje)
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación / circulación en cada eje (MMA 1º, 2º.....)	
Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTC)	Solo en el caso de que el vehículo tenga gancho. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección visual del vehículo, mediante placa de enganche para su posterior calculo. MMTC = MMTA + MR
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación / circulación del conjunto (MMAC)	Solo en el caso de que el vehículo tenga gancho. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección visual del vehículo, mediante placa de enganche para su posterior calculo. MMTC = MMTA + MR
Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor, en caso de: ---	
- Remolque con barra de tracción	Solo en caso de que el vehículo tenga gancho. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección visual del vehículo, mediante placa de enganche. En el caso de que no disponga de ninguna mediante calculo según normativa de referencia.
- Remolque de eje central (Kg)	
- Masa máxima de remolque sin frenos (Kg)	Solo en caso de que el vehículo tenga gancho. Se obtendrá de la documentación del expediente o de la inspección visual del vehículo, mediante placa de enganche. En el caso de que no disponga de ninguna mediante calculo según normativa de referencia.
- Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehículo motor	
UNIDAD MOTRIZ	
Fabricante o marca del motor	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Código del motor asignado por el fabricante	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.
Motor de combustión interna	
Principio de funcionamiento	En caso de motor de combustión se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente. Se verificará mediante inspección visual la morfología y tipo de motor, así como número y disposición de cilindros y combustible. Datos específicos de cilindrada y potencia se revisaran en fuentes bibliográficas y documentación del vehículo.
Número y disposición de los cilindros	
Cilindrada (cm3)	
Tipo de combustible o fuente de energía	
Potencia neta máxima (kW) a (min-1)	
Motor Eléctrico puro (si/no) Potencia máxima por hora (kW)	Solo para motor eléctrico puro. Se obtendrá de la documentación del expediente
Motor Híbrido (si/no) Tipo	Solo para motor híbrido. Se obtendrá de la documentación del expediente



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

TRANSMISIÓN		
Tipo (Mecánica/Hidráulica/eléctrica/ etc.)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.	
Caja de cambios (tipo)		
Nº de relaciones		
SUSPENSIÓN		
Breve descripción del tipo de suspensión delantera y trasera	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección. (Del y tras.)	
Neumáticos y ruedas (características principales)		
DIRECCIÓN		
Dirección, Tipo de asistencia. Caja de dirección	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección. (Del y tras.)	
FRENADO		
Breve descripción del dispositivo de frenado. ABS: si/no	Servicio: Estacionamiento: Socorro: N/A ABS: No.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección. (Del y tras.)
CARROCERÍA		
Tipo de carrocería (según Directiva o Reglamento de la Unión Europea vigente en la materia)	Categoría M1 (Vehículos de hasta 9 plazas para transporte de personas) - AA – Berlina: Vehículo estándar de tres volúmenes con maletero separado. - AB – Berlina con portón trasero (Hatchback): Variante con un gran portón trasero que integra la luneta. - AC – Familiar (Break / Estate): Techo prolongado hasta la parte trasera para mayor volumen de carga. - AD – Cupé (Coupé): Carrocería generalmente de dos puertas y techo inclinado. - AE – Descapotable (Cabriolet): Vehículo con capota abatible (rígida o textil). - AF – Multiuso: Destinado al transporte de personas y equipaje en un único compartimento (por ejemplo, los SUV modernos o monovolúmenes compactos). Categoría N1 (Vehículos de motor para transporte de mercancías) - BA – Camión: Estructura donde la cabina y la zona de carga están separadas. - BB – Furgón / Furgoneta: Vehículo donde la zona del conductor y el espacio de carga están integrados bajo un mismo techo. - BC – Tractocamión: Vehículo tractor concebido exclusivamente para arrastrar semirremolques. - BD – Camión tractor: Vehículo para arrastrar remolques, provisto de una pequeña caja de carga. Adicionalmente, si el vehículo posee una función específica, se le añaden códigos de uso especial: [1] - SA – Autocaravana - SB – Vehículo blindado - SC – Ambulancia - SD – Coche fúnebre - SE – Caravana - SF – Grúa móvil - SG – Otros vehículos especiales (ej. unidades móviles de televisión o talleres) - SH – Vehículo accesible en silla de ruedas	
Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores	Se cumplimenta si los dispositivos existen. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección.	
Número y disposición de las puertas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección.	



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Número de plazas de asiento (incluido el conductor)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.	
Número de homologación CE del	Solo si existe homologación CE. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.	
Sistemas de Protección Delantera: Si/No. Detalles pormenorizados de los dispositivos	Solo si existe protección delantera. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.	
DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		
Se cumplimenta siempre, pero solo para los que existan. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.		
Dispositivos Obligatorios (numero)	Corto alcance: Largo alcance: Posición delantera: Intermitentes delanteros: Intermitentes laterales:	Frenado: Marcha atrás: Posición traseros: Intermitentes traseros: Antiniebla trasero: Placa Matricula: Catadióptricos traseros:
Dispositivos Facultativos (numero)	Antiniebla delanteros: No Luz de estacionamiento: No Luz de alumbrado interior del vehículo: Catadióptricos no triangulares o posición, laterales: Dispositivos luminosos o reflectantes de señalización de apertura de puerta, solo visible en esta circunstancia : Luz de gálibo: No Catadióptricos delanteros no triangulares: No Tercera luz de freno: No Luz de emergencia: No	
VARIOS		
Velocidad máxima	Solo en caso de que se disponga de ese dato. Se obtendrá de la documentación del expediente.	
Nivel de ruido parado: dB(A) a min-1	Solo en caso de que se disponga de ese dato. Se obtendrá de la documentación del expediente.	
Nivel de emisiones: Euro		
Emisión de CO2 (Ciclo mixto): g/km		
Potencia Fiscal (CVF)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.	
Observaciones	Otros datos de interés sobre el vehículo qu eporcedan: - Fecha de fabricación - Fecha de primera matriculación - Equipamiento que el vehículo porta de origen o por reforma válida - Neumaticos opcionales - Exenciones y limitaciones propuestas a la inspección en ITV - Volumen del depósito de combustible - Otros	
Opciones incluidas en la homologación de tipo	N/A	



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

1.3 Datos a tomar para vehículos categoría M2, M3.

(LVH-13.3 FICHA INSPECCION M2 Y M3)

Marca	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de los marcajes del vehículo
Tipo / variante / versión	Se cumplimenta solo si el vehículo dispone de tipo, variante y versión asignados por el fabricante. Se obtendrá de la documentación del expediente.
En caso de homologación de vehículo completado se indicará: Tipo/Variante/Versión del vehículo de base (igual que en Ficha de Características)	Se cumplimenta solo si el vehículo se ha completado en una segunda fase y solo si el vehículo dispone de tipo, variante y versión asignados por el fabricante de segunda fase. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Denominación comercial	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de los
Categoría del vehículo	Se cumplimenta siempre. (M1 o N1) Se obtendrá de la documentación del expediente.
Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo	Se cumplimenta solo si hubo fabricante de segunda fase. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Emplazamiento de la placa del fabricante	Se cumplimenta siempre que haya una placa del fabricante. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Parte fija VIN / Nº de chasis	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Emplazamiento del número de identificación	
Vehículo de base Número de homologación correspondiente): Fecha:	Solo si existe homologación del vehículo base. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Vehículo completo/completado Número de Homologación correspondiente): Fecha:	Solo si existe homologación del vehículo de fabricación en segunda fase base. Se obtendrá de la documentación del expediente.

CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO	
Nº de ejes y ruedas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Nº y emplazamiento de ejes con ruedas gemelas	
Descripción de los ejes. Tipo y capacidad	
Nº y localización de los ejes de dirección	
Ejes motrices (nº, localización e interconexión)	



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

MASAS Y DIMENSIONES	
Distancia Entre ejes consecutivos 1º, 2º, 3º....	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Avance 5ª rueda (máximo y mínimo en caso de 5ª rueda ajustable)	Solo si existe 5ª rueda. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Vías de cada Ejes 1º, 2º, 3º.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Longitud	
Longitud máxima admisible del vehículo completado	N/A
Anchura	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Anchura máxima admisible del vehículo completado	N/A
Altura (en orden de marcha)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Altura máx. admisible del vehículo completado	N/A
Voladizo Trasero	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Voladizo trasero máx. autorizado para el vehículo completado	N/A
Masa del bastidor desnudo (sin cabina, líquido de refrigeración, lubricantes, combustible, rueda de repuesto ni conductor)	N/A
Masa del vehículo en orden de Marcha	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Masa mínima admisible del vehículo completado	N/A
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Distribución de esta masa entre los ejes 1º/2º/3º/punto de enganche si hay remolque	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje. 1º/2º/3º/...	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTC)	
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación / circulación en cada eje 1º/2º/3º/...	



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación / circulación del conjunto (MMAC)	
Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor, en caso de:	
Remolque con barra de tracción	Solo en caso de remolque de tracción. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Semirremolque	N/A
Remolque de eje central (kg):	Solo en caso de remolque de eje central. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Masa máxima de remolque sin frenos (kg)	Solo en caso de remolque sin frenos. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Carga vertical estática / masa máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehículo motor (kg)	Solo en caso de posibilidad de remolque. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.

UNIDAD MOTRIZ	
Fabricante o marca del motor	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Código del motor asignado por el fabricante (en caso de vehículos pesados, si procede incluir marcado, identificación de combustible)	
Motor de combustión interna	
Principio de funcionamiento	En caso de motor de combustión interna, se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Número y disposición de los cilindros	En caso de motor de combustión interna, se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Cilindrada (cm3)	En caso de motor de combustión interna, se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Tipo de combustible o fuente de energía	En caso de motor de combustión interna, se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Potencia neta máxima (kW) a (min-1)	En caso de motor de combustión interna, se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Motor Eléctrico puro (si/no). Potencia máxima por hora (kW)	Solo en caso de motor eléctrico puro. Se obtendrá de la documentación del expediente
Motor Híbrido (si/no) Tipo	Solo en caso de motor híbrido. Se obtendrá de la documentación del expediente

DIRECCIÓN	
Dirección, Método de asistencia.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

TRANSMISIÓN	
Tipo (Mecánica/Hidráulica/eléctrica/ etc.)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Caja de cambios (tipo)	
Nº de relaciones	

SUSPENSIÓN	
Breve descripción del tipo de suspensión delantera y trasera	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Neumáticos y ruedas (características principales)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo

FRENADO	
Breve descripción del dispositivo de frenado.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
ABS: Sí/No:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Presión en el conducto de alimentación del dispositivo de frenado del remolque:bar	N/A
Marca de homologación CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso	Solo si hay dispositivo de acoplamiento. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Tipos o clases de dispositivos de acoplamiento que pueden instalarse	N/A
Valores característicos: D/V/S/U	

CARROCERÍA	
Presión en el conducto de admisión para el sistema de frenado del remolque: ... bar	N/A
Tipo de carrocería (según Directiva o Reglamento de la Unión Europea vigente en la materia)	Categorías M2 y M3 (Autobuses y autocares) • CA – De un solo piso: Distribución estándar de pasajeros en un único nivel. • CB – De dos pisos: Pasajeros distribuidos en dos niveles superpuestos. • CC – Articulado de un solo piso: Vehículo con dos secciones rígidas unidas por una junta móvil. • CD – Articulado de dos pisos: Vehículo articulado estructurado en dos plantas. • CE – Low floor (Piso bajo) de un solo piso: Optimizado para el transporte urbano facilitando el acceso.
Clase	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Tipo de bastidor en los que puede instalarse la carrocería homologada CE (fabricante(s) y tipos de vehículo):	Solo en caso de que haya homologación CE. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Número y disposición de las puertas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Volumen de bodega	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Número de pasajeros sentados (incluido el conductor). 1er piso y 2º piso	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Número máx. de pasajeros de pie	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Número de espacios previstos para personas de movilidad reducida en silla de ruedas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo

Número de asientos exclusivos de tripulación	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Retrovisores. Tipo	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores	Solo en caso de que existan. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Marca de homologación CE del dispositivo de enganche, en su caso	Solo si hay dispositivo de acoplamiento. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse	N/A
Valores característicos: D/V/S/U	

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Se cumplimenta siempre, pero solo para los que existan. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.

Dispositivos Obligatorios (numero)	Corto alcance: Largo alcance: Posición delantera: Intermitentes delanteros: Intermitentes laterales:	Frenado: Marcha atrás: Posición traseros: Intermitentes traseros: Antiniebla trasero: Placa Matricula: Catadióptricos traseros:
Dispositivos Facultativos (numero)	Antiniebla delanteros: No Luz de estacionamiento: No Luz de alumbrado interior del vehículo: Catadióptricos no triangulares o posición, laterales: Dispositivos luminosos o reflectantes de señalización de apertura de puerta, solo visible en esta circunstancia : Luz de gálibo: No Catadióptricos delanteros no triangulares: No Tercera luz de freno: No Luz de emergencia: No	

VARIOS

Velocidad máxima (si procede)	Solo en caso de que se disponga de ese dato. Se obtendrá de la documentación del expediente.
-------------------------------	--



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Nivel de ruido parado: dB(A) a min-1	Solo en caso de que se disponga de ese dato. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Nivel de emisiones: Euro	Solo en caso de que se disponga de ese dato. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Potencia Fiscal (CVF)	Solo en caso de que se disponga de ese dato. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Tacógrafo digital (si procede). Sí/No	Solo si procede tacógrafo digital
Observaciones	Otros datos de interés sobre el vehículo que aporten: - Fecha de fabricación - Fecha de primera matriculación - Equipamiento que el vehículo porta de origen o por reforma válida - Neumaticos opcionales - Exenciones y limitaciones propuestas a la inspección en ITV - Volumen del depósito de combustible - Otros
Opciones incluidas en la homologación de tipo	N/A
Excepciones	-----



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

1.4 Datos a tomar para vehículos categoría N2, N3.

(LVH-13.4 FICHA INSPECCION N2 y N3)

DATOS	
Marca	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.
Tipo/variante/versión	Solo en caso de que el fabricante le haya asignado estos datos al vehículo. Se obtendrá de la documentación del expediente.
En caso de homologación de vehículo completado se indicará: Tipo/Variante/Versión del vehículo de base (igual que en Ficha de Características)	Solo en caso de que el fabricante de primera fase le haya asignado estos datos al vehículo. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Denominación comercial	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Categoría del vehículo	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo	Solo en caso de que haya fabricante de segunda fase.
Emplazamiento de la placa del fabricante	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Parte fija VIN / Nº chasis	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Emplazamiento del número de identificación del vehículo	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Vehículo de base	----
Número de homologación (incluyendo la extensión correspondiente)	Solo si existe homologación del vehículo base. Se obtendrá de la documentación del expediente
Fecha	
Vehículo completo	---
Número de homologación (incluyendo la extensión correspondiente)	Solo si existe homologación del vehículo fabricado en segunda fase. Se obtendrá de la documentación del expediente
Fecha	

CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO	
Nº de ejes y ruedas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Número y emplazamiento de ejes con ruedas gemelas	Solo en caso de ruedas gemelas. Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Descripción de los ejes. Tipo y capacidad	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Número y localización de los ejes de dirección:	
Ejes motrices (nº, localización e interconexión):	

MASAS Y DIMENSIONES	
Distancia entre ejes consecutivos 1º, 2º, 3º...	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Avance 5ª rueda (máximo y mínimo en caso de 5ª rueda ajustable)	
Vías de cada eje 1º/2º/3º/...	
Longitud	



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Longitud máxima admisible del vehículo completado	N/A
Anchura	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Anchura máxima admisible del vehículo completado	N/A
Altura (en orden de marcha)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Voladizo trasero	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Voladizo trasero máximo autorizado para el vehículo	N/A
Masa del bastidor desnudo(sin cabina, líquido de refrigeración, lubricantes, combustible, rueda de repuesto ni conductor)	N/A
Masa del vehículo en orden de marcha	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Masa mínima admisible del vehículo completado	N/A
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Distribución de esta masa entre los ejes 1º/2º/3º punto de enganche si hay remolque...	
Masa máxima en carga técnicamente admisible en cada eje 1º/2º/3º/...	
Masa máxima técnicamente admisible del conjunto (MMTC)	Solo en caso de que exista enganche de remolque. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/circulación (MMA)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/circulación en cada eje 1º,2º,3º/...	
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación/circulación del conjunto (MMAC)	Solo en caso de que exista enganche de remolque. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Masa máxima remolcable técnicamente admisible del vehículo de motor, en caso de:	
Remolque con barra de tracción:	Solo en caso de que exista enganche de remolque. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Semirremolque	
Remolque de eje central:	
Masa máxima del remolque sin frenos:	
Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible en el punto de acoplamiento del vehículo motor	



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

UNIDAD MOTRIZ	
Fabricante o marca del motor	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Código asignado por el fabricante del motor (en caso de vehículos pesados, si procede incluir marcado, identificación de combustible)	Solo en caso de que el fabricante haya asignado código al motor. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Motor de combustión interna	
Principio de funcionamiento	En caso de motor de combustión se rellena siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Número y disposición de los cilindros	
Cilindrada	
Tipo de combustible o fuente de energía	
Potencia neta máxima (kW) a (min-1)	
Motor eléctrico puro (si/no)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Potencia máxima por hora (kW)	Solo en caso de motor eléctrico puro. Se obtendrá de la documentación del expediente.
Motor Híbrido (si/no)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Tipo	Solo en caso de motor eléctrico puro. Se obtendrá de la documentación del expediente.

TRANSMISIÓN	
Tipo (mecánica/hidráulica/eléctrica/etc.)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo
Caja de cambios (tipo)	
Nº de relaciones	

SUSPENSIÓN	
Breve descripción del tipo de suspensión delantera y trasera	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo (Del. y Tras.)
Neumáticos y ruedas (características principales)	

DIRECCIÓN		
Dirección, método de asistencia	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo	Servodirección (Sí / NO)

FRENADO	
Breve descripción del dispositivo de frenado.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo. (De Servicio / De estacionamiento)
ABS: si/no	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo.
Presión en el conducto de alimentación del dispositivo de frenado del remolque:...bar	N/A
Marca de homologación CE del dispositivo de acoplamiento, en su caso	Solo si existe dispositivo de acoplamiento. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección del vehículo.
Tipos o clases de dispositivos de acoplamiento que pueden instalarse	N/A.
Valores característicos: D/V/S/U	



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

CARROCERÍA	
Tipo de carrocería (según anexo II, parte C de la Directiva 2007/46)	Categoría N (Vehículos de motor para transporte de mercancías) - BA – Camión: Estructura donde la cabina y la zona de carga están separadas. - BB – Furgón / Furgoneta: Vehículo donde la zona del conductor y el espacio de carga están integrados bajo un mismo techo. - BC – Tractocamión: Vehículo tractor concebido exclusivamente para arrastrar semirremolques. - BD – Camión tractor: Vehículo para arrastrar remolques, provisto de una pequeña caja de carga.
Retrovisores. Tipo	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Dispositivos de visión indirecta distintos de los retrovisores	
Sistemas de protección Delantera: Si/ No Detalles pormenorizados de los dispositivos	Solo en caso de protección delantera. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Número y disposición de las puertas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Número de plazas de asiento (incluido el conductor)	

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		
Dispositivos obligatorios (número)	Corto alcance: Largo alcance: Posición delantera: Intermitentes delanteros: Antiniebla delanteros: Intermitentes laterales: Frenado: Marcha atrás: Posición traseros: Intermitentes traseros: Antiniebla trasero: Placa Matricula: Catadióptricos traseros:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Dispositivos facultativos (número)		

VARIOS	
Velocidad máxima	Solo en caso de que se disponga del dato. Se obtendrá de la documentación del expediente
Nivel de ruido parado: dB(A) a min -1	
Nivel de emisiones: Euro....	
Potencia fiscal (CVF)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Capacidad depósito/s de combustible (solo N2 y N3)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Capacidad depósito auxiliar/es de combustible (sólo N2 y N3)	
Máxima capacidad del momento de la grúa	Solo en caso de que haya grúa tipo pluma. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Protección trasera. Nº de homologación	Solo en caso de protección trasera homologada. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Tacógrafo digital. Si/ no	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Observaciones	Otros datos de interés sobre el vehículo que aporten: - Fecha de fabricación - Fecha de primera matriculación - Color del vehículo - Equipamiento que el vehículo porta de origen o por reforma válida - Neumáticos opcionales - Exenciones y limitaciones propuestas a la inspección en ITV - Volumen del depósito de combustible - Otros
Opciones incluidas en la homologación de tipo	N/A
Excepciones	N/A



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

1.5 Datos a tomar para vehículos categoría O (LVH-13.5 FICHA INSPECCION O)

Marca	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Tipo / variante / versión	Solo en caso de que el fabricante los haya asignado al vehículo. Se obtendrá de la documentación del expediente
En caso de homologación de vehículo completado se indicará: Tipo/Variante/Versión del vehículo de base (igual que en Ficha de Características)	Solo si hay homologación de vehículo completado (primera fase). Se obtendrá de la documentación del expediente
Denominación comercial	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.
Categoría del vehículo	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Nombre y dirección del fabricante del vehículo de base	
Nombre y dirección del fabricante de la última fase de fabricación del vehículo	
Emplazamiento de la placa del fabricante	Solo en caso de que haya fabricante de segunda fase. Se obtendrá de la documentación del expediente y puede que de la inspección.
Parte fija VIN/ número de chasis	
Emplazamiento del número de identificación	
Vehículo de base Número de homologación CE correspondiente): Fecha:	Solo en caso de que el vehículo tenga homologación CE (primera fase)
Vehículo completo/completado Números de Homologación correspondiente): Fecha:	Solo en caso de que el vehículo tenga homologación CE (segunda fase)

CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Nº de ejes y ruedas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
---------------------	--

MASAS Y DIMENSIONES

Distancia entre ejes	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Vía del eje 1º/2º/3º	
Longitud	
Longitud máxima admisible del vehículo completado	N/A
Distancia entre el centro del dispositivo de enganche y el borde trasero del vehículo:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Longitud de la zona de carga:	
Anchura	
Anchura máxima admisible del vehículo completado	N/A



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Altura	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Altura del centro de gravedad (c.d.g)	N/A
Altura máx. admisible del c.d.g del vehículo completado	N/A
Altura mín. admisible del c.d.g del vehículo completado	N/A
Superficie del suelo cubierta por el vehículo (sólo O2, O3 y O4): m2	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Voladizo Trasero	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Masa del vehículo con carrocería en orden de Marcha	
Masa del bastidor desnudo: ... kg	N/A
Masa mínima admisible del vehículo completado	N/A
Distribución de esta masa entre los ejes	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Masa máxima en carga técnicamente admisible (MMTA)	
Masa máxima en carga admisible prevista para matriculación / circulación (MMA)	
Distribución de esta masa entre los ejes y, en el caso de un semirremolque o de un remolque de eje central, masa sobre el punto de acoplamiento: 1. ... kg 2. ... kg 3. ...kg punto de acoplamiento: ... kg	
Masa técnicamente admisible en cada eje o grupo de ejes: 1. kg 2. kg 3. kg, y, en caso de un semirremolque o un remolque de eje central, masa sobre el punto de acoplamiento: kg	
Posición del eje o ejes retráctiles o cargables:	Solo en caso de que disponga de ejes retráctiles. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
En caso de los dispositivos de acoplamiento de las clases B, D, E y H: masa máxima del vehículo tractor (T) o de la combinación de vehículos (si T < 32 000 kg): kg	N/A

SUSPENSIÓN

Neumáticos y ruedas (características principales)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo (Del. / tras.)
Eje o ejes equipados de suspensión neumática o sistema equivalente: sí/no (1)	



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

DIRECCIÓN		
Dirección, método de asistencia.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo	

FRENADO		
Breve descripción del dispositivo de frenado.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo. (Servicio, Estacionamiento, Socorro, ABS (Sí/No))	

CARROCERÍA		
Tipo de carrocería (según Directiva o Reglamento de la Unión Europea vigente en la materia)	Categoría O (Remolques y semirremolques) DA – Semirremolque: Remolque diseñado para acoplarse al tractocamión, transmitiendo a este una parte sustancial de su peso. DB – Remolque de enganche completo (Remolque ordinario): Posee al menos dos ejes (uno de ellos direccional) y soporta su propia carga. DC – Remolque de eje central: Remolque con el eje o ejes situados cerca del centro de gravedad, el cual transmite un esfuerzo estático pequeño al vehículo tractor.	
Capacidad del depósito (sólo vehículos cisterna): m ³	Solo en caso de vehículos cisterna. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo	

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA		
Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.		
Dispositivos Obligatorios (número, color y marca de homologación)	Cruce o Corto alcance: Carretera o Largo alcance: Posición delantera: Intermitentes de dirección delanteros: Indicadores de dirección laterales:	Frenado: Marcha atrás: Posición traseros: Indicadores de dirección traseros: Antiniebla trasero: Placa Matricula: Catadióptricos traseros no triangulares:
Dispositivos Facultativos (número, color y marca de homologación)	Antiniebla delanteros: Luz de estacionamiento: Luz de alumbrado interior del vehículo: Catadióptricos no triangulares o luces de posición laterales: Dispositivos luminosos o reflectantes de señalización de apertura de puerta, solo visible en esta circunstancia: Luz de gálibo: Catadióptricos delanteros no triangulares: Tercera luz de freno:	

VARIOS		
Marca de homologación del dispositivo de enganche	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.	
Tipos o clases de dispositivos de enganche que pueden instalarse:	N/A	
Valores característicos (1): D..... / V..... / S..... / U.....	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.	



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Homologación de tipo CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de mercancías peligrosas: sí (clase: ...) / no (1)	N/A
Homologación de tipo CE de acuerdo con los requisitos de diseño referentes al transporte de determinados animales: sí (clase: ...) / no (1)	N/A
Observaciones	Otros datos de interés sobre el vehículo que aporten: - Fecha de fabricación - Fecha de primera matriculación - Color del vehículo - Equipamiento que el vehículo porta de origen o por reforma válida - Neumáticos opcionales - Exenciones y limitaciones propuestas a la inspección en ITV - Volumen del depósito de combustible - Otros
Opciones incluidas en la homologación de tipo	N/A
Excepciones	N/A



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

1.6 Datos a tomar para vehículos categoría T-C (LVH-13.6 FICHA INSPECCION T-C)

Número de homologación	Solo si el vehículo tiene homologación Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Marca	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Identificación	
Tipo	Solo en caso de que el fabricante los haya asignado al vehículo. Se obtendrá de la documentación del expediente
Variante	
Versiones	
Denominación comercial (marca y modelo)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Categoría y subcategoría	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Nombre y dirección del fabricante	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Clasificación: Agrícola/ Obras/ Servicios (1)	
Nombre y dirección del representante del fabricante	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente
Emplazamiento y modo de colocación de las placas e inscripciones reglamentarias	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Emplazamiento de la placa del fabricante	
Emplazamiento del número de identificación del tractor	
Emplazamiento de la placa identificativa de la estructura de protección	Solo en caso de que disponga de estructura de protección. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo

CONSTITUCIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO	
Nº de ejes y ruedas	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Ejes con ruedas gemelas (número y localización)	Solo en caso de ruedas gemelas. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Ejes con frenos (número y localización)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Ejes motores (número, localización, interconexión)	
Puesto de conducción reversible: si/no (1)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Configuración del tren de rodaje (en su caso): conjunto de trenes de orugas delantero / conjunto de trenes de orugas trasero / conjunto de trenes de orugas delantero y trasero / tren de oruga continua a cada lado del vehículo	Solo en caso de orugas. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Número y emplazamiento del conjunto de trenes de orugas motor	



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Número y emplazamiento del conjunto de trenes de orugas con frenos	Solo en caso de orugas. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
--	--

DIMENSIONES Y MASAS (en mm y en kg)	
Distancia entre ejes	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Vía máxima y mínima	
Longitud	
Anchura	
Altura	
Voladizo Trasero	
Masa del tractor en orden de Marcha - Máxima - Mínima	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo. (Si no ha pesas, etc. la máxima puede ser igual al a mínima.
Masas de lastre (peso total, materiales y número de piezas)	Solo en caso de existencia de lastre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Distribución de esta masa entre los ejes	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo
Masas máximas técnicamente admisible declaradas por el fabricante	
Masas máximas técnicamente admisibles declaradas por eje: Eje 1...kg; Eje 2...kg.	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo. (Del. / Tras.)
Masa máxima en carga del tractor en función de los tipos de neumáticos previstos	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo. (Del. / Tras.)
Reparto de esta masa entre los ejes	





Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

-Barra de tracción: • R o S sin frenos que puede arrastrar de ... hasta... (kg) de masa en carga • R o S con frenos mecánicos de inercias que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga • R o S con frenos hidráulicos que pueda arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga • R o S con frenos neumáticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga	
-Barra de tracción rígida: • R o S sin frenos que puede arrastrar de ... hasta... (kg) de masa en carga • R o S con frenos mecánicos de inercias que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga • R o S con frenos hidráulicos que pueda arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga • R o S con frenos neumáticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga	
-Eje central: • R o S sin frenos que puede arrastrar de ... hasta... (kg) de masa en carga • R o S con frenos mecánicos de inercias que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga • R o S con frenos hidráulicos que pueda arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga • R o S con frenos neumáticos que puede arrastrar de ... hasta ... (kg) de masa en carga	

Masa máxima del remolque/maquinaria intercambiable remolcada que se puede enganchar	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Situación del punto de enganche	
Altura desde el suelo	
Altura máxima	
Altura mínima	
Distancia respecto al plano vertical que pasa por el centro del eje trasero	
Carga vertical estática/masa máxima técnicamente admisible en el punto de enganche del tractor	

MOTOR	
Marca	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Medios de identificación del tipo, en caso de que esté indicado en el motor o motores, y método de colocación	N/A
Principio de funcionamiento - Encendido por chispa/encendido por compresión (1) - Inyección directa/inyección indirecta (1) - Ciclo de dos tiempos / cuatro tiempos (1)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Combustible: gasóleo/gasolina/gas licuado de petróleo/otros (1)	
Parte 2-Tipo de motor	
Tipo de motor instalado por el fabricante	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Número de homologación CE	Solo en caso de motor con homologación. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
---------------------------	---

Número y disposición de los cilindros	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Cilindrada	
Potencia nominal asignada del motor (kW) a min ⁻¹ con ajuste de serie (de acuerdo con la normativa aplicable)	
Potencia neta máxima del motor (kW) a min ⁻¹ con ajuste de serie (de acuerdo con la normativa aplicable)	N/A
Potencia fiscal (CVF)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.

TRANSMISIÓN

Caja de cambios: Número de relaciones: - delanteras: - traseras: - relación final de transmisión:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Velocidad máxima de fábrica del vehículo calculada (km/h)	N/A
Velocidad máxima medida (km/h)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.

DIRECCIÓN

Categoría del dispositivo de dirección:	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
---	---

FRENADO

Disposición de frenado de servicio (descripción)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Freno de socorro (descripción, si existe)	Solo si existe. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Freno de estacionamiento (descripción)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Sistema de frenado electrónico: si/no/opcional	
Sobrepresión de alimentación (1 conducción), (kPa)	N/A
Sobrepresión de alimentación (2 conducciones), (kPa)	N/A

PUESTO DEL CONDUCTOR Y DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA EL VUELCO (ROPS)

ROPS: obligatorio/opcional/estándar	Solo si existe el ROPS. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
ROPS mediante Bastidor(es)	
Presencia: si/no (1)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Marca y modelo	Solo si existe este ROPS. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Marcado de homologación

vehículo.

ROPS mediante Cabina(s)	
Presencia: si/no (1)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Marca y modelo	Solo si existe este ROPS. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Marcado de homologación	
ROPS mediante Arco(s)	
¿Presencia Sí/No? -Delante/detrás (1) -Abatible/ no abatible (1)	Solo si existe este ROPS. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Marca y modelo	
Marcado de homologación	
Descripción (situación, fijación, etc.)	
Configuración de las plazas de asiento: asiento/sillín	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Ubicación y disposición de los asientos de los pasajeros	Solo si existe asiento de pasajero. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Asiento para acompañante (número)	
Plataforma de carga	
Dimensiones: Longitud (mm), anchura (mm), altura (mm)	Solo si existe plataforma de carga. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Carga técnicamente admisible (kg)	
Vehículo equipado con estructuras de protección contra la caída de objetos (FOPS): si/no (1)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Vehículo equipado con protección contra la penetración de objetos (OPS): si/no (1)	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.

DISPOSITIVOS DE ALUMBRADO Y SEÑALIZACIÓN LUMINOSA

Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.

Dispositivos Obligatorios (numero)	Cruce o Corto alcance: Posición delantera: Indicadores de dirección delanteros: Señal de emergencia: Igual que dirección Indicadores de dirección laterales:	Frenado: Posición traseros: Indicadores de dirección traseros: Placa Matricula: Catadióptricos traseros no triangulares:
Dispositivos Facultativos (numero)	Carretera o Largo alcance: Marcha atrás: Luz de gálibo: delante + trasero (Con ancho superior a 2,1 m) Antiniebla trasero: (Izqda, ambos laterales)	Antiniebla delantero: Catadióptricos no triangulares o luces de posición laterales: Luz de alumbrado interior del vehículo: Luz de estacionamiento: Luz de trabajo:



Acción formativa Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

VARIOS	
Acoplamiento mecánico entre tractores y vehículos remolcados	
Tipo (s) de acoplamiento	Se cumplimenta siempre. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Marca (s)	
Marcado(s) o número (s) de homologación:	
Carga horizontal máxima / valor D (kg). Carga vertical (eventual) máxima de...(kg) Masa remolcable...(t)	
Ubicación del punto de acoplamiento	
Altura sobre el suelo. Mínima...mm; Máxima...mm	
Distancia respecto al plano vertical que pasa por el centro del eje trasero. Min...mm; Máxima...mm	
Levantamiento hidráulico, enganche de tres puntos: sí/no. (1) Montado en la parte delantera/ montado en la parte trasera/ Montado en la parte delantera y en la parte trasera/inexistente	Solo en caso de enganche de tres puntos. Se obtendrá de la documentación del expediente y de la inspección del vehículo.
Nivel sonoro exterior <i>Medido con arreglo al número de acto reglamentario de base y de su última modificación aplicable a la homologación UE. Si se trata de un acto reglamentario con dos o más fases de aplicación, indíquese también la fase.</i> - Parado...dB (A) - En marcha...dB (A) - Velocidad del motor:.....min ⁻¹	Solo en caso de que se disponga del dato. Se obtendrá de la documentación del expediente
Nivel sonoro percibido por el conductor <i>Medido con arreglo al número de acto reglamentario de base y de su última modificación aplicable a la homologación UE. Si se trata de un acto reglamentario con dos o más fases de aplicación, indíquese también la fase.</i> - Exposición del conductor al nivel de ruido...dB (A)	Solo en caso de que se disponga del dato. Se obtendrá de la documentación del expediente



Acción formativa
Registro de datos primarios en la inspección

Julio 2026

Gases de escape <i>Medido con arreglo al número de acto reglamentario de base y de su última modificación aplicable a la homologación UE. Si se trata de un acto reglamentario con dos o más fases de aplicación, indíquese también la fase:</i> Ciclo NRSC/ESC/WHSC CO₂ Ciclo NRSC/ESC/WHSC CO₂	Solo en caso de que se disponga de estos datos. Se obtendrá de la documentación del expediente
--	--