

MCQS COMPUTER



	<u> </u>	KNOW.	LE	DGE Easy to Learn
A	GET THE APP			
	Computer Knowle	dge Section-5	505.	With a CD you can
501 .	An error in a comp	puter program is called a	•	एक CD के साथ आप कर सकते हैं।
	कम्प्यूटर प्रोग्राम में त्रुवि	टे को कहा जाता है।		(a) Write
	(a) bug			(b) Read
	(b) virus			(c) Read and Write
	(c) crash			(d) Either Read or Write
	(d) power failure			
				When computer users a document, they change
502 .	The name of the co	omputer's brain		<mark>its appearance.</mark> जब कंप्यूटर उपयोगकर्ता एक दस्तावेज, वे इसक
	कम्प्यूटर के दिमाग क			जब कप्यूटर उपयोगकता एक दस्तावज, व इसका स्वरूप बदलते हैं।
	(a) RAM	(b) ROM		(a) create
	(c) ALU	(d) CPU		(b) edit
				(c) save
503.	Saving is the proce	ess of .		(d) format
	बचत की प्रक्रिया है।			
	(a) making changes to a document's existing			A flat metallic disk that contains a large amount of
	content (b) copying a document from memory to a storage medium (c) changing the appearance, or overall look, of a document &			permanently stored information read optically is
				called a एक फ्लैट धातु डिस्क जिसमें ऑप्टिकल रूप से पढ़ी जाने वाली
				एक फ्लट वातु ।डस्क ।जसम आग्टिकल रूप स पढ़ा जान वाल स्थायी रूप से संग्रहीत जानकारी की एक बड़ी मात्रा होती है उसे
				कहा जाता है।
				(a) ALU
	(d) developing a de	ocument by entering text using a		(b) Monitor
	keyboard			(c) CD-ROM
				(d) RAM
504 .	In a computer file s	system which among the following		
	is top or first in hierarchy ?		508.	What is a modem connected to?
	कंप्यूटर फाइल सिस्टम	में निम्न में से कौन सा पदानुक्रम में शीर्ष	,	मॉडेम किससे जुड़ा है?
	या प्रथम है?			(a) mother board
	(a) parent directo	ry		
	(b) root directory			(b) processor
	(c) home director	y		(c) phone line





(d) printer









(d) working directory

509. Ais an icon on the desktop that provides a user with immediate access to a program or file. एक डेस्कटॉप पर एक आइकन है जो उपयोगकर्ता को किसी प्रोग्राम या फाइल तक तत्काल पहुंच प्रदान करता है। (a) buffer (b) kernel (c) shortcut (d) spooler	513. To open disk, mouse pointer is placed on disk icon and then डिस्क को खोलने के लिए, माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर रखा जाता है और फिर। (a) mouse is double-clicked (b) mouse is dragged pushing the button (c) mouse is rotated around (d) mouse is clicked after rotating it
510. To select text by shading as you drag the mouse arrow over the text is referred to as टेक्स्ट के ऊपर माउस ऐरो को खींचते समय छायांकन द्वारा टेक्स्ट का चयन करने के लिए कहा जाता है। (a) highlight (b) clip art (c) fetch (d) decode	514. Files are organised after storing in फाइलों को में स्टोर करने के बाद व्यवस्थित किया जाता है। (a) Folders (b) Archives (c) Indices (d) Lists
511. The restart of computer is called, when computer is already on. जब कंप्यूटर पहले से चालू होता है, तो कंप्यूटर के पुनरारंभ को कहा जाता है। (a) Warm Booting (b) Cold Booting (c) Shut Down (d) Logging off	515are such distinct items, which do not have wide implication in the given situation ऐसी विशिष्ट वस्तुएँ हैं, जिनका दी गई स्थिति में व्यापक निहितार्थ नहीं है। (a) Data (b) Field (c) Query (d) Property
512. A computer message is "Do you really want to delete the selected files (s)?" The user clicks 'Yes' key. It is called एक कंप्यूटर संदेश है "क्या आप वाकई चयनित फाइलों को हटाना चाहते हैं?" उपयोगकर्ता 'हां' कुंजी पर क्लिक करता है। यह कहा जाता है (a) User output (b) Program Response (c) User Response (d) Program output	516. Which of the following is appropriate method to shutdown computer? कंप्यूटर को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त तरीका है? (a) Click 'Start', then select 'Restart the Computer' (b) Click 'Start', then select 'Shut Down' and finally select 'Shut Down'. (c) Switch off the Power (d) Switch off Monitor and Printer
FOLLOW CAREERWILL ON	

517. The user generally applies to access mainframe	522. The Internet is
or super computer.	इंटरनेट है।
मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने के लिए उपयोगकर्ता आमतौर पर का उपयोग करता है।	(a) an internal communication system for a
(a) Node	business
(b) Terminal	(b) a large network of networks
(c) Desktop	(c) acommunication system for the Indian
(d) Hand held	government
	(d) a communication system for some states of India
518. Which of the following is called small single site	
network?	523. When data changes in multiple lists and all lists are
निम्न में से किसे एक छोटा एकल साइट नेटवर्क कहा जाता है?	not updated, this causes
(a) DSL (b) LAN	जब कई सूचियों में डेटा बदल जाता है और सभी सूचियाँ
(c) RAM	अपडेट नहीं होती हैं, तो यह का कारण बनता है।
(d) USB	(a) information overload
	(b) data redundancy
519. Tape drive provides access to data.	(c) duplicate data
टेप ड्राइव डेटा तक पहुंच प्रदान करता है।	(d) data inconsistency
(a) Sporadic	(u) data inconsistency
(b) Timely	
(c) Random	524. URL stands for
(d) Sequential	URL का अर्थ है।
	(a) Universal Resource List
520. The person who writes computer program and test, is known as	(b) Universal Research List
कंप्यूटर प्रोग्राम और टेस्ट लिखने वाले व्यक्ति को के	(c) Uniform Research List
रूप में जाना जाता है।	(d) Uniform Resource Locator
(a) Computer scientist	
(b) Programmer	525. If you wish to extend the length of the network
(c) Software engineer	without having the signal degrade, you would use a
(d) Project developer	
	यदि आप सिग्नल को खराब किए बिना नेटवर्क की लंबाई
521. What is the storage area for email messages called?	बढ़ाना चाहते हैं, तो आप का उपयोग करेंगे।
	(a) router
	(b) resonance
	(c) gateway
ईमेल संदेशों के भंडारण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? (a) A mailbox (b) A folder (c) A directory (d) The hard disk FOLLOW CAREERWILL ON	(a) router

526. An error in a com कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुति (a) Power Failure (b) Crash (c) Bug (d) Virus	``	530.	One advantage of dial-up Internet access is डायल-अप इंटरनेट एक्सेस का एक फायदा है। (a) it is Indian (b) it utilizes broadband technology (c) it uses a router for security (d) it utilizes existing telephone service
so that it can be s एक छवि (ड्राइंग या	ring an image (drawing or photo) tored ona computer is फोटो) को कैप्चर करने का एक साधन है र संग्रहीत किया जा सके ।		The software that allows users to surf the Internet is called a/an वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर सर्फ करने की अनुमित देता है उसे कहा जाता है। (a) Internet Service Provider (ISP) (b) Search engine (c) Multimedia application (d) Browser ERP is an acronym for
the computer a properly? यह सुनिश्चित करने कंप्यूटर के घटक का	ecks to ensure the components of are operating and connected के लिए कौन सी प्रक्रिया जांचती है कि म कर रहे हैं और ठीक से जुड़े हुए हैं?	332.	ERP के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। (a) Enterprise Relationship Planning (b) Enterprise Retirement Planning (c) Enterprise Resource Planning (d) Enterprise Reorder Planning
(a) Processing (b) Booting (c) Saving (d) Editing	ess of copying software programs	533.	The first page of a Web site is called the वेबसाइट के पहले पेज को कहा जाता है। (a) Index (b) Homepage (c) Java Script (d) Book mark
called? सेकेंडरी स्टोरेज मीडिंग	storage media to the hard disk या से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को या को क्या कहते हैं?	534.	The computer's capability of distinguishing spoken words is called बोले गए शब्दों को अलग करने की कंप्यूटर की क्षमता कोकहा जाता है। (a) speech acknowledgement (b) voice analysis (c) voice recognition (d) speech interpretation













535.	The patterns of printed lines on most products are called अधिकांश उत्पादों पर मुद्रित लाइनों के पैटर्न को कहा जाता है। (a) striping (b) prices (c) scanners (d) OCR	539.	A term relating to sending data to a satellite is उपग्रह को डेटा भेजने से संबंधित एक शब्द है। (a) modulate (b) downlink (c) demodulate (d) uplink
536.	Unauthorized copying of software to be used for personal gain instead of for personal backups is calle व्यक्तिगत बैकअप के बजाय व्यक्तिगत लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर की अनिधकृत प्रतिलिपि कहलाती है। (a) data snatching (b) program thievery (c) software piracy (d) program looting		The issues that deal with the collection and use of data about individuals is व्यक्तियों के बारे में डेटा के संग्रह और उपयोग से संबंधित मुद्दे हैं (a) publicity (b) access (c) accuracy (d) privacy Thesettings are automatic and standard.
537.	Hackers हैकर्स। (a) are people who maintain computers (b) all have the same motive		सेटिंग्स स्वचालित और मानक हैं। (a) CPU (b) default
	(c) may legally break into com puters as long as theydo not do any damage(d) are people who are allergic to computers		(c) peripheral (d) user friendly
538.	d) break into other people's computers Online documents containing underlined phrases or cons that a user can click in order to move mmediately to related parts of the current locument or to other documents with relation information are called खांकित वाक्यांशों या चिह्नों वाले ऑनलाइन दस्तावेज जिन्हें एक उपयोगकर्ता	342.	The life-span of a CD-ROM is एक सीडी-रोम का जीवनकाल है। (a) approximately two years (b) approximately one year (c) approximately five years (d) approximately twenty-five years
	किलक करके वर्तमान दस्तावेज के संबंधित भागों या अन्य दस्तावेजों में संबंधित जानकारी के साथ तुरंत स्थानांतरित करने के लिए क्लिक कर सकता है, कहलाते हैं। (a) hypertext (b) hypermedia (c) HTML	543.	What is MP3 ? MP3 क्या है? (a) A Printer (b) A mouse (c) A Sound format
	(d) URL		(d) AS canner















544. What is usually used for displaying information at public places? सार्वजनिक स्थानों पर सूचना प्रदर्शित करने के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? (a) Overhead Projections (b) Monitors (c) Monitors and Overhead Projections (d) Touch Screen Kiosks	548. Why should you delete unknown e-mail attachments? आपको अज्ञात ई-मेल अनुलग्नकों को क्यों हटाना चाहिए? (a) the person could track you down and hurt you (b) You could go to jail (c) it is bad manners (d) it might contain a virus that could hurt your computer
545. Junk e-mail is also called जंक ई-मेल को भी कहा जाता है। (a) Spoof (b) Spam (c) Cookie crumbs (d) Sniffer script	प्रतिभागी एक-दूसरे को में देख और सुन सकते हैं। (a) message system (b) electronic mail system (c) teleconference (d) bulletin board 550. What are the two parts of an Email address?
546. What is an embedded system? एक एम्बेडेड सिस्टम क्या है? (a) A program that is permanent part of a computer (b) A program that comes wrapped in a box (c) A computer that is part of a larger computer (d) A computer and software system that controls a machine or appliance	ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं? (a) Legal name and phone number (b) User name and street address (c) User name and domain name (d) Initials and password 551. Executing more than one program concurrently by one user on one computer is known as एक कंप्यूटर पर एक उपयोगकर्ता द्वारा एक से अधिक प्रोग्राम
547. How is it possible that both programs and data can be stored on the same floppy disk? यह कैसे संभव है कि प्रोग्राम और डेटा दोनों को एक ही फ्लॉपी डिस्क पर संग्रहीत किया जा सकता है? (a) A floppy disk has to be formatted for one or for the other (b) A floppy disk has two sides, one for data and one for programs (c) Programs and data are both software, and both can be stored on any memory device (d) Floppy disks can only store data, not programs	को एक साथ निष्पादित करना के रूप में जाना जाता है। (a) multiprocessing (b) multiprogramming (c) time-sharing (d) multitasking 552. For viewing video CDs, you would use वीडियो सीडी देखने के लिए, आप का प्रयोग करेंगे। (a) Windows Media Player (b) CD Player (c) Windows Video Player (d) Windows Movie Player













553.	This software allows the user to move from page to page on the Web by clicking on or selecting a hyperlink, or by typing in the address of the destination page यह सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता को वेब पर एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ पर जाने की अनुमित देता है, हाइपरिलंक पर क्लिक करके या चुनकर, या गंतव्य पृष्ठ के पते में टाइप करके		All computers must have सभी कंप्यूटरों में होना चाहिए (a) An operating system (b) Word processing software (c) A printer attached (d) None of these
	(a) Web search engine(b) Web browser(c) Web home page(d) Web service		Three types of compact disks include CD -ROM, CD-R, and तीन प्रकार के कॉम्पैक्ट डिस्क में CD -ROM, CD-R और शामिल हैं।
554.	The signal that a computer is waiting for a command from the user संकेत है कि एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता से कमांड की प्रतीक्षा कर रहा है। (a) event		(a) CD-RAM (b) CD-W (c) CD-DVD (d) CD-RW
	(b) prompt (c) time slice (d) interrupt		You can keep your personal files/ folders in आप अपनी पर्सनल फाइल्स∕फोल्डर्स को में रख सकते हैं। (a) My Documents (b) My folder
	Which of the following will you require to hear music on your computer? आपको अपने कंप्यूटर पर संगीत सुनने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी? (a) Tape Recorder (b) Video Card (c) Mouse (d) Sound Card	560.	(c) My Files (d) My Collection Which of the following controls the manner of interaction between the user and the operating system? निम्नलिखित में से कौन उपयोगकर्ता और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच बातचीत के तरीके को नियंत्रित करता है? (a) platform (b) language translator
556.	Collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करना और किसी अन्य व्यक्ति के रूप में प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना के अपराध के रूप में जाना जाता है। (a) spoofing (b) spooling (c) hacking (d) identity theft	561.	(c) user interface (d) icon A computer cannot "boot" if it does not have the एक कंप्यूटर "बूट" नहीं कर सकता यदि उसके पास नहीं है (a) Loader (b) Compiler (c) Operating System (d) Assembler















562.	To make the number pad act as directional arrows, you press the key. नंबर पैड को दिशात्मक तीर के रूप में कार्य करने के लिए, आप कुंजी दबाते हैं। (a) caps lock (b) num lock (c) arrow lock (d) shift	566.	The computer abbreviation KB usually means कंप्यूटर का संक्षिप्त नाम KB आमतौर पर होता है। (a) Kernel Boot (b) Key Block (c) KiloByte (d) Kit Bit
563.	provides process and memory management services that allow two or more tasks, jobs, or programs to run simultaneously		Terminal is टर्मिनल है (a) apoin tat which data enters or leaves the computer (b) a device to give power supply to the computer (c) the last instruction in a program (d) any input / output device To keep files organised, related documents are often stored in a collected directorics) legated on
564.	If you open a menu and then decide you don't want to select an option after all, click the menu title again or press the key to close the menu. यदि आप एक मेनू खोलते हैं और फिर तय करते हैं कि आप एक विकल्प का चयन नहीं करना चाहते हैं, तो मेनू शीर्षक पर फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए	E60	stored in (also called directories) located on the storage medium. फाइलों को व्यवस्थित रखने के लिए, संबंधित दस्तावेजों को अक्सर भंडारण माध्यम पर स्थित (जिसे निर्देशिका भी कहा जाता है) में संग्रहीत किया जाता है। (a) labels (b) indexes (c) folders (d) programs
565.	Restarting a computer which is already running is referred to as पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनरारंभ करना के रूप में जाना जाता है (a) starting (b) booting (c) rebooting (d) second-starting	569.	The primary goal of a computer system is to turn data into कांप्यूटर सिस्टम का प्राथमिक लक्ष्य डेटा को में बदलना है (a) suggestions (b) ideas (c) information (d) reports













570. A key that will erase information from the	574. Computers that are portable and convenient for users who travel are known as
computer's memory and characters on the screen	ऐसे कंप्यूटर जो यात्रा करने वाले उपयोगकर्ताओं के लिए पोर्टेबल
एक कुंजी जो कंप्यूटर की मेमोरी और स्क्रीन पर वर्णों से	और सुविधाजनक होते हैं, उन्हें के रूप में जाना जाता है
जानकारी मिटा देगी	(a) laptops
(a) delete key	(b) supercomputers
(b) edit	(c) minicomputers
(c) dummy out	(d) file servers
(d) trust key	
	575. A series of statements explaining how the data is to
571. A device that connects to a network without the use	be processed is called डेटा को कैसे संसाधित किया जाना है, यह समझाने वाले बयानों
of cables is said to be	डटा का कस संसावत किया जाना है, यह समझान वाल बयाना की एक श्रृंखला को कहा जाता है
एक उपकरण जो केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ता	(a) compiler
है उसे कहा जाता है	(b) instruction
(a) wireless	(c) program
(b) distributed	(d) interpreter
(c) centralised	
(d) open source	576. A is hardware used to read disks.
(u) open source	एक हार्डवेयर है जिसका उपयोग डिस्क को पढ़ने के
572 is the was seen of dividing the diskints tracks	लिए किया जाता है।
572 is the process of dividing the disk into tracks and sectors.	(a) hardware
डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की	(b) floppy disk (c) software
प्रक्रिया है।	(d) disk drive
	(u) uisk ui ive
(a) Formatting	577. A keyboard is this kind of device
(b) Tracking	एक कीबोर्ड इस प्रकार का उपकरण है
(c) Crashing	(a) black
(d) Allotting	(b) scanning
	(c) output
573. A computer's type, processor, and operating system	(d) input
define its	
एक कंप्यूटर का प्रकार, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी	578. Which of the following is not true?
परिभाषा करता है	निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?
(a) size	(a) Chatting can only be done with a single person
(b) brand	(b) Chatting is like e-mail
(c) platform	(c) Chatting can involve multiple persons
(d) speed	(d) Chatting is an electronic dialogue
FOLLOW CAREERWILL ON	CAREERWILL COMPANY OF THE COMPANY OF

579. Arithmetic operations	583. What are the two parts of an Email address?
अंकगणितीय संचालन	ईमेल पते के दो भाग कौन से हैं?
(a) sort data items according to standard,	(a) Legal name and phone number
predefined criteria in ascending order or	(b) User name and street address
descending order	(c) Initials and password
(b) involve matching one data item to another to	(d) User name and domain name
determine if the first item is greater than, equal	
to, or less than the other item.	584. Files deleted from the hard disk are sent to the
(c) use conditions with operators such as AND, OR,	
and NOT	हार्ड डिस्क से हटाई गई फाइलें को भेजी जाती हैं
(d) include addition, subtraction, multiplication,	(a) floppy disk
and division	(b) recycle Bin
	(c) clipboard
580. A disk's content that is recorded at the time of	(d) motherboard
manufacture and that cannot be changed or erased	
by the user is	585. The is the brain of the computer.
एक डिस्क की सामग्री जो निर्माण के समय दर्ज की जाती है और जिसे उपयोगकर्ता द्वारा बदला या मिटाया नहीं जा सकता	कंप्यूटर का मस्तिष्क है।
है है	(a) hard disk
(a) write-only	(b) hardware
(b) memory-only	(c) CPU
(c) read-only	(d) floppy disk
(d) run-only	
(u) Tun-only	586. Sending an E-mail is similar to
581. The copy command saves to	ई-मेल भेजना के समान है
कॉपी कमांड को सेव करता है	(a) drawing a picture
	(b) writing a letter
(a) the clipboard	(c) talking on the phone
(b) the desktop	(d) sending a package
(c) printer	
(d) Microsoft Word	587. A is the general term for hardware not
	necessary to the basic function of the computer, connected externally.
582. A is often used to select or highlight.	A हार्डवेयर के लिए सामान्य शब्द है जो बाहरी रूप
एक का उपयोग अक्सर चयन या हाइलाइट करने के	से जुड़े कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए आवश्यक नहीं है।
लिए किया जाता है।	(a) bit
(a) keyboard	(b) icon
(b) icon	(c) keyboard
(c) hard disk	(d) printer
(d) mouse	CO E 17
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$)	

588.	Removable disks are often called what?	593 .	The most frequently used piece of hardware for
	हटाने योग्य डिस्क को अक्सर क्या कहा जाता है?		inputting data is the
	(a) hard drives(b) floppies(c) RAM drives(d) expansion cards		डेटा इनपुट करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने
			वाला हार्डवेयर है
			(a) floppy disk
			(b) keyboard
500	Mr. V has no prin tor to print his report. He wants to		(c) cursor
309.	Mr. X has no prin ter to print his report. He wants to take it to Mr. Y's computer because Mr. Y has a printer. Mr. X could save his report ona		(d) software
	मिस्टर X के पास अपनी रिपोर्ट छापने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्रीमान Y के कंप्यूटर पर ले जाना चाहता है क्योंकि श्रीमान Y के पास एक प्रिंटर है। मिस्टर X अपनी रिपोर्ट को . पर सेव कर सकते हैं	594.	If you are going to a site you use often, instead of having to type in the address every time, you should यदि आप किसी ऐसी साइट पर जा रहे हैं जिसका आप अक्सर
	•		उपयोग करते हैं, तो हर बार पता टाइप करने के बजाय, आपको
	(a) piece of paper(b) hard drive		चाहिए
			(a) save it as a file
	(c) scanner		
	(d) floppy disk		(b) make a copy of it
500	Computer againment itself is called		(c) memorise it
390.	Computer equipment itself is called कंप्यूटर उपकरण को ही कहा जाता है		(d) bookmark it
	e.		
	(a) byte (b) hardware	595.	What part of the computer stores programs and files
	(b) hardware (c) mouse (d) software		for later use?
			कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोग्राम और फाइलों को बाद में उपयोग के लिए स्टोर करता है?
591.	This is a permanent storage device on computer		(a) hard drive
071	यह कांप्यूटर पर स्थायी स्टोरेज डिवाइस है		(b) RAM memory
	(a) monitor		(c) mother board
	(b) floppy disk		
	(c) RAM (d) hard disk What does a Browser do? एक ब्राउजर क्या करता है? (a) Reads material really fast		(d) adapter board
			Windows 95, Windows 98, and Windows NT are
592.			known as what?
0,2			विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस नाम से
			जाना जाता है?
	(b) Looks through magazines and books in the		(a) domain names
	library		(b) processors
	(c) It wastes your time		(c) modems
	(d) It is software used to view web pages		(d) operating systems















597. The of a system includes the programs or instructions. सिस्टम के में प्रोग्राम या निर्देश शामिल होते हैं। (a) software (b) peripheral (c) information	Computer Knowledge Section-6 601. To make a notebook act as a desktop model, the notebook can be connected to a which is connected to a monitor and other devices. नोटबुक को डेस्कटॉप मॉडल के रूप में कार्य करने के लिए, नोटबुक को से जोड़ा जा सकता है जो एक मॉनिटर और अन्य उपकरणों से जुड़ा होता है। (a) docking station
(d) icon 598. The settings are automatic and standard सेटिंग्स स्वचालित और मानक हैं।	(b) bay (c) port (d) network
(a) default(b) icon(c) CPU(d) peripheral	602. The ability to find an individual item in a file immediately is used. फाइल में किसी एक आइटम को तुरंत खोजने की क्षमता का उपयोग किया जाता है। (a) directory (b) file allocation table
599. Something which has easily -understood instructions is said to be कुछ ऐसा जो आसानी से समझ में आने वाला निर्देश हो कहा जाता है (a) icon (b) hyper (c) information (d) user friendly	(c) sequential access (d) direct access 603. The primary purpose of software is to turn data into सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है (a) information (b) Web sites (c) programs (d) objects
600. The may also be called the screen or monitor	604. The most important or powerful computer in a typical network is एक विशिष्ट नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली कंप्यूटर है (a) network client (b) desktop (c) network server (d) network station
TOLLOW CANLLINVILL ON S	CAPERANIL

605. What menu is selected to cut, copy, and paste?	610. You can use the tab key to
कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस मेनू का चयन किया	आप टैब कुंजी का उपयोग करने के लिए कर सकते हैं
जाता है?	(a) indent a paragraph
(a) Tools	(b) move a cursor across the screen
(b) File	(c) move the cursor down the screen
(c) Special	(d) Only (b) and (a)
(d) Edit	
	611. The key will launch the start buttons.
606 is the process of finding errors in software	कुंजी स्टार्ट बटन लॉन्च करेगी।
code.	(a) shift
सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है।	(b) esc
(a) Testing	(c) windows
(b) Compiling	(d) shortcut
(c) Running	
(d) Debugging	612. Computers use the number system to store
(u) Debugging	data and perform calculations.
607. Which of the following is an example of connectivity?	कंप्यूटर डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए संख्या
	प्रणाली का उपयोग करते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कनेक्टिविटी का एक उदाहरण है?	(a) hexadecimal
(a) floppy disk	(b) decimal
(b) Internet	(c) octal
(c) power cord	(d) binary
(d) data	
	613. Virtual memory is
608. Storage that retains its data after the power is turned	वर्चुअल मेमोरी है
off is referred to as	(a) in RAM
स्टोरेज जो बिजली बंद होने के बाद अपने डेटा को बरकरार	(b) memory on the hard disk that the CPU uses as an extended RAM
रखता है उसे कहा जाता है	
(a) non-volatile storage	(c) only necessary if you do not have any RAM in your computer
(b) volatile storage	(d) a back up device for floppy disks
(c) sequential storage	(a) a such ap action for hoppy and a
(d) direct storage	614. Changing an existing document is called the
	document.
609. A collection of related files is called a	किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलने को दस्तावेज कहा जाता
संबंधित फाइलों के संग्रह को कहा जाता है	. है।
(a) character	(a) editing
(b) field	(b) creating
(c) database	(c) modifying
(d) record	(d) adjusting
	(u) aujusting
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$)	
	Tours -













615,	A contains specific rules and words that	
	express the logical steps of an algorithm.	the contents of the message.
	A में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं।	एनी-मेल भेजते समय, लाइन संदेश की सामग्री क वर्णन करती है।
		(a) subject
	(a) programming structure	(b) to
	(b) syntax	(c) contents
	(c) programming language	(d) CC
	(d) logic chart	(e) None of these
616.	The tells the computer how to use its components.	620. To move to the beginning of a line of text, press the key.
	कंप्यूटर को उसके घटकों का उपयोग करने का तरीका	टेक्स्ट की एक लाइन की शुरुआत में जाने के लिए,
	बताता है।	क्रुंजी दबाएं।
		(a) a
	(a) network	(b) home
	(b) utility	(c) page up
	(c) operating system	(d) enter
	(d) application program	
		621. A flat metallic disk that contains a large amount of
617.	Which of the following is the largest unit of storage	permanently stored information read optically i called a
	?	 एक फ्लैट धातु डिस्क जिसमें ऑप्टिकल रूप से पढ़ी जाने वाल
	निम्नलिखित में से कौन भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है?	स्थायी रूप से संग्रहीत जानकारी की एक बड़ी मात्रा होती है उ
	(a) KB	कहा जाता है।
	(b) GB	(a) ALU
	(c) MB	(b) Monitor
	(d) TB	(c) CD-ROM
	(u) 1B	(d) RAM
640		
618.	Which groupings do you work with when formatting text in Word?	622. How do you save a presentation under a new fil name?
		आप किसी प्रस्तुति को नए फाइल नाम के अंतर्गत कैसे सहेजते हैं
	वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेट करते समय आप किन समूहों के साथ काम करते हैं?	(a) When you close Power Point the file wil
	·	automatically be saved
	(a) Paragraphs, indexes and sections	(b) Select the file menu and choose Save As
	(b) Tables, paragraphs and indexes	(c) Select the file menu and choose Save &
	(c) Characters, sections and paragraphs	(d) The file will automatically be saved under the
	(d) Indexes, characters and tables	new name if you change the title
FO	LLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$)	

623. The sequence of events that occurs in the computer when it is interpreting and executing an instruction	527. Which of the following is appropriate method to shutdown computer?
is known as a(n).	कंप्यूटर को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा
किसी निर्देश की व्याख्या और निष्पादन करते समय कंप्यूटर में	उपयुक्त तरीका है?
होने वाली घटनाओं के क्रम को a(n) के रूप में जाना जाता है।	(a) Click 'Start' then select 'Restart the computer*
(a) Instruction cycle	(b) Click 'Start' then select 'Shutdown' and finally select 'Shut down'.
(b) Execution cycle	(c) Switch off the Power
(c) Working cycle	(d) Switch off Monitor and Printer
(d) Machine cycle	(a) switch on Floritor and Times
6	528. The user generally applies to access
624. The part of a computer that coordinates all its	mainframe or super computer,
functions is called its	उपयोगकर्ता आम तौर पर मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर तक पहुंचने
कंप्यूटर का वह भाग जो उसके सभी कार्यों का समन्वय करता	के लिए लागू करता है,
है, उसका कहलाता है।	(a) Node
(a) System board	(b) Terminal
(b) ROM program	(c) Desktop
(c) Arithmetic logic unit	(d) Hand held
(d) Control unit	
	529. A computer message is "Do you really want to delete
625. Periodically adding, changing and deleting file	the selected files(s)?" The user clicks 'Yes' key. It is
records is called file	called.
फाइल रिकॉर्ड को समय-समय पर जोड़ना, बदलना और हटाना	एक कंप्यूटर संदेश है "क्या आप वाकई चयनित फाइलों को हटाना चाहते हैं?" उपयोगकर्ता 'हां' कुंजी पर क्लिक करता है।
फाइल कहलाता है	यह कहा जाता है।
(a) Upgrading	(a) User output
(b) Updating	(b) Program response
(c) Restructuring	(c) User response
(d) Renewing	(d) Program output
626. Digital Banking can be resorted through:	530. To open disk, mouse pointer is placed on disk icon
डिजिटल बैंकिंग को किसके माध्यम से स्प्रिंग-लोड किया जा	and then
सकता है:	डिस्क को खोलने के लिए, माउस पॉइंटर को डिस्क आइकन पर
(a) Internet	रखा जाता है और फिर
	(a) Mouse is double-clicked
(b) Mobile phones	(b) Mouse is dragged pushing the button
(c) Telephones	(c) Mouse is rotated around
(d) All of the above	(d) Mouse is clicked after rotating it
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\overline{\pi}\)	
I OLLOW CANLLINVILL ON S	CAREFORNIE CONTROLL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROL CONTROLL CONTROL CONTR

631.	Restarting a computer that is already on is referred to as	636.	
			a:
	पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से चालू करना कहलाता है?		निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी इनपुट डिवाइस के
	(a) Cold booting		उदाहरण हैं:
	(b) Shut down		(a) Mouse
	(c) Warm booting		(b) Scanner
	(d) Logging off		(c) Keyboard
			(d) Printer
632.	What is the purpose of Software Documenting?		
	सॉफ्टवेयर दस्तावेजीकरण का उद्देश्य क्या है?	637.	The name for the way that computers manipulate
	(a) To sell software to handsome price		data into information is called:
	(b) Use and maintenance of software		जिस तरह से कंप्यूटर डेटा को सूचना में हेरफेर करते हैं, उसका
	(c) To sell software to many customers		नाम कहलाता है:
	(d) To show its importance		(a) Processing
			(b) Programming
633.	If you want to move an icon on your desktop, this is		(c) Storing
	called		(d) Organizing
	यदि आप अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकन को स्थानांतरित		
	करना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है।	638	A (n) system is a small, wireless handheld
	(a) Highlighting	030.	computer that scans an item's tag and pulls up the
	(b) Double clicking		current price (and any special offers) as you shop.
	(c) Dragging		A (n) सिस्टम एक छोटा, वायरलेस हैंडहेल्ड कंप्यूटर
	(d) Pointing		है जो किसी आइटम के टैग को स्कैन करता है और आपके
			द्वारा खरीदारी करते समय वर्तमान मूल्य (और कोई विशेष
634.	A group of related records in a database is called		ऑफर) खींचता है।
	a(n):		(a) POS
	डेटाबेस में संबंधित अभिलेखों के समूह को a(n) कहा जाता है:		(b) PSS
	(a) Object		(c) inventory
	(b) Column		(d) data mining
	(c) Key		
	(d) Table	639.	is data that has been organized or presented
			in a meaningful fashion.
635.	RAM stands for:		डेटा है जो एक सार्थक फैशन में व्यवस्थित या प्रस्तुत
000.	RAM का अर्थ है:		ि किया गया है।
	(a) Readily Accessible Memory.		(a) Software
	(b) Random Access Memory.		(b) process
	(c) Randomly Accessible Memory.		(c) Storage
	(d) Read Access and Memorize.		(d) Information
			.,













640. All of the following are examples of real security and	644. Which key should be pressed to start a new page in MS-Word?
privacy risks EXCEPT:	
निम्नलिखित में से सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिमों	MS-Word में नया पेज शुरू करने के लिए कौन सी कुंजी दबानी चाहिए?
के उदाहरण हैं सिवाय इसकेः	(a) Enter Key
(a) Spam	(b) Down Cursor Key
(b) Hackers	(c) Shift + Enter
(c) Viruses	(d) Shift + Ctrl + Enter
(d) Identity theft	
	645. Outlook Express is a
641. In windows, by default the files when deleted are	आउटलुक एक्सप्रेस एक है।
sent to	(a) Scheduler
	(b) E-Mail client
विंडोज में, डिफॉल्ट रूप से, डिलीट होने पर फाइलें को	(c) Address Book
भेजी जाती हैं।	(d) All of the above
(a) Recycle Bin	
(b) Dust Bin	646. In a spreadsheet, a cell is defined as the
(c) Waste Bin	एक स्प्रेडशीट में, एक सेल को के रूप में परिभाषित
(d) Recycle Waste Bin	किया जाता है
	(a) intersection of a file and a database
642. The network connecting several computers all over	(b) intersection of a table and a tuplet
the world is	(c) intersection of a row and column
पूरी दुनिया में कई कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क है	(d) intersection of a field and a record
(a) Intemet	
	647. The most popular Internet activity is
(b) Intranet	सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है
(c) ARPnet	(a) watching movie trailers
(d) Network	(b) downloading music
	(c) shopping for books
643. Which type of software is similar to an accountant's worksheet?	(d) e-mailing
किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एकाउंटेंट की वर्कशीट के समान है?	648. The keys labelled 0-9 on the keyboard are called
·	कीबोर्ड पर 0-9 लेबल वाली कुंजियों को कहा जाता है।
(a) Database	(a) Numeric keys
(b) Word processing	(b) Function keys
(c) Spreadsheets	(c) Typewriter keys
(d) Graphics	(d) Special keys
FOLLOW CAREEDIANII ON F	
FOLLOW CAREERWILL ON (S)	CARECANIL

649.	A terminal that cannot process any information is called. एक टर्मिनल जो किसी भी सूचना को संसाधित नहीं कर सकता, कहलाता है।	653.	A file that contains definitions of the paragraph and character styles for your document and all things you customised like toolbars and menus is called a
650.	 (a) Intelligent terminal (b) Direct access terminal (c) Smart terminal (d) Dumb terminal Which of the following is an Operating System?		एक फाइल जिसमें आपके दस्तावेज के लिए अनुच्छेद और वर्ण शैलियों की परिभाषाएं और टूलबार और मेनू जैसी आपके द्वारा अनुकूलित सभी चीजें शामिल हैं, कहलाती हैं (a) pattern (b) guide (c) base document
	निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है?		(d) template
	(a) Mac		
	(b) MS Windows	654.	A is a design tool that graphically shows the
	(c) MS DOS		logic in a solution algorithm.
	(d) All of the above		एक एक डिजाइन टूल है जो समाधान एल्गोरिथम में तर्क को ग्राफिक रूप से दिखाता है।
651.	A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेन्यू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) toolbar (c) window (d) find	655.	(a) hierarchy chart (b) flowchart (c) structure chart (d) context diagram "GUI" stands for "GUI" के लिए खड़ा है (a) Graphical User Interface
652.	Programs designed specifically to address general-		(b) Gnutella Universal Interface
	purpose applications and special-purpose		(c) Graphic Uninstall/Install (d) General Utility Interface
	applications are called		(a) denotal othing interface
	विशेष रूप से सामान्य-उद्देश्य अनुप्रयोगों और विशेष-उद्देश्य अनुप्रयोगों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम	656.	Example of non-numeric data is
	कहलाते हैं।		गैर-संख्यात्मक डेटा का उदाहरण है
	(a) system software		(a) Examination score
	(b) operating system		(b) Employee address
	(c) application software		(c) Bank balance
	(d) management information systems		(d) All of the above
FC	LLOW CAREERWILL ON (\$\vec{\varphi}{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec{\vec	CAREER WILL Easy to Learn.	

	662 represents raw facts, whereas is data
application at a time is called	made meaningful.
एक समय में एक से अधिक एप्लिकेशन को चलाने के लिए OS की क्षमता को कहा जाता है	कच्चे तथ्यों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि डेटा को अर्थपूर्ण बनाया जाता है।
(a) object-oriented programming	(a) Data, information
(b) multitasking	(b) Information, reporting
(c) multi-user computing	(c) Information, bits
(d) time-sharing	(d) Records, bytes
658. When you want to move some text from one page to	663. What is the name for the process that is used to
a different page, the best method is	convert a series of instructions, or program, written
जब आप कुछ टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज पर ले जाना	ina high -level language into instructions (or a
चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है।	program) that canbe run ona computer?
(a) cut and paste	उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देशों या प्रोग्राम की एक श्रृंखला को कंप्यूटर पर चलाए जा सकने वाले निर्देशों (या एक
(b) drag and drop	श्रृंखला का कप्यूटर पर चलाएँ जा सकन वाल निदशा (वा एक प्रोग्राम) में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का
(c) delete and retype	नाम क्या है?
(d) find and replace	(a) Compiling
CFO A commuter connet "boot" if it does not have the	(b) Assembling
659. A computer cannot "boot" if it does not have the	(c) Translating
 एक कंप्यूटर "बूट" नहीं कर सकता, यदि उसके पास नहीं है	(d) Uploading
(a) Loader	664. What characteristic of read -only memory (ROM)
(b) Compiler	makes it useful ?
(c) Operating System	रीड ओनली मेमोरी (ROM) की कौन सी विशेषता इसे उपयोगी
(d) Assembler	बनाती है?
660. A CPU contains	(a) Data in R OM is nonvolatile, that is, it remains there even without electrical power
एक CPU में होता है	(b) ROM information can be easily updated
(a) an analytical engine and a control unit	(c) ROM provides very large amounts of inexpensive data storage
(b) a card reader and a printing device	(d) ROM chips are easily swapped between
(c) a control unit and an arithmetic logic unit	different brands of computers
(d) an arithmetic logic unit and a card reader	
	665. Coded entries which are used to gain access to a
661. Which of the following peripheral devices displays information to a user?	computer system are called
निम्नलिखित में से कौन सा परिधीय उपकरण उपयोगकर्ता को	कोडित प्रविष्टियाँ जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच
सूचना प्रदर्शित करता है?	प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाती हैं
(a) Keyboard	(a) Passwords
(b) Monitor	(b) Entry codes
(c) Secondary storage devices	(c) Security commands
(d) Secondary storage media	(d) Codewords
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$	TARRENUL OF THE PARTY OF THE PA

666. .bas, .doc. and . htm are examples of

.bas, .doc. तथा htm उदाहरण हैं

- (a) Extension
- (b) Database
- (c) Domain
- (d) Protocol

667. Which of the following displays the contents of active cell?

निम्नलिखित में से कौन सिक्रिय सेल की सामग्री को प्रदर्शित करता है?

- (a) Menubar
- (b) Toolbar
- (c) Namebox
- (d) Formula bar

668. Which of the following terms is used to describe the movement of an item with the help of mouse to a new position on screen?

स्क्रीन पर एक नई स्थिति के लिए माउस की मदद से किसी वस्तु की गित का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है?

- (a) double clik
- (b) clik
- (c) drag and drop
- (d) point
- 669. Which type of resource does have greater probability to become shared resource in a computer network?

कंप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के संसाधन के साझा संसाधन बनने की संभावना अधिक होती है?

- (a) Speakers
- (b) Printers
- (c) Floppy Disc Drivers.
- (d) Keyboards

670. When we move any row or column, the text of moved cells

जब हम किसी पंक्ति या स्तंभ को स्थानांतरित करते हैं, तो स्थानांतरित कोशिकाओं का पाठ

- (a) remains at its place but formatting moves
- (b) moves with the cell
- (c) moves with cells and formatting is lost
- (d) moves with cells and some formatting are changed
- 671. In shell programming, which of the following command is used for character translation?

शेल प्रोग्रामिंग में, वर्ण अनुवाद के लिए निम्न में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- (a) dd
- (b) tr
- (c) grep
- (d) sed
- 672. In a computer network, a computer that can control a group of other computers for sharing information as well as hardware utilities is known as

एक कंप्यूटर नेटवर्क में, एक कंप्यूटर जो सूचना साझा करने के साथ-साथ हार्डवेयर उपयोगिताओं के लिए अन्य कंप्यूटरों के समूह को नियंत्रित कर सकता है, के रूप में जाना जाता है

- (a) Hub
- (b) Client
- (c) Switch
- (d) Server
- 673. In order to move from one worksheet to another in excel workbook, one should clik

एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में जाने के लिए क्लिक करना चाहिए

- (a) Scroll bar
- (b) Active cell
- (c) Sheet tab
- (d) Tab button













674, a printed information, exists in real sense	678. Dialogue control is a function of the layer.
and is more permanent from of out put than the	संवाद नियंत्रण परत का एक कार्य है।
output existing on display device.	(a) Session
, एक मुद्रित जानकारी, वास्तविक अर्थों में मौजूद है और डिस्प्ले	(b) Transport
डिवाइस पर मौजूद आउटपुट की तुलना में आउट पुट से अधिक स्थायी है।	(c) Presentation
(a) Carbon copy	(d) Application
(b) Soft copy	
(c) Hard copy	679. In a network with 25 computers, which topology would require the more extensive cabling?
(d) Desk copy	25 कंप्यूटरों वाले नेटवर्क में, किस टोपोलॉजी के लिए अधिक
	व्यापक केबलिंग की आवश्यकता होगी?
675. Saving is the process	(a) Star
बचत प्रक्रिया है	(b) Mesh
(a) To change the content of any document	(c) Bus
(b) To copy document from memory to storage	(d) Ring
medium	
	680. Which UNIX command would a_ppend a file called
(c) To change the display or entire document	test to the end of a file called output?
(d) To develop document by entering text using	कौन सा UNIX कमांड आउटपुट नामक फाइल के अंत में टेस्ट नामक फाइल को जोड़ देगा?
keyboard	(a) Append output >> test
	(b) Cat output >> test
676. Which bar is usually located below that Title Bar that	(c) Write output >> text
provides categorized options?	(d) Cat text >> output
कौन सा बार आमतौर पर उस टाइटल बार के नीचे स्थित होता	(u) Cartest >> output
है जो वर्गीकृत विकल्प प्रदान करता है?	681. A is a microprocessorbased computing device.
(a) Status Bar	एक एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित कंप्यूटिंग डिवाइस है।
(b) Menu bar	(a) mainframe
(c) Tool bar	(b) personal computer
(d) Scroll bar	(c) workstation
	(d) server
677. The program which takes user input, interprets it	(a) correct
and takes necessary action is	682. An area of a computer that temporarily holds data
प्रोग्राम जो उपयोगकर्ता इनपुट लेता है, उसकी व्याख्या करता है	waiting to be processed is
और आवश्यक कार्रवाई करता है है।	कंप्यूटर का एक क्षेत्र जो अस्थायी रूप से संसाधित होने की
	प्रतीक्षा में डेटा रखता है है।
(a) System calls	(a) Memory
(b) Kernel	(b) CPU
(c) Shell	(c) Storage
(d) Scheduler	(d) File
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$	
I OLLOW CAREERWILL ON LS	CARRENALL

683.	C, BASIC, COBOL, and Java are examples oflanguages.	687.	Data becomes when it is presented in a format that people can understand and use.
	C, BASIC, COBOL और Java भाषाओं के उदाहरण हैं।		डेटा बन जाता है जब इसे एक प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे लोग समझ और उपयोग कर सकते हैं।
	(a) Computer		(a) graphs
	(b) low-level		(b) processed
	(c) System programming		(c) information
	(d) High-level		(d) presentation
684.	RAM can be thought of as the for the computer's processor.	688.	An email account includes a storage area, often called a (n)
	RAM को कंप्यूटर के प्रोसेसर के लिए माना जा सकता है।		एक ईमेल खाते में एक भंडारण क्षेत्र शामिल होता है, जिसे अक्सर a (n) कहा जाता है।
	(a) operating room		(a) hyperlink
	(b) factory		(b) attachment
	(c) waiting room		(c) mailbox
	(d) planning room		(d) IP address
685.	The instructions that tell a computer how to carry out the processing tasks are referred to as computer	689.	Theterm designates equipment that might
			be added toac omputer system to enhance its
	कंप्यूटर को प्रोसेसिंग कार्यों को करने का तरीका बताने वाले		functionality.
	निर्देशों को कंप्यूटर कहा जाता है।		टर्म उन उपकरणों को निर्दिष्ट करता है जिन्हें इसकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए एसी ओम्प्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा
	(a) processors		सकता है।
	(b) programs		(a) system add-on
	(c) input devices		(b) digital device
	(d) memory modules		(c) disk pack
606	A set of computer programs that helps a computer		(d) peripheral device
000.	A set of computer programs that helps a computer monitor itself and function more efficiently is a/an		
	कांप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट जो एक कांप्यूटर को स्वयं मॉनिटर	690.	You use a(n), such as a keyboard or mouse, to input information.
	करने और अधिक कुशलता से कार्य करने में मदद करता है, एक है।		आप जानकारी इनपुट करने के लिए $a(n)$ का उपयोग करते हैं, जैसे कि कीबोर्ड या माउस।
	(a) System Software		(a) input device
	(b) Windows		(b) Output device
	(c) DBMS		(c) storage device
	(d) Application Software		(d) processing device















691. A is an additional set of commands that the	695 is the ability of a device to "jump" directly
computer displays after you make a selection from	to the requested data.
the main menu.	एक डिवाइस की अनुरोधित डेटा पर सीधे "कूदने"
एक कमांड का एक अतिरिक्त सेट है जिसे कंप्यूटर	की क्षमता है।
मुख्य मेनू से चयन करने के बाद प्रदर्शित करता है।	(a) Random access
(a) submenu	(b) Sequential access
(b) dialog box	(c) Quick access
(c) menu selection	(d) All of the above
(d) All of the above	(a) An of the above
692. One thousand bytes is a	696. Computers manipulate data in many ways, and this
एक हजार बाइट एक है।	manipulation is called
(a) megabyte	कंप्यूटर कई तरह से डेटा में हेरफेर करते हैं, और इस हेरफेर को
(b) kilobyte	कहा जाता है।
(c) gigabyte	(a) processing
(d) terabyte	(b) upgrading
	(c) batching
693. A converts all the statements in a program in a single batch and the resulting collection of	(u) utilising
instructions is placed in a new file.	
एक एक प्रोग्राम में सभी कथनों को एक बैच में परिवर्तित	697. A(n) is software that helps a computer control
करता है और परिणामी निर्देशों का संग्रह एक नई फाइल में	
रखा जाता है।	A(n) एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को कुशलतापूर्वक
(a) compiler	संचालित करने और डेटा का ट्रैक रखने के लिए स्वयं को
(b) converter	नियंत्रित करने में मदद करता है।
(c) interpreter	(a) hardware system
(d) instruction	(b) application system
	(c) software system
694. The is the amount of data that a storage	(u) operating system
device can move from the storage medium to the	
computer per second.	698. The ALU performs operations.
डेटा की मात्रा है जो एक स्टोरेज डिवाइस स्टोरेज माध्यम से कंप्यूटर प्रति सेकेंड में स्थानांतरित कर सकता है।	ALU संचालन करता है।
(a) data digitizing rate	(a) ASCII
(b) data migration rate	
(c) data transfer rate	(b) arithmetic
(d) data access rate	(c) algorithm-based
(u) uuu ueeess tute	(d) logarithm-based
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$	

699.	provides process and memory management	703.	A telephone number would be stored in a field
	services that allow two or more tasks, jobs, or		in a database.
	programs to run simultaneously.		एक डेटाबेस में एक टेलीफोन नंबर फील्ड में संग्रहीत
	प्रक्रिया और मेमोरी प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है जो		किया जाएगा।
	दो या दो से अधिक कार्यों, नौकरियों या कार्यक्रमों को एक		(a) memo.
	साथ चलाने की अनुमित देता है।		(b) text
	(a) Multithreading		(c) computed
	(b) Multitasking		(d) date
	(c) Multiprocessing		(u) tatte
	(d) Multicomputing	704	In a database Calle store numbers used to
		/04.	In a database, fields store numbers used to perform calculations.
700.	Information kept about a file includes		
	एक फाइल के बारे में रखी गई जानकारी में शामिल		एक डेटाबेस में, फील्ड गणना करने के लिए उपयोग की
	होता है।		जाने वाली संख्याओं को संग्रहीत करते हैं।
	(a) deletion date		(a) key
	(b) print settings		(b) next
	(c) (b) & (a) only		(c) alphanumeric
	(d) Size		(d) numeric
	Computer Knowledge Section-7		
5 04		705.	Each field in a database is identified by a:
701.	A group of related records in a database is called		डेटाबेस में प्रत्येक फील्ड की पहचान एक द्वारा की जाती है:
	a(n): डेटाबेस में संबंधित अभिलेखों के समूह को a(n) कहा जाता है:		(a) field name.
			(b) key name.
	(a) column.		(c) field type.
	(b) table.		(d) field code.
	(c) object.		(u) new couc.
	(d) key.		
		706.	The physical layer is concerned with transmission
702 .	A group of related fields in a database is called a(n):		of over the physical medium.
	डेटाबेस में संबंधित क्षेत्रों के समूह को a(n) कहा जाता है:		भौतिक परत भौतिक माध्यम पर के संचरण से संबंधित है।
	(a) memo.		(a) Dialogs
	(b) object.		(b) Programs
	(c) table.		(c) Protocols
	(d) record.		(d) Bits
	(4) 100014		















505		- 40	D 6
	_ is the concept of sending extra bits for use in or detection.	712.	Program of a computer presented as a sequence of instructions in the form of binary numbers is called
	_ त्रुटि का पता लगाने में उपयोग के लिए अतिरिक्त बिट्स		language.
भेजने	की अवधारणा है।		बाइनरी नंबरों के रूप में निर्देशों के अनुक्रम के रूप में प्रस्तुत
	Redundancy		कंप्यूटर के प्रोग्राम को भाषा कहा जाता है।
(b) (Check		(a) Assembly
(c) (Checksum fault		(b) Mathematical
(d) I	Detection		(c) High Level
			(d) Machine
	and FM are examples of modulation.		
	और FM मॉडुलन के उदाहरण हैं।	713.	In addition to keying data directly into the database,
	ligital to analog		data entry can be done from a(n):
	ligital-digital		डेटा को सीधे डेटाबेस में डालने के अलावा, डेटा प्रविष्टि a(n)
	analog to analog		से की जा सकती है:
(d) a	analog to digital		(a) table.
			(b) input form.
	ch of the following is used to answer a question		(c) field.
	ut a database ?		(d) data dictionary.
	स के बारे में किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित किसका उपयोग किया जाता है?		
	Module	714.	The rectangular pattern of lines of varying width and
	Form		spaces used for automatic product identification by
	Query		computer
	Table		कंप्यूटर द्वारा स्वचालित उत्पाद पहचान के लिए उपयोग की
			जाने वाली अलग-अलग चौड़ाई और रिक्त स्थान की रेखाओं
710. Whi	ch of the following is not done by modem?		का आयताकार पैटर्न
	में से कौन मॉडेम द्वारा नहीं किया जाता है?		(a) Cost analysis
	Data Accuracy		(b) Bar-code
	Fransmission speed		(c) Test-code
	Error detection and correction		(d) Sensor
	Data compression		
		715.	The number of input lines required for a 8 to 1
711. The	primary key must be a(n) field.		multiplexes is
	मेक कुंजी a(n) फील्ड होनी चाहिए।		8 से 1 मल्टीप्लेक्स के लिए आवश्यक इनपुट लाइनों की संख्या है
	object		(a) 8
	numeric		(b) 1
	related		(c) 3
	ınique		(d) 256

एक सामान्य शब्द जो उत्पाद और सेवाओं के आवान-प्रवान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निष्पादित सभी वाणिन्यिक लेनवेन के संयोजन को संवर्भित करता है (a) E-shopping (b) E-commerce (c) E-banking (d) EDI 721. Which of the following operating systems is not owned and licensed by a company? 717. In C++ programming, the extension of program is C++ प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है स्वामित्व और लाइसेंस प्राप्त नहीं है? (a) .cpt (b) .cpp (c) .c (d) .cplus (c) .c (d) .cplus (d) Mac 718. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A is a large in the following operating systems is not owned and licensed by a company? Firafelea T it is a hard that is time that is t				
717. In C++ programming, the extension of program is C++ प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है (a) .cpt (b) .cpp (c) .c (d) .cplus 718. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A डेटा का एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मंडार है जो समय-भिन्न है। (a) knowledge-based system (b) data mine (c) data warehouse (d) decision support system 719. Which of the following views would you use to define a table and specify and fields it will contain? तालिका को परिभाषित करने के लिए आप निम्निलिखत में से किस दृश्य का उपयोग करेंगे और निर्दिष्ट करेंगे और इसमें फील्ड शामिल होंगे? (a) Datasheet view (b) Define view (c) Design view 721. (a) Linux (b) Unix (c) Windows 2000 (d) Mac 722 are graphical objects used to represent commonly used application ग्राफिकल ऑड्जेक्ट हैं जिनका उपयोग आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। (a) Drivers (b) GUI (c) Windows (d) Application 723. Most World Wide Web pages contain commands in the language अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों में भाषा में कमांड होते हैं (a) URL (b) NIH (c) HTML		commercial transactions executed over electronic media for the exchange of product and services एक सामान्य शब्द जो उत्पाद और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निष्पादित सभी वाणिज्यिक लेनदेन के संयोजन को संदर्भित करता है (a) E-shopping (b) E-commerce (c) E-banking		unique address known as WWW पर किसी दस्तावेज का पता लगाने के लिए, एक विशिष्ट पता होता है जिसे के रूप में जाना जाता है (a) E-mail account (b) Domain name (c) Home-page (d) URL Which of the following operating systems is not
(b) .cpp (c) .c (d) .cplus 718. A is a large -scale electronic repository of data that is time-variant. A डेटा का एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक भंडार है जो समय-भिम्न है। (a) knowledge-based system (b) data mine (c) data warehouse (d) decision support system 719. Which of the following views would you use to define a table and specify and fields it will contain? तालिका को परिभाषित करने के लिए आप निम्निखित में से किस दृश्य का उपयोग करेंगे और निर्दिष्ट करेंगे और इसमें फील्ड शामिल होंगे? (a) Datasheet view (b) Define view (c) Design view (c) HTML				निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किसी कंपनी के
that is time-variant. A डेटा का एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक भंडार है जो समय-भिन्न है। (a) knowledge-based system (b) data mine (c) data warehouse (d) decision support system 719. Which of the following views would you use to define a table and specify and fields it will contain? तालिका को परिभाषित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस दृश्य का उपयोग और निर्विष्ट करेंगे और इसमें फिल्ड शामिल होंगे? (a) Datasheet view (b) Define view (c) Design view 722 are graphical objects used to represent commonly used application.		(b) .cpp (c) .c		(b) Unix (c) Windows 2000
719. Which of the following views would you use to define a table and specify and fields it will contain? तालिका को परिभाषित करने के लिए आप निम्निलिखत में से किस दृश्य का उपयोग करेंगे और निर्दिष्ट करेंगे और इसमें फील्ड शामिल होंगे? (a) Datasheet view (b) Define view (c) Design view 723. Most World Wide Web pages contain commands in the language अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों में भाषा में कमांड होते हैं (a) URL (b) NIH (c) Design view (c) HTML		that is time-variant. A डेटा का एक बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक भंडार है जो समय-भिन्न है। (a) knowledge-based system (b) data mine (c) data warehouse	722.	commonly used application ग्राफिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनका उपयोग आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अनुप्रयोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। (a) Drivers (b) GUI
(c) Design view (c) HTML		a table and specify and fields it will contain? तालिका को परिभाषित करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस दृश्य का उपयोग करेंगे और निर्दिष्ट करेंगे और इसमें फील्ड शामिल होंगे? (a) Datasheet view	723.	Most World Wide Web pages contain commands in the language अधिकांश वर्ल्ड वाइड वेब पेजों में भाषा में कमांड होते हैं (a) URL
FOLLOW CAREDWILL ON SEE ED IN	-	(c) Design view (d) Edit view		(c) HTML













724. Computers send and receive data in the form of _____ signals.

कंप्यूटर संकेतों के रूप में डेटा भेजते और प्राप्त करते हैं।

- (a) Digital
- (b) Analog
- (c) Modulated
- (d) Demodulated
- 725. Speical effect used to introduce slides in a presentation are called

किसी प्रस्तुति में स्लाइडों को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष प्रभाव कहलाते हैं

- (a) Custom animation
- (b) Effect
- (c) Transition
- (d) Animation
- 726. A compiler translates higherlevel programs into a machine language program, which is called

एक कम्पाइलर उच्च स्तरीय प्रोग्रामों को मशीनी भाषा प्रोग्राम में अनुवाद करता है, जिसे कहते हैं

- (a) object code
- (b) source code
- (c) compiled code
- (d) beta code
- 727. Checking that a pin code number is valid before it is entered into the system in an example of

यह जांचना कि पिन कोड नंबर सिस्टम में दर्ज होने से पहले वैध है, उदाहरण के लिए

- (a) backup and recovery
- (b) error correction
- (c) data preparation
- (d) data validation

- 728. Every component of your computer is either आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक या तो है
 - (a) hardware or software
 - (b) software of CPU/RAM
 - (c) application software or system software
 - (d) input devices or output devices
- 729. Which is the slowest internet connection service? सबसे धीमी इंटरनेट कनेक्शन सेवा कौन सी है?
 - (a) TI
 - (b) Digital Subscriber Line
 - (c) Cable modem
 - (d) Leased Line
- 730. In any window, the maximize button, the minimize button and the close buttons appear on

किसी भी विंडो में, मैक्सिमम बटन, मिनिमम बटन और क्लोज बटन दिखाई देते हैं

- (a) Menu bar
- (b) The title bar
- (c) Status bar
- (d) Ruler bar
- 731. The two major categories of software include सॉफ्टवेयर की दो प्रमुख श्रेणियों में शामिल हैं:
 - (a) personal productivity and system
 - (b) operating system and utility
 - (c) system and application
 - (d) system and utility
- 732. A CD-RW disk

A CD-RW डिस्क

- (a) is a form of optial disk, so it an only be written once
- (b) has a faster access than an internal disk
- (c) holds less data than a floppy disk
- (d) can be erased and rewritten















733. Computers connected to a LAN (Local Area Network) can

एक लैन (लोकल एरिया नेटवर्क) से जुड़े कंप्यूटर कर सकते हैं

- (a) go on line
- (b) run faster
- (c) share information and/or share peripheral equipment
- (d) E-mail
- 734. The ability to find an individual item in a file immediately

फाइल में किसी एक आइटम को तुरंत ढूंढने की क्षमता

- (a) file allocation table
- (b) sequential access
- (c) direct access
- (d) directory
- 735. The keyboard shortcut to restart your computers is आपके कंप्यूटर को पुनरारंभ करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट है
 - (a) Ctrl + F4
 - (b) Alt + F4
 - (c) Ctrl + Alt + Del
 - (d) Alt + Del
- 736. Each box is a spreadsheet is called a प्रत्येक बॉक्स एक स्प्रेडशीट है जिसे कहा जाता है
 - (a) empty space
 - (b) cell
 - (c) record
 - (d) field
- 737. To take information from one source and bring it to your computer is referred to as

एक स्रोत से जानकारी लेना और उसे अपने कंप्यूटर पर लाना क्या कहलाता है?

- (a) download
- (b) upload
- (c) transfer
- (d) de-link

738. A program that works like a calculator for keeping track of money and making budgets

एक प्रोग्राम जो पैसे का हिसाब रखने और बजट बनाने के लिए कैलकुलेटर की तरह काम करता है

- (a) scholastic
- (b) calculator
- (c) keyboard
- (d) spreadsheet
- 739. Information on a computer is stored as

कंप्यूटर पर सूचना को किस रूप में संग्रहीत किया जाता है?

- (a) digital data
- (b) analog data
- (c) modem data
- (d) watts data
- **740.** Windows 95, Windows 98 and Windows NT are known as

विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी के रूप में जाना जाता है

- (a) domain names
- (b) processors
- (c) modems
- (d) operating systems
- 741. Which is the best definition of a software package? सॉफ्टवेयर पैकेज की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है?
 - (a) A set of computer programs used for a certain function such as word processing
 - (b) An add -on for your computer such as additional memory
 - (c) A protection you can buy for a computer
 - (d) The box, manual and licence agreement that accompany commercial software















742. An example of a telecommunictions device is a दूरसंचार उपकरण का एक उदाहरण हैं (a) mouse (b) keyboard (c) printer (d) modem 743. A Website address is a unique name that identifies a specific on the web. एक वेबसाइट का पता एक अनूठा नाम है जो वेब पर एक विशिष्ट की पहचान करता है।	747. Which of the following you could do to remove a paragraph from a report you had written? आपके द्वारा लिखी गई रिपोर्ट से एक पैराग्राफ को हटाने के लिए आप निम्न में से क्या कर सकते हैं? (a) Highlight and delete (b) Delte and edit (c) Cut and paste (d) Undo typing
(a) PDA(b) Web browser(c) Web site(d) link	748. A blinking symbol on the screen that shows where the next character will appear is a/an स्क्रीन पर एक ब्लिंकिंग प्रतीक जो दिखाता है कि अगला वर्ण कहाँ दिखाई देगा, वह है a/an (a) arrow key
744 are distinct items that don't have much meaning to you in a given context अलग-अलग आइटम हैं जो किसी दिए गए संदर्भ में आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। (a) Data (b) Fields (c) Queries (d) Properties	(b) delete key (c) cursor (d) return key 749. You can start Microsoft Word by using button. आप बटन का उपयोग करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शुरू कर सकते हैं। (a) Start
745. To indent the first paragraph of your report, you should use this key अपनी रिपोर्ट के पहले पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए, आपको इस कुंजी का उपयोग करना चाहिए (a) retum key	(b) New (c) Program (d) Control Panel
(b) space bar(c) tab key(d) shift key	750. You cannot link Excel worksheet data to a Word document आप एक्सेल वर्कशीट डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट से लिंक नहीं कर
746. Data and Time are available on the desktop at डेटा और समय डेस्कटॉप पर उपलब्ध हैं (a) My Computer (b) Taskbar (c) Recycle Bin (d) Only (a) and (c)	सकते हैं (a) with the hyperlink (b) with the right drag method (c) with the copy and paste special commands (d) with the copy and paste buttons on the standard commands
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$)	

751. Microcomputer hardware consists of three basic categories of physical equipment ungsh के अध्येट सहर्वियर में चीलिक उपकरणों की तीन बुनियाती श्रीणवा होती हैं (a) system unit, input/output, memory (b) keyboard, monitor, hard drive (c) system unit, input/output, secondary storage (d) system unit, primary storage, secondary storage (d) system unit, input/output, secondary storage (d) logic chart 752. In Excel, Chart are created using which option? (e) Pic Chart (d) Bar Chart (d) Bar Chart (d) Bar Chart (d) Bar Chart (e) Pic Chart (d) Bar Chart (e) Pic Chart (d) Bar Chart (d) Bar Gratin Wizard (e) Pic Chart (d) Bar Chart (d) Bar Gratin Wizard (e) Pic Chart (e) Pic Chart (f) Pic Chart (g) P		
एक्सेल में, चार्ट किस विकल्प का उपयोग करके बनाया जाता है? (a) Pivot Table (b) Chart Wizard (c) Pie Chart (d) Bar Chart (d) Bar Chart (d) Bar Chart (a) Compiling (b) Debugging (c) Interpreting (d) Testing (d) Testing (e) Italics and Underlined (d) Bokl (d) Bokl (d) Save (e) Storage device (d) Telecommunication device (e) Storage device (f) Telecommunication device (e) Storage device (f) Telecommunication device (g) Storage devi	categories of physical equipment माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में भौतिक उपकरणों की तीन बु श्रेणियां होती हैं (a) system unit, input/output, memory (b) keyboard, monitor, hard drive (c) system unit, input/output, secondary stor	express the logical steps of an algorithm. एक में विशिष्ट नियम और शब्द होते हैं जो एक एल्गोरिश्रम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं। (a) programming structure (b) programming language orage (c) syntex
एक्सेल में, चार्ट किस विकल्प का उपयोग करके बनाया जाता है? (a) Pivot Table (b) Chart Wizard (c) Pie Chart (d) Bar Chart (d) Bar Chart (d) Bar Chart (a) Compiling (b) Debugging (c) Interpreting (d) Testing (d) Testing (e) Italics and Underlined (d) Bokl (d) Bokl (d) Save (e) Storage device (d) Telecommunication device (e) Storage device (f) Telecommunication device (e) Storage device (f) Telecommunication device (g) Storage devi	752. In Excel Chart are created using which option	1?
(c) Pie Chart (d) Bar Chart (b) Output device (b) Output device (c) Storage device (d) Telecommunication device (d) Telecommunication device (d) Telecommunication device (d) Telecommunication device (e) Storage device (d) Telecommunication device (d) Telecommunication device (e) Storage device (d) Telecommunication device (e) Storage device (d) Telecommunication device (e) Telecommunication device (f) Telecommunication device (g) Telecommunicatio	एक्सेल में, चार्ट किस विकल्प का उपयोग करके बनाय है? (a) Pivot Table	ा जाता 757. What is equipment used to capture information and commands? सूचना और आदेशों को पकड़ने के लिए किस उपकरण का
(d) Bar Chart (e) Dutput device (b) Output device (c) Storage device (d) Telecommunication device — सॉफ्टबेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। (a) Compiling (b) Debugging (c) Interpreting (d) Testing 758. For creating a document, you use command at File Menu. (c) Interpreting (d) Testing 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. (va में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (c) window	(c) Pie Chart	
753 is the process of finding errors in software code सॉफ्टवेयर कोड में त्रृटियों को खोजने की प्रक्रिया है। (a) Compiling (b) Debugging (c) Interpreting (d) Testing 758. For creating a document, you use command at File Menu. qस्तावेज बनाने के लिए, आप फाइल मेनू में कमांड का उपयोग करते हैं। (a) Close (b) Open टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (a) underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग करते हैं। (a) menu bar (b) Mini Directory (c) Part Directory (c) Part Directory (c) Window		
is the process of finding errors in software code. — सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियों को खोजने की प्रक्रिया है। (a) Compiling (b) Debugging (c) Interpreting (d) Testing 758. For creating a document, you use command at File Menu. दस्तावेज बनाने के लिए, आप फाइल मेनू में कमांड का उपयोग करते हैं। (a) Close (b) Open टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (a) underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window	(u) bai chait	(b) Output device
(a) Compiling (b) Debugging (c) Interpreting (d) Testing 758. For creating a document, you usecommand at File Menu. वस्तावेज बनाने के लिए, आप फाइल मेनू में कमांड का उपयोग करते हैं। (a) Close (b) Open (c) New (a) underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands.	code.	(d) Telecommunication device
(b) Debugging (c) Interpreting (d) Testing 754. You click at B to make the text टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (a) Underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 755. A directory within a directory is called एक निर्देशिका के भीतर एक निर्देशिका को कहा जाता है (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory 756. File Menu. 757. A tarana बनाने के लिए, आप फाइल मेनू में कमांड का उपयोग करते हैं। (a) Close (b) Open (c) New (d) Save 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 750. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 750. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 750. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 751. A directory within a directory is called quick access to commonly used commands. 751. A contains buttons and menus that provide quick access to common		
(c) Interpreting (d) Testing 754. You click at B to make the text टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (a) underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 755. A directory within a directory is called एक निर्वेशिका के भीतर एक निर्वेशिका को कहा जाता है (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory 758. A directory window 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. 759. A pi acr और भेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window		
(d) Testing उपयोग करते हैं। (a) Close 754. You click at B to make the text टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (a) underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 755. A directory within a directory is called एक निर्देशिका के भीतर एक निर्देशिका को कहा जाता है (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (d) Close (b) Open (c) New (d) Save 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window		
(a) Close (b) Open टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (c) New (d) Save (d) Save 754. You click at B to make the text टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (c) New (d) Save 755. A directory within a directory is called एक निर्देशिका के भीतर एक निर्देशिका को कहा जाता है (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (a) Close (b) Open (c) New (d) Save 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window		
754. You click at B to make the text	(d) Testing	उपयोग करते हैं।
टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (a) underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 755. A directory within a directory is called एक निर्देशिका के भीतर एक निर्देशिका को कहा जाता है (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (c) Part Directory (d) Save 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window		(a) Close
टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें (a) underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (c) Part Directory (d) Save 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window	754. You click at B to make the text	(b) Open
(a) underlined (b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (d) Save 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window	टेक्स्ट बनाने के लिए आप B पर क्लिक करें	
(b) Italics (c) Italics and Underlined (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (c) Window	(a) underlined	
(c) Italics and Underlined (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतीर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (c) Window	(b) Italics	(a) Save
(d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (d) Bold 759. A contains buttons and menus that provide quick access to commonly used commands. एक में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window		
quick access to commonly used commands. एक — में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग एक निर्देशिका के भीतर एक निर्देशिका को कहा जाता है (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (d) quick access to commonly used commands. एक — में बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कमांड तक त्वरित पहुंच प्रदान करते हैं। (a) menu bar (b) tool bar (c) window		759. A contains buttons and menus that provide
एक निर्देशिका के भीतर एक निर्देशिका को कहा जाता है (a) Junior Directory (b) Mini Directory (c) Part Directory (d) Mini Directory (e) Part Directory (c) Part Directory	(u) box	quick access to commonly used commands.
(b) Mini Directory (c) Part Directory (c) window (c) window		किए जाने वाले क्यांड वक त्वरित एडंच एटान करते हैं।
(b) Mini Directory (c) Part Directory (d) tool bar (c) window	(a) Junior Directory	(a) menu bar
(c) Part Directory (c) window		(b) tool bar
(6) 144024-000019		(c) window
		(d) find
	() 545 24 55601,	(-,,













760. Which of the following is not a common feature of software applications? निम्निलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों की एक सामान्य विशेषता नहीं है? (a) Windows (b) Menus (c) Help (d) Search	टास्कबार स्थित है। (a) at the bottom of the screen (b) one the Start menu (c) on the Quick Launch toolbar (d) at the top of the screen		
761. Where is data saved permanently? डेटा स्थायी रूप से कहाँ सहेजा जाता है? (a) Storage (b) Memory (c) CPU (d) Printer	766. A is a collection of information saved as a unit. एक एक इकाई के रूप में सहेजी गई जानकारी का एक संग्रह है। (a) file (b) folder (c) path (d) file extension		
762. A MODEM is connected in between a telephone line and a A MODEM एक टेलीफोन लाइन और एक के बीच में जुड़ा हुआ है (a) Computer (b) Network (c) Communication Adapter (d) Serial Port	767. The is the box that houses the most important parts of a computer system. बह बॉक्स है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सबसे महत्वपूर्ण भाग होते हैं। (a) hardware (b) software (c) input device (d) system unit		
763. Generally, you access the Recycle B in through anicon located आम तौर पर, आप स्थित एक आइकन के माध्यम से रीसायकल बी को एक्सेस करते हैं। (a) on the hard drive (b) on the desktop (c) on the shortcut menu (d) in the Properties dialog box	768. Which is not a basic function of a computer? कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? (a) Accept input (b) Copy text (c) Process data (d) Store data		
764. Another word for software is सॉफ्टवेयर के लिए दूसरा शब्द है (a) output (b) input (c) program (d) system	769. The term bit is short for शब्द बिट के लिए छोटा है (a) Binary language (b) Megabyte (c) Binary digit (d) Binary number		
FOLLOW CAREERWILL ON CO			













770.	Changing an existing document is called the document.	774.	Input, output, and processing devices grouped together represent a(n)
	किसी मौजूदा दस्तावेज को बदलने को दस्तावेज कहा		एक साथ समूहीकृत इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस
	जाता है।		एक a(n) का प्रतिनिधित्व करते हैं।
	(a) editing		(a) information processing cycle
	(b) creating		(b) mobile device
	(c) modifying		(c) circuit board
	(d) adjusting		(d) computer system
771	A shares hardware, software, and data among	775.	Peripheral devices such as printers and monitors
//1.			are considered to be.
	authorised users.		पेरिफेरल डिवाइस जैसे प्रिंटर और मॉनिटर को माना जाता है।
	एक अधिकृत उपयोगकर्ताओं के बीच हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर		(a) software
	और डेटा साझा करता है।		
	(a) protocol		(b) hardware
	(b) network		(c) data
	(c) hyperlink		(d) information
	(d) transmitter		
		776.	Computer programs are written in a high-level
			programming language; however, the human-
772.	Which of the the following system components is the		readable version of a program is called
	brain of the computer?		कंप्यूटर प्रोग्राम उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे जाते हैं;
	निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम घटक कंप्यूटर का मस्तिष्क		हालांकि, प्रोग्राम के मानव-पठनीय संस्करण को कहा
	है?		
	(a) CPU		जाता है।
	(b) Circuit board		(a) instruction set
	(c) Memory		(b) cache
			(c) source code
	(d) Network card		(d) word size
773.	Most Web sites have a main page, the, which	777.	A(n)backup contains a copy of every program,
	acts as a doorway to the rest of the Web site pages.		data, and system file on a computer.
	अधिकांश वेब साइटों में एक मुख्य पृष्ठ, होता है, जो शेष		A(n) बैकअप में कंप्यूटर पर प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और
	वेब साइट पृष्ठों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है।		सिस्टम फाइल की एक प्रति होती है।
	(a) home page		(a) bootstrap
	(b) search engine		(b) restoration
	(c) browser		(c) differential
	(d) URL		(d) full
	()		













778. The main system board of a computer is called the	783. When you purchase a product over a Mobile Phone, the transaction is called
 कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को कहा जाता है।	जब आप मोबाइल फोन पर कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो लेन-देन
(a) motherboard	को कहा जाता है।
(b) integrated circuit	(a) e-Commerce
(c) processor	(b) Web Commerce
(d) microchip	(c) m-Commerce
(a) microchip	(d) Mobile Purchases
779. Antivirus software is an example of	
एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है।	784. System software is the set of programs that enables
(a) an operating system	your computer's hardware devices and software to work together.
(b) business software	सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सेट है जो आपके कंप्यूटर के
(c) asecurity utility	हार्डवेयर उपकरणों और सॉफ्टवेयर को एक साथ काम
(d) an office suite	करने में सक्षम बनाता है।
(u) an office suite	(a) Processing
780. The main directory of a disk is called the	(b) Management
directory.	(c) Utility
डिस्क की मुख्य निर्देशिका को निर्देशिका कहा जाता है।	(d) Application
(a) sub	
(b) root	785. DVD stands for?
(c) folder	DVD का अर्थ है?
(d) network	(a) Digital Video Disk
(a) network	(b) Digital Versatile Disk
781. Time during which a job is processed by the	(c) Both (b) and (a)
computer is	(d) Neither (b) nor (a)
वह समय जिसके दौरान कंप्यूटर द्वारा किसी कार्य को संसाधि त किया जाता है	786. A dot-matrix printer
(a) Real time	एक डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटर
(b) Delay time	(a) is an output device only
(c) Execution time	(b) is an input-output device
(d) All of the above	(c) is an input device only
	(d) All of the above
782. What is the name of the software that allows us to	
browse through web pages called?	787. The term gigabyte refers to
उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हमें वेब पेजों के माध्यम से	गीगाबाइट शब्द का अर्थ है
ब्राउज करने की अनुमित देता है?	(a) 1024 kilobytes
(a) Mail Client	(b) 1024 bytes
(b) Browser	
(c) FTP Client	(c) 1024 megabytes
(d) Messenger	(d) All of the above
FOLLOW CAREERWILL ON	

788.	The term 'Operating System' means	794	The PC (personal computer) and the Apple
,	'ऑपरेटिंग सिस्टम' शब्द का अर्थ है	, , , ,	Macintosh are examples of two different:
	(a) The way a user operates the computer system		PC (पर्सनल कंप्यूटर) और Apple Macintosh दो भिन्न के
	(b) A set of programs which control computer working		उदाहरण हैं:
	(c) Conversion of high level language language		(a) applications.
	(d) The way computer operator works		(b) platforms.
			(c) programs.
789.	The function of key F4 is कुंजी F4 का कार्य है		(d) storage devices.
	(a) Undo the last action	795.	Which of the following statement best describes the
	(b) To repeat the last action		batch method of input?
	(c) Both of above		निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनपुट की बैच विधि का
	(d) Both (b) and (a)		सबसे अच्छा वर्णन करता है?
			(a) Data is input at the time it is collected
790.	Graphical pictures that represent an object like file, folder etc.		(b) Data is processed as soon as it is input
	ग्राफिकल चित्र जो किसी वस्तु जैसे फाइल, फोल्डर आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं।		(c) Data is collected in the form of source documents, placed into groups, and then input to the
	(a) Windows		computer
	(b) Task bar		(d) Source documents are not used
	(c) Desktop		
	(d) Icons	796 .	bits equal one byte.
-04			बिट्स एक बाइट के बराबर होते हैं।
791.	DSL is an example of a(n) to machine.		(a) Two
	DSL मशीन के लिए a(n) का एक उदाहरण है। (a) wireless		(b) Eight
	(b) supercomputers		(c) One thousand
	(c) laptops		(d) One million
	(d) mainframes		
		797	The operating system is the most common type of
793.	Servers are computers that provide resources to	,,,,	software.
	other computers connected to a:		 ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे सामान्य प्रकार
	सर्वर ऐसे कंप्यूटर हैं जो एक से जुड़े अन्य कंप्यूटरों को संसाध		है।
	न प्रदान करते हैं:		(a) application
	(a) mainframe.(b) network.		(b) communication
	(c) supercomputer.		(c) system
	(d) client.		
	(a) choin		(d) word-processing software
FC	DLLOW CAREERWILL ON (ST	CAREERWI	

798. What is the name for the process that is used to conver is series of instructions, or program, written in a high -level language into instructions (or a program) that can be run on a computer? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निवंशों वा प्रोमाम को एक श्रुंखला को कंप्यूटर गए व्यापण की जाने वाली प्रक्रिया का गाम क्या है? (a) Compiling (b) Assembling (c) Translating (d) Uploading 799. A string of eight 0s and 1s is called a: आठ 0s और 1s की एक स्ट्रिंग को कहा जाता है: (a) byte (b) megabyte (c) kilobyte (d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called कि लिए किया जाता है, कहलाते हैं! (a) Passwords (b) Entry codes (c) Security commands (d) Code words 801. The subsystem of the kernel and hardware that cooperates to translate virtual to physical addresses comprises बच्चें अल में भीतिक पतो में अनुवाद करने के लिए महचाग करने वाले के लिए प्रकाण पता वे अप्रणालों में शामिल हैं (a) Memory Management Subsystem (b) Process Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (d) All of the above 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called				
(c) Translating (d) Uploading 799. A string of eight 0s and 1s is called a: आउ 0s और 1s की एक स्ट्रिंग को कहा जाला है: (a) byte (b) megabyte (c) kilobyte (d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called	798.	conver ta series of instructions, or program, written ina high -level language into instructions (or a program) that can be run on a computer? उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए निर्देशों या प्रोग्राम की एक शृंखला को कंप्यूटर पर चलाए जा सकने वाले निर्देशों (या एक प्रोग्राम) में बदलने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का नाम क्या है?	802.	DOS में, "लेबल" कमांड का प्रयोग किया जाता है (a) change the label of disk (b) display the label of disk (c) remove the label of disk
(c) Translating (d) Uploading जब हम HTML कोडिंग में कोई प्रोग्राम चलाते हैं, तो का उपयोग बेकएड के रूप में किया जाता है और फंटएंड के रूप में किया जाता है और फंटएंड के रूप में किया जाता है और (a) Notepad - Msn-messenger (b) megabyte (c) kilobyte (d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called			803.	When we run a program in HTML coding,is
(d) Uploading जब हम HTML कोडिंग में कोई प्रोग्राम चलाते हैं, तो				used as backend and works as frontend.
. का उपयोग बैकएंड के रूप में किया जाता है और 799. A string of eight 0s and 1s is called a: आठ 0s और 1s की एक स्ट्रिंग को कहा जाता है: (a) byte (b) megabyte (c) kilobyte (d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called				जब हम HTML कोडिंग में कोई प्रोग्राम चलाते हैं, तो
आउ Os और 1s की एक स्ट्रिंग को कहा जाता है: (a) byte (b) megabyte (c) kilobyte (d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called is the very first page that we see on opening of a website. (a) Passwords (b) Entry codes (c) Security commands (d) Code words (d) Code words (e) Security commands (f) Code words (f) Computer Knowledge Section-8 801. The subsystem of the kernel and hardware that cooperates to translate virtual to physical addresses comprises a च्रीअल से भौतिक पतों में अनुवाद करने के लिए सहयोग करने वाले कनेल और हार्डवेयर के उपप्रणाली में शामिल हैं (a) Memory Management Subsystem (b) Process Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Six				
(a) byte (b) megabyte (c) kilobyte (d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called, कोडित प्रविष्टियाँ जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाते हैं। (a) Passwords (b) Entry codes (c) Security commands (d) Code words 801. The subsystem of the kernel and hardware that cooperates to translate virtual to physical addresses comprises वर्जुअल से भौतिक पतों में अनुवाद करने के लिए सहयोग करने वाले कर्नेल और हार्डवेयर के उपप्रणाली में शामिल हैं (a) Memory Management Subsystem (b) Process Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (d) Both (b) and (a) (e) Meb-size, dain at example and at	799 .	A string of eight 0s and 1s is called a:		फ्रांटएंड के रूप में कार्य करता है।
(b) megabyte (c) kilobyte (d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called, कोडित प्रविच्यों जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच website. (a) Passwords (b) Entry codes (c) Security commands (d) Code words (d) Code words (e) Security commands (d) Code words (f) Web-site, Home-page (g) Web-page, Web-page (g) Web-page, Web-site (h) Web-page, Web-site (h) Process Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Six		आठ 0s और 1s की एक स्ट्रिंग को कहा जाता है:		(a) Notepad - Msn-messenger
(c) kilobyte (d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called		(a) byte		(b) Notepad - Internet-Explorer
(d) gigabyte 800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called		(b) megabyte		(c) MS-word - Internet Explorer
800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called		(c) kilobyte		(d) Both (b) and (a)
800. Coded entries which are used to gain access to a computer system are called		(d) gigabyte		
Computer Knowledge Section-8 801. The subsystem of the kernel and hardware that cooperates to translate virtual to physical addresses comprises	800.	computer system are called कोडित प्रविष्टियाँ जिनका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करने के लिए किया जाता है, कहलाते हैं। (a) Passwords (b) Entry codes (c) Security commands	804.	the very first page that we see on opening of a website वेब पेजों का संग्रह है और पहला पेज है जिसे हम वेबसाइट खोलने पर देखते हैं। (a) Web-site, Home-page (b) Home-page, Web-page
Computer Knowledge Section-8 801. The subsystem of the kernel and hardware that cooperates to translate virtual to physical addresses comprises वर्चुअल से भौतिक पतों में अनुवाद करने के लिए सहयोग करने वाले कर्नेल और हार्डवेयर के उपप्रणाली में शामिल हैं (a) Memory Management Subsystem (b) Process Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (d) No. 1 to 1 to 2 to 3		(a) doub word		(d) Web-page, Web-site
801. The subsystem of the kernel and hardware that cooperates to translate virtual to physical addresses comprises वर्चुअल से भौतिक पतों में अनुवाद करने के लिए सहयोग करने वाले कर्नेल और हार्डवेयर के उपप्रणाली में शामिल हैं (a) Memory Management Subsystem (b) Process Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (d) Process Management Subsystem (e) Input/Output Management Subsystem		Computer Knowledge Section-8		
वाले कर्नेल और हार्डवेयर के उपप्रणाली में शामिल हैं (a) Memory Management Subsystem (b) Process Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (d) Four (b) Two (c) Six	801.	The subsystem of the kernel and hardware that cooperates to translate virtual to physical addresses comprises वर्चुअल से भौतिक पतों में अनुवाद करने के लिए सहयोग करने	805.	characters in length. DOS और विंडोज 3.x लंबाई में वर्णों तक फाइल नामों
(a) Memory Management Subsystem (b) Process Management Subsystem (c) Input/Output Management Subsystem (c) Six				(a) Four
(c) Input/Output Management Subsystem (c) Six				
(c) input/output Management Subsystem				
(u) An of the above				
		(u) An of the above		()













806. Which of the following computer languages is a	810. If thebit in X.25 standard is set to 1, it means
mathematically oriented languages used for	that there is more than one packet.
scientific problems?	यदि X.25 मानक में बिट 1 पर सेट है, तो इसका
निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा वैज्ञानिक समस्याओं	मतलब है कि एक से अधिक पैकेट हैं।
के लिए उपयोग की जाने वाली गणितीय रूप से उन्मुख भाषा	(a) D
है?	(b) Q
(a) COBOL	(c) M
(b) FORTRAN	(d) P
(c) LISP	
(d) PROLOG	811. A permanent virtual circuit involves
	एक स्थायी आभासी परिपथ में शामिल है
807. Encryption and decryption are functions of	(a) Data transfer
एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन किसके कार्य हैं?	(b) Connection establishment
(a) Session layer	(c) Connection release
(b) Transport layer	(d) All of the above
(c) Presentation layer	
(d) All of the above	812. In, each packet of a message follows the
	same path from sender to receiver.
808. For separating channels in FDM, it is necessary to	में, संदेश का प्रत्येक पैकेट प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक
use	समान पथ का अनुसरण करता है।
FDM में चैनलों को अलग करने के लिए, इसका उपयोग करना	(a) Message switching
आवश्यक है	(b) Circuit switching
(a) Bandpass filters	(c) The virtual approach to packet switching
(b) Time slots	(d) The datagram approach to packet switching
(c) Differentiation	
(d) All of the above	813. The is a device that connects n inputs to m
	outputs.
809. A device operating at the physical layer is called a	एक उपकरण है जो n इनपुट को m आउटपुट से
भौतिक परत पर काम करने वाले उपकरण को कहा जाता है	जोड़ता है।
(a) Router	(a) Crossbar
(b) Bridge	(b) Crossword
(c) Repeater	(c) Modem
(d) All of the above	(d) RAM
FOLLOW CAREERWILL ON	
I OLLOW CAILLINVILL ON C	CAREERWILL















814.	Which type of switching uses the entire capacity of a dedicated link?	819.	Which multiplexing technique transmits analog signals?
	किस प्रकार का स्विचिंग एक समर्पित लिंक की पूरी क्षमता का उपयोग करता है?		कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग तकनीक एनालॉग सिग्नल प्रसारित करती
	(a) Virtual Circuit Packet Switching		है?
	(b) Circuit switching		(a) Synchronous TDM
	(c) Datagram Packet Switching		(b) FDM
	(d) Message Switching		(c) Asynchronous TDM
			(d) Both (a) and (c)
815.	Which of the following types of tables constraints will prevent the entry of duplicate rows?	020	
	निम्नलिखित में से किस प्रकार की टेबल बाधा डुप्लिकेट पंक्तियों के प्रवेश को रोकेगी?	820.	The sharing of a medium and its path by 2 or more devices is called
	(a) Unique		एक माध्यम और उसके पथ को 2 या अधिक उपकरणों द्वारा
	(b) Primary key		साझा करना कहलाता है।
	(c) Null		(a) Encoxing
	(d) Foreign key		(b) Modulation
			(c) Line discipline
816.	Array is सरणी है।		(d) Multiplexing
	(a) non-linear data structure		
	(b) linear data structure	821.	Most mail programs automatically complete the
	(c) complex data structure		following two parts in an e-mail
	(d) simple data structure		अधिकांश मेल प्रोग्राम एक ई-मेल में निम्नलिखित दो भागों को स्वतः पूर्ण करते हैं
817 .	X.21 protocol consists of		(a) From: and date:
	X.21 प्रोटोकॉल में शामिल हैं		(b) From: and Body:
	(a) Frame and packet levels		(c) From : and To:
	(b) Physical and frame levels		(d) From : and Subject
	(c) Physical, frame and packet levels		(u) From : and Subject
	(d) Only physical level		
		822.	A device that connects to a network without the use
818.	The search tool used to text that appears in gotherspace		of cables is said to be
	is		एक उपकरण जो बिना केबल के किसी नेटवर्क से जुड़ता है,
	गॉथरस्पेस में दिखाई देने वाले टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च टूल है		कहलाता है
	(a) Archie		(a) Centralised
	(b) Gobler		(b) Distributed
	(c) Mikky		(c) Open source
	(d) Veronica		(d) Wireless
FC	LLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$)	CAREERWII	

823.	An error is also known as	828.	In additiont to the basic typing keys, desktop and
	एक त्रुटि को के रूप में भी जाना जाता है		notebook computer keyboards include a(n) keypad to efficiently move the screen-based
	(a) Debug		insertion point or cursor
	(b) Bug		बुनियादी टाइपिंग कुंजियों के अलावा, डेस्कटॉप और नोटबुक
	(c) Cursor		कंप्यूटर कीबोर्ड में स्क्रीन-आधारित सम्मिलन बिंदु या कर्सर को
	(d) Icon		कुशलतापूर्वक स्थानांतरित करने के लिए a(n) कीपैड शामिल है।
			(a) Number
824.	A menu contains a list of		(b) Editing
	एक मेनू में की एक सूची होती है		(c) Locked
	(a) Data		(d) Navigation
	(b) Commands	000	
	(c) Objects	829.	File shrinks the size of a file so it requires less storage space.
	(d) Reports		फाइल एक फाइल के आकार को छोटा करती है
			इसिलए इसे कम संग्रहण स्थान की आवश्यकता होती है।
825.	Which of the following groups consist of only input		(a) Synthesizing
	devices?		(b) Scanning
	निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस शामिल हैं?		(c) Defragmenting
	(a) Mouse, Keyboard, Printer		(d) Compression
	(b) Mouse, Keyboard, Monitor	7	
	(c) Mouse, Keyboard, Plotter	830.	An e-mail address typically consists of a user ID
	(d) Mouse, Keyboard, Scanner		followed by the sign and the name of thee - mail server that manages the user's electronic post
			office box.
826.	What would you do to highlight a word? You position		एक ई-मेल पते में आम तौर पर एक उपयोगकर्ता आईडी होती
	the cursor next to the word, and then		है जिसके बाद चिह्न और उस ई-मेल सर्वर का नाम
	किसी शब्द को हाइलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप		होता है जो उपयोगकर्ता के इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट ऑफिस बॉक्स का प्रबंधन करता है।
	कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं, और फिर।		(a) #
	(a) Click mouse once		(b) @
	(b) Drag mouse while holding button down		(c) &
	(c) Roll mouse around		(d) *
	(d) Roll and then click mouse		
		831.	Processing information involves.
827.	Back up of the data files will help to prevent		प्रसंस्करण जानकारी शामिल है।
	डेटा फाइलों का बैकअप को रोकने में मदद करेगा		(a) Communication with another computer.
	(a) Duplication of data		(b) Accepting information from the outside world.(c) Performing arithmetic or logical operations on
	(b) Loss of confidentiality		information that is input.
	(c) Virus infection		(d) All of these answers are forms of processing
	(d) Loss of data		information.
FOLLOW CAREERWILL ON (S) LD (1) (2)			
	TEOM CHILLIAMILL OIL 78	CAREERWII	

832. A generic term that refers to the combination of all commercial transactions executed over electronic media for the exchange of product and services.

एक सामान्य शब्द जो उत्पाद और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निष्पादित सभी वाणिज्यिक लेनदेन के संयोजन को संदर्भित करता है।

- (a) E-shopping
- (b) E-commerce
- (c) E-banking
- (d) EDI

833. For locating any document on the WWW, there is a unique address know as

WWW पर किसी दस्तावेज का पता लगाने के लिए, एक विशिष्ट पता होता है जिसे के रूप में जाना जाता है

- (a) E-mail account
- (b) Domain name
- (c) Home-page
- (d) URL
- 834. The rectangular pattern of lines of varying width and spaces used for automatic product identification by computer

कंप्यूटर द्वारा स्वचालित उत्पाद पहचान के लिए उपयोग की जाने वाली अलग-अलग चौड़ाई और रिक्त स्थान की रेखाओं का आयताकार पैटर्न

- (a) Cost analysis
- (b) Bar-code
- (c) Test-code
- (d) Sensor
- 835. The protocol for sharing hypertext information on the World Wide Web is

वर्ल्ड वाइड वेब पर हाइपरटेक्स्ट जानकारी साझा करने का प्रोटोकॉल है

- (a) HTML
- (b) HTTP
- (c) FTP
- (d) TCP

836. Digital means that computer information is discrete and countable, subdivided into:

डिजिटल का अर्थ है कि कंप्यूटर की जानकारी असतत और गणनीय है, जिसे उप-विभाजित किया गया है:

- (a) Analog units.
- (b) Digits.
- (c) Input.
- (d) Bytes.
- 837. If a user needs information instantly available to the CPU, it should be stored:

यदि किसी उपयोगकर्ता को सीपीयू के लिए तत्काल उपलब्ध जानकारी की आवश्यकता है, तो उसे संग्रहीत किया जाना चाहिए:

- (a) In RAM.
- (b) In the CPU.
- (c) In secondary storage.
- (d) On a CD.
- 838. The CPU is also known as the:

CPU को निम्न के रूप में भी जाना जाता है:

- (a) Random access memory.
- (b) Microprocessor.
- (c) Primary storage.
- (d) Micro unit.
- 839. The primary output device for computers is a:

कंप्यूटर के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है:

- (a) Printer.
- (b) Video monitor.
- (c) Keyboard.
- (d) Mouse.
- 840. Producing output involves:

उत्पादन उत्पादन में शामिल हैं:

- (a) Communication with another computer.
- (b) Accepting information from the outside world.
- (c) Moving and storing information.
- (d) Communicating information to the outside world.















841. Which of the following is NOT a computer programming language? निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? (a) C++ (b) C (c) Java (d) Microsoft	845. Which of the following is a Web browser ? निम्निलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? (a) Power Point (b) Paint (c) Fire fox (d) Word
842. The quickest and easiest way in Word, to locate a particular word or phrase in a document is to use thecommand. िकसी दस्तावेज में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश का पता लगाने के लिए Word में सबसे तेज और आसान तरीका कमांड का उपयोग करना है। (a) Find (b) Replace (c) Lookup (d) Search	जाता है। (a) Shift (b) Back space (c) Control (d) Escape
843. What is the full form of USB as used in computer related activities? कांप्यूटर से संबंधित गतिविधियों में उपयोग किए जाने वाले USB का पूर्ण रूप क्या है? (a) Ultra Serial Block (b) Universal Security Block (c) United Service Block (d) Universal Serial Bus	Known as आमतौर पर उपलब्ध अधिकांश पर्मनल कंप्यटरों ∕लैपटॉप में
844. Most of the commonly used personal computers/laptops do not have a command key known as आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर/लैपटॉप में कमांड कुंजी नहीं होती है जिसे कहा जाता है। (a) Shift (b) Turnover (c) Alter (d) Delete	
FOLLOW CAREERWILL ON	The state of the s

849.	Which of the following is NOT a hardware of a	853.	The Internet allows you to
	computer?		इंटरनेट आपको की अनुमित देता है।
	निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का हार्डवेयर नहीं है?		(a) view Web pages
	(a) Key Board		(b) send electronic mail
	(b) Monitor		(c) connect to servers all around the world
	(c) Windows		(d) All of the above
	(d) Central Processing Unit	054	Which is of the following in NOT of sure or continue
		854.	Which is of the following is NOT a famous operating system?
850.	To prepare a presentation/slide show which		निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
	application is commonly used?		(a) Mac OS X
	प्रेजेंटेशन/स्लाइड शो तैयार करने के लिए आमतौर पर किस		(b) Windows Vista
	एप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है?		(c) Linux
	(a) Powerpoint		(d) Virtual Box
	(b) Photoshop		
	(c) Outlook Express	855.	Editing a document consists of reading through the
	(d) Internet Explorer		document you've created, then
	(u) internet Explorer		किसी दस्तावेज के संपादन में आपके द्वारा बनाए गए दस्तावेज को पढ़ना शामिल है, फिर।
			(a) Printing it
851.	Text and graphics that have been cut or copied are		(b) Correcting your errors
	stored in an area called the		(c) Saving it
	कट या कॉपी किए गए टेक्स्ट और ग्राफिक्स को नामक		(d) deleting it
	क्षेत्र में संग्रहीत किया जाता है।		(a) according to
	(a) Copyboard	856.	What are .bas, doc, and .htm examples of ?
	(b) Pasteboard		.bas, doc, और .htm किसके उदाहरण हैं?
	(c) Clipboard		(a) Extensions
	(d) Cuttingboard		(b) Databases
			(c) Domains
852.	What kind of software would you most likely use to		(d) Protocols
	keep track of a billing account?		
	बिलिंग खाते पर नजर रखने के लिए आप किस प्रकार के	857.	What is the default file extension for all Word
	सॉफ्टवेयर का सबसे अधिक उपयोग करेंगे?		documents?
	(a) Electronic publishing		सभी Word दस्तावेजों के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है?
	(b) Word processing		(a) TXT (b) WRD
	(c) Spreadsheet		(c) DOC
	(d) Web authoring		
			(d) FIL
		/ L	















858. What is the most common way to get a virus in your computer's hard disk?	863. What is an E-mail attachment?
आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में वायरस आने का सबसे	ई-मेल अटैचमेंट क्या है?
सामान्य तरीका क्या है?	(a) A separate document from another program
(a) By uploading pictures from mobile phones to the computer	sent along with an E-mail message
(b) By installing games from their CDROMS	(b) A receipt sent by the recipient
(c) By opening e-mails	(c) A malicious parasite that feeds off of your
(d) By sending e-mails	messages and destroys the contents &
	(d) A list of CC: or BCC: recipients
859. Junk e-mail is also called	
Junk e-mail को भी कहा जाता है।	864. A is a unique name that you give to a file of
(a) spoof	information
(b) spam (c) sniffer script	A एक अनूठा नाम है जो आप सूचना की फाइल को देते हैं
(d) spool	(a) folder
	(b) device letter
860. A device thatco nnects to a network without the use	
of cables is said to be	(c) filename
एक उपकरण जो केबल के उपयोग के बिना नेटवर्क से जुड़ता है उसे कहा जाता है।	(d) filename extension
(a) wireless	865. Codes consisting of bars or lines of varying widths
(b) distributed	or lengths that are computer -readable are known
(c) centralized	as
(d) open source	
861. E-commerce allows companies to	अलग-अलग चौड़ाई या लंबाई के बार या लाइनों से युक्त कोड
ई-कॉमर्स कंपनियों को की अनुमति देता है।	जो कंप्यूटर-पठनीय हैं, के रूप में जाने जाते हैं।
(a) conduct business over the Internet	(a) a magnetic tape
(b) issue important business reports	(b) an ASCII code
(c) support decision making processes	(c) an OCR scanner
(d) keep track of paper-based transactions	(d) a bar code
862. Which of the following are all considered advantages	
of e-mail?	866. The environment provided to ASP is based on
निम्नलिखित में से किसे ई-मेल के सभी फायदे माने जाते हैं?	ASP को प्रदान किया गया वातावरण पर आधारित है।
(a) Printable, global and expensive	(a) Network
(b) Convenience, speed of delivery, generality and reliability	(b) Client/server
(c) Global, convenience and Microsoft owned	(c) Centralized system
(d) Slow delivery, reliable, global and inexpensive	(d) Operator
FOLLOW CAREERWILL ON	















867.	Which of the following in an objective of	872.	
	multiprogrammes operating system? मल्टीप्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य में निम्नलिखित में से कौन सा है?		परेम रिले तकनीक का उपयोग करता है
			(a) connection oriented
	(a) To minimize turnaround time		(b) circuit switching
	(b) To maximise CPU utilization		(c) message switching
	(c) To minimize response time		(d) hybrid switching
	(d) Both (b) and (a)		
		873	. Which of the following technique is used in high
868.	Which one is not needed by server programme from		speed modem ?
	an operating system?		निम्न में से कौन सी तकनीक उच्च गित मॉडेम में प्रयोग की
	एक ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्वर प्रोग्राम को किसकी आवश्यकता नहीं होती है?		जाती है?
	(a) Task priority		(a) FDM
	(b) Task pre-emption		(b) PCM
	(c) Semaphores		(c) TDM
	(d) All of the above		(d) QAM
869.	Favourites are accessible from the menu.	874.	The UNIX, which command is used to display the
	पसंदीदा मेनू से सुलभ हैं।		message or value of any variable on the screen?
	(a) title		UNIX, स्क्रीन पर किसी भी वेरिएबल के संदेश या मान को
	(b) start		प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?
	(c) stop		(a) echo
	(d) menu		(b) cat
			(c) display
870.	For optical fibre used in point to point transmission, the repeater spacing is		(d) char
	बिंदु से बिंदु संचरण में प्रयुक्त ऑप्टिकल फाइबर के लिए,		
	पुनरावर्तक रिक्ति है	875.	HUB is
	(a) 2 – 10km		हब है
	(b) 10-100 km		(a) central device
	(c) 1-10 km		(b) layer 1 device
	(d) 100 - 1000 km		(c) dumb device
			(d) All of the above
871.	Which encoding type always hasanon zero average amplitude?	0.	
	किस एन्कोडिंग प्रकार में हमेशा एनोन शून्य औसत	876.	Web site is a collection of
	आयाम होता है?		वेबसाइट का संग्रह है।
	(a) multi-polar		(a) Graphic files
	(b) unipolar		(b) HTML documents
	(c) bipolar		(c) Audio and video files
	(d) All of the above		(d) All of the above













877. For multiple branching in "C" we use statement. "C" में एकाधिक शाखाओं के लिए हम कथन का उपयोग करते हैं। (a) Go to (b) Switch (c) Cout (d) Case	882. Permanent instructions that the computer uses when it is turned on and that cannot be changed by other instructions are contained in स्थायी निर्देश जो कंप्यूटर चालू होने पर उपयोग करता है और जिसे अन्य निर्देशों द्वारा नहीं बदला जा सकता है, में निहित हैं। (a) RAM
878. The server on the internet is also known as इंटरनेट पर सर्वर को के रूप में भी जाना जाता है। (a) Host (b) Repeater (c) Gateway (d) AND Gate	(b) ROM (c) ALU (d) REM 883. The ability of an OS to run more than one application at a time is called एक OS की क्षमता या एक समय में एक से अधिक एप्लिकेशन
879. IBM stands for IBM का अर्थ है (a) Interconnected Business Machine (b) International Business Machine (c) Internal Business Machine (d) Interacting Business Machine	चलाने को कहा जाता है। (a) object-oriented programming (b) multitasking (c) multi-user computing (d) time sharing
880. In a SONET system, can remove signals from a path. SONET सिस्टम में, पथ से संकेतों को हटा सकता है। (a) a regenerator (b) An STS multiplier (c) an add/drop multipliers (d) a repeater	884. A CPU contains A CPU में होता है। (a) an analytical engine and a control unit (b) a card reader and a printing device (c) a control unit and an arithmetic logic unit (d) an arithmetic logic unit and a card reader
881. Computations and logical operations are performed by the संगणना और तार्किक संचालन द्वारा किया जाता है। (a) ALU (b) RAM (c) Register (d) Control unit	885. The most widely used input device is the सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। (a) keyboard (b) mouse (c) modem (d) monitor
FOLLOW CAREERWILL ON	















886.	The vast network of computers that connects millions of people all over the world is called दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ने वाले कंप्यूटर के विशाल नेटवर्क को कहा जाता है। (a) Web (b) LAN (c) Hypertext (d) Internet	890.	The benefit of using computers is that कांप्यूटर का उपयोग करने का लाभ यह है कि। (a) Computers provide accurate output even when input is incorrect (b) Computers are very fast and can store huge amounts of data (c) Computers are designed to be inflexible (d) All of these
887.	What type of resource is most likely to be a shared common resource in a computer network? कांप्यूटर नेटवर्क में किस प्रकार के संसाधन के साझा साझा संसाधन होने की सबसे अधिक संभावना है? (a) Speakers (b) Printers (c) Floppy disk drives (d) Keyboards	891.	is the process of carrying out commands कमांड करने की प्रक्रिया है। (a) Storing (b) Fetching (c) Decoding (d) Executing
888.	The term used to define all input and output devices in a computer system is कंप्यूटर सिस्टम में सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को परिभाषित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है (a) Software (b) Monitor (c) Shared resources (d) Hardware	892.	The portion that shows all the choices you can make while working in a window is called the एक विंडो में काम करते समय आपके द्वारा किए जा सकने वाले सभी विकल्पों को दिखाने वाला भाग कहलाता है। (a) table (b) options (c) menu bar (d) item bar
	Developing sets of instructions for the computer to follow and to do the task the same way as many times as needed is called कंप्यूटर के लिए निर्देशों के सेट का विकास करना और कार्य को उसी तरह से करना जैसे जितनी बार आवश्यक हो कहा जाता है। (a) sequencing (b) listing (c) programming (d) directing		Computers connected to a LAN (local area network) can LAN (लोकल एरिया नेटवर्क) से जुड़े कंप्यूटर कर सकते हैं। (a) go on line (b) run faster (c) share information and/or share peripheral (d) E-mail
FC	OLLOW CAREERWILL ON (S)	CAREERWIL	

894.	To shrink a window to an icon	899.	Which of the following is not true about passwords?
	एक विंडो को एक आइकन में सिकोड़ने के लिए।		पासवर्ड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है?
	(a) minimise a window		(a) Password should be maximum 6 characters in
	(b) open a group window		Jength
	(c) maximise a window		(b) A password should be a combination of mixed
	(d) restore a window		case alphanumeric characters
			(c) A password that can be memorized easily should
895.	Which is not an item of hardware?		be used, so that it need not be noted down
	कौन सा हार्डवेयर का एक आइटम नहीं है?		(d) A password that can be typed quickly without
	(a) A keyboard		much effort should be used
	(b) An MP3 file		
	(c) A disk drive	900.	Which of the following is a common extension used
	(d) A monitor		in the file names for application programs?
			निम्न में से कौन सा एप्लिकेशन प्रोग्राम के लिए फाइल नामों में
896.	Another word for the CPU is		उपयोग किया जाने वाला एक सामान्य एक्सटेंशन है?
	CPU के लिए दूसरा शब्द है।		(a) DIR
	(a) execute		(b) EXE
	(b) microprocessor		(c) TXT
	(c) micro chip		(d) DOC
	(d) decode		
			Computer Knowledge Section-9
897.	is a set of computer programs that runs or	901	Where is the disk put to enable the computer to read
	controls computer hardware and acts as an interface	901.	it?
	with application programs and users.		कंप्यूटर को पढ़ने के लिए सक्षम करने के लिए डिस्क को कहाँ
	कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को		रखा जाता है?
	चलाता या नियंत्रित करता है और एप्लिकेशन प्रोग्राम और		(a) Memory
	उपयोगकर्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है।		
	(a) A compiler		(b) Disk drive
	(b) Object code		(c) CPU
	(c) An operating system		(d) ALU
	(d) The CPU	902.	To a document means to make changes to its
			existing content.
898.	A(n) contains commands that can be selected.		के लिए एक दस्तावेज का अर्थ अपनी मौजूदा सामग्री में
	A(n) में कमांड होते हैं जिन्हें चुना जा सकता है।		परिवर्तन करना है।
	(a) menu		(a) save
	(b) pointer		(b) format
	(c) icon		(c) edit
	(d) button		(d) print
FOLLOW CAREEDWILL ON THE IT IN TO THE IT IN THE			
L	OLLOW CAREERWILL ON C	CAREERWI	

903. If you want to move an icon on your desktop, this is called यदि आप अपने डेस्कटॉप पर किसी आइकन को स्थानांतरित करना चाहते हैं, तो इसे कहा जाता है। (a) highlighting (b) double clicking (c) dragging (d) pointing	908. IT stands for आईटी का अर्थ है। (a) Integrated Technology (b) Information Technology (c) Intelligent Technology (d) Interesting Technology
904. Information on a computer is stored as कंप्यूटर पर सूचना के रूप में संग्रहीत की जाती है। (a) digital data (b) analog data (c) modem data (d) watts data	909. Which of the following is part of the System Unit? निम्नलिखित में से कौन सिस्टम यूनिट का हिस्सा है? (a) CPU (b) Monitor (c) CD-ROM (d) Floppy Disk
905. Hardware devices that are not part of the main computer system and are often added later to the system are हार्डवेयर डिवाइस जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा नहीं हैं और अक्सर सिस्टम में बाद में जोड़े जाते हैं हैं। (a) highlight (b) clip art (c) execute	910. Which of the following is not an example of hardware? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? (a) Printer (b) Mouse (c) Monitor (d) EXCEL
(d) peripherals 906. What is the full form of KB related to computer? कंप्यूटर से संबंधित KB का पूर्ण रूप क्या है? (a) Kernel Boot (b) Key Block (c) Kilo Byte (d) Kit Bit	911. All the deleted files go to सभी हटाई गई फाइलें आ जाती हैं (a) Task bar (b) Recycle bin (c) Tool Bar (d) My Computer
907. Something which has easily-understood instructions is said to be कुछ ऐसा जो आसानी से समझ में आने वाला निर्देश है उसे कहा जाता है। (a) information (b) user friendly (c) word processing (d) icon	912. When you save the following, the data would remain intact even after turning off computer? जब आप निम्न को सहेजते हैं, तो कंप्यूटर बंद करने के बाद भी डेटा बरकरार रहेगा? (a) Motherboard (b) RAM (c) Secondary Storage Device (d) Primary Storage Device
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$)	

913. What does happen in RAM when computer is turned off?				
कंपपुटर के बंद होने पर RAM में क्या होता है? (a) BIOS (b) Operating System (c) Software Application (d) Nothing (d) Nothing (d) Processor takes from user (c) Processor gives to user 914. Personal computers are connected to form ————————————————————————————————————	913.		918.	
(b) Operating System (c) Software Application (d) Nothing (d) Processor gets from user (d) Processor gives to user 914. Personal computers are connected to form				आउटपुट क्या है?
(c) Software Application (d) Nothing (d) Nothing (d) Processor gives to user 914. Personal computers are connected to form		(a) BIOS		(a) User gives to processor
(d) Nothing (d) Processor gives to user 914. Personal computers are connected to form		(b) Operating System		(b) Processor takes from user
914. Personal computers are connected to form पर्यत्तल कंप्यूटर फांमें से जुड़े होते हैं। (a) Super Computer (b) Server (c) Network (d) Enterprise 915. What is the purpose of Software Documenting? सांपरवेषर रस्तावेजीकरण का उद्देश्य क्या है? (a) to sell software at handsome price (b) use and maintenance of software (c) to sell software to many customers (d) to show its importance 916. A small figure which depicts some application on the screen is called पक्ष छोटी आकृति जो सक्रीन पर किसी अनुप्रयोग को दशांती है, कहलाती है (a) Photo (b) Menu (c) Modem (d) Icon 917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called निपष चिन्न जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (d) Processor gives to user 919. The name given to a document by user is called 3 vaùnamá jært करता है (a) Program (b) Filename (c) Data (d) Record (e) Data (d) Record (e) Data (d) Record (d) Record (d) Record (d) Record (d) Record (d) Rec				(c) Processor gets from user
914. Personal computers are connected to form		(d) Nothing		(d) Processor gives to user
(d) Enterprise (b) Filename (c) Data (d) Record 1915. What is the purpose of Software Documenting? सॉफ्टवेयर वस्तावेजीकरण का उद्देश्य क्या है? (a) to sell software at handsome price (b) use and maintenance of software (c) to sell software to many customers (d) to show its importance 1916. A small figure which depicts some application on the screen is called एक छोटी आकृति जो स्क्रीन पर किसी अनुप्रयोग को दर्शांती है, कहलाती है (a) Photo (b) Menu (c) Modem (d) Icon 1917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called विभिष्य चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई वेगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (c) Data (d) Record	914.	पर्सनल कंप्यूटर फॉर्म से जुड़े होते हैं। (a) Super Computer	919.	
915. What is the purpose of Software Documenting? सॉफ्टवेयर दस्तावेजीकरण का उद्देश्य क्या है? (a) to sell software at handsome price (b) use and maintenance of software (c) to sell software to many customers (d) to show its importance 916. A small figure which depicts some application on the screen is called एक छोटी आकृति जो स्क्रीन पर किसी अनुप्रयोग को दर्शांती है, कहलाती है (a) Photo (b) Menu (c) Modem (d) Icon 917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called िनिषष चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (c) Data (d) Record (e) Record (d) Record (d) Record (e) Record (d) Record (d) Record (d) Record (e) Record (d) Record (d) Record (e) Record (e) Record (d) Record (a) Rectangular (b) Quadrilateral (c) Circular (d) Hexagonal (e) Circular (d) Hexagonal (f) Hexagonal (f) Hexagonal (f) Hexagonal (f) Record (f) Policien (g) Rectangular (h) Quadrilateral (g) Circular (h) Hexagonal (f) Hexagonal (f) Record (f) Policien (h) Hexagonal (f) H		(c) Network		(a) Program
915. What is the purpose of Software Documenting? सॉपटवेयर दस्तावेजीकरण का उद्देश्य क्या है? (a) to sell software at handsome price (b) use and maintenance of software (c) to sell software to many customers (d) to show its importance 916. A small figure which depicts some application on the screen is called एक छोटी आकृति जो स्क्रीन पर किसी अनुप्रयोग को दर्शांती है, कहत्ताती है (a) Photo (b) Menu (c) Modem (d) Icon 917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called निमिष चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (d) Record (d) Record (e) Record (a) Record (b) Quadrilateral (c) Circular (d) Hexagonal (d) Hexagonal (e) Hexagonal (d) Hexagonal (e) Hexagonal (f) Hexagonal (d) Hexagonal (e) Hexagonal (f) Hexagonal (f) Hexagonal (f) Hexagonal (e) Hexagonal (f) Hex		(d) Enterprise		(b) Filename
(b) use and maintenance of software (c) to sell software to many customers (d) to show its importance 916. A small figure which depicts some application on the screen is called	915.			
(c) to sell software to many customers (d) to show its importance 916. A small figure which depicts some application on the screen is called एक छोटी आकृति जो स्क्रीन पर किसी अनुप्रयोग को दर्शाती है, कहलाती है (a) Photo (b) Menu (c) Modem (d) Icon 917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called निमिष चिन्ह जो अगले वर्णा को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor CDs का आकार कैसा होता एहै? (a) Rectangular (b) Quadrilateral (c) Circular (d) Hexagonal 921. In DOS, which of the following command is used to delete all the files as well as sub directories of a directory? DOS में, निम्नलिखित में से किस कमांड का उपयोग सभी फाइलों के साथ-साथ निर्देशिका की उपनिर्देशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है? (a) Del (b) Delete (c) Cursor		(a) to sell software at handsome price		
(d) to show its importance (a) Rectangular (b) Quadrilateral (c) Circular (d) Hexagonal (d) Hexagonal (e) Modem (f) Modem (f) Icon (f) Modem (f) Icon (h) Menu (f) Modem (f) Icon (h) Icon (l) Icon		(b) use and maintenance of software	920.	What is the shape of CDs?
916. A small figure which depicts some application on the screen is called एक छोटी आकृति जो स्क्रीन पर किसी अनुप्रयोग को दर्शाती है, कहलाती है (a) Photo (b) Menu (c) Modem (d) Icon 917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called निमिष चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर विखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (b) Quadrilateral (c) Circular (d) Hexagonal 921. In DOS, which of the following command is used to delete all the files as well as sub directories of a directory? DOS में, निम्निलिखित में से किस कमांड का उपयोग सभी फाइलों के साथ-साथ निर्देशिका की उपनिर्देशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है? (a) Del (b) Delete (c) Cursor		(c) to sell software to many customers		CDs का आकार कैसा होता ण्है?
screen is called एक छोटी आकृति जो स्क्रीन पर किसी अनुप्रयोग को दर्शाती है, कहलाती है (a) Photo (b) Menu (c) Modem (d) Icon 917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called निमिष चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (c) Circular (d) Hexagonal 921. In DOS, which of the following command is used to delete all the files as well as sub directories of a directory? DOS में, निम्निलखित में से किस कमांड का उपयोग सभी फाइलों के साथ-साथ निर्देशिका की उपनिर्देशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है? (a) Del (b) Delete (c) Deltree		(d) to show its importance		(a) Rectangular
(c) Modem (d) Icon delete all the files as well as sub directories of a directory? 917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called निमिष चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor delete all the files as well as sub directories of a directory? DOS में, निम्निलिखित में से किस कमांड का उपयोग सभी फाइलों के साथ-साथ निर्देशिका की उपनिर्देशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है? (a) Del (b) Delete (c) Deltree	916.	screen is called एक छोटी आकृति जो स्क्रीन पर किसी अनुप्रयोग को दर्शाती है, कहलाती है		(b) Quadrilateral (c) Circular
(d) Icon directory? 917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called निमिष चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor directory? DOS में, निम्निलिखित में से किस कमांड का उपयोग सभी फाइलों के साथ-साथ निर्देशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है? (a) Del (b) Delete (c) Deltree			921.	In DOS, which of the following command is used to
917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called निमिष चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor UDOS में, निम्निलखित में से किस कमांड का उपयोग सभी फाइलों के साथ-साथ निर्देशिकाओं को हटाने के लिए किया जाता है? (a) Del (b) Delete (c) Deltree		(c) Modem		delete all the files as well as sub directories of a
917. The blinking symbol which indicates the next character will appear at which place, is called िनिमष चिन्ह जो अगले वर्ण को इंगित करता है कि किस स्थान पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (c) Deltree		(d) Icon		directory?
पर दिखाई देगा, कहलाता है (a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (c) Deltree	917.	character will appear at which place, is called		फाइलों के साथ-साथ निर्देशिका की उपनिर्देशिकाओं को हटाने
(a) Control key (b) Delete key (c) Cursor (c) Deltree		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		के लिए किया जाता है?
(b) Delete key (c) Cursor (c) Deltree		•		(a) Del
(c) Cursor (c) Deltree				(b) Delete
				(c) Deltree
				(d) Move















922. The most common subtotal used Subtotals command	
is thefunction, which causes Excel to display	the bottom of the pages.
a sum each time the control field change.	A(n) वह पाठ है जिसे आप पृष्ठों के नीचे मुद्रित
सबसे सामान्य उप-योग का उपयोग किया जाने वाला उप-योग	W. W. Silgir & C.
कमांड फंक्शन है, जिसके कारण एक्सेल हर बार	(a) endnote
नियंत्रण क्षेत्र में बदलाव के लिए एक योग प्रदर्शित करता है।	(b) header
(a) SUM	(c) footnote
(b) ADD	(d) footer
(c) TOTAL	
(d) LIST	927 is when the computer is turned on and the
	operating system is loading.
923. A is a collection of computers and device	तब होता है जब कंप्यूटर चालू होता है और ऑपरेटिंग
connected together.	सिस्टम लोड हो रहा होता है।
एक एक साथ जुड़े कंप्यूटरों और उपकरणों का एक	(a) Flashing
संग्रह है।	(b) Booting
(a) memory card	(c) Tracking
(b) protocol	(d) Taping
(c) network	(u) Taping
(d) central processing unit	020. Underlined test such as test and folder news is
	928. Underlined text, such as text and folder names is referred to as a
924. A saved document is referred to as a	रेखांकित टेक्स्ट, जैसे टेक्स्ट और फोल्डर के नाम को a. के
एक सहेजे गए दस्तावेज को कहा जाता है।	रखाकत टक्स्ट, जस टक्स्ट और फाल्डर के नाम का द्व. क रूप में संदर्भित किया जाता है
(a) word	(a) hyperlink
(b) file	(b) icon
(c) folder	(c) menu
(d) project	(d) source drive
925. Use the, to choose a slide layout.	929. Choose the web browser among the following:
स्लाइड लेआउट चुनने के लिए का प्रयोग करें।	निम्नलिखित में से वेब ब्राउजर चुनें:
(a) Format gallery	(a) Yahoo messenger
(b) Quick Styles gallery	
(c) Layout gallery	(b) MSN messenger
(d) Layout collection	(c) Rediffbal net
(u) Layout conection	(d) Netscape Navigator
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$	The state of the s

930.	The, also called the Web, contains billions of documents, जिसे वेब भी कहा जाता है, में अरबों दस्तावेज होते हैं। (a) HTTP (b) World Wide Web (c) Web Portal (d) Domain	934.	A computer program that will search its database to find items whose text contains all or at least one of the words given to it. एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो अपने डेटाबेस में उन मदों को खोजने के लिए खोज करेगा जिनके पाठ में सभी या कम से कम एक शब्द दिया गया है। (a) Internet-Explorer (b) Search engine (c) Searching techniques (d) Particular keywords
931.	PCM is an example of पीसीएम इसका एक उदाहरण है (a) digital to analog (b) digital to digital (c) analog to analog (d) analog to digital	935.	If thebit in X.25 standard is set to 1, it means that there is more than one packet. यदि X.25 मानक में बिट 1 पर सेट है, तो इसका मतलब है कि एक से अधिक पैकेट हैं। (a) D (b) Q (c) M (d) P
932.	The allows you to access object and start programme आपको ऑब्जेक्ट तक पहुंचने और प्रोग्राम शुरू करने की अनुमित देता है। (a) XP menu (b) Default menu (c) Start menu (d) Stop menu	936.	Multiplexing involves path and channel. मल्टीप्लेक्सिंग में पथ और चैनल शामिल है। (a) one, multiple (b) one, one (c) multiple, one (d) multiple, multiple
933.	In UNIX, command "\$" is used to UNIX, में, "\$" कमांड का प्रयोग किया जाता है (a) repeat entire last command line (b) repeat last word of last command line (c) count the number of arguments (d) match to unknown values	937.	To print a document, press, then press ENTER. िकसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए, दबाएँ, फिर ENTER दबाएँ। (a) CTRL + P (b) SHIFT + P (c) ALT + P (d) ESC + P















938. To centre a paragraph using shortcut keys, press	943 processes data which is also called brain of the computer.
णार्टकट कुंजियों का उपयोग करके अनुच्छेद को केंद्र में रखने के लिए, दबाएं।	डेटा को प्रोसेस करता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी
(a) CTRL + E	कहा जाता है।
(b) CTRL + C	(a) Memory
(c) CTRL + L	(b) Motherboard
(d) CTRL+ R	(c) RAM
939. By default, Excel positions text in a cell	(d) Central Processing Unit (CPU)
डिफॉल्ट रूप से, एक्सेल टेक्स्ट को सेल में रखता है।	
(a) right-aligned	944. Which of the following are the versions of Excel?
(b) left - aligned	निम्नलिखित में से कौन एक्सेल के संस्करण हैं?
(c) centered	(a) Excel 2002
(d) justified	(b) Excel 2000
940. Thebecomes different shapes depending on	(c) Excel ME
the task you are performing.	(d) All of the above
आपके द्वारा किए जा रहे कार्य के आधार पर विभिन्न आकार बन जाते हैं।	
(a) insertion point	945. Which of the following are objects in an access
(b) active tab	database?
(c) mouse pointer	निम्नलिखित में से कौन एक एक्सेस डेटाबेस में ऑब्जेक्ट हैं?
(d) ribbon	(a) queries, reports
	(b) table, form
941. How many 30 -bit SIMMS are required to populate a bank on a 486 system that has a 32 -bit data bus?	(c) macros, modules
एक 32-बिट डेटा बस वाले 486 सिस्टम पर एक बैंक को पॉप्युलेट करने के लिए कितने 30-बिट SIMMS की आवश्यकता	(d) All of the above
होती है?	946. When SHADOWING is enabled in a computers BIOS
(a) 3 (c) 4 (d) 5	जब कंप्यूटर BIOS में SHADOWING को सक्षम किया जाता है:
	(a) Values are stored twice in the memory for
942. Which area in an Excel window allows entering	redundancy
values and formulas एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और सूत्र दर्ज करने की	(b) Instructions stored in various ROM chips are copied into
अनुमति देता है	·
(a) Menu Bar	(c) The conventional memory is remapped to the top of the
(b) Title Bar	
(c) Formula Bar	(d) Data stored in RAM chips on adapter cards are
(d) Standard Tool Bar	shadowed
FOLLOW CAREERWILL ON	

947. Which of the following are valid Min. & Max. zoom 951. Which of the following are mandatory parts of sizes in MSOffice

निम्नलिखित में से कौन वैध न्यूनतम और अधिकतम हैं। एमएस ऑफिस में जूम आकार

- (a) 20, 250
- (b) 10, 100
- (c) 10, 500
- (d) 10, 1000
- 948. A series 100 POST error code indicates a problem with the:

एक श्रृंखला 100 POST त्रुटि कोड के साथ एक समस्या को इंगित करता है:

- (a) ram or rom
- (b) hard drive
- (c) system board
- (d) video adapter
- 949. Which one amongst them is not an inter network?

उनमें से कौन एक इंटर नेटवर्क नहीं है?

- (a) WAN
- (b) MAN
- (c) LAN
- (d) All are internet works
- 950. What contains the computer BIOS and maintains its data with the use of a battery for periods when the system is powered down?

कंप्यूटर BIOS में क्या होता है और सिस्टम के बंद होने पर बैटरी के उपयोग के साथ अपने डेटा को बनाए रखता है?

- (a) RAM
- (b) CMOS
- (c) DRAM
- (d) CPU

complete PC system?

निम्नलिखित में से कौन पूर्ण पीसी सिस्टम के अनिवार्य भाग हैं?

- (a) Input and output
- (b) Hardware and software
- (c) Keyboard and printer
- (d) All of the above
- 952. Jon Von Neumann developed:

जॉन वॉन न्यूमैन ने विकसित कियाः

- (a) First electronic chip flip flop
- (b) The first electronic computer
- (c) Stored-program concept
- (d) None of these
- 953. For electronic banking, we should ensure the existence and procedures with regard to

इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के लिए, हमें के संबंध में अस्तित्व और प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करना चाहिए:

- (a) Corrective steps to be taken in case of any deficiencies in the system
- (b) Identification of customers who become members electronically
- (c) Steps for complying with the laws, rules and regulations
- (d) All of the above
- 954. Which of the following is not a component of an ewallet?

निम्नलिखित में से कौन ई-वॉलेट का घटक नहीं है?

- (a) Communication manager
- (b) Digital cash
- (c) User profile manager
- (d) All of the above















955.	Which of the following is most reliable and robust $% \left\{ \left(1\right) \right\} =\left\{ $
	amongst following though does not have high
	processing power?

निम्नलिखित में से कौन सबसे विश्वसनीय और मजबूत है, हालांकि उच्च प्रसंस्करण शक्ति नहीं है?

- (a) Server
- (b) Supercomputer
- (c) Microcomputers
- (d) MACs
- 956. Which of the following is to be done by the auditor while internet banking services audit?

इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की लेखा परीक्षा करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेखा परीक्षक द्वारा किया जाना है?

- (a) The user is not allowed to login after defined repeated failed attempts
- (b) Tour the server room
- (c) Contract c learly states the services that will be provided by the vendor
- (d) All of the above
- 957. In case of a virus getting into computer.

Which of the following will help? कंप्यूटर में वायरस आने की स्थिति में। निम्निलिखित में से कौन मदद करेगा?

- (a) NORTON
- (b) Encryption
- (c) Police complaint
- (d) All of the above
- 958. The horizontal and vetical lines on a worksheet are called _____.

एक वर्कशीट पर क्षैतिज और लंबवत रेखाएं कहलाती हैं।

- (a) sheets
- (b) cells
- (c) blocklines
- (d) gridlines

- 959. Processing control procedures have प्रसंस्करण नियंत्रण प्रक्रियाओं में है
 - (a) Access control for online data
 - (b) Authorisation and authentication of users
 - (c) Reporting of before and after images
 - (d) All of the above
- 960. Firewall is used in PC for

पीसी में फायरवॉल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?

- (a) Authentication
- (b) Security
- (c) Data transmission
- (d) All of the above
- 961. The information you put into the computer is called आपके द्वारा कंप्यूटर में डाली जाने वाली सूचना कहलाती है
 - (a) data
 - (b) facts
 - (c) files
 - (d) directory
- 962. The person who writes and tests computer programs is called a

कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने और परीक्षण करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है

- (a) computer scientist
- (b) programmer
- (c) software engineer
- (d) project developer
- 963. E-mail (electronic mail) is

ई-मेल (इलेक्ट्रॉनिक मेल) है।

- (a) a real -time typed conversation that takes place on a computer
- (b) an Internet standard that allows users to upload and download files
- (c) an online area in which users conduct written discussions about a particular subject
- (d) the transmission of messages and files via a computer network















964. Restarting a computer that is already on is referred to as

पहले से चालू कंप्यूटर को फिर से चालू करना कहलाता है?

- (a) cold booting
- (b) shut down
- (c) warm booting
- (d) logging off
- 965. The name that the user gives to a document is referred to as

उपयोगकर्ता द्वारा किसी दस्तावेज को दिया गया नाम क्या कहलाता है?

- (a) file-name
- (b) document-name
- (c) name-given
- (d) document-identity
- 966. Which of the following groups consist of only input devices?

निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस शामिल हैं?

- (a) Mouse, Keyboard, Printer
- (b) Mouse, Keyboard Monitor
- (c) Mouse, Keyboard, Plotter
- (d) Mouse, Keyboard, Scanner
- 967. The most common method of entering text and numerical data into a computer system is through the use of a

कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा दर्ज करने का सबसे आम तरीका का उपयोग है

- (a) scanner
- (b) keyboard
- (c) printer
- (d) plotter

968. Hardware includes

हाईवेयर में शामिल हैं

- (a) Sets of instructions that a computer runs or executes
- (b) all devices used to input data into a computer
- (c) the computer and all the devices connected to it that are used to input and output data
- (d) all devices involved processing information including the central processing unit, memory, and storage
- 969. A chat is

एक चैट है

- (a) atyped convers ation that takes place on a computer
- (b) an Internet standard that allows users to upload and download files
- (c) an online area in which users conduct written discussions about a particular subject
- (d) the transmission of messages and files via a computer network
- 970. The output devices make it possible to आउटपुट डिवाइस इसे संभव बनाते हैं
 - (a) store data
 - (b) view or print data
 - (c) scan data
 - (d) input data
- 971. We are shifting towards computerisation because हम कम्प्यूटरीकरण की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि
 - (a) Technologies help in meeting the business objectives.
 - (b) Current technologies are available
 - (c) Hire the employees that are expert in the latest technologies are available
 - (d) All of the above















972. Which of the following has been created by research facility of Digital Equipment Corporation of USA?	976. Artificial Intelligence can be used in every sphere of life because of its
निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल	आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में
उपकरण निगम की अनुसंधान सुविधा द्वारा बनाया गया है?	इसके कारण किया जा सकता है
(a) Alta Vista	(a) Ability to think like human beings
(b) Yahoo	(b) Ability to work in hazardous places
(c) Web Crawler	(c) Ability to work in artificial environments
(d) All of the above	(d) All of the above
973 is an animated character that gives help in	977. Which input device cannot be used to work in MS
MSOffice?	Office?
एक एनिमेटेड चरित्र है जो MSOffice में मदद करता	एमएस ऑफिस में काम करने के लिए किस इनपुट डिवाइस का
है?	उपयोग नहीं किया जा सकता है?
(a) Comic Assistant	(a) Light Pen
(b) Office Worker	(b) Scanner
(c) Office Assistant	(c) Mouse
(d) All of the above	(d) Joy Stick
974. Which of the following is false about change in	978. MS Office provides help in many ways. Which of
computer from one generation to the next?	these are more closer to the answer?
कंप्यूटर में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परिवर्तन के बारे में	MS Office कई प्रकार से सहायता प्रदान करता है। इनमें से
ू . निम्नलिखित में से कौन सा गलत है?	कौन उत्तर के अधिक निकट है?
(a) Speed of processing increases	(a) Office Assistant
(b) Computer size is decreased	(b) What's This
(c) Memory/Storage capacities decreases	(c) Help Menu
(d) All of the above	(d) All of the above
975. The first generation computers had?	979. Which of the following makes a network insecure?
पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे?	निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क को असुरक्षित बनाता है?
(a) Magnetic tape and transistors	(a) Network Interface Card (NIC)
(b) Vacuum tubes and magnetic drum	(b) Encryption
(c) ICs	(c) Static keys
(d) All of the above	(d) All of the above
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$)	

980. Which of the following search engines continuously 985. To avoid the wastage of memory, the instruction sends out that starts on a homepage of a server and length should be pursue all links stepwise? स्मृति की बर्बादी से बचने के लिए, निर्देश की लंबाई होनी निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन लगातार भेजता है जो सर्वर के होमपेज पर शुरू होता है और सभी लिंक को चरणबद्ध चाहिए तरीके से आगे बढाता है? (a) Of word size only (a) Packets (b) Multiple of character size only (b) Spiders (c) Of file size only (c) Cookies (d) Of word size which is multiple of character size (d) Paddle 981. DMA module can communicate with CPU through 986. A process known as is used by large retailers to study trends. DMA मॉड्यूल के माध्यम से सीपीयू के साथ संचार कर प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के लिए बड़े खुदरा विक्रेताओं द्वारा सकता है। के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया का उपयोग किया (a) Cycle stealing जाता है। (b) Interrupt (c) Branch instruction (a) POS (d) Signal sensor (b) data selection (c) data mining 982. Assembly language programs are written using (d) data conversion असेम्बली भाषा के प्रोग्राम का प्रयोग करते हुए लिखे जाते हैं (a) Mnemonics (b) Hex code 987. Which of the following is single user computer with (c) ASCII code many features and good processing power? (d) CTZ ALT निम्नलिखित में से कौन एक एकल उपयोगकर्ता कंप्यूटर है 983. All of the following are examples of real security and जिसमें कई विशेषताएं और अच्छी प्रसंस्करण शक्ति है? privacy risks EXCEPT: निम्नलिखित में से सभी वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता जोखिमों (a) Minicomputer के उदाहरण हैं सिवाय इसके: (b) Workstation (a) Viruses (c) Microcomputer (b) Hackers (d) All of the above (c) Spam (d) Identity theft 988. Which of the following is not a standard MSOffice **Edition?** 984. Electronic fund transfer is the exchange of money निम्नलिखित में से कौन एक मानक MSOffice संस्करण नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर पैसे का आदान-प्रदान है (a) Advanced (a) From one account to another (b) CE (b) From one place to another (c) From one bank to another (c) Standard (d) All of the above (d) Professional













989. Which type of commerce is characterised by low volume and high value transactions in Banking?	993. A is a group of cells that forma rectangle on the screen.
बैंकिंग में किस प्रकार के वाणिज्य को कम मात्रा और उच्च	
मूल्य के लेनदेन की विशेषता है?	A काशिकाओं का एक समूह ह जा स्क्रान पर एक आयत बनाता है।
(a) B2B	(a) Formula
(b) C2G	(b) Calculation
(c) B2C	(c) Range
(d) B2G	(d) Range address
990. A stored link to a web page, in order to have a quick	994. Which of the following is not a type of HTML pages?
and easy access to it later, is called	निम्न में से कौन सा HTML पेज का एक प्रकार नहीं है?
किसी वेब पेज पर एक संग्रहीत लिंक, ताकि बाद में उस तक	(a) Dynamic
त्वरित और आसान पहुंच हो, को कहा जाता है	(b) Static
(a) Bookmark	
(b) WP-link	(c) Directory listing
(c) Field	(d) Normal
(d) All of the above	
	995. Router functions in the layer.
991. HTML is basically used to design	राउटर परत में कार्य करता है।
HTML मूल रूप से डिजाइन करने के लिए प्रयोग किया जाता	(a) Data link
है	(b) Physical
(a) Web-site	(c) Network
(b) Web-page	(d) All of the above
(c) Graphics	
(d) Tables and Frames	996. How can you increase the font size of selected text
	by one point every time?
992. Which of the following is not an operating system?	आप हर बार चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को एक बिंदु से
निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?	कैसे बढ़ा सकते हैं?
(a) UNIX	(a) By pressing Ctrl +]
(b) DOS	(b) By pressing Ctrl + [
(c) MAC (OS)	(c) By pressing Ctrl + }
(d) DBMS	(d) By pressing Ctrl + {
FOLLOW CAREERWILL ON (\$\infty\$	P (A) [O] [Y]

997. What is the maximum length of a text file?

टेक्स्ट फाइल की अधिकतम लंबाई क्या है?

- (a) 255 characters
- (b) There is not limit to how long a text file can be
- (c) 50 characters
- (d) 512 characters

998. Which command is used to show file system disk usage in UNIX?

UNIX में फाइल सिस्टम डिस्क के उपयोग को दिखाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है?

- (a) Is
- (b) du
- (c) df
- (d) chkdsk

999. In DOS, primary name of a file can have a maximum of _____ characters.

DOS में, फाइल के प्राथमिक नाम में अधिकतम वर्ण हो सकते हैं।

- (a) 20
- (b) 10
- (c) 30
- (d) 40

1000. The basic objective of computer process is to convert data into

कंप्यूटर प्रक्रिया का मूल उद्देश्य डेटा को में बदलना है

- (a) files
- (b) information
- (c) tables
- (d) graphs













501. (a) 542. (c) 583. (d) 502. (b) 543. (c) 584. (b) 503. (b) 544. (a) 585. (c) 504. (b) 545. (b) 586. (b) 505. (c) 546. (d) 587. (d) 506. (d) 547. (c) 588. (b) 507. (c) 548. (d) 589. (b) 508. (c) 549. (c) 590. (b)	625. (b) 626. (d)	665. (a)	706. (d)	747. (a)	788. (b)	200 4	
502. (b) 543. (c) 584. (b) 503. (b) 544. (a) 585. (c) 504. (b) 545. (b) 586. (b) 505. (c) 546. (d) 587. (d) 506. (d) 547. (c) 588. (b) 507. (c) 548. (d) 589. (b)	625. (b) 626. (d)		, ,		700. U	829. (d) 870. (b)
503. (b) 544. (a) 585. (c) 504. (b) 545. (b) 586. (b) 505. (c) 546. (d) 587. (d) 506. (d) 547. (c) 588. (b) 507. (c) 548. (d) 589. (b)	626. (d)	(4)	707. (a)	748. (c)	789. (b)		, ,
505. (c) 546. (d) 587. (d) 506. (d) 547. (c) 588. (b) 507. (c) 548. (d) 589. (b)		667. (d)	708. (c)	749. (a)	790. (d)	831. (6	e) 872. (a)
506. (d) 547. (c) 588. (b) 507. (c) 548. (d) 589. (b)	627. (b)	668. (c)	709. (c)	750. (a)	791. (d)	832. (1	b) 873. (d)
507. (c) 548. (d) 589. (b)	628. (b)	669. (b)	710. (a)	751. (c)	792. (d)	833. (d) 874. (a)
	629. (c)	670. (b)	711. (d)	752. (b)	793. (b)	834. (1	b) 875. (d)
508 (a) 540 (b) 500 (b)	630. (a)	671. (b)	712. (d)	753. (b)	794. (b)	835. (1	b) 876. (d)
508. (c) 549. (c) 590. (b)	631. (c)	672. (d)	713. (b)	754. (d)	795. (c)	836. (1	b) 877. (b)
509. (c) 550. (c) 591. (d)	632. (b)	673. (c)	714. (b)	755. (d)	796. (b)	837. (a	a) 878. (a)
510. (a) 551. (d) 592. (d)	633. (c)	674. (c)	715. (a)	756. (b)	797. (c)	838. (1	b) 879. (b)
511. (a) 552. (a) 593. (b)	634. (d)	675. (b)	716. (b)	757. (c)	798. (a)	839. (1	b) 880. (c)
512. (c) 553. (b) 594. (d)	635. (b)	676. (b)	717. (b)	758. (c)	799. (a)	840. (d) 881. (a)
513. (a) 554. (b) 595. (a)	636. (d)	677. (c)	718. (c)	759. (b)	800. (a)	841. (d) 882. (b)
514. (a) 555. (d) 596. (d)	` '	678. (a)	719. (c)	760. (a)	801. (a)		a) 883. (b)
515. (b) 556. (d) 597. (a)	638. (b)	679. (b)	720. (d)	761. (a)	802. (d)		d) 884. (c)
516. (b) 557. (a) 598. (a)		680. (d)	721. (b)	762. (a)	803. (b)		b) 885. (a)
517. (b) 558. (d) 599. (d)	()	681. (b)	722. (d)	763. (b)	804. (a)		
518. (b) 559. (a) 600. (d)	641. (a)	682. (a)	723. (c)	764. (c)	805. (d)		d) 887. (b)
519. (d) 560. (c) 601. (a)	642. (a)	683. (d)	724. (a)	765. (a)	806. (b)		b) 888. (d)
520. (b) 561. (c) 602. (d)	()	684. (a)	725. (c)	766. (a)	807. (c)		d) 889. (c)
521. (a) 562. (b) 603. (a)	644. (d)	685. (b)	726. (a)	767. (d)	808. (a)		•
522. (b) 563. (b) 604. (c)	645. (d)	686. (a)	727. (d)	768. (b)	809. (c)	850. (8	
523. (b) 564. (d) 605. (d)	646. (c)	687. (c)	728. (a)	769. (c)	810. (c)		e) 892. (c)
524. (d) 565. (c) 606. (d)		688. (c)	729. (d)	770. (a)	811. (a)		
525. (d) 566. (c) 607. (b)	` '	689. (d)	730. (b)	771. (b)	812. (c)		d) 894. (a)
526. (c) 567. (d) 608. (a)	649. (d)	690. (a)	731. (c)	772. (a)	813. (a)		d) 895. (b)
527. (c) 568. (c) 609. (c)	650. (d)	691. (a)	732. (d)	773. (a)	814. (d)		
528. (b) 569. (c) 610. (d)	<u> </u>	692. (b)	733. (c)	774. (d)	815. (d)		
529. (d) 570. (a) 611. (c)	` '	693. (a)	734. (c)	775. (b)	816. (b)		•
530. (d) 571. (a) 612. (d) 531. (d) 572. (a) 613. (b)	653. (d)	694. (c)	735. (c)	776. (c) 777. (d)	817. (b)	· ·	
	654. (b) 655. (a)	695. (a) 696. (a)	736. (b) 737. (a)	<u> </u>	818. (d) 819. (b)		b) 900. (b) a) 901. (b)
532. (c) 573. (c) 614. (a) 533. (b) 574. (a) 615. (c)	656. (b)	696. (a) 697. (d)	737. (a) 738. (d)	778. (a) 779. (c)	820. (d)		,
534. (c) 575. (c) 616. (c)	657. (b)	698. (b)	738. (d) 739. (a)	779. (c) 780. (b)	820. (d)		
535. (d) 576. (d) 617. (d)	658. (a)	699. (b)	740. (d)	780. (b)	821. (a)	_	, , ,
536. (c) 577. (d) 618. (c)		700. (d)	740. (d) 741. (a)	781. (c) 782. (b)	823. (b)	_	
537. (d) 578. (b) 619. (a)		700. (d) 701. (d)	741. (a) 742. (d)	782. (b) 783. (c)	824. (b)		d) 906. (d)
538. (a) 579. (d) 620. (b)	, ,	701. (d) 702. (d)	743. (c)	784. (d)	825. (d)		
539. (d) 580. (c) 621. (c)		702. (d)	744. (b)	785. (c)	826. (b)		•
540. (d) 581. (a) 622. (b)	663. (a)	704. (d)	745. (c)	786. (a)	827. (d)		d) 909. (a)
541. (b) 582. (d) 623. (b)	664. (a)	701. (a)	746. (b)	787. (c)	828. (d)		b) 910. (d)
	(-4)	(3)	(3)	(0)	(4)	(, (4)
FOLLOW CAREERWI	ILL ON		CAREENVILL		f	3	<u>O</u>













911.	(b)	920.	(c)	929.	(d)	938.	(a)	947.	(c)	956.	(b)	965.	(a)	974.	(c)	983.	(c)	992.	(d)
912.	(c)	921.	(c)	930.	(b)	939.	(b)	948.	(c)	957.	(a)	966.	(d)	975.	(b)	984.	(a)	993.	(c)
913.	(d)	922.	(a)	931.	(d)	940.	(c)	949.	(c)	958.	(b)	967.	(b)	976.	(a)	985.	(d)	994.	(d)
914.	(c)	923.	(c)	932.	(c)	941.	(c)	950.	(b)	959.	(d)	968.	(c)	977.	(d)	986.	(c)	995.	(d)
915.	(b)	924.	(d)	933.	(b)	942.	(c)	951.	(b)	960.	(b)	969.	(a)	978.	(d)	987.	(b)	996.	(a)
916.	(d)	925.	(c)	934.	(b)	943.	(d)	952.	(c)	961.	(a)	970.	(b)	979.	(c)	988.	(a)	997.	(a)
917.	(c)	926.	(d)	935.	(c)	944.	(d)	953.	(b)	962.	(b)	971.	(a)	980.	(b)	989.	(c)	998.	(b)
918.	(d)	927.	(b)	936.	(a)	945.	(d)	954.	(b)	963.	(d)	972.	(a)	981.	(a)	990.	(a)	999.	(b)
919.	(b)	928.	(a)	937.	(a)	946.	(b)	955.	(c)	964.	(c)	973.	(c)	982.	(a)	991.	(a)	1000.	(b)
														-					















