

HTML5 Level 1 試験対策： 画像・動画・埋め込み要素 完全攻略

Syntax Cheat Sheet &
Diagnostic Dashboard



試験の罠




/  構文判定



必須暗記ルール

The Media Universe: 10の攻略対象要素



img 要素とサイズ指定の罫

💡 必須暗記ルール: img は空要素。width / height 属性はピクセル整数値のみ指定可能。

✓ `<img width="300" height="200">`

(正しい - 単位なし整数)

✗ `<img width="300px" height="200px">`

(⚠ 不正 - px単位は書かない)

✗ `<img width="50%" height="50%">`

(⚠ 不正 - パーセント値は指定不可)

alt 属性の省略ルール

画像はどのような目的で使われていますか？

コンテンツとして意味を持つ /
リンクになっている

↓
必須 (Mandatory)

`alt="富士山の写真"`

純粋に装飾目的

↓
空文字を指定推奨

`alt=""`

スクリーンリーダーが画像を
スキップする

figcaption 等で説明済み

↓
省略可能

⚠ 試験の罠: 省略と空文字は
別物！省略すると、スクリー
ンリーダーがファイル名を読
みみ上げる場合がある

picture 要素の解剖図

picture

```
<picture>
  <source srcset="..." media="...">
  <source srcset="..." media="...">
  <img>
</picture>
```

(複数画像候補を定義)

(ブラウザが最適なものを選択)

💡 必ず最後に img 要素 (フォールバック) を含める必要がある!

THE EXAM TRAP: source 要素の双子性

Context: <picture> 内

**srcset
属性が必須**

```
<source srcset="photo.jpg"  
media="(min-width: 800px)">
```

media / type 属性は任意

Context: <video> / <audio> 内

**src
属性が必須**

```
<source src="movie.mp4"  
type="video/mp4">
```

srcset は使わない

⚠ 試験の罠:
picture内にsrc、
video内にsrcsetを
書くのは
絶対NG!

<video> 属性のコントロールパネル



⚠ **試験の罠:** autoplay (自動再生) させるには muted (ミュート) が必須のブラウザが多い。

- playsinline: iOSでのインライン再生に必要。
- width / height: ピクセル整数値のみ。

Diagnostic Matrix: <video> vs <audio>

💡 必須暗記ルール: audio 要素は video と構造は同じだが、視覚的な属性（サイズやポスター）は一切持たない。

属性	<video>	<audio>
src, controls, autoplay, muted, loop, preload	✓	✓
poster (サムネイル画像)	✓	✗ audio にはない
width / height (表示サイズ)	✓	✗ audio にはない (音声のみのため)
playsinline	✓	✗ audio にはない


<track> 要素とアクセシビリティ

video / audio にテキストトラックを追加する空要素。WebVTT形式(.vtt)を使用。

kind 属性の値	用途
subtitles	字幕（翻訳テキスト）
captions	キャプション（音声説明・効果音なども含む）
descriptions	映像の音声説明（視覚障害者向け）
chapters	チャプター情報（ナビゲーション用）
metadata	スクリプトから利用するメタデータ

```
<track kind="subtitles" src="sub-ja.vtt" srclang="ja" default>
```


イメージマップの座標系 (map & area)



💡 **usemap 連携ルール:** の usemap="#name" 属性が、<map> の name="name" 属性を参照することで機能する。

The Fallback Divide: <embed> vs <object>

<embed>

構造: 空要素

URL指定: src

⚠ 試験の罠: フォールバックコンテンツを持たない

```
<embed src="doc.pdf">
```

<object>

構造: 終了タグあり

URL指定: data

✅ 強み: フォールバックコンテンツを子要素として持てる

```
<object data="doc.pdf">  
  <p>PDFを表示できません</p>  
</object>
```


Master Cheat Sheet: 重要ポイント総まとめ

タグ	コア・ルール（重要ポイント）
img	width/heightは ピクセル整数値のみ (%不可)。 alt必須 (例外あり)。
picture	複数画像。 必須 ：最後に img フォールバック 。
source	picture 内は srcset 。video/audio 内は src 必須 。
video	controls 、 poster 、 autoplay 、 muted 属性。
audio	video と同構造だが、width/height/ poster なし 。
track	字幕・キャプション。 WebVTT (.vtt) 。kind 属性。
embed	外部埋め込み。 空要素 。 フォールバック不可 。
object	外部埋め込み。 フォールバックを持てる 。URLは data。
map / area	usemap で連携。 shape (rect, circle, poly) 。

模擬試験：コードのバグを見つけよ

```
<img width="50%">
```

✗ パーセント値は指定不可。
ピクセル整数値のみ！

```
<picture>  
  <source srcset="a.jpg">  
</picture>
```

✗ 最後に フォールバックが存在しない！

```
<audio src="bgm.mp3"  
  width="300"  
  controls>
```

✗ audio 要素に
width 属性はない！

```
<embed data="doc.pdf">
```

✗ embed は data ではなく
src 属性を使う！

模擬試験：属性の穴埋め問題

```
<picture>
  <source [__A__]="(min-width: 768px)"
    [__B__]="photo-large.jpg">
  
</picture>

<video controls [__D__]="thumbnail.jpg">
  <source [__E__]="movie.mp4" type="video/mp4">
  <track kind="subtitles" [__F__]="subtitles-ja.vtt"
    srclang="ja" label="日本語" default>
</video>
```

解答キー

A: media

B: srcset

C: alt

D: poster

E: src

F: src