





HTML5 プロフェッショナル認定試験 レベル1 セクション・基本構造 完全攻略マスターデッキ


構造的完全性を証明する15の検証プロセス

検証プロセス・設計図 (Inspection Blueprint)



セクションと見出しの
最新ルール

アウトラインアルゴリズムの
廃止と階層管理



構造化要素の
正しい使い分け

VIP要素とレイアウト
要素の峻別



頻出の罠と
制約事項

main, address, divに
潜む誤答パターン

最大のトラップ：2022年のパラダイムシフト

アウトラインアルゴリズム

2022年7月廃止

h1

h2

h3

h4

h5

h6

現在のベストプラクティス

- ・ 文書構造の自動生成は行われない。
- ・ 見出しレベル（h1～h6）のみで階層を管理。
- ・ h1は文書内に「1つ」が推奨。

⚠ 試験重要ポイント：アウトラインアルゴリズムは2022年7月に廃止されました。

「セクション要素」は、この4つしか存在しない

✓VIP (セクション要素)

テーマでまとまったコンテンツの塊。

section

article

aside

nav

✗偽物 (非セクション)

レイアウトや包括目的であり、セクションは生成しない。

header

footer

main

div

address

⚠ 試験では「headerはセクション要素か？」という引っ掛けが頻出します。答えは絶対「NO」です。

診断マトリックス: article vs. section

そのコンテンツは
「単体で独立完結」
しているか？
(例：RSS配信できるか)

YES

article


- 特徴: 独立完結。ネスト（入れ子）可能。
- 具体例: ブログ記事、フォーラムの投稿、商品・プロフィールカード、記事内のコメント欄。

NO

section

- 特徴: ページの一部として機能する、テーマのまとまり。
- 具体例: サービスの「料金プラン」、ページの「会社概要」セクション。

周辺のナビゲーション: aside と nav



aside (補足情報)

- 主コンテンツと間接的にしか関連しない情報。
- 例: 関連リンク、広告、サイドバー。

nav (主要ナビゲーション)

- 主要なリンクのまとめ。すべてのリンクを入れる必要はなし。



必須制約: 1 ページに複数の nav を配置する場合、アクセシビリティのため aria-label 属性で必ず区別すること。(例: aria-label="パンくずリスト")

見出しの階層構造と hgroup の厳格なルール

h1

h2

h3

h4

h5

h6

数字が小さいほど
階層が高い。

✕ 見た目（文字サイズ）
の調整目的で使用して
はならない（CSSを使
用）。

hgroup の内部構造

```
<hgroup>  
  <h1>HTML5試験</h1>  
  <p>レベル1完全攻略</p>  
</hgroup>
```



hgroupの罫: 内部に含められるのは h1~h6 と p要素（サブタイトル）のみ。
見出しが 1つだけなら hgroup は不要。

The Rule of One: main 要素の絶対法則

以下の子孫要素にはなれない

× header の中

× header の中

× nav の中

× aside の中

× footer の中


× footer の中



ページの主要コンテンツ。
1ページに「1つだけ」しか配置できない。
(※hidden属性で非表示の場合を除く)

ページの主要コンテンツ。1ページに「1つだけ」しか配置できない。
(※hidden属性で非表示の場合を除く)

構造のブックエンド: header と footer



ページ全体、または個別のセクション (article等) の「ヘッダー / フッター」を表す。

✗ これらは「セクション要素」ではない (アウトラインを生成しない)。

✓ 1ページ内に複数配置することが可能 (例: サイト全体のヘッダーと、記事単体のヘッダー)。

address 要素の厳格な定義

✓ DO: 連絡先情報の提供



最も近い article または body に対する連絡先（著者のメールアドレス、リンクなど）に限定される。

✗ DON'T: 物理的な住所・場所



会社の所在地や、単なる地図の説明（任意の住所）には絶対に使ってはいけない。



入れ子制約: address の内部に、見出し、section、article、header、footer、他の address を配置することは禁止されています。

最終手段のコンテナ: Divitisからの脱却

div (ブロック) と span (インライン) は「意味を持たない汎用コンテナ」。セマンティック要素が使えない場合の最終手段。

✖ Bad Code (Divitis)

```
<div id="nav">  
  <div id="header">  
    <div class="article">  
  </div>  
</div>
```



✔ Exam-Correct Code

```
<nav>  
  <header>  
    <article>  
</nav>
```

試験では「意味を持つ要素 (セマンティック要素) を優先する」という原則が問われます。

統合設計図 (Master Blueprint)

<html> / <body>
✗ 非セクション



Ultimate Exam Cheat Sheet

要素名	セクション要素？	複数配置？	主な用途
article	✓ YES	✓ 可	独立した記事・投稿・コメント
section	✓ YES	✓ 可	テーマでまとまった汎用セクション
aside / nav	✓ YES	✓ 可	補足情報(aside) / 主要ナビ(nav)
header / footer	✗ NO	✓ 可	ページ・セクションのヘッダー/フッター
main	✗ NO	✗ 1つのみ	ページの主要コンテンツ
address	✗ NO	✓ 可	文書・記事の連絡先情報（住所不可）

最終検定: 頻出正誤チェック (Quick-Fire T/F)

Q: セクションを表す要素は、
section / article / aside / nav /
header の5つである。

A: **✗** (False) headerは非セクシ
ョン。正解は「4つ」のみ。

Q: main要素は1ページに
複数置くことができる。

A: **✗** (False)
原則1ページに「1つだけ」。

Q: アウトラインアルゴリズムに
よって文書構造が決まる。

A: **✗** (False) 2022年7月に廃止。
現在は h1~h6 で管理する。

Q: address要素は任意の住所を
表すために使う。

A: **✗** (False) 文書・記事の
「連絡先情報」に限定される。

コード構造解析ドリル

```
<[A]>
<h1>サイトタイトル</h1>
<nav>...</nav>
</[A]>
<[B]>
  <[C]>
    <h2>記事</h2>
    <p>本文</p>
    <[D]>著者:山田</[D]>
  </[C]>
  <[E]>
    <h3>関連リンク</h3>
  </[E]>
</[B]>
</[B]>
<[F]><p>&copy; 2025 Example</p><[F]>
```

Answer Key

- [A] = header (非セクション)
- [B] = main (主要コンテンツ・1つだけ)
- [C] = article (独立した記事)
- [D] = address (連絡先情報)
- [E] = aside (補足情報・セクション)
- [F] = footer (フッター情報)

構造的完全性、検証完了。
HTML5 レベル1試験へ挑め。