


CSS基礎設計ブループリント

HTML5プロフェッショナル認定試験 L1：構文
・組み込み・ボックスモデル・単位の完全攻略

CSS構文の解剖図



空白文字の罫：セレクタ内のスペースは「子孫」を生む

✓ 許可される空白

```
h1 , h2 {  
    color: red ;  
}
```


コロン前後やグループ化（カンマ）前後の空白は自由。

⚠ 試験重要ポイント①

```
h 1 {  
    color: red;  
}
```



DOM Tree



h要素の子孫の1という意味になる（不正な指定）。
セレクタ内の空白は例外として厳密に扱われる。


CSS組み込みマトリックス：4つの適用方法

組み込み方法	場所	type 属性	media 属性	優先度
link 要素 (外部)	<head>内	省略可	✔ 可	低
style 要素 (内部)	<head>内	省略可	✔ 可	中
style 属性 (インライン)	各要素	なし	✗ 不可	高
@import (CSS内)	CSSの先頭	なし	✔ 可	—

⚠ type="text/css" は HTML5 以降 省略可能 (link要素・style要素共通)。

組み込みにおける厳密な試験ルール

⚠ 試験重要ポイント②




style属性（インラインスタイル）にはメディアクエリを指定できない。

⚠ 試験重要ポイント③

```
mobile.css ×
1 @import "mobile.css";
2 body {
3   margin: 0;
```

@importは必ずCSSファイルの先頭に記述しなければならない。

ボックスモデル：4層のレイアウト構造




✓ marginの特殊な動作

- `margin: auto` を左右に指定するとブロック要素は水平中央揃えになる。
- 上下に隣接する `margin` は相殺され、大きい方の値だけが適用される。

サイズ計算のパラダイム：content-box vs border-box

```
{ width: 100px; padding: 16px; border: 4px; }
```


content-box (デフォルト値)



実際の幅 (140px) = width (100) + padding (32) + border (8)

widthが示す範囲はcontentのみ。

border-box (一般的に推奨)



実際の幅 (100px) = width のまま

widthにpaddingとborderが含まれる。レイアウト計算が直感的に。 (* { box-sizing: border-box; } が汎用される理由)

単位のタクソノミー：絶対単位と相対単位



絶対単位（環境に依存しない固定値）

px (ピクセル): 画面の物理ピクセル。最も一般的。

印刷向け単位:

pt (ポイント): $1/72$ インチ

pc (パイカ): $1\text{pc} = 12\text{pt}$

cm / mm / in ($1\text{in} = 2.54\text{cm} = 96\text{px}$)

Q (クォーター): $1\text{Q} = 0.25\text{mm}$



相対単位（基準値に応じて変化）

em: 親要素のフォントサイズ基準

rem: ルート要素(html)のフォントサイズ基準


%: 親要素の同プロパティの値基準

Viewport基準: vw (幅の1%), vh (高さの1%), vmin (小さい方の1%), vmax (大きい方の1%)

文字基準: ch (「0」の幅), ex (小文字「x」の高さ)



累積の罫：em と rem の決定的違い




em (親要素基準 = 累積する)

! 頻出・ネストによる巨大化

親 (16px) → 子 (2em = 32px) → 孫 (2em = 64px)

ネストが深くなると乗算され、意図せずサイズが肥大化する。



rem (ルート要素基準 = 累積しない)

✓ レスポンシブの最適解

html (16px) → 子 (2rem = 32px) → 孫 (2rem = 32px)

常に<html>を参照するため、どこで使ってもサイズが一定。

The L1 CSS Exam Blueprint (総合チートシート)



これらすべてのルールが単一のドキュメント上で連動し、セマンティックな構造を視覚化する。

Exam Simulation: 知識の定着チェック (1/2)

1

Q1. 正誤判定: HTML5以降、`<link rel="stylesheet" href="style.css">`のように `type="text/css"`を省略して記述するのは正しいか？

☒ True (正しい)。HTML5以降は省略が推奨される。

2

Q2. 複数選択: 以下のうち、メディアクエリを指定 できないものはどれか？


A) link要素のmedia属性

B) style要素のmedia属性

☒ C (インラインスタイル)。

D) @import

Exam Simulation: コード構造の補完 (2/2)



CSSは「暗記」ではなく 「構造の理解」である。

- ☑ 常に セレクタ・プロパティ・値 の構文原則に立ち返る。
- ☑ 余白とサイズは ボックスモデル の4層で物理的に捉える。
- ☑ 試験における「例外」と「省略可能」
なルール (インラインの制限、type の省略) を見逃さない。