

La geofísica detrás del temporal del 16 de julio de 2026

Reconstrucción atmosférica del evento: viento, precipitación y sus extremos estadísticos.


~984 hPa
PRESIÓN SUPERFICIE

105 km/h
RÁFAGA MÁX.

126 mm
LLUVIA 48 H

Una baja segregada fría en niveles medios

En 500 hPa, un núcleo de baja presión con aire frío (-32°C) quedó aislado de la corriente del oeste frente a la costa. Esta configuración de bloqueo dirigió flujo del norte sobre el Biobío y sostuvo el temporal durante varios días.




FUENTE ERA5 (Copernicus CDS) · geopotencial 500 hPa · 15-jul-2026 12:00 UTC

PERÍODO DE RETORNO ESTIMADO (GUMBEL)

≈ 140 años

La ráfaga de 105 km/h no tiene precedente en los 35 años de reanálisis homogéneo para julio en el punto del sitio (máximo previo: 88 km/h).



FUENTE Valores extremos (Gumbel/GEV) · ERA5 julio 1991–2025 · IC bootstrap



Ciencia de datos para decisiones que protegen el territorio

CORREO

metgeo.spa@gmail.com

WHATSAPP

+56 9 7922 6274

¿Necesitas caracterizar un evento meteorológico? Escríbenos.