OrderRace-Notiz - S29: Lieferterminarten

Zusammenfassung:
Lieferterminarten gehören zu den optionalen Stammdaten, sie müssen also nicht zwingend angelegt werden. Sind Lieferterminarten angelegt, müssen sie jedoch im Auftrag verwendet werden.
Die Lieferterminart steuert den Termin für die Zustellung einer Sendung. Im Vergleich dazu kann es auch Holterminarten geben, welche den Abholtermin einer Sendung steuern.

Allgemeines zur Lieferterminart

Ob die Lieferterminarten überhaupt verwendet werden sollen, wird in der Sped.-Verwaltung / S01-Service-Konfig im Reiter Auftrag festgelegt.
Im Feld **Lieferterminarten** kann festgelegt werden, ob und ggf in welchem Umfang Lieferterminarten verwendet werden sollen:



Wird hier **ohne Terminarten** gewählt, sind die Lieferterminarten abgeschaltet und der Menüpunkt S05-Lieferterminarten erscheint nicht mehr in der Sped.-Verwaltung.
Wird eine andere Auswahl getroffen, so sind die Lieferterminarten aktiv und die Verwendung in der Auftragserfassung ist unumgänglich für eine fehlerfreie Erfassung.

Möchte man dem Kunden jedoch die Möglichkeit geben, keine Terminart auswählen zu müssen, kann eine leere Terminart ohne Übergabe in die DFÜ eingerichtet und bei Bedarf in der Vorlage als voreingestellten Wert gesetzt werden. So erscheint es für den Kunden, als wäre keine Terminart ausgewählt:



(siehe dazu unten "Keine" Lieferterminart anlegen)

Im Feld darüber, **Lieferterminart-Alias**, kann festgelegt werden, mit welcher Feldbeschriftung die Lieferterminarten in der Auftragserfassung erscheinen sollen. Mögliche Werte sind Terminart, Paketart oder Produkt.



Anlage einer Lieferterminart

Bei der Einrichtung einer Speditionsinstanz durch den OrderRace-Service wird idR wenigstens eine Lieferterminarten mit angelegt, damit zu Testzwecken bereits Aufträge erfasst werden können. Diese Lieferterminarten kann weiterverwendet oder gelöscht werden, indem in S05-Lieferterminarten die entsprechende Lieferterminart durch Klick auf den Code ausgewählt und dann bearbeitet oder mit dem **Löschen**-Button oben rechts gelöscht wird.

Mit Neu kann eine neue Lieferterminart angelegt werden



Code	Status	Nat	Int	Name	Routing	Eti	Aktiviert
00*	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	00	00				3
14	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	14	14	bis Termin			1
15	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	15	15	Fixtermin lang			1
16	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	25	25	Termin - Garantie			
17	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	36	36	Termin nächster Tag 10.00			
18	Selektiv Kunde, Voreinstellung AN	37	37	Termin nächster Tag 12.00			

1-6/6 Neu

Im Fenster für die Liefertermin-Anlage stehen folgende Parameter zur Verfügung:



301 Produktname im Eti	?
302 Auf Etikett weglassen	☐ ?
310 Termavis	ohne ?
330 Eti abweichend	?
401 abw. Zustellrouting	?
410 Routing-Laufzeit-Wert	? (nur gültig wenn Vergleich wahr)
411 Routing-Laufzeit-Vergleich	? (Routing-Tab gegen Termart-Laufzeit-Wert)
420 Delta zur Routing-Laufzeit	? +/- Stunden
501 Sendungsgewicht, min.	? kg
502 Sendungsgewicht, max.	? kg
510 Colli-Gewicht, min.	? kg
511 Colli-Gewicht, max.	? kg
512 Colli-Gurtmaß min. (LBH wird Mussangabe)	? cm
513 Colli-Gurtmaß max.	? cm
515 Colli-LBH max.	cm cm ? cm
517 Colli pro Sendung max	?
521 Lademeter, max.	? cm
523 Stellplätze pro Sendung max.	
550 Warenwert, min.	? EUR
551 Warenwert, max.	? EUR
552 Nachnahme, min.	? EUR
553 Nachnahme, max.	? EUR

100 Code: Alle Stammdaten beginnen mit dem OrderRace-internen Code.
Dieser Code muss eindeutig sein. Er kann z.B. identisch mit dem DFÜ-Code sein, aber das ist keine Notwendigkeit. Für eingehende DFÜ und Importe ist dieser Code zu verwenden (ggf. per Recoder umzusetzen). Die Listensortierung in der jeweiligen Stammdatenübersicht erfolgt nach diesem Code.

101 Status: Jeder Stammdate muss ein Aktivierungsstand= Status zugeordnet werden.

Mögliche Auswahlen sind:

- Selektiv Kunde, Voreinstellung AN
- Selektiv Kunde, Voreinstellung AUS
- Selektiv Spediteur, Voreinstellung AN
- Selektiv Spediteur, Voreinstellung AN
- Deaktiv

Selektiv Kunde, Voreinstellung AN/AUS:
Selektiv Kunde bedeutet, dass zwar der Spediteur eine Vorauswahl für den Kunden treffen kann, welche Hinweisschlüssel, Lieferterminarten, Frankaturen etc. in der Auftragserfassung für den Kunden voreingestellt (AN) oder nicht voreingestellt (AUS) werden sollen, der Kunde kann diese Liste dann jedoch unter Verwaltung selbständig anpassen.

Selektiv Spediteur, Voreinstellung AN/AUS:
Selektiv Spediteur bedeutet, dass der Spediteur fix für den Kunden einstellt, welche Hinweisschlüssel, Lieferterminarten, Frankaturen etc. in der Auftragserfassung vorhanden (AN) oder nicht vorhanden (AUS) sein sollen, der Kunde kann diese Liste nicht ändern.

Deaktiv:
Deaktiv bedeutet, dass dieser Code aktuell den Kunden nicht zur Verfügung steht.

Codes die langfristig nicht oder nicht mehr benötigt werden, sollten gelöscht werden. Bei Bedarf können diese Codes aus den gelöschten Listen wieder "entlöscht" werden.

102 Sortierindex: Der Sortierindex kann dazu genutzt werden, die Reihenfolge festzulegen, in welcher die Stammdaten im Dropdownmenü der Frankatur in der Auftragserfassung dem Kunden angezeigt werden sollen. So können häufig verwendete Frankaturen weit nach oben gesetzt werden, oder selten benutzte nach unten verschoben werden. Erlaubt sind Werte von 0-9000.

111 deutsch: In der Benutzerverwaltung können je Benutzer 3 Sprachen eingestellt werden. Die erste Sprache, dient als Anzeigesprache, die Sprachen 2 und 3 dienen dazu die Stammdaten für die Kunden/Kollegen in andere Sprachen zu übersetzen. So kann ein Mitarbeiter, der z.B. deutsch, englisch, französisch gewählt hat, die Bezeichnungen der Stammdaten in diesen 3 Sprachen anlegen.
Je Sprache gibt es die Möglichkeit durch Tilde getrennt eine Langbezeichnung anzulegen, die in den jeweiligen Listenansichten der Stammdaten zu sehen ist und eine Kurzbezeichnung, die im Dropdownmenü zu sehen ist.

112 englisch: siehe *111 deutsch*

121 nat-code: Zu jeder Stammdate kann ein Code für nationale Sendungen (Empfangsland = Inland des Sped) hinterlegt werden, der in der DFÜ dafür ausgegeben wird.
Optimalerweise wird hier direkt der Code eingetragen, der im TMS des Spediteurs erwartet wird, damit dort nicht noch eine zusätzliche Umsetzung eingerichtet werden muss.
Bei Frankaturen und Lieferterminarten gibt es die Besonderheit, dass wenn der Code nat. nicht gefüllt ist, ist er nicht für nationale Sendungen (Empfangsland = Inland des Sped) erlaubt.

122 int-code: Zu jeder Stammdate kann ein Code für internationale Sendungen (Empfangsland <> Inland des Sped) hinterlegt werden, der in der DFÜ dafür ausgegeben wird.
Bei Frankaturen und Lieferterminarten gibt es die Besonderheit, dass wenn der Code int. nicht gefüllt ist, ist er nicht für internationale Sendungen (Empfangsland <> Inland des Sped) erlaubt.

125 nat. Produkt-Code: Je Lieferterminart und Hinweisschlüssel kann ein Produkt-Code nat. und int. eingetragen werden, der im Rel.100 (CTL-Ausprägung) in der Satzart G99 übermittelt wird.

126 int. Produkt-Code: Je Lieferterminart und Hinweisschlüssel kann ein Produkt-Code nat. und int. eingetragen werden, der im Rel.100 (CTL-Ausprägung) in der Satzart G99 übermittelt wird.

130 DFUE-Frankatur: Je Lieferterminart kann ein eigener Frankatur-Code eingetragen werden, der im Rel.100 in der Satzart G00 statt der im Auftrag erfassten Frankatur übermittelt wird.

140 Feste Zeit in DFUE: Für Lieferterminarten, die eine Uhrzeit bereits im Namen beinhalten wird dem Kunden idR nicht zugemutet, diese jedes Mal manuell zu erfassen. Da manche TMS diese Uhrzeit jedoch benötigen, kann hier eine Zeit im Format SSMM eingegeben werden, die in der DFÜ dann zum Termin mit ausgegeben wird.
Soll keine Zeit, also auch kein 0000 in der DFÜ ausgegeben werden, ist hier das Wort "blank" einzutragen.

150 Auto-hinweistext in DFÜ: Ein Text, der hier eingetragen wird, wird in der DFÜ bei Nutzung dieser Lieferterminart zusätzlich als Freitext übermittelt. Im Rel.100 wäre das in der Satzart H10 mit Qualifier 000.
201 Termintag ab Arb-Tage nach Ladetag, Min: Soll für eine Lieferterminart nicht der aktuelle Tag als Termindatum ausgewählt werden dürfen, ist hier im Feld Termintag ab Arb-Tage nach Ladetag, Min eine 1 einzutragen. Soll der nächste Werktag auch nicht zur Verfügung stehen (z.B. bei Fixterminen), ist eine 2 einzutragen. So kann beeinflusst werden, wie viel Tage mindestens zwischen dem Ladetag und dem Termintag liegen müssen.
202 Termintag ab Arb-Tage nach Ladetag, Max: Mit Termintag ab Arb-Tage nach Ladetag, Max kann die Auswahl wie weit voraus ein Termin erfasst werden darf begrenzt werden, sodass man ohne Absprache keine Sendungen vom Kunden erhält, die dann 2 Wochen eingelagert werden müssen.
Einschränkungen für bestimmte Länder müssen mithilfe des Routings und ggf mithilfe des Parameters Delta zur Routing-Laufzeit definiert werden. Siehe dazu auch OrderRace Notiz S18-Routings&Depots.
203 + 204 Min./Max. Zusatz Länge: Wird im Feld "Max. Zusatz Länge" ein Wert größer 0 eingetragen, öffnet sich in der Auftragserfassung unter der ausgewählten Lieferterminart ein neues Feld, in dem eine Zusatzinfo zum Liefertermin eingetragen werden kann.
Wird im Feld "Min. Zusatz Länge" ein Wert eingetragen, wird das Zusatzfeld dadurch zum Pflichtfeld definiert. Die Anzahl, die eingetragen wird, steht für die Anzahl an Zeichen, die wenigstens im Zusatzfeld erfasst werden müssen.
Im Feld "Max. Zusatz Länge" kann die Länge des Zusatzes begrenzt werden. Die maximale Zusatzlänge ist jedoch 40 Zeichen, wobei die maximale Zusatzlänge des Datensatzes diese Länge meist weiter begrenzt (im Rel.100 z.B. 35 Stellen).
Die sinnvolle Verwendung dieses Zusatzes ist abhängig vom Datensatzformat. So kann im Rel.100 die Ausgabe des Zusatzes nur zusammen mit einem Hinweisschlüssel erfolgen, welcher das Sonderflag Liefertermin-Zusatz (ltarg) ausgewählt hat und auf Status Deaktiv steht.
210 Semantik für Prüfung: Steuert die Bewertung dieser Lieferterminart in der Statistik T07-Ziele & Laufzeiten. Liefertermine, die kein Datum verlangen, wie z.B. NextDay-Termine, können hier auf "Ladetag+1 (nicht Sa/So)" gestellt werden, damit der nächste Werktag als Termintag bewertet wird.
211 Kann-/Muss-Attribute: Mit diesem Parameter wird gesteuert, welche zusätzlichen Angaben zu dieser Lieferterminart erwartet werden.

Mögliche Werte sind:

- ohne Attributprüfung: Die Felder für Datum und Uhrzeit sind offen, eine Eingabe ist jedoch nicht Pflicht.
- ohne Datum, ohne Zeit: Die Felder für Datum und Uhrzeit sind nicht vorhanden, eine Datums- und Uhrzeiteingabe ist somit nicht möglich. Wird idR für NextDay-/Speed-/Express-Produkte verwendet, die klar definiert sind.
- mit Datum, ohne Zeit: Für Terminarten, die keine zusätzliche Angabe für eine Uhrzeit erlauben. Das Datumsfeld ist dabei eine Pflichtangabe.
- mit Datum, Zeit wahlweise: Das Datumsfeld ist eine Pflichtangabe, das Uhrzeitfeld ist eine Kann-Angabe.
- mit Datum, mit Zeit: Beide Felder (Datum und Uhrzeit) sind Pflichtangaben.

- Datum wahlweise, ohne Zeit: Das Datumsfeld ist eine Kann-Angabe, das Feld für Zeit ist nicht vorhanden.
- Autodatum Ladetag +1: Als Termindatum wird automatisch der nächste Arbeitstag nach dem Ladetag eingestellt, die Eingabe ist nicht änderbar, das Uhrzeitfeld ist geschlossen.
- Autodatum Ladetag +2: Als Termindatum wird automatisch der übernächste Arbeitstag nach dem Ladetag eingestellt, die Eingabe ist nicht änderbar, das Uhrzeitfeld ist geschlossen.

250 Nicht mit VP-Codes: In diesem Feld können mehrere VP-Codes mit Tilde (~) getrennt eingetragen werden, die in Kombination mit dieser Lieferterminart oder diesem Hinweisschlüssel nicht erlaubt sind. Z.B.: FP~GP~HP
251 Nur zusammen mit Hinweis-Schlüssel: Manche Lieferterminarten benötigen zusätzlich zwingend einen bestimmten Hinweis-Schlüssel. Mit diesem Parameter kann einer dieser Hinweis-Schlüssel erzwungen werden.
Mit Tilde (~) getrennt können verschiedene Hinweis-Schlüssel-Codes eingetragen werden. In der Auftragserfassung muss zu dieser Lieferterminart dann EINER dieser Hinweis-Schlüssel erfasst werden, um den Auftrag fehlerfrei speichern zu können.
z.B.: 01~02~115~233

252 Nicht mit GG (GG-Punkte > 0): Durch setzen dieses Häkchens ist es nicht mehr möglich diese Lieferterminart in Kombination mit Gefahrgut (außer LQ) zu erfassen.
270 Sonderflag: Neben Ohne steht noch Express in OrderAuto zur Verfügung. Ist dies ausgewählt, wird im OrderAuto der Info-Text *Achtung: n Express-Sendungen* eingestellt und mit versendet.
275 Kalender abweichend: In der S01-Service-Konfig wird festgelegt, welche Tage als Arbeitstage zählen. Je Lieferterminart kann dieser Standard aber übersteuert werden, es stehen verschiedene Werte im Dropdownmenü zur Verfügung.

Mögliche Werte sind:

- alles Arbeitstage, keine Sperre: Als Termindatum ist jeder Tag erlaubt, unabhängig vom Wochentag, oder ob es sich um einen Feiertag handelt.
- Mo-Fr ok, auch an Feiertagen: Als Termindatum ist jeder Wochentag, sowie jeder Feiertag, der auf einen Wochentag fällt, möglich.
- Mo-Fr ok, Feiertage gesperrt: Als Termindatum ist jeder Werktag möglich, Feiertage sind gesperrt.
- Mo-Sa ok, Feiertage gesperrt: Als Termindatum ist jeder Werktag und Samstag möglich, Feiertage sind gesperrt.
- Mo-So ok, Feiertage gesperrt: Als Termindatum ist jeder Wochentag möglich, Feiertage sind gesperrt.

280 Colli Id Generator: Soll für eine Lieferterminart ein eigener Colli-/Packstück-Nummernkreis verwendet werden, kann hier ein passender dafür ausgewählt werden.
Der Colli-ID-Generator ist zuvor mit Klasse Colli-ID in P04-ID-Generatoren anzulegen.
301 Produktname im Eti: In manchen Kooperationen ist es vorgeschrieben, dass für bestimmte Lieferterminarten oder Hinweisschlüssel ein fester Produktname auf dem Etikett erscheinen muss. Der vorgeschriebene Produktname ist in dieses Feld einzutragen und wird dann bei Benutzung dieser Lieferterminart oder dieses Hinweisschlüssels auf dem Etikett -

idR recht groß - angedruckt, sofern die dafür notwendige Variable in dem hinterlegten Etikett eingerichtet ist (nicht in jedem Etikett ist diese Funktion eingerichtet).
302 Auf Etikett weglassen: Sofern die dafür notwendigen Variablen im hinterlegten Etikett eingerichtet sind, wird jede Lieferterminart und die ersten Hinweisschlüssel auf dem Eti angedruckt. Sollen einzelne nicht angedruckt werden, kann das über diese Checkbox deaktiviert werden.
310 Termavis: Wenn gewünscht, kann für einzelne Lieferterminarten ein Terminavis per Email ausgelöst werden.

In diesem Dropdownmenü kann ausgewählt werden:

- ohne, damit wird kein Terminavis ausgelöst,
- immer, damit wird generell ein Terminavis ausgelöst,
- nur international, damit wird nur für internationale Sendungen ein Terminavis ausgelöst.

Zu welchem Erfassungszeitpunkt einer Sendung das Terminavis ausgelöst werden soll und wohin es gesendet werden soll, wird in der S01-Service-Konfig im Reiter Erteilen definiert.
330 Eti abweichend: In der S01-Service-Konfig wird vom OrderRace-Support festgelegt, welches Eti in diesem Service greifen soll.
Abweichend davon kann je Lieferterminart vom Spediteur ein anderes Eti-Formular hinterlegt werden. Welche Eti-Formulare zur Verfügung stehen, ist ggf. beim Support zu Erfragen.
401 abw. Zustellrouting: Je Lieferterminart kann ein abweichendes Zustellrouting hinterlegt werden, um zum Beispiel speziell für dieses Routing andere Partner zu nutzen, oder wenn es ohne Rückfall-Routing und ohne ROW angelegt wird, um diese Lieferterminart nur für einen bestimmten PLZ-Kreis zuzulassen.
Priorisierung abweichender Routings: Kundenparameter > (wichtiger als) Hinweisschluessel > (wichtiger als) Terminart > (wichtiger als) Serviceparameter.
410 Routing-Laufzeit-Wert: Ist gekoppelt an das Feld Laufzeit in den Routingzeilen.
Das Feld Laufzeit kann genutzt werden, um Lieferterminarten zeitlich für einen PLZ-Bereich zu begrenzen, oder ganz zu sperren. Wird in dem Feld eine Zahl eingegeben, steht diese für Stunden ab Mitternacht.
9 wäre demnach 9 Uhr morgens am nächsten Werktag. 36 wäre 12 Uhr mittags am übernächsten Werktag.
Wird also z.B. 9 in einer Routingzeile im Feld Laufzeit eingetragen, können Termine, die mit Datum und Uhrzeit erfasst werden, frühestmöglich auf 9 Uhr am nächsten Werktag erfasst werden, bei einem früheren Termin, z.B. 08:00 Uhr, erhält der Kunde in der Erfassung die Meldung: Frühest möglicher Liefertermin (nach Routing) ist xx.xx.xx, 09:00 Uhr.
! Diese Funktion greift nicht bei Lieferterminarten, die ohne Datum und Uhrzeit erfasst werden, wie es oft bei speziellen Premiumdiensten der Fall ist !
Um Lieferterminarten für einen PLZ-Bereich gänzlich zu sperren sind die Felder Routing-Laufzeit-Wert und Routing-Laufzeit-Vergleich in der entsprechenden Lieferterminart zu verwenden.
Gibt es nur eine Lieferterminart, die gesperrt werden soll, oder sind alle Lieferterminarten, die gesperrt werden sollen für den jeweils gleichen PLZ-Bereich zu sperren, kann als Routing-Laufzeit-Vergleich “ungleich” im Dropdown ausgewählt werden, andernfalls empfiehlt sich “enthält nicht”.

Bei der Verwendung von “enthält nicht” können mehrere Lieferterminarten für unterschiedliche und gleiche PLZ-Bereiche ausgeschlossen werden.
Dazu ist je Lieferterminart ein unterschiedlicher Wert in das Feld Routing-Laufzeit-Wert zu setzen, z.B. ein X.
Wird zum Beispiel für Lieferterminart 8 ein X gewählt, für 10 ein Y, für 12 ein Z, kann in allen Routingzeilen, aus denen eine, oder mehrere, der Lieferterminarten ausgeschlossen werden soll, der entsprechende Wert im Feld Laufzeit eingetragen:

- PLZ 00001 bis 19999 Laufzeit bleibt leer > alle Lieferterminarten sind erlaubt,
- PLZ 20000 bis 39999 Laufzeit = XYZ > alle 3 Lieferterminarten sind ausgeschlossen,
- PLZ 40000 bis 69999 = XZ > nur die Lieferterminarten 8 und 12 sind ausgeschlossen, 10 wäre weiterhin erfassbar,
- PLZ 70000 bis 89999 Laufzeit bleibt leer > alle Lieferterminarten sind erlaubt,
- PLZ 90000 bis 99999 Laufzeit = Y > die Lieferterminart 10 ist ausgeschlossen, 8 und 12 wären erfassbar

Beim Import von neuen Routingtabellen muss darauf geachtet werden, dass die Laufzeit-Werte mit importiert, oder manuell nachgetragen werden.
411 Routing-Laufzeit-Vergleich: siehe *410 Routing-Laufzeit-Wert*
420 Delta zur Routing-Laufzeit: Soll für bestimmte Lieferterminarten, z.B. Fixtermine, generell als auswählbares Termindatum ein späteres - oder früheres - Datum zur Auswahl stehen, dann kann in der betroffenen Lieferterminart der Parameter Delta zur Routing-Laufzeit genutzt werden. Wird hier z.B. 24 eingetragen, ist das Termindatum für diese Lieferterminart erst 24 Stunden nach der gewöhnlichen Laufzeit setzbar.
Für Lieferterminarten, die früher als die gewöhnliche Laufzeit möglich sein sollen, kann ein Minus-Zeichen zuhilfe genommen werden. -24 wäre also 1 Arbeitstag vor der üblichen Routing-Laufzeit.
501 Sendungsgewicht, min.: Je Lieferterminart kann je ein Minimum und Maximum des Sendungsgewichtes definiert werden. So kann z.B. die Sprinter-Fähigkeit einer Sendung gewährleistet werden, damit sie per Sonderfahrt zugestellt werden kann.
502 Sendungsgewicht, max.: siehe *501 Sendungsgewicht, min.*
510 Colli-Gewicht, min.: Je Lieferterminart kann je ein Minimum und Maximum des einzelnen Packstückgewichts definiert werden. So kann z.B. gewährleistet werden, dass das Packstück ohne weitere Hilfsmittel von nur einem Mann händelbar ist.
511 Colli-Gewicht, max.: siehe *510 Colli-Gewicht, min.*
512 Colli-Gurtmaß min. (LBH wird Mussangabe): Je Lieferterminart kann je ein Minimum und Maximum als Colligurtmaß definiert werden. Die Eingabe wird in cm erwartet.
Das Colli-Gurtmaß berechnet sich aus:
(Höhe + Breite)x2 + Länge
Das Colli-Gurtmaß findet weniger im Stückgut, mehr im Paketbereich Anwendung.
Wurde im Feld Colli-Gurtmaß, min. ein Wert eingegeben, werden die Abmessungen (LBH) zu Pflichtfeldern.
513 Colli-Gurtmaß max.: siehe *512 Colli-Gurtmaß min.*
515 Colli-LBH max.: In diesen Feldern können der Reihenfolge nach eine maximale Länge, Breite und/oder Höhe je Packstück definiert werden, um z.B. nur HUB-fähige Packstücke in dieser Lieferterminart zuzulassen.
517 Colli pro Sendung max: Für manche Lieferterminarten gilt eine maximale Stückzahl je Sendung, die hier eingetragen werden kann.

521 Lademeter, max.: Mithilfe dieses Parameters kann die Sendungsgröße je Lieferterminart in Lademetern begrenzt werden. Diese Funktion greift natürlich nur, wenn der Kunde zuverlässig die Lademeter mit erfasst, oder die automatische Lademeterermittlung aktiviert wurde und Abmessungen erfasst werden, anhand derer die ldm ermittelt werden können.
Die Eingabe muss in cm gemacht werden. Für 1,2 ldm müssen folglich 120 cm eingegeben werden.
523 Stellplätze pro Sendung max.: Mithilfe dieses Parameters kann die Sendungsgröße je Lieferterminart in Stellplätzen begrenzt werden.
550 Warenwert, min.: Je Lieferterminart kann je ein Minimum und Maximum für den Warenwert hinterlegt werden. Das Maximum übersteuert ggf. das Limit das in der S01-Service-Konfig hinterlegt wurde. Wird ein Minimumwert gesetzt, wird das Feld in der Auftragserfassung zum Pflichtfeld.
551 Warenwert, max.: siehe *550 Warenwert, min.*
552 Nachnahme, min.: Je Lieferterminart kann je ein Minimum und Maximum für die Nachnahme hinterlegt werden. Das Maximum übersteuert ggf. das Limit das in der S01-Service-Konfig hinterlegt wurde. Wird ein Minimumwert gesetzt, wird das Feld in der Auftragserfassung zum Pflichtfeld.
553 Nachnahme, max.: siehe *552 Nachnahme, min.*

“Keine” Lieferterminart anlegen

Wie eingangs erwähnt kann es Sinn machen, dem Kunden die Möglichkeit zu geben, keine Lieferterminart auszuwählen. Dazu muss jedoch eine Lieferterminart angelegt werden, die dann in der Auftragserfassung ausgewählt werden kann.
Folgende Parameter sollten dabei eingestellt werden:
111 deutsch (ggf. auch 112+113 mit der zugehörigen Sprache): Als Bezeichnung wird entweder gar nichts eingegeben, wenn es tatsächlich aussehen soll, als wäre keine Terminart ausgewählt, oder es wird z.B. “Kein Termin” eingetragen
210 Semantik für Prüfung: kein Termin, kein Druck, keine DFUE-Ausgabe
211 Kann-/Muss-Attribute: ohne Datum, ohne Zeit

Aktivierung beim Kunden

Je nach Status, der je Lieferterminart hinterlegt ist, gibt es im Kundenlogin noch die Möglichkeit für diesen Kunden speziell auszuwählen welche Lieferterminarten er braucht oder nicht.
Dazu kann ggf. unter Verwaltung in 35 - Lieferterminarten die Aktivierung geändert werden, also ein Häkchen entfernt oder gesetzt werden und unten per **Aktivierung ändern** die Änderung gespeichert werden:

Die Aktivierung den Kundenbedürfnissen anzupassen macht für jede Stammdate Sinn, da es das Dropdownmenü kürzer und somit übersichtlicher macht und dadurch letzten Endes dem Kunden Zeit in der Auftragserfassung spart.

Anzeige in Auftragslisten

Jeder Mitarbeiter kann sich in den Listzusätzen konfigurieren welche Felder er sich zusätzlich anzeigen lassen möchte.
Dazu kann entweder in der Mitarbeiterliste im eigenen Benutzer unter Listzusätze, oder in einer Auftragsliste oben auf Listzusätze geklickt werden.

Darin sind die Zusatzfelder, die man sehen möchte auszuwählen und die Änderung mit Speichern oder Neu Suchen zu speichern.



Ihre Fragen zu diesem Thema wurden noch nicht alle beantwortet? Dann melden Sie sich gerne beim OrderRace-Support unter service@orderrace.com oder 03866 7999.

Version 2023-03-09 / SG / KD / Copyright Daum Datentechnik Retgendorf