

업무 정의서

과제명	이메일로 접수된 요청서를 기반으로 JIRA 프로젝트 생성
-----	---------------------------------

Task 1. 환경 설정 및 요청 기준 읽기

환경 설정 및 요청 기준 읽기

* 작업 순서

1. `C:/Users/Saakshi Gupta/Desktop/A2019/Jira/InputFile/Configuration.xml` 설정 파일을 읽는다.
2. `dev` 환경 구간에서 프로젝트 생성 요청에 사용할 엔드포인트 값을 확인한다.
3. 수신 메일의 첨부파일을 저장할 폴더 경로를 설정 파일에서 확인한다.
4. 현재 생성 요청에 사용하지 않는 비활성 설정 조회는 업무 처리 대상에서 제외한다.

* 사용 프로그램 및 시스템

- 설정 XML
- 로컬 파일 시스템

Task 2. 프로젝트 요청 첨부파일 수집

프로젝트 요청 첨부파일 수집

* 작업 순서

1. 업무 담당자가 사용하는 기본 Outlook 메일함 세션에 접속한다.
2. 신규 프로젝트 요청 메일의 첨부파일을 설정된 첨부파일 폴더에 저장한다.
3. 저장된 첨부파일을 이번 실행의 공식 배치 입력으로 간주한다.
4. 첨부파일 저장이 끝나면 메일함 접속을 종료한다.

* 사용 프로그램 및 시스템

- Outlook 메일함
- 첨부파일 저장 폴더

Task 3. 프로젝트 요청 목록 읽기

프로젝트 요청 목록 읽기

* 작업 순서

1. Jira 입력 첨부파일 폴더의 `JiraProjectsDetails.xlsx` 파일을 연다.
2. 생성 대상 프로젝트 목록을 단일 값이 아니라 표 형태의 다중 셀 범위로 읽는다.
3. 각 행을 하나의 프로젝트 생성 요청으로 보고, 행별 요청 본문에 필요한 값을 보존한다.
4. 배치 데이터를 읽는 데 필요한 시간 동안만 통합문서를 열어 둔다.

* 사용 프로그램 및 시스템

- Excel 통합문서

Task 4. 프로젝트 생성 및 실패 처리

프로젝트 생성 및 실패 처리

* 작업 순서

1. 각 프로젝트 행마다 JIRA 프로젝트 생성 엔드포인트가 요구하는 요청 본문을 구성한다.
2. 구성된 요청을 JIRA에 전송하고 응답 결과를 후속 처리용으로 저장한다.
3. 자동화 예외가 발생하면 실패한 줄 번호와 오류 메시지를 함께 사용자에게 보여준다.
4. 권장 흐름에는 설정 읽기, 메일 첨부파일 저장, 엑셀 행 읽기, 반복적인 JIRA 요청, 예외 보고 순서가 유지되어야 한다.

* 사용 프로그램 및 시스템

- JIRA REST 엔드포인트
- 사용자 알림 창