

Automatisierte Publikationen (Schnittstellendefinition)

Inhalt

Belieferung

- publication.xml
- Übersetzungen
- XML-Elemente
- HTML Struktur
- Bilder

Tasks:

 MCHW2C-4128: Automatisches erzeugen von Publikationen Pages APPROVING

Belieferung

Lieferanten können Dateien ins Product Data Repository (PDR) hochladen

- Heading
 - `climate-bulletin.zip`

- Datenstruktur

```
1 climate-bulletin.zip
2 |-- publication.xml
3 \- images
4     |-- climate-overview-month-daily_2024_08_de.png
5 \- files
6     |-- bulletin_0508.pdf
```

- Der Product Processor fügt empfangenen Dateien im Heading einen Zeitstempel hinzu: `climate-bulletin.YYYYMMDD_HHmss.zip`.
- Beispielfile:  `climate-bulletin.zip`
- Verarbeitung manuell anstossen:
 - **TEST:** <https://cms-test-mchweb.external.quatrico.dev/magnolia/admincentral?loginType=form#app:groovy:detail;/triggerImportPublicationsCommand.groovy:edit>
 - **INTEG:** <https://cms-integ.meteoswiss.ch/magnolia/admincentral?loginType=form#app:groovy:detail;/triggerImportPublicationsCommand.groovy:edit>
- Regelwerk:
 - Existierende Zielseiten werden **nur überschrieben, wenn** sie original schon als automatisierte Publikation eingeliefert wurde.
 - Die Elternseiten im Pfad ("path") des gewünschten Speicherorts einer Publikation **müssen vorgängig existieren**.
 - Assets werden unterhalb `/website/ext-publications/` gespeichert

Inhalt

publication.xml

Das XML-File `publication.xml` enthält den Inhalt einer Publikationsseite. Die Inhalte sind analog zu den Inhaltsdialogen im CMS strukturiert und die Attributnamen und Werte analog zu den Attributnamen im CMS eingetragen.

```

1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <publication-page
3      path="/meteoswiss/homepage/service-and-publications/publications/reports-and-bulletins/neues-bulletin"
4      title_de="Neues Bulletin"
5      title_fr="Nouveau Bulletin"
6      enabledLocales="de,fr"
7      type="complex"
8      lead_de="Die Schweiz erlebte den mildesten Februar seit Messbeginn 1864. Der Monat
9      stieg im landesweiten Mittel 4,6 °C über die Norm 1991-2020. Auf der Alpensüdseite
10     lag der Februarrekord regional weit über dem bisher Bekannten. Im Süden und im
11     Engadin zeigte sich der Februar zudem ausgesprochen niederschlagsreich."
12     navigationTitle="Neues Bulletin"
13     lead_fr="La Suisse a connu le mois de février le plus doux depuis le début des mesures en 1864.
14     a dépassé la norme 1991-2020 de 4,6 °C en moyenne nationale.
15     Le record de février a largement dépassé les valeurs connues jusqu'à présent dans certaines régions. Au
16     sud et en
17     Engadine, le mois de février s'est en outre montré particulièrement pluvieux."
18     navigationTitle_de="Nouveau bulletin"
19     navigationTitle_fr="Nouveau bulletin"
20 >
21     <metadata
22         description="Die Schweiz erlebte den mildesten Februar seit Messbeginn 1864.
23         Der Monat stieg im landesweiten Mittel 4,6 °C über die Norm 1991-2020. Auf der
24         Alpensüdseite lag der Februarrekord regional weit über dem bisher Bekannten. Im
25         Süden und im Engadin zeigte sich der Februar zudem ausgesprochen niederschlagsreich."
26     >
27     </metadata>
28     <image
29         ...
30     >
31     </image>
32     <publication
33         publishedAt="2025-01-01"
34         categories="weather,climate"
35         edition="Draft"
36         publicationType="reportOrBulletin"
37         authors="MeteoSchweiz / MétéoSuisse / MeteoSvizzera"
38     >
39     <document
40         ...
41     >
42     </document>
43     </publication>
44     <content>
45         <text html_de="&lt;p&gt;Das landesweite Mittel der Februartemperatur lag bei 2,7 &deg;C.
46         Das entspricht einem &uuml;berdurchschnittlich milden M&auml;rmonat. Die
47         Schweiz erlebte damit die extremste Februarw&auml;rme seit Messbeginn 1864.
48         Der bisher mildeste Februar aus dem Jahr 1990 erreichte 2,1 &deg;C. Auf Rang
49         3 liegt der Februar 2020 mit einem landesweiten Mittel von 1,6 &deg;C.&lt;/p&gt;"
50     ></text>
51     ...
52     </content>
53 </publication-page>

```

Übersetzungen [↗](#)

- Das CMS unterstützt Publikationen in mehreren Sprachen.
- Die Standardsprache ist abhängig vom Site-Ast, in dem die Publikation angelegt wird.

- Attribute in der Folgenden Tabelle mit  in Spalte “i18n” können durch das Hinzufügen eines Sprachsuffix für eine Sprache überschrieben werden, der Standardtitel einer Publikation kann z.B. durch das setzen des Attributes ‘title’ gesetzt und durch das sprachspezifische Attribut ‘title_fr’ überschrieben werden.
- Die Sprachen, in denen eine Publikation verfügbar ist, kann durch das Attribut `enabledLocales` bestimmt werden.
- Eine Publikation ist immer in der Standardsprache verfügbar.

XML-Elemente

vgl.  AK-479232001-131124-1625.pdf , Export von MeteoSchweiz Confluence Seite
<https://meteoswiss.atlassian.net/wiki/x/AYCQH> vom 13 Nov 2024

Vorschlag Inhaltsstruktur publication.xml

Element	Attribut	Required	i18n	Beschreibung	Beispiel
publication-page		X		Publikationsseite	
	sender	X		Name des Produzenten	Klimatool
	path	X		Pfad der Seite im CMS. Für die Uploads werden Verzeichnisse für Sender bereitgestellt, in denen nur Publikationen der Sender abgelegt werden. Wenn bei path eine Publikation existiert, wird diese überschrieben.	/meteoswiss/homepage/service-and-publications/publications/reports-and-bulletins/climate-bulletins/neues-bulletin
	alias			URL Alias der Seite für die Sprache. Dieses muss über alle Bulletins in einem Verzeichnis eindeutig sein. Falls kein alias definiert ist, wird das letzte Segment des Pfades als alias verwendet.	new-bulletin
	enabledLocales	X		Komma-spazierte Liste verfügbarer Sprachen • de • fr • it • en	de,fr,it
	title	X		Titel der Publikation	Neues Bulletin
	navigationTitle			Titel der Publikation, der in Navigationen angezeigt wird	Bulletin 2025
	type	X		Der Typ der Publikation • simple: ohne Bild • complex: mit Bild	complex
	lead			Leadtext	Die Schweiz erlebte den mildesten Februar seit Messbeginn 1864. Der Monat stieg im landesweiten Mittel

					4,6 °C über die Norm 1991–2020.
publication-page > metadata				Metadaten für Publikationsseite	
	description		✓	Beschreibung des Inhalts	Die Schweiz erlebte den mildesten Februar seit Messbeginn 1864. Der Monat stieg im landesweiten Mittel 4,6 °C über die Norm 1991–2020.
	keywords		✓	Schlüsselworte des Inhalts	Klima, Oktober 2005
publication-page > metadata > image				Bild in Metadaten (z.B. für Social Media)	
	fileName	X	✓	Dateiname in zip	image/klima_okt_2005.jpg
publication-page > image				Bild in Seitenheader, falls 'type' complex	
	fileName	X	✓	Dateiname in zip	image/klima_okt_2005.jpg
	alt		✓	Alternativer Text zu Bild	
	source		✓	Caption des Bildes	
publication-page > publication		X		Informationen zur Publikation	
	publishedAt	X	✗	Publikationsdatum	2005-11-15
	categories	X	✗	Kategorien, komma-separierte Liste von: - weather - climate - hazards - measurementAndForecastingSystem	weather,climate
	publicationType	X	✗	Typ der Publikation: - various - reportOrBulletin - scientificPublication	reportOrBulletin
	authors	X	✗	Autoren	MeteoSchweiz
	edition		✓	Edition	
publication-page > publication > document		X		Dokument mit Publikationsinhalt	
	type	X	✗	Art des verlinkten Dokuments	downloadLink

				- downloadLink - externalLink	
	fileName	X (falls type down loadL ink)	✓	Dateiname in zip	files/bulletin_0508.pdf
	externalLink	X (falls type exter nalLi nk)	✓	Externe URL	https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/app/displayApp/(layout=7.01-13.131.69.71.6.133.1&careq=8CDCD4590FE41ED698D8712B78520611&cpnum=1&uiareq=1)/.do?rf=y
	title		✓	Publication Document Title, falls leer wird als fallback der Publikation Titel eingefüllt	Mein Bulletin Dokument
publication-page > content		X		Inhaltsbereich	
* > content > text * > box > text * > accordion-panel > text * > col > text				Textblock	
	html	X	✓	Inhalt	Das landesweite Mittel der Februar­temperatur lag bei 2,7 °C.
* > content > table * > box > table * > accordion-panel > table * > col > table				Tabelle	
	html	X	✓	Inhalt	<table> <thead> <tr><th>Temperatur</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>35°C</td> </tr> </tbody> </table>

* > content > image * > box > image * > accordion-panel > image * > col > image * > image-slideshow > image				Bild	
	fileName	X	✓	Dateiname in zip	images/statistik.png
	alt		✓	Alternativer Text	Inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit als wichtiger Eckpfeiler bei der Erarbeitung von Klimadienstleistungen.
	legend		✓	Beschreibungstext	Abbildung 1: Inter- und transdisziplinäre Zusammenarbeit als wichtiger Eckpfeiler bei der Erarbeitung von Klimadienstleistungen.
	source		✓	Quelle	www.nccs.ch
	hasLightbox (ausser für image-slideshow image)		✗	Lightbox anzeigen • true • false	true
* > content > image-slideshow				Bild Slideshow	
	hasLightbox		✗	Lightbox anzeigen • true • false	true
* > content > link-download-list * > box > link-download-list * > accordion-panel > link-download-list * > col > link-download-list				Downloadlist	
	title		✓	Titel	Weiterführende Links
	titleSize		✗	Titelgrösse • medium • small	medium

* > link-download-list > link				Link	
	type	X	✖	Linkart - downloadLink - internalLink - externalLink	downloadLink
	fileName	X (für type downloadLink)	✔	Dateiname in zip	files/info.pdf
	path	X (für type internalLink)	✖	Seitenpfad, wie bei Navigation durch CMS Struktur sichtbar	/meteoswiss/homepage/service-and-publications/publications/reports-and-bulletins/neues-bulletin
	externalLink	X (für type externalLink)	✔	Externe URL	https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/app/displayApp/(layout=7.01-13.131.69.71.6.133.1&careas=8CDCD4590EE41ED698D8712B78520611&cpnum=1&uiarea=1)/.do?rf=y
	label	X	✔	Label	Programm NCCS-Impacts
	target		✖	Linkziel - auto _self _blank	auto
* > content > box * > accordion-panel > box				Box	
	heading		✔	Titel	Gut zu Wissen
* > content > accordion				Accordion	
* > accordion > accordion-panel				Accordion Panel	
	title		✔	Titel	1. Ko-Produktion: Klimadienstleistungen gemeinsam entwickeln

* > content > layout-1-1				1-1 Layout	
* > accordion-panel > layout-1-1					
* > layout-1-1 > col		X (2-mal)		Spalte	
* > content > teaser-list				Teaserliste	
	heading		✓	Titel	Weiterführende Artikel
	label		✓	Label für Link	Weitere Artikel
	path		✗	Seitenpfad, wie bei Navigation durch CMS Struktur sichtbar	/meteoswiss/homepage/service-and-publications/publications/reports-and-bulletins/neues-bulletin
* > teaser-list > teaser				Teaser	
	path	X	✗	Seitenpfad, wie bei Navigation durch CMS Struktur sichtbar	/meteoswiss/homepage/service-and-publications/publications/reports-and-bulletins/
	targetHash		✗	Hash oder Query String, der an die URL angehängt wird	#param=sunshine

HTML Struktur [🔗](#)

Die folgenden Tags werden in Text HTML Tags unterstützt:

Tag	Bedeutung
p	Paragraph
br	Linebreak
h2,h3,h4	Überschriften
ol > li	Nummerierte Liste
ul > li	Bulletliste
strong	Fett
a	Link mit gängigen Attributen wie href und target. Für interne Links wird ein spezielles href verwendet: Inhalt: <code>\${link:{repository:{website},path: {/meteoswiss/homepage/weather/test-detail-</code>

	level1}}} Asset: <code>\$(link:{repository:{dam},path: {/website/Bilder/elephant.jpg}}}</code>
--	---

Bei Tabellen werden die folgenden Tags unterstützt:

Tag	Bedeutung
table	Tabelle mit class Attribut: • table--standard • table--striped (Zebra-Stil)
thead	Tabellen Kopfbereich
tbody	Tabellen Inhaltsbereich
tr	Tabllenzeile
th	Headerzelle
td	Datenzelle
p	Paragraph
br	Linebreak
ol > li	Nummerierte Liste
ul > li	Bulletliste
strong	Fett
a	Link mit gängigen Attributen wie href und target. Für interne Links wird ein spezielles href verwendet: Inhalt: <code>\$(link:{repository:{website},path: {/meteoswiss/homepage/weather/test-detail-level1}}}</code> Asset: <code>\$(link:{repository:{dam},path: {/website/Bilder/elephant.jpg}}}</code>

Bilder [↗](#)

Als Bildformate werden png, jpg und gif unterstützt.

Mindestgrösse für Bilder sind:

- Teaserbilder: 2100 x 1400 px

- Inhaltsbilder: 1904 x 1280 px