



PERSONAL PROFILE & APPLICATION DOSSIER

刘鑫宇

meteor@stu.gpnu.edu.cn | github.com/Meteorkid | meteorkid.github.io/liuxinyu-resume

到岗条件：线下每周3天、可连续实习3个月；线上/远程可连续6个月。若岗位硬性要求每周5天或连续6个月线下，如实说明无法满足，不用「可长期」模糊代替。

一、教育背景

广东技术师范大学

计算机科学与技术

2024.09 — 2028.06

学院/学历：人工智能学院 | 本科（统招全日制） | 预计毕业 2028-06

成绩：GPA 3.61/4.0；平均分 87.87/100；专业排名前 10%；累计学分 88.3。

核心课程：操作系统 97；C++ 程序设计 97；数据结构与算法 96；Java 程序设计 95；Java 程序设计实践 92；C 语言程序设计 91。

英语：大学英语四级、六级已通过；可阅读英文技术文档并参与跨时区远程协作。

二、核心亮点速览

学业：GPA 3.61/4.0，专业排名前 10%，操作系统、C++、数据结构与算法等核心课程均在 96 分以上。

数据工程：六站点招聘数据近百万条原始记录经清洗后输出 130,927 条结构化记录（未跨站去重），附字段质量摘要与 SHA256 可复现清单；跨境电商实习完成 10,000+ 条公开商品记录的清洗与可视化支撑。

AI 应用与开源：ex-memory（RAG 记忆链路，合成集 Recall@5 91.5%）、Imagent-X-manus（Agent 平台二次开发与安全修复）、XIsland 与 XNook（macOS 客户端与跨软件联动）、omnicrawl-core、statux，个人提交、Release 与评测报告均可核验。

成果认证：参与 4 项计算机软件著作权登记；省级竞赛与立项 4 项；2026 TRAE AI 创造力大赛 TOP2000。

荣誉称号：校级「优秀学生骨干」、校级「创新创业工作先进个人」、2025 年「百千万工程」突击队行动优秀个人、院级团学工作积极分子。

组织协作：学院团委科创部部长；组织 2025 年「挑战杯」院赛，8 支队伍参赛，学院获奖 8 项（省级 4、校级 4）。

三、专业技能

编程语言：Python、Java、TypeScript/JavaScript、Swift；C/C++ 有课程实践。Python 用于数据与 RAG，Java 用于 Spring Boot 工程维护，TypeScript 用于工具链与前端，Swift 用于 macOS 客户端。

AI 应用：RAG、文档处理链路、Embedding 调用、向量检索、元数据过滤、重排集成、Agent 工作流、离线评测（Recall@K / MRR / nDCG）。对应 ex-memory、Imagent-X-manus、XIsland。

后端与接口：Spring Boot、FastAPI、REST、SSE、CLI / Unix Socket bridge、URL Scheme 与 NSWorkspace 跨应用跳转。

数据与存储：Pandas、数据清洗、字段映射、质量校验、PostgreSQL、pgvector、ChromaDB、Neon Postgres、Drizzle ORM、Redis / Memory 状态存储。

前端与客户端：Next.js、React、App Router、next-intl、Tailwind CSS、Swift / SwiftUI、AppKit、微信小程序。

工程协作：Git / GitHub、Docker、GitHub Actions、pytest / Jest / XCTest、Apache JMeter 接口测试、Homebrew Cask 与 DMG 打包、Linux / macOS。

四、实习与实践经历

校内科研数据采集项目

Python 爬虫 / 数据处理

2026.05 — 2026.07

技术：Python、字段映射、数据清洗、质量核验、可视化、离线复现

完整描述

围绕招聘岗位数据采集与质量分析，承担多来源公开数据的字段映射、缺失 / 重复 / 异常标记、结构化导出和离线分析。项目不是一次性抓取任务，而是把分散且字段不一致的公开数据整理为可分析、可追溯的结构化结果。推进时先梳理数据对象、核心字段、输出格式和分析口径，再把网页访问、解析、字段映射、保存、质量处理和结果导出拆开处理；按目标页面特征选择轻量请求解析或浏览器渲染方案（Scrapling、curl_cffi、Playwright），并用按域限速、失败重试、异常留痕与任务拆分控制长时间采集的稳定性。面对六个站点的页面结构差异、字段缺失、重复记录和格式混乱，按「原始输入与页面内容—解析规则—字段映射—清洗标记—输出结果」的顺序定位，避免只在结果层反复修补。项目覆盖中国公共招聘网、智联招聘、江苏 91job、实习僧、猎聘和前程无忧六个站点，原始采集近百万条未清洗记录，经去重、字段标准化与质量校验后累计形成 130,927 条结构化输出；该数字是各站点输出累计，未跨站去重，不表述为唯一岗位数或全网规模。主分析案例使用中国公共招聘网 24,165 条逐行脱敏数据，围绕岗位类别、学历要求、薪资下限区间、发布时间和受控技能标签开展统计分析。

个人参与、交付物与能力沉淀

六站点结构化记录数 / 字段数：猎聘 56,273/23；中国公共招聘网 24,165/31；智联招聘 19,978/23；91job 12,026/22；实习僧 10,207/23；前程无忧 8,278/23。

形成逐行脱敏主数据、六站点范围摘要、来源字段质量摘要、6 份 CSV 质量 / 统计结果表、5 张 PNG 图、2 个带注释的分析 / 验证脚本，以及 Word 报告、README、依赖文件和 SHA256 清单，全流程可离线复现。

对原始数据中的重复、空字段、格式不统一和同义字段进行标记、标准化和异常留痕；对无法确认的记录保留原始信息，避免清洗时丢失后续核查线索。

明确数据分析边界：薪资周期未统一归一化，因此只作区间 / 分布分析，不做跨周期的精确薪资比较。

理解数据项目闭环：需求理解、采集与维护、异常排查、清洗、质量控制、结构化交付和文档沉淀。

佛山红云科技有限公司

接口测试与开发协作实习生

2025.08 — 2025.09

技术：Apache JMeter、IntelliJ IDEA、Java 8、Spring Boot、Maven、Git；系统范围覆盖数据源接入、数据视图、报表、仪表盘、大屏与可视化数据应用

完整描述

在线下技术实习中，参与红云 BI 中台系统的接口测试与开发协作。该系统采用 Java 8 / Spring Boot 的 Maven 多模块后端与 React / TypeScript 前端，面向数据源接入、数据视图、报表、仪表盘、大屏和可视化数据应用等业务场景。我使用 Apache JMeter 按接口地址、请求方式、请求头和参数构造测试请求，关注接口返回状态、响应字段、异常提示及数据展示相关结果；测试时不仅验证正常路径，也覆盖参数缺失、类型错误等异常分支。当接口结果与预期不一致时，先记录请求条件、响应内容和复现步骤，再从参数传递、字段映射和运行环境等方向缩小范围后提交开发，而不是只反馈「页面显示不对」。同时结合 IntelliJ IDEA 阅读 Spring Boot 项目中接口相关的代码，理解 Controller、Service 与数据处理模块之间的调用关系，把前端展示异常定位到具体接口层；并使用 Git 管理代码变更与同步任务状态。

个人参与、交付物与能力沉淀

使用 Apache JMeter 配置并执行接口请求，围绕请求参数、响应状态、返回字段和异常提示进行功能测试，覆盖正常与异常分支。

结合 IntelliJ IDEA 阅读 Spring Boot 项目中的接口相关代码，理解 Controller、Service 与数据处理模块之间的基本调用关系。

当接口结果与预期不一致时，记录请求条件、响应内容和复现步骤，并从参数传递、字段映射和运行环境等方向协助定位问题。

形成接口测试、问题反馈和研发协作的工作习惯，提升了 Java 工程阅读、接口理解与沟通表达能力。

玉汝于成（广州）跨境电商有限公司

数据开发实习（线上）

2025.07 — 2025.08

技术：Python、Pandas、公开市场数据清洗、结构化整理、可视化

完整描述

在线上实习中，参与跨境电商商品市场数据的采集、清洗、结构化整理和分析支持，关注价格、销量等市场信息，为团队的市场研判、用户偏好讨论和项目材料提供数据底表。具体工作从把分散网页信息汇总为统一字段开始，再使用 Pandas 处理缺失值、重复记录、异常值和格式不一致问题。面对空字段和展示口径不统一的情况，不做一刀切删除，而是先判断其对后续分析的影响，再选择保留、标记、补充或剔除；同时统一字段名称、数值格式和分类方式，使价格区间对比与品类统计能够在同一口径下进行，减少因口径不一造成的统计偏差。该阶段累计完成 10,000+ 条公开商品价格、销量等记录的采集、清洗与结构化整理，并参与把清洗后的结果转化为趋势图和说明材料，使团队能够更快观察不同价格区间、品类表现与潜在用户需求之间的关系。

个人参与、交付物与能力沉淀

使用 Python / Pandas 处理公开市场数据，围绕缺失、重复、异常、字段命名和格式差异建立处理规则，累计 10,000+ 条公开商品记录。

参与将清洗后的结果转化为趋势图和说明材料，使团队能够在统一口径下讨论品类、价格区间和潜在用户需求。

在远程协作中培养任务拆分、进度同步、文档整理和结果沟通习惯。

相关团队项目「玉汝于成」获广东省大学生创新创业训练计划立项；该为团队成果，个人贡献聚焦数据处理与分析支持。

新西兰携舟科技有限公司

远程技术实习生

2024.12 — 2025.02

关键词：英文技术资料、异步沟通、远程任务跟进、结构化记录

完整描述

在远程技术实习中，参与英文技术资料阅读、线上任务沟通、进度跟进和计划内协作支持。与线下协作相比，跨时区环境不能依赖即时面对面沟通，因此需要把任务目标、输入输出、依赖关系、当前进度、阻塞问题和下一步计划写清楚。阅读英文技术资料时，不只逐句翻译，而是结合上下文提取任务目标、接口或模块关系、交付要求和待确认问题；对理解不清的部分，先记录已有判断与具体疑问，再通过线上沟通确认，减少因需求理解偏差造成的返工。需要他人协助时，尽量附上可复现的现象、截图或文档位置，并说明希望获得哪一类反馈，便于对方在异步时间内快速定位。实习期间获中新文旅短视频竞赛一等奖（个人，广东技术师范大学 × 新西兰携舟科技有限公司，2025-01）。

个人参与、交付物与能力沉淀

形成以书面方式同步任务状态、风险和处理结论的习惯，提升异步沟通效率。

学习从英文说明中提炼技术上下文、输入输出与依赖关系，并形成结构化笔记。

理解远程协作的基本原则：明确任务边界、及时暴露风险、保留过程记录、尊重沟通节奏。

获中新文旅短视频竞赛一等奖（个人），为该阶段校企合作背景下的个人成果。

五、项目作品与开源实践

招聘岗位数据挖掘与质量分析

数据处理与质量分析

2026.05 — 2026.07

范围：六站点快照、字段映射、清洗、统计、可视化、离线复现；交付分析报告、数据摘要、统计表、图表与分析脚本

说明：本条与第四节「校内科研数据采集项目」是同一段工作的两侧——实习条目侧重采集与数据质量治理，本条侧重分析口径与可复现交付。网申时二选一填写，不要同时出现导致重复计数；若平台只有项目栏没有实习栏，用本条。

完整描述

该项目把招聘数据实践从「采集脚本」延伸到数据质量与分析交付。针对不同站点字段命名、缺失程度、时间和薪资口径不同的问题，先定义结构化输出范围、字段字典和异常标记规则，再对站点快照进行统一整理。六站点累计 130,927 条结构化输出中，中国公共招聘网 24,165 条逐行脱敏数据被作为主分析案例。分析不追求用未经统一的数据做宏观结论，而是先约束口径再出结论：站点输出未跨站去重，因此不表述为唯一岗位数或全网规模；各站点薪资周期未统一归一化，因此只作区间与分布分析，不做跨周期的精确薪资比较。所有结果表、图和脚本均可离线重跑，并附 SHA256 清单以证明交付物未被替换。

个人参与、交付物与能力沉淀

各站点结构化记录和字段数：中国公共招聘网 24,165/31；智联招聘 19,978/23；91job 12,026/22；实习僧 10,207/23；猎聘 56,273/23；前程无忧 8,278/23。

输出包含范围摘要、字段质量摘要、6 份 CSV 结果表、5 张 PNG 图、2 个注释脚本和 SHA256 清单。

针对跨站字段差异保持数据边界：不跨站去重，不把累计记录称作唯一岗位；薪资周期未统一归一化，不做跨周期精确比较。

主动声明分析边界本身是这个项目最重要的产出——它决定了结论能被复用还是只能被推翻。

ex-memory | 开源 RAG 记忆项目

作者 / 主要维护者

2026.05 — 2026.07

技术：Python 3.10+、ChromaDB、FastAPI、SSE、Gradio、CLI、Pydantic、Docker Compose、离线评测；仓库 github.com/Meteorkid/ex-memory

完整描述

围绕「聊天记录如何以可追溯方式进入对话记忆」的问题，开发本地 RAG 记忆工具。项目对聊天记录按轮次进行切分并设置重叠窗口，写入 ChromaDB；检索时结合 dominant_speaker 等元数据过滤、相似度阈值和 Top-K，减少与问题无关的片段进入上下文。项目的重点难点不是「能不能检索到」，而是「检索到的内容是否可靠」和「错误记忆如何处理」：为此把增量更新、纠错记录、版本备份与回滚、连续检索失败后的降级和恢复放在同一条链路中，使一次错误记忆能够保留排查线索，并在需要时撤回或回滚。除基础检索外，项目提供 CLI、FastAPI、SSE 和 Gradio 四类入口，配合 Pydantic 管理配置、Docker Compose 组织应用与向量数据库运行环境，使解析、检索、人格 / 记忆生成和对话流程都具备可复现的调试入口。为避免只凭主观体验判断检索效果，补充了 Recall@K、MRR、nDCG 等离线评测脚本，并明确记录评测数据与配置口径。

个人参与、交付物与能力沉淀

本地 Git 历史显示 2026-05-07 — 2026-07-19 共 34 次提交，作者均为 Meteorkid。

评测口径：316 条合成微信风格消息、147 条真值查询、3 轮窗口 + 1 轮重叠配置下 Recall@5 为 91.5%；该指标为合成评测集上的离线结果，不等同于线上准确率。

提供 CLI、FastAPI、SSE 与 Gradio 入口；支持解析、检索、纠错、增量更新、备份 / 回滚与失败降级等链路。

评测不仅保存指标，还明确合成数据、查询集、窗口 / 重叠配置和真值口径，便于复现与比较。

Imagent-X-manus | Agent 平台

二次开发 / 集成维护

2026.01 — 至今

技术：Java 17、Spring Boot 3.2、Next.js / TypeScript、PostgreSQL 15、pgvector、LangChain4j、Docker、GitHub Actions；仓库 github.com/Meteorkid/Imagent-X-manus

完整描述

在既有 ImagentX / OpenManus 工程基础上，参与 Agent 平台的二次开发、集成维护与安全修复；个人定位是围绕既有工程补充集成、维护文档处理与知识库相关链路，并明确保留上游框架边界，不把开源上游能力表述为从零搭建。工作重点是先理解已有工程的文档处理、知识库和 Agent 调用链路，再在此基础上完成增量维护。项目中可沿「文档上传—解析 / OCR—切分—Embedding—重排—pgvector 检索—Agent 使用」的状态流转解释数据如何进入知识库；针对处理链路长、前后端状态难以对应的问题，按处理状态、文档版本与快照、消息记录和接口返回结果逐层排查，避免只在页面层面定位问题。在服务、数据与界面之间关注职责边界，使文档处理、检索能力与页面交互分别在合适层级协同，减少把业务逻辑堆叠到单一位置带来的维护难度。在交付与质量方面，补充或维护 Docker 构建、GitHub Actions、测试，以及 JWT Secret 硬编码、命令注入等安全修复。

个人参与、交付物与能力沉淀

梳理 RAG 相关代码中的文档单元、解析 / OCR 状态、切分、Embedding、重排、pgvector 检索和快照等链路。
围绕 JWT Secret 硬编码与命令注入等安全问题完成修复与测试补充，理解凭证管理、命令输入边界、CI 构建与代码审查流程的重要性。
在 Java / Spring Boot 与 Next.js / TypeScript 组合工程中进行增量维护，提升跨前后端、存储与工作流的阅读与定位能力。
关联成果：软件「Imagent X 智能 AI 助手平台软件」已获软著登记（2025SR2436860，著作权人：刘鑫宇;丁辰辰，本人为第一著作权人）。

XIsland | AI 编程代理控制塔

主要开发 / 维护

2026.05 — 至今

说明：macOS 灵动岛风格控制塔，基于 Tower Island 二次开发起步、持续独立演进；Swift 5.9、SwiftUI、AppKit、NSPanel、Unix Socket、CLI bridge、SwiftData、URL Scheme、Homebrew Cask；仓库 github.com/Meteorkid/XIsland

完整描述

接管并主导开源 macOS 项目 Tower Island（上游 66 次提交、约 1.4 万行 Swift 代码），更名 XIsland 并持续独立演进。接手后以 90 次个人提交把产品代码从约 1.4 万行扩展至约 2.9 万行（2.1 倍），其中新增 / 重写约 1.8 万行（占当前代码约 62%），测试用例从 125 增至 368（2.9 倍），已发布 20 个 Release。个人增量集中在让 AI 编程过程「可见、可控、可回溯」：扩展 Agent 接入矩阵（Aider / Kiro 与 VS Code 集成）、Bypass 与 Auto 模式、嵌套 Subagent、审批与 Agent Flow 交互、窗口跳转，并用 SwiftData 维护会话持久化、过滤与分组，支持 JSON、Markdown、CSV 导出与 Swift Charts 用量统计，便于回看 Agent 使用过程。针对跨进程 Agent Hook 场景中的安全与稳定性问题，围绕命令注入、Unix Socket 权限和并发竞态进行修复和验证，强化本地工具协作的边界。开发中持续维护测试用例并在 Apple Silicon macOS 本机验证，用工程化手段确认 Agent 流程、审批、会话与安全改动不会因小范围修改破坏已有行为。

个人参与、交付物与能力沉淀

本地 Git 历史显示 2026-05-15 至今 90 次个人提交：产品代码从上游约 1.4 万行扩展至约 2.9 万行，新增 / 重写约 1.8 万行（约 62%），测试用例 125 → 368，已发布 20 个 Release。
主要增量包括 Agent 接入矩阵扩展、Subagent 嵌套、审批 / 问答 / 计划交互、窗口跳转、SwiftData 持久化、多格式导出、五语言本地化（中 / 英 / 韩 / 日 / 法）以及安全与并发修复。
形成跨进程通信（Unix Socket / CLI bridge）、SwiftUI 实时 UI、macOS 窗口与交互、测试与发布（DMG / Cask / CLI）的完整客户端工程闭环。
边界说明：仓库最早提交来自 Tower Island 上游，表述统一为「基于 Tower Island 二次开发起步、持续独立演进」，不表述为从零开发。

XNook macOS 灵动岛工具中心	作者 / 主要开发	2026.06 — 至今
技术： Swift / SwiftUI、AppKit、NSPanel、URL Scheme、AppSwitcher、NSWorkspace、媒体 / 日历 / 笔记 / 文件架 Widget； 仓库 github.com/Meteorkid/XNook		

完整描述

独立开发 XIsland 的配套应用 XNook：macOS 灵动岛风格工具中心，把媒体播放、日历、Markdown 笔记与文件架收进屏幕顶部的灵动岛药丸面板，悬停展开即用。项目与 XIsland 共用同一套灵动岛窗口 / 样式 / 交互底座（NotchWindow、IslandStyle、SingleInstanceLock、ThemeManager、SwipeGestureRecognizer 等文件），在实现上体现组件化复用而非重复造轮子。开发中处理的主要问题集中在 macOS 客户端交互细节：NSPanel 窗口层级与所有权、手势识别、动画与磁吸、透明光标、多显示器跟随以及本地化。该项目 66 次提交全部为个人提交，已发布 17 个 Release，作品（NookFlow）入选 2026 TRAE AI 创造力大赛 TOP2000。

个人参与、交付物与能力沉淀

独立完成媒体 / 日历 / 笔记 / 文件架四个 Widget、窗口管理与偏好设置，66 次提交全部为个人提交，已发布 17 个 Release。

通过 AppSwitcher 注册表、URL Scheme 与启动仲裁实现与 XIsland 的双指滑动互切（详见下方联动说明）。

沉淀 macOS 客户端交互细节：NSPanel 窗口、手势、动画、磁吸、透明光标、多显示器跟随与本地化。

XIsland × XNook 跨软件联动	产品矩阵设计	2026.06 — 至今
-----------------------	--------	--------------

创意一句话

把「灵动岛」从单个 App 升级为可扩展的应用矩阵——开发与生活两类工具共用同一入口，双指滑动即可跨软件切换。

完整描述

两个独立 App 围绕同一套灵动岛交互范式组成可互相切换的产品矩阵：XIsland 管开发侧（AI 编程代理控制塔），XNook 管生活侧（媒体 / 日历 / 笔记 / 文件架）。跨软件联动不是简单打包，而是在系统层面打通。其一，AppSwitcher 维护「灵动岛应用注册表」（BundleID + 独立 URL Scheme: xisland:// 与 xnook://），双指滑动即可在两者间切换，切换时跳过未安装的应用；其二，跨进程链路使用 URL Scheme 唤起配合 NSWorkspace 无焦点激活控制，并以 isSwitchingApps 标志防止 Space 切换时窗口回弹；其三，并发与状态仲裁通过启动仲裁（文件锁）与 @MainActor 窗口状态收敛实现，避免两个 App 同时显示灵动岛，且 XIsland 任务审批完成后会自动恢复 XNook 面板；其四，工程上共享灵动岛窗口 / 样式 / 手势底座文件，体现组件化与产品矩阵思维。上述每条实现均有对应提交可核验。

个人参与、交付物与能力沉淀

跨进程链路：URL Scheme 唤起 + NSWorkspace 激活控制，配合 isSwitchingApps 标志防止 Space 切换时窗口回弹。

并发与状态仲裁：启动仲裁（文件锁）、@MainActor 窗口状态收敛、审批完成自动恢复 XNook，均有对应提交可核验。

工程复用：共享灵动岛窗口 / 样式 / 手势底座文件，体现组件化与产品矩阵思维。

适用场景：可作为「最有成就感的项目」「你的创新点」类开放题的首选答案，面试现场约 1 分钟可讲完链路。

omnicrawl-core 异步采集与结构化输出	作者 / 主要维护者	2026.06 — 至今
技术： Python 3.10+、异步接口、限速 / 重试、HTML → Markdown、pipeline、Redis / Memory 状态存储；仓库 github.com/Meteorkid/omnicrawl		

完整描述

维护 Python 3.10+ 异步爬取工具包，把网页获取、解析清理、Markdown 转换、Token / 段落切分、清洗校验、去重、状态管理和输出拆成可组合组件，为后续知识库或数据分析提供较规整的输入。项目并不只关注一次请求是否成功，而是关注采集结果是否可复用、失败是否可定位、数据是否能以统一结构交付。统一客户端支持 HTTP、浏览器、Camoufox、Stealth 等获取方式及自动回退，并加入按域名限速、退避重试和会话复用，使异常能够沿客户端、解析和数据管道等环节定位。面对页面正文噪声大、结构不稳定和长文本不适合直接进入下游检索的问题，把 HTML 清噪、Markdown 转换、Token 统计、长度上限控制和段落重叠分块拆解处理，尽量保留可读语义并控制下游文本长度。工程结构上使用 Spider、插件 / 数据管道、内存或 Redis 状态和去重机制区分调度、解析与消费职责，并为采集、解析、Spider 和数据管道等模块维护自动化测试，以可安装 Python 包的形式发布，形成可复核的交付物。

个人参与、交付物与能力沉淀

本地 Git 历史显示 2026-06-01 — 2026-06-12 共 22 次提交，提交作者均为 Meteorkid。

交付物包含 pyproject.toml、docs、examples、tests、GitHub Actions、Spider / pipeline 及存储节点实现。

将限速、重试、会话复用、清洗、校验、去重与输出职责拆开，便于定位和复用。

边界说明：本轮未重新运行全量测试，不使用 README 中的性能与测试覆盖率宣传数字。

statux | AI Agent 状态栏工具

作者 / 主要维护者

2026.05 — 2026.06

技术：TypeScript、Bun、SQLite、hooks bridge、JSONL、GitHub Actions；仓库 github.com/Meteorkid/statux

完整描述

使用 TypeScript 和 Bun 开发面向 AI 编程 Agent 的终端状态栏工具，兼容 Claude Code、Codex 与 iTerm2 场景。该项目从 SQLite、hooks bridge、transcript JSONL 和会话文件中汇总 Token、会话、Git、用量 / 限额等信息，并提供 72 个可配置 Widget、11 类展示能力以及 statux doctor 诊断命令。工具的价值不在于展示更多字段，而在于把分散在不同数据源中的 Agent 运行状态收敛到一处，让使用者能够及时发现会话异常、用量接近上限或配置未生效等问题；doctor 命令正是为此设计——当状态栏显示不符合预期时，先检查配置和数据来源，而不是盲目重装。

个人参与、交付物与能力沉淀

本地 Git 历史显示 2026-05-03 — 2026-06-12 共 71 次提交，提交作者均为 Meteorkid。

通过 doctor 命令检查配置和数据来源，帮助用户定位工具输入问题。

对跨平台发布产物与校验文件进行自动化构建，训练发布流程和依赖边界意识。

Meteor Store | 开发者软件商店

独立开发 / 全栈

2026.06 — 至今

技术：Next.js 16、React 19、TypeScript、Tailwind CSS 4、Neon Postgres、Drizzle ORM、Upstash Redis、Vercel + 自托管部署；私有产品项目，非公开开源

完整描述

独立开发面向开发者的软件商店 Meteor Store，把工具与 AI 应用做成可浏览、可购买、可赞赏的完整商业链路。项目实现商品浏览与搜索、定价与年付折扣、订单系统、微信 / 支付宝支付接入、微信扫码登录、MFA / TOTP 二次验证、公告与赞赏页，并同时部署在 Vercel 与自托管服务器双环境。与练习项目相比，这个项目最大的不同是必须处理真实资金链路上不能出错的问题：支付回调可能重复到达，因此用条件 UPDATE 保证幂等、防止重复发送邮件；邮件模板需要对用户输入做 HTML 转义以防注入；数据库迁移链断裂会直接影响线上数据，因此必须可回滚、可验证。这些问题让我理解了商业系统与演示项目在容错要求上的根本差别。

个人参与、交付物与能力沉淀

331 次个人提交（2026-06-27 至今），覆盖前端、API、数据库、支付、部署全链路。

实现微信 / 支付宝支付、订单、扫码登录、MFA / TOTP、赞赏等商业化功能，并修复支付回调竞态、邮件注入等安全问题。

双环境部署（Vercel + 自托管）并维护数据库迁移与 CI。

边界说明：私有产品，不公开代码链接，不写用户量、收入与付费人数；面试时仅作为全栈与商业化能力案例口头介绍。

Tollow 打字练习系统软件

参与开发（合作项目）

2025 — 至今

成果：MIT 许可开源；计算机软件著作权登记 2026SR0075921。合作项目，表述为「参与开发」，不写成个人独立完成

完整描述

参与 Tollow 打字练习网站开发：支持导入公版图书与 .txt / .epub 文件，提供实时打字练习、WPM / 准确率 / 进度统计、错误检测与响应式界面；内置《论语》《道德经》《三国演义》等中英文公版书库并按章节加载。项目采用 MIT 许可开源，已获计算机软件著作权登记（Tollow 打字练习系统软件，2026SR0075921，著作权人：丁湔辰;刘鑫宇）。

nanyu-consumer-site | 双语消费端 MVP

前端开发

2026.05

技术：Next.js 16、React 19、TypeScript、App Router、next-intl、localStorage；仓库 github.com/Meteorkid/nanyu-consumer-site

完整描述

使用 Next.js、React 和 TypeScript 完成双语消费端 MVP，目的是把商品浏览、搜索筛选、收藏、购物车、结算演示和订单等用户路径串联为可体验的前端流程。项目包含 15 个 page.tsx 路由页面，覆盖登录注册、品牌、商品列表 / 详情、搜索筛选、收藏、购物车、结算演示、订单、内容、支持和 3D 展示等场景；通过 next-intl 管理中英文内容和页面切换。实现时把 UI 状态、静态演示数据和未来 API 对接位置分离，便于后续接入真实服务。

个人参与、交付物与能力沉淀

15 个 App Router 页面形成从浏览、筛选到结算 / 订单展示的完整前端演示链路。

使用 next-intl 组织双语内容，并分离 UI 状态、静态演示数据和未来 API 对接位置。

文化传播主题微信小程序（韶域文化环）

核心开发成员

2025.04 — 2025.06

技术：微信小程序、模块化页面 / 组件、样式适配、交互验证；成果为第十五届全国大学生电子商务「创新、创意及创业」挑战赛广东省铜奖

完整描述

作为核心开发成员参与文化传播主题微信小程序的前端页面和功能实现，使用模块化方式组织页面与组件，并关注不同设备上的布局、交互和可读性。面对小程序在不同屏幕尺寸、内容长度和交互路径下的展示差异，先从页面结构、组件样式和适配规则逐步排查，再调整核心内容的排版与交互，并结合真实设备场景验证页面可操作性。该项目使我从单页开发进一步理解页面复用、组件职责、设备适配、用户路径和展示验证，也积累了从需求理解、界面实现到展示验证的完整协作经验。

个人参与、交付物与能力沉淀

承担小程序前端界面、功能实现和多设备适配相关工作，关注模块化组织、组件复用和交互可读性。

在页面展示不一致时，从布局结构、样式规则和真实设备验证逐层排查，形成前端问题定位习惯。

项目可作为前端 / 小程序方向作品补充，也体现文化传播、产品展示与技术实现结合的协作经历。

六、计算机软件著作权登记

填写要点：前3项证书著作权人直接含本人姓名，可作为个人成果填写；第4项由学校统一申报、证书著作权人署广东技术师范大学，校内申报记录可查本人为开发者之一，表述为「参与开发（学校统一申报）」，不写「本人为证书著作权人」。

Imagent X 智能 AI 助手平台软件 V1.0	2025SR2436860	2025-12-18
著作权人：刘鑫宇;丁湔辰（本人第一著作权人） 软著登字第 17093058 号		
Tollow 打字练习系统软件 V1.0	2026SR0075921	2026-01-13
著作权人：丁湔辰;刘鑫宇 软著登字第 17290202 号		
跨方言迁移学习训练支持系统 V1.0.0	2026SR0552607	2026-04-13
著作权人：丁湔辰;刘鑫宇 软著登字第 17766888 号		
EduMind Lite 智能体教育平台 V1.0	2026SR0181516	2026-01-28
著作权人：广东技术师范大学（本人为开发者之一，校内申报记录可查） 软著登字第 17395797 号		
边界说明：XIsland 目前仅有软著申请材料、无登记号，不可写「已获软著」；其申请材料中「独立开发 / 完全原创」的表述与 Git 历史矛盾，投递与申报前须改为「二次开发」口径。		

七、竞赛、荣誉与创新创业成果

省级竞赛与立项

广东省大学生创新创业训练计划项目	玉汝于成	省级立项
本人负责 Python 数据采集、Pandas 清洗、结构化整理、可视化输出与项目材料支持。		
第十五届「挑战杯」广东大学生创业计划竞赛	智培未来	省级银奖
团队项目成果；同时获院赛特等奖、校赛金奖。本人参与技术、材料与展示协作。		
广东省首届「AI 科普+」微信小程序编程季	天文地理	省级二等奖
本人参与小程序创作与 AI 科普方向作品制作。		
全国大学生电子商务「创新、创意及创业」挑战赛	文化传播主题微信小程序	省级铜奖
第十五届；本人负责小程序前端界面与功能实现、多设备适配与真机验证。		

技术赛事

2026 TRAE AI 创造力大赛	XNook (NookFlow)	TOP2000
个人独立作品；同赛另投稿 X Island Agent Flow、Meteor Pathfinder 两项作品。论坛帖 https://forum.trae.cn/t/topic/146747 ，名次以官方公示为准。		

校级 / 市级 / 区级竞赛

中国国际大学生创新大赛（2025）	团队项目	校级一等奖
中新文旅短视频竞赛	个人作品	校级一等奖
广东技术师范大学 × 新西兰携舟科技有限公司，2025-01。		
南雄「青聚百千万·双百共振兴」竞赛	创新创业项目	市级三等奖
天河区第七届大学生创业大赛	「天河筑梦 创享未来」	区级优胜奖
同一赛事另获最佳人气奖，两项奖项均有对应证明材料。		

个人荣誉

广东技术师范大学「优秀学生骨干」	2025-2026 年度	校级
广东技术师范大学「创新创业工作先进个人」	2025-2026 学年	校级
「百千万工程」突击队行动优秀个人	2025 年 校团委	校级
团学工作积极分子	2024-2025 学年	院级
以上四项均为个人荣誉，非团队成果，证书与公示名单可核验，证明材料单独归档。		

团队成果中的个人贡献说明

- Imagent X (软著)：第一著作权人；负责二次开发、RAG 链路梳理与安全修复。
- Tollow / 跨方言迁移学习 (软著)：共同著作权人；参与开发，非独立完成。
- EduMind Lite (软著)：开发者之一；由学校统一申报，证书著作权人为广东技术师范大学。
- 创新创业类团队奖项：团队项目成果，本人参与其中协作环节；具体分工见上方各奖项说明行。

八、校园组织与科创部部长经历

学院团委科创部	部长 / 负责人	在任
代表工作：2025 年「挑战杯」院赛策划、材料规范制定、现场执行与赛后归档；8 支队伍参赛，学院获奖 8 项（省级 4、校级 4）		

完整描述

担任学院团委科创部部长，参与学院创新创业活动与竞赛组织，把赛事策划、参赛材料、线下执行、后续归档和成果传播拆分为可协作的任务。以 2025 年「挑战杯」院赛为例，科创部完成竞赛策划书编制，建立「学院选拔—校级复赛—校级决赛」三级递进赛制，并制定项目申报表、商业计划书、答辩 PPT 等 6 类材料规范、文件命名规则和提交渠道；9 月 20 日完成全院材料收集与初评，10 月 11 日在白云校区组织线下路演与现场执行。组织过程中重视赛前材料指导、计时与设备调试预案，并在赛后进行复盘和归档，使流程可以被下一届直接沿用。

个人参与、交付物与能力沉淀

- 推动 8 支队伍参赛，学院相关获奖项目共 8 项，其中省级 4 项、校级 4 项。
- 围绕参赛材料、时间节点、评审流程和现场执行建立清晰分工，提升项目管理中流程与信息同步效率。
- 在赛前材料指导、计时和设备调试中完善预案，形成持续复盘和改进习惯。
- 在组织工作中积累沟通、统筹、材料管理与团队协作经验。

九、作品集与公开链接

- GitHub 主页：<https://github.com/Meteorkid> —— 建议作为第一条作品链接；集中展示 AI Agent、数据采集、开发者工具与 macOS 客户端项目。
- ex-memory：<https://github.com/Meteorkid/ex-memory> —— 建议上传 README、检索流程图或评测报告截图。
- omnicrawl：<https://github.com/Meteorkid/omnicrawl> —— 建议上传 README 或数据流水线图。
- XIsland：<https://github.com/Meteorkid/XIsland> —— 建议附跨软件联动演示录屏。
- XNook：<https://github.com/Meteorkid/XNook> —— 建议附架构说明与运行截图。
- Imagent-X-manus：<https://github.com/Meteorkid/Imagent-X-manus> —— 建议上传文档处理链路截图与个人 commit 链接。
- 在线简历：<https://meteorkid.github.io/liuxinyu-resume/> —— 展示教育背景、项目、技能与开源链接。

附件通用建议：项目 README 导出 PDF、架构图、运行截图、软著证书扫描件；招聘数据项目只上传脱敏样例与方法说明，原始数据中的手机号、联系人字段一律不上传。

十、自我评价与常见开放题

一句话自我介绍（30 秒版）

我是广东技术师范大学人工智能学院 2028 届计算机科学与技术本科生，GPA 3.61、专业前 10%。我的主线是数据与 AI 应用工程：做过六站点招聘数据从近百万条原始记录到 130,927 条结构化输出的采集与质量治理，也在个人开源项目 ex-memory 里把 RAG 的记忆检索、纠错回滚和离线评测做成一条可验证的链路。我习惯用评测指标和可复现的交付物说明效果，也会主动声明数据边界——比如那批数据未跨站去重、薪资周期未归一化，所以我只做区间分析。目前在找 AI 应用或后端数据方向的实习。

自我评价（长文本版）

2028 届计算机科学与技术本科生，GPA 3.61/4.0、专业排名前 10%，具备 Python、Java、TypeScript 与 Swift 的工程实践基础。数据方向上，完成过从字段口径定义、采集、清洗、质量校验到结构化交付的完整闭环：招聘数据项目输出六站点累计 130,927 条结构化记录并附 SHA256 可复现清单，跨境电商实习完成 10,000+ 条公开商品记录的清洗与可视化支撑。AI 应用方向上，ex-memory 把记忆检索、纠错回滚与离线评测做成同一条可验证链路，Imagent-X-manus 在既有 Java 与 Next.js 工程中完成 RAG 链路梳理与安全修复——我习惯用评测指标和复现步骤说明效果，而不是只凭主观体验。工程习惯上，四段实习与多个开源项目让我形成了固定的问题处理方式：先稳定复现，再按输入、解析、输出逐层缩小范围，修复后用测试或结果文件验证，并把结论沉淀为文档。我也会主动声明数据与能力边界，例如招聘数据未跨站去重、薪资周期未归一化因此不做跨周期比较。

最有成就感 / 最能体现能力的项目

首选 ex-memory：它不只是把 RAG 跑通，而是回答了「检索到的内容是否可靠、错误记忆怎么办」——我把增量更新、纠错记录、版本备份回滚和检索失败降级放在同一条链路里，并补了 Recall@K / MRR / nDCG 离线评测（316 条合成消息、147 条查询，Recall@5 91.5%）。成就感来自于我能用指标和复现步骤证明它有效，而不是凭感觉。备选：XIsland × XNook 跨软件联动（产品设计视角）、招聘数据质量分析（数据工程视角）。

遇到过最难的技术问题

可选三个方向，按岗位挑一个讲：① XIsland 跨进程 Agent Hook 的并发竞态与 Unix Socket 权限问题，难在偶发、不易复现，最后用启动仲裁与 @MainActor 状态收敛解决；② Meteor Store 的支付回调竞态，用条件 UPDATE 保证幂等，避免重复发信；③ 六站点数据字段口径不一致，难点不在写爬虫而在定义字段字典和异常标记规则。讲法统一为「现象 → 复现条件 → 定位过程 → 改动 → 验证方式」。

如何看待三个月内推进多个项目

我确实大量使用 AI 编程 Agent 提效，而且这条工作流本身就是我的产品方向——XIsland 是 AI 编程代理控制塔，statux 是 Agent 状态栏工具，两者都来自我自己的使用痛点。代码我能逐段解释，比如 XIsland 跨进程 Agent Hook 的并发竞态是怎么复现、怎么用启动仲裁和 @MainActor 收敛解决的。我不回避这一点，因为工具用得本身好本身就是工程能力的一部分，但前提是每一行改动我都能说明原因和验证方式。

你的不足 / 需要提升的地方

如实说：一是算法与计算机基础的系统训练还不够，我的实践偏工程落地，目前正在补题；二是企业级大规模系统的经验有限，我的项目多为个人或小队规模，缺少高并发、高可用场景的历练——这也是我想进大厂实习的原因。避免用「太追求完美」这类假缺点。

为什么投这个岗位

把主线讲清楚：我的项目不是散点，而是围绕「数据进入 AI 系统」这条链路展开——omnicrawl 解决怎么把网页变成可用文本，招聘数据项目解决怎么保证数据质量与口径，ex-memory 和 Imagent-X-manus 解决数据怎么被检索和被 Agent 使用。贵司这个岗位正好在这条链路上，我想在真实数据规模下继续做下去。