


ALL SCANS

SOMMAIRE

- **Mise en contexte**
- **Analyse du besoins**
- **Démonstration**
- **Architecture et base de donnée**
- **Idéation et développement Frontend**
- **Conformité GRPD RGAA**
- **Conclusion et axe d'amélioration**

MAGIC : THE GATHERING

Magic est le premier et l'un des plus populaires jeux de cartes à collectionner au monde. Il regroupe des millions de joueurs actifs et totalise aujourd'hui environ 185 000 impressions de cartes uniques.



MAGIC : THE GATHERING



MANABOX



MOXFIELD

MAGIC : THE GATHERING

C'est une application qui fait le pont entre un référencement numérique exhaustif et la gestion stricte de l'allocation matérielle



USER STORIES

LA GESTION D'INVENTAIRE

Pouvoir importer des milliers de cartes d'un coup et générer des statistiques

LE DECKBUILDING

Construction de decks et validations des paramètres

L'AUTOMATISATION

Un moteur de tags pour étiqueter automatiquement des centaines de cartes

GESTION DU PROJET

The image displays a Kanban board for project management, organized into six columns. Each column has a header with a title and a count of items. The tasks are listed below the headers, with some marked as completed with green checkmarks.

Conception	En cours	Backend	Frontend	Test	Révision du code
8	5	12	13	8	4
Conception & Recherche	En cours	Backend	Frontend	Test	Révision du code
une partie sociale ou les boutiques peuvent publier les cartes qu'elles vendent pour avoir une vitrine	✓ Trello	✓ Ajouter des règles d'extension et la possibilité de faire des conditions ou	✓ nettoyer la barre de recherche par champs	✓ CRUD Collection	✓ Nettoyage des composants inutiles (test recherche)
Identifier les rack	Documentation	✓ authentification multi facteur	✓ Finir l'interface de recherche scryfall	✓ Flow user	ajout de commentaire et vérification
faire une sélection de langue/exstention	Présentation	✓ Ajout de fonctionnalité de jumelage avec la machine	✓ Faire un onglet "Marché" dans la modal des cartes, les decks, les historiques	✓ Flow deck	référencement
✓ Revoir la gestion des règles pour le format commander	✓ Shéma BDD	✓ Ajouter un historique import, export construction, deconstruction	✓ Faire un style mobile/responsive	✓ Import performance	+ Ajouter une carte
✓ revoir la gestion des prix des cartes	+ Ajouter une carte	✓ Ajouter la modification aux utilisateurs (photo)	✓ intégrer les artcrop pour les images de decks	✓ Import recherche	
✓ TAO		✓ Revoir la fonction d'import	✓ Redirection vers un lien des vendeurs pour les cartes	✓ Extraction	
+ Ajouter une carte		+ Ajouter une carte	+ Ajouter une carte	✓ Parsing	
				+ Ajouter une carte	


DÉMONSTRATION

USER1@GMAIL.COM	Test.user1234
-----------------	---------------

USER2@GMAIL.COM	Test.user1234
-----------------	---------------

USER3@GMAIL.COM	Test.user1234
-----------------	---------------

APPLICATION 3-TIERS



React

Frontend
Javascript



FastAPI

Backend
Python



mongoDB

Base de donnée
Json

BASE DE DONNÉE

Justification :

- Mise à jour bimestriel
- Migration potentiel
- Flexibilité des champs
- Informations manquantes
- Champs différents



SCHÉMA NON RELATIONNEL





SCHÉMA RELATIONNEL



BACKEND PYTHON



 FastAPI

BACKEND PYTHON


```
# 1. Detection Sideboard / Commander en debut de ligne
if re.match(r"^SB:\s+", line, flags=re.IGNORECASE):
    is_sideboard = True
    line = re.sub(r"^SB:\s+", "", line, flags=re.IGNORECASE).strip()
elif re.match(r"^CMDR:\s+", line, flags=re.IGNORECASE):
    is_commander = True
    line = re.sub(r"^CMDR:\s+", "", line, flags=re.IGNORECASE).strip()

# 2. Nettoyage des balises de zone en fin de ligne (Principal, Sideboard)
line = re.sub(r"\s*\((?:Principal|Mainboard|Sideboard|Reserve|CMDR|Commander)\)$", "", line, flags=re.IGNORECASE).strip()

# 3. Detection Foil
if re.search(r"\*[FE]\*$", line, flags=re.IGNORECASE) or re.search(r"\bFoil\b", line, flags=re.IGNORECASE):
    is_foil = True
    line = re.sub(r"\*[FE]\*$", "", line, flags=re.IGNORECASE).strip()
    line = re.sub(r"\bFoil\b", "", line, flags=re.IGNORECASE).strip()

# 4. Regex complete: "4x Lightning Bolt (LEA) 234" ou "1 Black Lotus [M14]"
pattern_full = r"^(\d+)[xX]?\s+(.+?)\s+[\(\[\]([a-zA-Z0-9]{2,5})[\]\)](?:\s+(\d+[a-zA-Z]*))?$"
match_full = re.match(pattern_full, line)
```


FRONTEND REACT



FRONTEND REACT

```
const fetchCards = async (pageNumber, isNewFilter = false) => {  
  if (abortControllerRef.current) abortControllerRef.current.abort();  
  const controller = new AbortController();  
  abortControllerRef.current = controller;  
  
  setLoading(true);  
  
  try {  
    const params = new URLSearchParams();  
    if (searchTerm) params.append("name", searchTerm);  
    if (oracleText) params.append("oracle_text", oracleText);  
    if (rarityFilter) params.append("rarity", rarityFilter);  
    if (colorFilter) {  
      params.append("colors", colorFilter);  
      params.append("color_mode", colorMode);  
    }  
  }
```

RGPD – RGAA

- Principe de minimisation
 - L'utilisateur à le contrôle de ses données
 - Droit à l'oubli
-
- Attribut ALT pour chaque image
 - Mode claire et mode sombre
 - Contrastes élevés


CRUD

- C (Create) & U (Update) : Sécurisés par des modèles Pydantic côté backend pour valider chaque payload avant l'insertion en base, garantissant qu'aucune donnée corrompue n'est stockée.
- R (Read) : Optimisé grâce aux index composés sur MongoDB pour que la récupération des données (comme la recherche multicritères) soit instantanée.
- D (Delete) : Sécurisé par des vérifications strictes d'appartenance (user_id), garantissant qu'un utilisateur ne peut jamais supprimer ou modifier les données d'un autre.

DÉPLOIEMENT


```
# Extrait du docker-compose.yml illustrant la résolution DNS et les dépendances
```

```
backend:
  build: ./backend
  container_name: all-scans-backend
  restart: always
  ports:
    - "8000:8000"
  environment:
    - MONGO_URI=mongodb://mongo-db:27017
    - MONGO_DB_NAME=All_scans
  depends_on:
    - mongo-db
```



STATION DE TRI

Nom du composant	Quantité	Catégorie
ESP32 (WROOM-32)		1 Cerveau Mécanique
ESP32-CAM (avec OV2640)		1 Cerveau Visuel
Antenne Wi-Fi (Optionnelle)		1 Réseau
Alimentation 12V 10A		1 Énergie
Convertisseur Buck (LM2596)		2 Énergie
Moteurs NEMA 17		3 Mécanique
Moteur NEMA 14 (ou Pancake)		1 Mécanique
Drivers TMC2209		4 Électronique
Tiges Filetées T8		3 Mécanique
Tiges Lisses (8mm)		6 Mécanique
Roulements LM8UU		12 Mécanique
Lecteurs NFC PN532		3 Capteurs
Multiplexeur I2C (TCA9548A)		1 Électronique
Tags NFC NTAG213	Lot	Consommable
Écran OLED I2C		1 Interface
Encodeur Rotatif (KY-040)		1 Interface
Capteurs fin de course		3 Capteurs
Bande LED blanche		1 Éclairage



ALL SCANS