



#### **TOUCHNTUFF® 92-500**

Tehlikeli kimyasal sıçramalarına karşı direnç olduğu kanıtlanmıştır.



#### **BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

- TouchNTuff® üzerinde, daha da geniş bir yelpazedeki kimyasallarla, sertifikalı bir kurum tarafından yapılan daha ileri düzey testler, bu eldivenin çok daha fazla çeşitlilik arz eden endüstriyel kimyasallara karsı diğer bütün nitril tek kullanımlık eldivenlerden daha uzun süre dirençli olduğunu tevit etmistir.
- Nitrilden üretilen TouchNTuff®, karşılaştırılabilir doğal lateks eldivenlerden dört kata kadar fazla delinme direnci ve benzer neopren eldivenlerden üç kat fazla dirence sahiptir.
- Hiçbir doğal kauçuk proteini içermemesi, eldiveni takan için herhangi bir Tip lalerji riski içermediği anlamına gelmektedir. Primer cilt iritasyonu çalışmaları ve İnsult Patch (yama) testleri de hiçbir tahriş veya alerjik kontakt dermatit riski olmadığını göstermiştir.
- Benzersiz "İnce Nitril Teknolojisi" formülasyonu içeren bu eldiven ıslak ve kuru koşullarda kolay takma ve güçlü kavrayış özellikleri sunar.
- Bu eldiven son derece cok yönlüdür ve pek cok farklı kullanım için uygundur.



### **ALPHATEC® 87-955**

Ağır iş uygulamalarında ekstra koruma için daha kalın doğal kauçuk, lateks eldiven



# **BASLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

Standart astarlı eldivenlere kıyasla %50 daha kalındır. Çok sayıda ketonlara, tuzlara, deterjanlara, alkollere, alkalilere ve yağlara karşı dayanaklılığı çok yüksektir. Dolgusuz %100 doğal lastik. Mekanik tehlikelere karşı direnclidir ayrıca gelismis bir kimyasal koruma sağlar.Klorlanmıştır. Daha iyi bir kavrama gücü ve artan bir kimyasal direnç için.%100 pamuk astar. Ağır bir eldiveni daha yumuşak ve rahat giyimli yapar. Teri emmeye yardım eder.AQL: 0,65 (En374)





#### **HYFLEX® 48-101**

Hafif uygulamalar için konfor ve koruma



• Ansell'den HyFlex® iyi derecede konfor ve aşınma direnci

gerektiren hafif uygulamalar için endüstriyel eldiven serisi

• Kuru veya az yağlı ortamlarda kücük nesnelerin hassas

tutuşunu sağlayan HyFlex® el becerisi arayanlar için pratik

• HyFlex® aynı uygulamalar için kullanılan diğer eldivenlerle

karşılaştırıldığında gelişmiş güvenlik, el becerisi ve

# $\epsilon$











EN ISO 21420:2020

# **ALPHATEC® SOLVEX® 37-675**

Çok çeşitli uygulamalarda performans gösteren, 0,38 mm'lik çok yönlü floklu eldiven



#### **BASLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

**BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR** 

olarak tasarlanmıstır.

dayanıklılık sağlar.

bir secimdir.

- Uzunluk, kalınlık, ölçü ve astar seçeneklerinde geniş bir yelpazeye sahip olan Ansell Sol-Vex® nitril eldiven kimyasal dayanıklılığın vazgeçilmez olduğu kuru ve ıslak ortamlarda en iyi sonucu almak üzere tasarlandı. Tamamen yeniden kullanılabilmesi, aşınmaya eşsiz dayanıklılığı ile kullanıcısına harika konfor sağlar.
- Fazla miktarda kimyasallara maruz kalınan birçok durumda Sol-Vex® nitril eldivenleri güvenli çalışma için ideal secimi olustururlar
- Eldivenin pamuklu manșet bandı, nitril film kaplamanın esnekliğiyle birleşince kullanıcıya olağanüstü konfor sunar.
- Ters eşkenar dörtgen şeklindeki dış yüzey kavrama kabiliyetini daha da arttırır.

Pütürlü yüzeyi hassas parçalara zarar vermesini önleyerek dolayı maliyetleri azaltan yumuşak bir yapıdadır.









EN ISO 21420:2020 REACH Uyum**l**u







#### **ACTIVARMR® 43-216**

Yüksek seviyede dayanıklılık; sıcaklık, alev, kıvılcım ve delinmeye karsı kontrol ve koruma.



## **BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

• ActivArmr® 43-216 özel amaclı ağır isler icin kullanılan bir eldivendir ve etrafa sıçrayan eriyiklere karşı yüksek koruma sağlar. Termal koruma gerektiren çok sayıda farklı uygulama icin idealdir ve üstün dayanıklılık ile kesilmelere, delinmelere ve aşınmalara karşı iyi direnç sağlar.

#### • Genis uygulama alanları için ısı koruması

ActivArmr® 43-216 yüksek sıcaklıklara karsı koruma eldiveni Kategori III olarak onaylanmıştır ve EN 407, 413X4X performans seviyesiyle değerlendirilmiştir. Bu da eldiveni ısıya dayanıklılık gerektiren çok sayıda uygulama ve kaynak, makine kullanımı, sıcaklık ve eriyik sıçrama riski bulunan alanlardaki çalışmalar için de kullanılabilir hale getirmektedir.



ActivArmr® 43-216'nın yumuşak jarse avuç içi astarı ve pamuklu kot manșetiyle giyimi rahattır.

#### • Olağanüstü dayanıklılık ve mekanik koruma

Zor asınan deriden üretilmis olan bu ağır is eldivenin daha fazla aşınma direnci sağlaması için avuç içi güçlendirilmiştir. Dikişler Kevlar® ile dikilmiştir ve inek derisi parçalarıyla sağlamlastırılmıstır.

Bu yapı üst seviye mekanik koruma sağlamaktadır.









(ategori III

EN 12477:20

REACH

# **HYFLEX® 11-800**

Geliştirilmiş tasarım %30 daha fazla nefes alabilirlik sunar. Her gün, bütün gün konfor için.



#### **BASLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

- Ansell'in orijinal nitril köpükten yapılan ve en çok satan eldiveni HyFlex® 11-800, şimdi her zamankinden çok daha iyi.
- Hassas montaj ve genel işler için çok yönlü bir çözüm sunan bu eldiven, konfor, el becerisi ve koruma arasında mükemmel bir denge sağlar.
- Geliştirilmiş Örgü Teknolojisi sayesinde stresin yoğun olduğu alanlarda daha fazla yumuşaklık ve esneklik mümkündür: el daha serbest bir sekilde hareket edebildiğinden daha konforludur ve bu da el yorgunluğunu azaltır



EN 420:2003

#### **ALPHATEC® SOLVEX® 37-676**

Çok çeşitli uygulamalar için yüksek konforlu, kimyasal maddelere dayanıklı 17mil/0,43 mm eldiven















# **BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

- Sağlamlık ve kimyasal direnci bir araya getirerek, çok çeşitli kimyasal tehlikelere maruz kalan işçilerin ellerini korur
- Islak veya kuru calisma ortamlarında optimum sonuclar için olağanüstü bir kimyasal direnç ve güç kombinasyonu sağlayan yüksek performanslı nitril bilesik
- Bu eldiven kauçuk veya neopren eldivenlere kıyasla çok daha üstün bir takılma, delinme ve aşınma koruması
- Yüksek düzeyde esneklik, konfor ve el becerisi
- Şişmez, zayıflamaz veya bozulmaz ve kontakt dermatite yol açmaz

#### **ACTIVARMR® HYCRON® 27-805**

Jarse astarı üzerinde nitril kaplama





# **BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

- Şartları ağır bir hayat için, sağlam ve sert bir eldiven: ağır iş gören deri eldivenlere kıyasla üç kat daha dayanıklıdır.
- Ansell'in eşsiz nitril formülü. Keskin ve sürtünmeli maddelere karşı çok dirençlidir.
- PVC den daha güçlü ve esnektir. Ayrıca yağlara karşı son derece dayanıklıdır ve deri yada pamuk gibi bozulmaz
- Silikonsuz imal edilmiştir. Metallerde ve motor imalatında garantili temizliği vardır.
- Çok çeşitli tür, uzunluk ve bedenleri mevcuttur. Yapmakta olduğunuz iş için en iyi özelliklerin bileşimini seçmenizi sağlar.







EN420:2003+A1:

EN ISO 21420:2020





#### **HYFLEX® 11-840**

Üstün nitril genel amaçlı eldivenlerden 2 kata kadar daha dayanıklı



#### **BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

- Sağlam 1,1 mm FORTIX™ nitril köpük kaplama (patent başvurusu yapılmıştır) EN Aşınma Seviyesi 4 koruma sağlar, [8/389,201] diğer hafif ağırlıklı, örgü-daldırma eldivenlerden iki kata kadar daha fazla asınma performansı sunar.
- FORTIX™ kaplamanın nefes alırlığı, daha serin, daha kuru eller ve daha az ter sağlamak için daha önceki formülasyonlardan %20 daha yüksektir.
- Elin doğal konturlarıyla karşılıklı eşleşen rahat, ikinci cilt hissi veren astar, daha konforlu eldiven takma deneyimi sunacak şekilde tasarlanmıştır: serçe parmağın tabanında (ilave konfor), parmak uçları boyunca (üstün dokunma hissi) ve avuç içinin her yanında (el becerisinin daha iyi kullanılabilmesi).
- Sağlam aşınma performansı, yüksek konfor ve el becerisinin daha iyi kullanılabilmesi arasında sağladığı denge ile HyFlex® 11-840 çeşitli işler arasında geçiş yapan çalışanlar için ideal bir çözümdür.
- Silikonsuz malzeme, boya islerinden önce silikon iceren kirleticilerin metal parçalara bulaşmaması anlamına gelir.







**\$\$** 











#### **ALPHATEC® 87-900**

İki renkli çift daldırma doğal kauçuk ve neopren eldiven, flok astarlı





#### **BASLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

- Çok geniş sayıdaki kimyevi maddelere karşı koruma sağlamak için Latex/neoprene karışımından yapılmıştır.
- İki kat koruma sağlamak için iki kez kaplanılmıştır.
- Tuzlara ve deterjanlara karşı çok dirençlidir.
- Desteksiz ağır gramajlı eldivendir. Sağlam ve dayanıklıdır. Kuru ve ıslak ortamlarda kavramayı çok iyi sağlar.
- Saf pamukla kaliteli bir şekilde astarlanmıştır: Cildin tahriş olma riskini azaltmaya yardımcıdır.

AQL: 0,65 (En374)





#### **HYFLEX® 11-801**

Geliştirilmiş tasarım %30 daha fazla nefes alabilirlik sunar. Her gün, bütün gün konfor için.















#### **BASLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

- Ansell'in HyFlex® 11-801 eldiveni kuru yada hafif mekanik koruma ve yüksek kavrama oranına ihtiyaç duyan yağlı uygulamalar için tasarlanmıştır.
- Hafif montaj işleri için oldukça uygundur ve lojistik ile depolama faaliyetlerine yönelik ihtiyaçları karşılar.
- Spandex elastiğinin kullanılması, lateks alerjisi riskini önlerken, silikonsuz eldiven üzerindeki etkiyi azaltır.

#### **ACTIVARMR® 42-474**

El ve bilek için tam koruma sağlayan üstün ısı dirençli eldiven.





# **BAŞLICA ÖZELLİK VE AVANTAJLAR**

- 250°C / 480°F'ye kadar sıcak nesnelerin aralıklı olarak tutulabilmesi için tasarlamıştır.
- Kesilmelere, küçük yaralanmalara ve aşınmaya karşı yüksek direnç sağlar.
- Kuru ve yağlı yüzeylerde kavramayı iyileştirir.
- Rahat ve esnek: teri çeken, dokuma olmayan keçe iç kısım.







www.votekas.com.tr

info@votek.co



+90 216 629 29 49



Merkez Ofis :Acıbadem Mahallesi Çeçen Sokak Akasya A2 Kule No:25/A 34660 Üsküdar / İstanbul / TURKEY

<u>Cayırova Depo</u> : Cumhuriyet Mah. Erhan Sok. No:4 Çayırova / Koceli/ TÜRKİYE

