Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

Hochwasserschutz Regensburg / Abschnitt H Unterer Wöhrd

Anlage D 6.0

Erläuterungsbericht

Kartierung nach Biotopwertliste (BayKompV)

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3
vertreten durch:

Stand nach Ergänzungen und Überprüfungen: März 2024

INHALTSVERZEICHNIS

1 VERANLASSUNG UND ZIELSTELLUNG 4

2 KARTIERUNG NACH BIOTOPWERTLISTE (BAYKOMPV) 5

2.1 Einbindung in die Umgebung 5

2.2 Biotoptypen im Eingriffsbereich der Hochwasserschutzmaßnahmen 6

QUELLEN 14

ANLAGEN 16

ANLAGENVERZEICHNIS

Anlage Nr. Datei	Bezeichnung	Inhalt
D 6.1	HWS-H_D6.1_BTK_Plan	Plan Bestand Biotoptypen
D 6.2	HWS-H_D6.2_BTK_Legende	Legende Biotoptypen
D 6.3	HWS-H_D6.3_BTK_Daten	Daten Biotoptypen

1 VERANLASSUNG UND ZIELSTELLUNG

Der Freistaat Bayern, vertreten durch das Wasserwirtschaftsamt Regensburg, plant für die Stadt Regensburg Hochwasserschutzmaßnahmen in einzelnen Teilabschnitten. Die vorliegende Unterlage bezieht sich auf den Abschnitt H und betrifft den Hochwasserschutz für die Donauinsel „Unterer Wöhrd“, im zentralen Bereich der Stadt.

Die geplante Baumaßnahme unterliegt einem **Planfeststellungsverfahren** nach § 68 Abs. 1 WHG. Dabei ist u.a. die Eingriffsregelung gemäß §§ 13-17 BNatSchG anzuwenden.

Wasserwirtschaftliche Vorhaben sind **Eingriffe in Natur und Landschaft**, wenn sie Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen bewirken, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder das Landschaftsbild erheblich oder nachhaltig beeinträchtigen können (§ 14 Abs. 1 BNatSchG). Die Eingriffe sowie die vorgesehenen Maßnahmen zur Vermeidung, zum Ausgleich und zum Ersatz der Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft sind in einem Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) aufzuzeigen und darzustellen (vgl. § 17 BNatSchG).

Für die Erstellung des **Landschaftspflegerischen Begleitplans** ist die **Bayerische Kompensationsverordnung (BayKompV)** anzuwenden. Dabei ist die Biotopwertliste (LfU 2014) die maßgebliche Grundlage für die Anwendung des Biotopwertverfahrens BayKompV. Zur Bewertung der flächenbezogen bewertbaren Ausprägungen des Schutzgutes Arten und Lebensräume muss sie bei der Erfassung und Bewertung des Ausgangszustandes, zur Bestimmung des Eingriffsumfangs und des Kompensationsbedarfs sowie bei der Ermittlung des Umfangs von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Kompensationsumfang) angewandt werden. Hierbei müssen zunächst die entsprechenden Biotop- und Nutzungstypen in ihrem Ausgangszustand vor dem Eingriff erfasst und bewertet werden (§ 4 Abs. 3 Nr. 1 BayKompV). Dafür ist es grundsätzlich notwendig, die Biotop- und Nutzungstypen im Wirkraum gemäß § 3 BayKompV zu erfassen, eindeutig abzugrenzen und die entsprechenden Wertpunkte für den jeweiligen Biotop- und Nutzungstyp zuzuweisen (StmUV Bayern 2016, S. 8).

Für die Planung der Hochwasserschutzmaßnahmen auf dem Unteren Wöhrd wird diese **Kartierung nach Biotopwertliste** hier vorgelegt. Sie umfasst eine kartografische Darstellung der Biotop- und Nutzungstypen für das Untersuchungsgebiet (UG) im Maßstab 1:850, eine tabellarische Darstellung der vorkommenden Biotoptypen (mit Biotopcode, Bezeichnung, Biotopwert und Farbcode), eine verbale Kurzbeschreibung der Biotoptypen sowie die erzeugten Geofachdaten im ArcGIS-Format.

Die kartografische Darstellung erfolgt in Anlehnung an die Vollzugshinweise zur BayKompV vom 7. August 2013 für den staatlichen Straßenbau (Anlage 3, Stand 02/2014). Die textliche Beschreibung umfasst eine Kurzcharakteristik der Gesamtinsel und eine verbale Beschreibung der Biotoptypen innerhalb der Hochwasserschutz-Abschnitte 1-8 (HWS-Maßnahmen) und 10 (Umsetzung Flussraumkonzept). Da im Abschnitt 9 keine Maßnahmen umgesetzt werden, konnten die Kartierungen nach Rücksprache im WWA entfallen.

Genauere Informationen zu Einzelbäumen im Eingriffsbereich können dem Baumkataster entnommen werden (vgl. Team 3 - bgmr 2024). Die Standorte der dort erfassten Bäume sind in der Biotoptypenkarte gekennzeichnet, allerdings ohne Nummer aufgeführt.

Die Durchführung der Biotoptypenkartierung erfolgte schwerpunktmäßig im Jahr 2015 mit Ergänzungen im Jahr 2016. Aufgrund von Änderungen in der Entwurfsplanung wurden im Jahr 2020 weitere Ergänzungen sowie Anpassungen der Biotopkartierung in Teilbereichen notwendig. Es handelt sich um den Bereich nördlich und östlich der Neubauten der Wöhrdstr. 33, die Baustelle Wöhrdstr. 55 und den Standort des DLRG (PA 1), den Parkplatz am Jakobigelände (PA 2), den Übergangsbereich zwischen PA 5 und PA 6, den geplanten Standort für die Lagerhalle mobiler Elemente und den Uferstreifen des PA 10. Letzterer hat nach der Kartierung der Einzelbäume im Jahr 2020 (vgl. Baumkataster 2020) in Abstimmung mit dem Umweltamt eine Neueinstufung der Biotoptypen und des Schutzstatus gemäß § 30 BNatSchG erhalten, weil dort seit 2015 viele Bäume durch das Wasser- und Schifffahrtsamt und durch den Biber gefällt wurden.

Im Jahr 2023 folgten weitere Ergänzungskartierungen aufgrund von Erweiterungen des Planungsraums in den Planungsabschnitten PA 1 (Wöhrdstr. 41), PA 2 (Parkplatz am Jakobigelände), PA 3 (Uferzone), PA 7 (Uferzone), PA 8 (Parkplatz am alten Eisstadion). Zudem wurde die Biotopkartierung insgesamt überprüft und deutliche Änderungen angepasst, was v.a. ehemalige Baustellenbereiche betraf (v.a. PA 1: Wöhrdstr. 55, PA 7: Straßenbegleitgrün).

Im März 2024 erfolgten geringfügige Datenanpassungen i.R. der Bearbeitung des Landschaftspflegerischen Begleitplans. Die Abgrenzung der Biotoptypen wurden mit den Grenzen der Entwurfsplanung harmonisiert, bei Bedarf Splitterflächen mit Nachbarflächen zusammengeführt und die Legende analog zur Darstellung für die LBP-Maßnahmenplanung weiter differenziert.

Je nach Verfahrensdauer und Änderungen in den Grundzügen der Planung wird ggf. eine weitere Überprüfung oder Nachkartierung von Biotoptypen notwendig.

2 KARTIERUNG NACH BIOTOPWERTLISTE (BAYKOMPV)

2.1 Einbindung in die Umgebung

Die Donauinsel Unterer Wöhrd ist Teil des historischen Stadtgefüges und befindet sich im Zentrum der Stadt Regensburg (UNESCO Welterbe). Die stark befahrene Nibelungenbrücke teilt die Insel in eine eher landschaftliche, von Uferwiesen und Gehölzen bewachsene östliche Hälfte (Lazarettspitze mit Wohnbebauung am ehemaligen Pesthofgelände) und der zentralen bzw. westlich gelegenen Inselhälfte, die von Siedlungs- und Verkehrsflächen dominiert wird.

Dabei ist der südliche, der Altstadt zugewandte Uferbereich eher städtisch, durch eine historisch bedeutsame Bebauung (ehemalige Fischerhäuser und Mühlengebäude) und die Nutzung als Schiffsanlegestelle geprägt. Die Grünstrukturen sind auf kleinere Uferabschnitte begrenzt und auf den Hochufern als Grünanlagen, am Wasser als schmale Ufergehölzstreifen ausgebildet.

Die Bebauung der nördlichen Inselhälfte ist überwiegend jünger, wobei auch hier einzelne historisch bedeutsame Bauwerke das Ortsbild prägen (Stadtvillen, ehemaliger Baustadel

und Bauhofmeisterhaus). Die Siedlungskante wird durch einen kleinen Waldbestand und einen alten Obstgarten aufgelockert. Die Ufer- und Auenzonen sind eher landschaftlich geprägt und als Uferwiesen mit schmalem Ufergehölzstreifen ausgebildet. Dieser Bereich ist vor allem für die Freizeit- und Erholungsnutzung bedeutsam, wie das Spazieren gehen und Baden sowie das Fußballspielen auf dem Bolzplatz östlich der Nibelungenbrücke.

2.2 Biotoptypen im Eingriffsbereich der Hochwasserschutzmaßnahmen

Die nachfolgende Beschreibung der Biotoptypen erfolgt aufgrund der besseren Lesbarkeit ohne die Zuordnung zu Biotopwerten. Letztere sind der beigefügten Tabelle zu entnehmen.

HWS-Abschnitt 1 (von Ost nach West)
Die Uferwiesen des nördlichen Areals, insbesondere die weniger genutzten Böschungen, sind größtenteils als artenarmes, mäßig extensiv genutztes Grünland ausgeprägt (G211). Als Intensivgrünland (G11) wurden die Bereiche abgegrenzt, die noch artenärmer, von Gräsern dominiert und durch eine intensive Erholungsnutzung beeinflusst sind (Badewiesen in Ufernähe, Wegrandbereiche) oder aufgrund ihrer Lage an der Siedlungskante häufiger gemäht werden. Auf den Wiesen stehen Einzelbäume und Baumgruppen einheimischer / standortgerechter Arten alter (B313, Silberweiden, Kastanien, Spitzahorn), mittlerer (B312, Winter-Linden, Apfel) und junger Ausprägung (B311, Ersatzpflanzungen mit Eschen, Birken, Obstbäumen). Baumgruppen gebietsfremder Arten alter Ausprägung (B323) sind als Baumgruppen von 4 Säulenpappeln, 3 Robinien und am Rande zu Abschnitt 2 von alten Hybrid-Pappeln vorzufinden. In mittlerer Ausprägung stehen eine Thuja und eine Scheinzypresse nördlich der Wöhrdstr. 57 (B322). Ein Teil der Bäume wurde als Stadtbiotop erfasst (vgl. Karte).

Im Siedlungsrandbereich sind die einzelnen Biotopflächen kleinteiliger. Der nördliche Rand der Gartenzone (Gärten strukturarm, P21 und strukturreich, P22) wird teils von artenarmen Ruderal- und Staudenfluren (P432), teils von mesophilen Gebüschen (B112, u.a. Hartriegel, Schneeball, Weiden, Hundsrose, Pfaffenhütchen, Heckenkirsche), Weidengebüschen (B114) oder Gebüschen mit überwiegend gebietsfremden Arten (B12, u.a. Schneebeere, Sommerflieder) gesäumt. Bei der Begehung im April 2023 waren diese Gebüsche auf den Stock gesetzt.

Die im Jahr 2018 durchgeführten Ersatzpflanzungen nördlich der Neubauten Wöhrdstr. 33a (v.a. Obstbäume) befinden sich ebenso wie die Heckenpflanzung aus Pfaffenhütchen, Weißdorn, Schlehe, Kreuzdorn, Heckenkirsche und Hunds-Rose (B112, Mesophile Gebüsche/Hecken) auf extensiv gepflegtem artenarmem Grünland (G213). Östlich davon, unter dem Höhlenbaum Nr. 41, erstreckt sich ein Gebüsch stickstoffreicher, ruderaler Standorte (B116, Rubus-Gestrüpp).

Hervorzuheben ist der strukturreiche Garten (P22) zum Wohnhaus der Wöhrdstraße 41 (X4, denkmalgeschützt). Er ist als vielfältiger Nutz- und Ziergarten ausgeprägt, der zur Straße hin mit einer Buchenhecke abgegrenzt und mit einem alten Birnbaum, 2 Kastanien, einem Berg- und einem Spitzahorn bestockt ist. Der Garten hinter dem Haus wird darüber hinaus von einem vielfältigen, alten Obstbaumbestand geprägt (zwei Bäume als Stadtbiotop gekennzeichnet) und am nördlichen sowie westlichen Rand von einer alten Weißdornhecke umgeben. Der Rasen wird teils extensiv gepflegt; in den Randbereichen findet sich einzelner

Wildaufwuchs an Pflaumen und Mirabellen. Von daher erfolgte eine Einstufung als Streuobstbestand im Komplex mit intensiv bis extensiv genutztem Grünland mittlerer bis alter Ausprägung (B432). Im Südosten des Grundstücks ist ein kleiner Parkplatz auf versickerungsfähigem Großsteinpflaster angelegt (V12) und von einheimischen, standortgerechten Gehölzen wie Weißdorn, Hainbuche und Weide gesäumt (B112).

(Teil-)versiegelte Flächen sind in diesem Abschnitt als Straßen- und Parkplatzflächen (V11, V12) oder Wege (V31, V32) vorhanden. Größere Kieselsteinflächen innerhalb der Gartenzone befinden sich um die Ständerbauten der Wöhrdstr. 49 / 51 (als P52 kategorisiert). Im Bereich des Neubauareals der Wöhrdstr. 55 befand sich zum Zeitpunkt der Ergänzungskartierung am 08.07.2020 eine offene Baufläche (O7). Im Jahr 2023 waren Neubau und Garten realisiert (X4, P21).

Im Garten der Wöhrdstr. 57 sind zwei prägnante alte Walnussbäume zu erwähnen (B313, davon einer als Stadtbiotop), die mit ihrem Kronen- und Wurzelbereich z.T. in den geplanten Eingriffsbereich hineinragen. Darüber hinaus befinden sich im Grundstücksrandbereich ein großer Flieder sowie ein großer Europäischer Pfeifenstrauch.

HWS-Abschnitt 2 (von Ost nach West)
Im östlichen Bereich befindet sich ein geschotterter Parkplatz (V12), der kleinflächig von artenarmen Ruderal- und Staudenfluren (P432), teils vegetationsarm (P431) bzw. artenarmen Säumen (K11) umgeben ist. Westlich grenzt ein sowohl als Stadtbiotop als auch als Wald nach Landeswaldgesetzt erfasster Laubbaumbestand mittleren Alters an (L542, sonstiger gewässerbegleitender Wald). Es dominiert der Spitzahorn, daneben Baumarten wie Birke und Esche, vereinzelt auch Walnuss- und Obstbäume mittleren Alters. Darüber hinaus kommen alte Hybrid-Pappeln und Silberweiden vor. Während im östlichen Teilbereich der Waldcharakter mit einem dichteren Unterwuchs dominiert (u.a. Holunder, Hartriegel), ist im westlichen Bereich der Baumgruppencharakter mit nur lichtem Unterwuchs und angrenzenden artenarmen Säumen (K11) bezeichnend. Das liegt an der früheren Nutzung dieses Areals als Freiluftkino im Sommer und als ganzjähriger Durchgangsbereich für Spaziergänger (V331, unbefestigter Weg). Eine Nutzung, die in den letzten Jahren nicht mehr stattfand. Der kleine Wald ist südlich von einem mäßig artenarmen Saum frischer-mäßig trockener Standorte (K122) im Übergang zu einem teils geschotterten (V12), teils asphaltierten (V11) Parkplatz begrenzt. Der Parkplatz ist zur Straße hin durch Sträucher eingefasst (B12), die überwiegend nicht heimische Arten (u.a. Schneebeere, Forsythie, Kupfer-Felsenbirne, Falscher Jasmin) aber auch heimische Arten wie z.B. Holunder, Rote Heckenkirsche und Liguster aufweisen. Der Zugang vom Parkplatz in den Waldbereich ist inzwischen durch eine einfache, niedrige Holzbarriere eingeschränkt. Im Norden begrenzt eine gepflanzte alte Pappelreihe den Wald auf dem niedrigen Geländeniveau. Eine Eindeichung lässt das nördlich liegende Gelände leicht ansteigen. Die Böschung ist mit jungem Spitzahorn, das Plateau mit Rasen (G4) bewachsen. Darüber führt ein geschotterter Fußweg (V32).

Weiter nördlich fällt das Gelände zur Donau hin deutlich ab. Die nordexponierte Böschung ist von artenarmem, mäßig extensiv genutztem Grünland bewachsen (G211) und geht in artenarmes Intensivgrünland (G11) über, das starkem Tritt und einer Nutzung als Badewiese unterliegt und durch einen Grünweg (V332) geteilt ist. Die intensivere Erholungsnutzung in diesem Teilbereich zeigt sich auch am Ufer. Der Weichholzauwaldstreifen (L521-WA91E0*, FFH-LRT, nach § 30 BNatSchG geschützt; Silberweiden, Pappeln mit Saum) ist unterbrochen und z.T. nur als sonstiger gewässerbegleitender Wald (L542, u.a. Weidengebüsch, Walnuss, Stieleiche) einzustufen. Darüber hinaus dominieren uferbegleitende, mäßig arten-

reiche Staudensäume und Krautfluren feuchter-nasser (K123) und mäßig trockener-feuchter Standorte (K122) sowie naturnahe vegetationsfreie / -arme Sandflächen ohne eiszeitlichen Ursprung (O421), die als Badestellen an der Donau (F13, natürlich entstandene Fließgewässer, deutlich verändert) genutzt werden.

Entlang der Wiesenböschung stehen Einzelbäume und Baumgruppen meist älterer Ausprägung (B313, Spitzahorn, Silberweide, Winterlinde; B323 Hybridpappeln) sowie eine jüngere Spitzahorngruppe (B311) und ein Holundergebüsch (B116). Zahlreiche unbefestigte Pfade durchziehen dieses Areal (V331). Im Übergang zu HWS-Abschnitt 3 bildet der Grieser Steg eine Fuß- und Radwegeverbindung von der Proskestraße nach Stadtamhof (V11, asphaltiert, mit teilversiegelten Parkbuchten, V12) und überquert die Uferböschung, die hier vorzugsweise als Wegeverbindung in Abschnitt 3 und zum Wasser hin genutzt wird (V331).

HWS-Abschnitt 3 (von Ost nach West)
An der Siedlungskante des Abschnittes 3 führt ein Deichkronenweg (V32 als Schotterrasen, wassergebundene Wegedecke oder Weg mit offenem Boden) entlang eines strukturreichen Gartens (P22) mit randständigen Bäumen wie Spitzahorn und Esche, eines Gebüschs stickstoffreicher, ruderaler Standorte (B116, v.a. Holunder, Schneebeere), über eine Rasenfläche (G4) mit Kastanien (B311, B312) bis zum teilversiegelten Weg (V32) auf dem Beschlächt. Die nordexponierte Böschung ist von artenarmem, mäßig extensiv genutztem Grünland bewachsen (G211), wobei die Ausprägung hier feuchter und schattiger ist und der Anteil der Gräser zurücktritt. Es dominieren nitrophile Stauden wie z.B. Bärenklau und Giersch. Ein Wiesenweg (V332) grenzt den Deichfuß von der Ufervegetation ab (L521-WA91E0*, FFH-LRT, nach § 30 BNatSchG geschützt). Der westliche Teilbereich ist zwar von älteren Silberweiden, der östliche Teilbereich jedoch verstärkt von Auengebüsch mit jüngeren Weiden bestockt. Da der Streifen insgesamt sehr schmal ist, scheint eine Einstufung als L521 (junge bis mittlere Ausprägung) hinsichtlich der Wertigkeit angemessen. Im Vergleich zum Jahr 2015 ist der Baum- und Strauchbestand im Jahr 2023 aufgrund von Biberfraß insgesamt sehr lückig geworden. Die Donau ist wie in Abschnitt 2 einzustufen (F13).

HWS-Abschnitt 4 (von West nach Ost)
Der Abschnitt 4 wird von den Gebäuden (X4) entlang des Mühlenkanals geprägt, die als ehemalige Mühlengebäude teils denkmalgeschützt sind. Nördlich der Wohngebäude führt die Wöhrdstraße (V11) bis zu einem Vorgarten mit Rasen (G4) und zwei Bäumen mittleren Alters (B312, Rosskastanie, Apfel) und endet auf einem teilversiegelten Parkplatz (V12). Südlich der Häuser befindet sich eine versiegelte Fläche (P51), die teils bewachsen ist und zum Mühlenkanal hin (F221, Kanal, naturfern) durch eine Ufermauer begrenzt wird. Die untere Uferzone ist teils als Böschung mit Blocksteinen ausgebildet und von mäßig artenreichen Säumen feuchter bis nasser Standorte bewachsen (K123, u.a. Rohrglanzgras). Von den Häusern führen Brücken in die Gärten der gegenüberliegenden „Gareisinsel“. Ein weiterer, strukturreicher Garten befindet sich an der Wöhrdstr. 10 (P22).

HWS-Abschnitt 5 (von West nach Ost)
Der Abschnitt 5 weist vielfältige Biotopstrukturen über unterschiedliche Uferzonen auf. Das Hochufer wird von der asphaltierten Wöhrdstraße (V11) mit gepflasterten Parkbuchten (V12) und einer schmalen Grünanlage geprägt. Die Grünanlage weist Rasenflächen (G4) auf, die von versiegelten Wegen (V31) durchzogen sind. Der prägnante Baumbestand zeigt noch drei alte Rosskastanien (B313, mit Baumhöhlen, Stadtbiotop) einer ehemals vollständigen Kastanienbaumreihe. Die ergänzten Einzelbäume sind überwiegend mittleren Alters (B312, Rosskastanien, rotblühende Kastanien, Bergahorn, Winter-Linden), eine Ersatzpflanzung ist

noch jung (B311, rotblühende Kastanie). Die Grünanlage des Hochufers ist von einer Schnitthecke (B142, mit überwiegend fremdländischen Arten) und einem Geländer von der südexponierten Uferböschung mit ihrem eher landschaftlich geprägten Bewuchs abgegrenzt. Zwei schmale Treppenanlagen (V31) führen ans Wasser.

Die obere Uferböschung ist mit einem mäßig artenreichen Saum frischer-mäßig trockener Standorte bewachsen (K122). Ein schmaler unbefestigter Pfad (V331) trennt diese Zone vom gesetzlich geschützten Weichholzauwaldstreifen (L521-WA91E0*, FFH-LRT), der überwiegend von älteren Silberweiden bewachsen ist. Da der Gehölzstreifen lückig, die Weiden teils stark durch Biberverbiss geschädigt, teils als Stümpfe mit Austrieb klassifiziert und durch Uferbefestigungen beeinträchtigt sind (lockere Steinschüttung aber auch Vollversiegelung, V31), wird nur eine Einstufung als Auwald junger bis mittlerer Ausprägung vorgenommen.

Bei Niedrigwasser wird eine Kiesinsel im direkten Anschluss an die untere Uferzone sichtbar (F31, Wechselwasserbereiche an Fließgewässern, bedingt naturnah, vegetationsfrei oder z.B. mit artenarmen Strandlingsgesellschaften, Steinschutt- und Geröllgesellschaften). Das im Jahr 2015 hier noch gewachsene Weidengebüsch ist im Jahr 2023 nicht mehr vorhanden. Stattdessen ist Rohrglanzgras in größerem Umfang festzustellen. Die Donau ist hier als natürlich entstandenes, stark verändertes Fließgewässer zu klassifizieren (F12).

Der westliche Bereich des Abschnitts 5 ist von einem Trafogebäude (X4) und einem versiegelten Hochuferbereich geprägt (V11, Straße und V31, gepflasterter Gehweg mit zwei Linden, B312), der über Treppen zur tiefer gelegenen Werftstraße führt. Unterhalb der Eisernen Brücke verbindet ein versiegelter Fußweg (V31) den Abschnitt 5 mit dem Abschnitt 6 der Werftstraße.

HWS-Abschnitt 6 (von West nach Ost)
Die Werftstraße wird als Asphaltstraße (V11) über die Straße `Am Winterhafen´ und die Inselstraße erschlossen und ist ab der Hausnr. 3 als Sackgasse ausgebildet. Sie ist platzartig aufgeweitet und weist zahlreiche Parkmöglichkeiten auf.

Entlang der Siedlungskante der zahlreichen denkmalgeschützten Gebäude (X4) führt eine Vorgartenzone entlang (P21, strukturarm; P22, strukturreich). Ein schmaler Uferwiesenstreifen (G211, mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland) ist durch Leitblanken von der Straße abgegrenzt und überwächst zu einem Drittel die Ufermauer (P51). Treppenabgänge (V31) führen ans Wasser (F12, natürlich entstandene Fließgewässer, stark verändert). Die an Flussdalben oder Pontons anlegenden Ausflugsschiffe (hier nur Liegeplatz) werden über feste Anlegestege von der Werftstraße aus begangen (V31).

HWS-Abschnitt 7 (von West nach Ost)
Die Biotoptypen des Abschnitts 6 treffen im Wesentlichen auch auf die westliche Hälfte des Abschnittes 7 zu, wobei die Werftstraße hier deutlich schmaler ist (sogenannter „Flaschenhals“). Ab der Inselstraße springt die Siedlungskante nach Norden zurück. Den Vorgärten sind noch schmale Grünstreifen vorgelagert, die – je nach Mahdintensität – als intensives oder mäßig extensiv genutztes artenarmes Grünland (G11, G211) oder als Ruderalfläche im Siedlungsbereich, mit artenarmen Ruderal- und Staudenfluren eingestuft werden (P432). Südlich der Straße ist entlang der längs parkenden PKWs ein intensiv gepflegter Grünlandstreifen (G11) auf dem Hochufer ausgebildet. Die daran angrenzende, südexponierte Uferböschung weist im Westen eine gehölzfreie, mäßig artenreiche Saumvegetation auf (K122,

frischer-mäßig trockener Standorte), die gemäß Stadtbiotopkartierung in einen Weichholzauwaldstreifen übergeht (L521-WA91E0*, FFH-LRT und nach § 30 BNatSchG geschützt). Es handelt sich um alte, stark beschnittene Weiden mit Saum in der Unteren Uferzone sowie Eschenaufwuchs mit Säumen und einzelnen, kleinen Sträuchern aus Wildrosen und Hartriegel in der oberen Uferzone. Die Uferböschung ist im unteren Bereich durch eine lockere, bewachsene Steinschüttung befestigt und bildet den Übergangsbereich zur Donau (F12). Der Schiffszugang gegenüber der Werftstraße 29 ist von Zierpflanzen gesäumt (Frühjahrsblüher, kleine Neupflanzungen an Ziersträuchern).
Ab der einzeln stehenden Esche gegenüber der Straße Am Winterhafen, werden die Grünstreifen entlang der Straße wieder artenreicher (G211) und gehen in der höher gelegenen Uferböschung mit Berme in einen mäßig artenreichen eher trockenen Saumstreifen über (K121, beschattet, lichter Wuchs, viele Trespen). Ein geschotterter Fußweg (V32) führt auf das Hochufer des Abschnittes 8.

HWS-Abschnitt 8 (von West nach Ost)
Das Hochufer des Abschnitt 8 wird vom Parkplatz am Alten Eisstadion dominiert (Parkplätze V12, geschottert; Fahrstreifen V11, asphaltiert) und führt bis zu den (teil-)versiegelten Flächen unter der Nibelungenbrücke. Auf dem Parkplatz stehen junge Platanen (B321) in Pflanzbeeten mit Bodendeckern (V51, Grünflächen und Gehölzbestände junger bis mittlerer Ausprägung entlang von Verkehrswegen).

Der Übergangsbereich zwischen den Häusern der Straße Am Winterhafen und dem Parkplatz wird von schmalen, eingezäunten strukturarmen oder strukturreichen Privatgärten (P21, P22) und einer Grünfläche aus Rasen (G4) mit Bäumen (B322, mittelalte Platanen; B312, mittelalte Birke; B311, junge Mirabelle) und Gebüschen mit überwiegend fremdländischen Arten (B12) geprägt.

Südlich des Parkplatzes bildet eine schmale, von einer alten Lindenallee (B313) bestandene Grünanlage (G4, Rasen; V32, geschotterter Weg) zusammen mit dem Bewuchs des Steilufers einen dichten Grünstreifen entlang der Donau. Die obere Uferzone des Steilufers ist von mäßig artenreichen Säumen trocken-warmer Standorte bewachsen und durch eine Berme vom schmalen Weichholzauwaldstreifen der unteren Uferzone abgegrenzt (L521, wie Abschnitt 7). Hier wurde im Jahr 2015 die gefährdete Pflanzenart Dolden-Milchstern (*Ornithogalum umbellatum*) im Rahmen der faunistischen Untersuchungen durch das Büro ÖKON nachgewiesen (vgl. ÖKON 2016). Auch in diesem Abschnitt bildet eine lockere Steinschüttung den Übergang zum Fließgewässer (F12). Schmale Treppenabgänge (V31) führen ans Wasser (F12).

HWS-Abschnitt 10 (von West nach Ost)
Nach einer ergänzenden Kartierung der Bäume des Uferstreifens für das Baumkataster am 08.07.2020, erfolgte eine Neueinstufung der Biotoptypen des Uferbereichs in Abstimmung mit dem Umweltamt, denn es wurde festgestellt, dass seit der Einmessung der Bäume 2015 elf Bäume durch das Wasser- und Schifffahrtsamt (WSA) und den Biber gefällt wurden. Diese Bäume sind entweder gar nicht mehr oder nur noch als niedrige Baumstümpfe vorhanden. Dabei handelte es sich vorzugsweise um ältere Weiden und Pappeln, die teils als Höhlenbäume erfasst waren (vgl. ÖKON 2016). Der Ufergehölzstreifen ist damit insgesamt lückiger geworden, wobei seitens des WSA sechs Ersatzpflanzungen entlang der Uferböschung östlich der Nibelungenbrücke vorgenommen wurden (Pappel, Weiden, Stieleichen).

Abschnitt 10 ist stark von Grünlandnutzung (Uferwiesen) geprägt und wird von der Nibelungenbrücke überspannt. Westlich der Nibelungenbrücke dominiert mäßig extensiv genutztes, artenarmes Grünland (G211, viel Glatthafer, Hahnenfuß), das im Zugangsbereich zum DLRG-Steg als Intensivgrünland mit häufigem Schnitt und Tritt (G11) einzustufen ist. Die Ufergehölze sind von einer älteren Weide westlich des DLRG-Steges (B313) aber vor allem, durch Spitz-, Berg- und Feldahorn mittleren Alters, Ufersäumen mit einzelnem Jungaufwuchs aus Esche und Ahorn und einem Gebüsch aus Haselnuss, Hunds-Rose, Schneeball und Weiden geprägt. In der Steinschüttung befinden sich noch einzelne Weiden oder Weidenstümpfe mit Austrieb, die aber wenig vital sind. Dieser Uferstreifen liegt insgesamt höher und ist durch die Steinschüttung steiler ausgeprägt als das Ufer östlich der Nibelungenbrücke, sodass hier die Arten der Weichholzaue etwas mehr zurücktreten und im höheren Uferbereich durch Arten der Hartholzaue dominiert werden, wobei die Stieleiche fehlt und die Esche nur im Jungaufwuchs vertreten ist. Vor allem Ahornarten herrschen hier vor. Es erfolgt von daher eine Einstufung als (B212), d.h. als Feldgehölze mit überwiegend einheimischen, standortgerechten Arten mittlerer Ausprägung (Gewässerbegleitgehölz). In den Gehölzlücken dominieren artenarme Ufersäume frischer bis mäßig-trockener Ausprägung im Hochuferbereich (K122) und feuchter-nasser Standorte auf der Steinschüttung im unteren Uferbereich (K123, u.a. mit Vorkommen von Mädesüß und Rohrglanzgras).

Drei alte Silberweiden (B313) prägen die untere Uferzone westlich der Brücke, wobei zwei davon im Winter 2023 stark zurückgeschnitten wurden. An der Böschung zur Wöhrdstraße (G211, G4, Rasen und V12, Rasengittersteine) steht eine Baumgruppe (B313, Stadtbiotop). Ältere Bäume wie Silberweiden, Esche und Bergahorn werden durch Bäume mittleren Alters (Stieleiche, Ahorn) ergänzt. Ein geschotterter Landwirtschaftsweg führt am nördlichen Böschungsfuß entlang (V32).

Unter der Nibelungenbrücke ist der Bewuchs insgesamt schütter und artenärmer und wird neben versiegelten Flächen als Intensivgrünland (G11) und vegetationsarme Ruderalfläche (P431) eingestuft. Die direkte Uferzone weist einen mäßig artenreichen Saum frischer-mäßig trockener Standorte auf (K122). Die lockere Steinschüttung ist im unteren Böschungsbereich nicht bewachsen (P52).

Östlich der Nibelungenbrücke wird der Wiesenstreifen in Richtung Lazarettspitze schmaler, feuchter und stärker von Gehölzen beschattet. Die Grünlandnutzung (G211) wird von einem häufig gemähten Rasen (G4) für eine Bolzplatznutzung unterbrochen und nördlich von einem artenarmen, nitrophilen Saumstreifen (K11, viel Brennnessel) begrenzt.

Die Ufergehölze (Biotop R-1042-27) wurden in der Stadtbiotopkartierung als geschützter Weichholzauwald (L521-WA91E0*, FFH-LRT, § 30 BNatSchG) eingestuft. Aufgrund der großen Verluste an alten Weiden und Pappeln innerhalb der letzten Jahre, erfolgte in Abstimmung mit dem Umweltamt eine Neubewertung. Dort, wo noch ein durchgängiger uferbegleitender Gehölzstreifen vorhanden ist, wird dieser weiterhin als geschützter Weichholzauwald eingestuft. Hier dominieren noch ältere Weiden (viele Höhlenbäume), begleitet von Ahorn mittleren Alters (meist Bergahorn). Im Unterwuchs befinden sich z.T. Weißdorn und Walnuss aber vor allem typische Ufersaumpflanzen wie Brennnesseln, Rohrglanzgras und Mädesüß.

Der Teilbereich direkt östlich der Nibelungenbrücke wurde aufgrund seiner Lückigkeit nicht mehr als geschützter Weichholzauwald eingestuft. Die artenarmen, charakteristischen Ufersäume sind hier mit Einzelbäumen bzw. Baumgruppen bestockt. Eine Baumgruppe aus zwei

alten Weiden (B313) mit einem Bergahorn mittleren Alters (B312) sowie ein einzelner Bergahorn mittleren Alters (B312) stehen direkt östlich der Brücke. Es folgen eine alte, einzeln stehende Hybrid-Pappel (B323), ein junger Eschenahorn (B321), ein Weidenstumpf mit Austrieb sowie zwei nebeneinanderstehende alte Weiden mit Baumhöhlen (B313). Im unteren Randbereich der Steinschüttung, teils im Wasser, befinden sich einige Baumstümpfe von Weiden, die entweder abgestorben sind oder einen Austrieb aufweisen (B312) sowie eine alte Weide, die abgängig ist (B313). Am oberen Böschungsrand wurden 2018 zwei Ersatzpflanzungen vorgenommen (B311). Die gepflanzte Schwarzpappel befindet sich in einem sehr vitalen Zustand, die Stiel-Eiche insgesamt weniger, was verdeutlicht, dass sie als Baumart der Hartholzaue in diesem etwas tiefer gelegenen Uferabschnitt nicht am richtigen Standort steht, sondern eher im südlich gelegenen Böschungs- und Hochuferbereich anzusiedeln wäre. Das gleiche gilt für zwei weiter östlich neu gepflanzte Stieleichen.

Die nordexponierte Böschung, zu Pesthof und Lazarettspitze hin, ist von einer Bergahornreihe bestockt. Die Stammumfänge lassen eine mittelalte bis alte Einstufung zu, es wurde eine alte Einstufung vorgenommen, da ein Großteil der Baumreihe als Stadtbiotop erfasst ist (B313). Die Böschungswiese (G211) ist stark beschattet. Der Gräseranteil ist hier deutlich geringer und wird durch nitrophile Stauden wie z.B. Giersch abgelöst. Entlang des Böschungsfußes und auf der Böschung verlaufen Grünwege (V332).

Die untere Uferwiese ist im östlichen Teilbereich feuchter und statt des Glatthafers tritt der Wiesenfuchsschwanz bei den Gräsern in den Vordergrund. Im Übergangsbereich zum Naturdenkmal ND-38 (Fahl-Weiden) wird der Auwaldstreifen durch ein ca. 350 m² großes Areal mit Japanischem Staudenknöterich unterbrochen (K11, Neophyt). Die dort einst stehende alte Hybrid-Pappel ist nur noch als überwachsener Baumstumpf zu erahnen. An der Grenze zwischen PA 9 und 10 wurde eine junge Stieleiche als Ersatz gepflanzt (B311), die auch hier nicht ihren Idealstandort hat.

Das Nordufer des Unteren Wöhrdes ist in Abschnitt 10 mit einer lockeren Steinschüttung zur Donau hin befestigt (F12, natürlich entstandenes Fließgewässer, stark verändert).

HWS-Abschnitt geplanter Standort Lagerhalle (von West nach Ost)
Es handelt sich um eine Grünfläche mit Bäumen und Parkbuchten, die nach Süden hin eine steile Böschung aufweist, von einem Geh- und Radweg umgeben ist (V31) und sich innerhalb einer ansteigenden Straßenschleife (V11) westlich der Nibelungenbrücke befindet. Parkplatz und Zufahrt sind versiegelt (V11) und von Rasen mit hoher Schnittfrequenz (G4) oder mäßig extensiv genutztem, artenarmem Grünland (G211) umgeben.

Innerhalb der Grünfläche befinden sich zwei Stadtbiotope (B313) am unteren Böschungsrand: westlich steht eine alte Schwarzpappel (1871 gepflanzt, Höhlenbaum, Biotop R-1305-002) und östlich eine Schwarzpappel sowie eine Holländische Linde (Biotop R-1305-003). Im Zentrum stocken eine Gruppe alter Linden (B313), ein Bergahorn und eine Sommerlinde mittleren Alters (B312) sowie eine junge Hainbuche in Säulenform (B311). Entlang des oberen Böschungsrandes befindet sich eine Baumreihe aus jungen Eschen (B311) und südlich des daran anschließenden Geh- und Radweges ein Rasenstreifen (G4).

Verfasser: bgmr Landschaftsarchitekten GmbH

Dr. Carlo Becker
Dipl.-Ing. Tanja Hain

Berlin, 26.03.2024

…….
Dr. Carlo Becker

QUELLEN

Angermeier Ing. GmbH (2023): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

Angermeier Ing. GmbH (2019): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

Angermeier Ing. GmbH (2016): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

Angermeier Ing. GmbH (2014/15): Vermessungsdaten für Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd als AutoCAD Datei.

Team 3 - archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten, Schömig Plan (2024): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H, Unterer Wöhrd. Entwurfsplanung, März 2024.

Team 3 - bgmr Landschaftsarchitekten (2024): Baumkataster, Baumschutz gemäß BaumSchVO. Stand: 26.03.2024.

LfU – Bayerisches Landesamt für Umwelt: Download von Geofachdaten der SBK-Stadtbiotopkartierung Regensburg. Stand: 2012. Download im Internet im Januar 2015 auf: http://www.lfu.bayern.de/natur/biotopkartierung_daten/index.htm.

LfU – Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.) (2014): Biotopwertliste zur Anwendung der BayKompV, Arbeitshilfe zur Biotopwertliste, Vollzugshinweise zur BayKompV vom 07. August 2013 für den staatlichen Straßenbau.

ÖKON - Gesellschaft für Landschaftsökologie, Gewässerbiologie und Umweltplanung mbH (2016): Hochwasserschutz Regensburg Abschnitt H – Unterer Wöhrd. Faunistische Untersuchungen. Berichtsstand: Juni 2016, Datenstand: November 2016.

Schlemmer, Dr. Richard & Dr. Wouter Vahl (2023): Ergänzende Höhlenbaumerfassung Uferzone PA 7.2. Stand: Februar 2023. Tabelle, Fotos und Kurzerläuterung zur Eignung/Nutzung der Höhlentypen.

Schlemmer, Dr. Richard & Dr. Wouter Vahl (2021): Höhlenbaumerfassung. Stand: April 2021. Geofachdaten, Tabelle, Fotos und Kurzerläuterung zur Eignung/Nutzung der Höhlentypen.

Stadt Regensburg (2020): Digitale Orthofotos DOP40_utm32_725000_5432500_2500, DOP40_utm32_725000_5435000_2500, DOP40_utm32_727500_5432500_2500, DOP40_utm32_727500_5435000_2500. Bildaufnahmedatum: 03.07.2019

Stadt Regensburg - Umweltamt (2023): Telefonische Abstimmung des Geltungsbereichs der neuen Baumschutzverordnung der Stadt Regensburg im Vorhabenbereich des Unteren Wöhrd mit Frau Dr. Pöhler am 25.04.2023.

Stadt Regensburg (2014): City View. Stand: 13.02.2014, Gebäude aktualisiert.

Gesetze und Verordnungen

BNatschG - Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) in der Fassung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 vom 8. Dezember 20222 (BGBl. I S. 2240).

BayNatSchG – Bayerisches Naturschutzgesetz vom 23. Februar 2011 (GVBl. S. 82, BayRS 791-1-U), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Dezember 2022 (GVBl. S. 723).

Stadt Regensburg (2023): Verordnung zum Schutze des Baumbestandes in der Stadt Regensburg (Baumschutzverordnung) vom 11. Februar 1993, geändert durch Verordnung vom 12. Dezember 2001, AMBl. Nr. 51 vom 17. Dezember 2001; Verordnung vom 04. Juni 2004, AMBl. Nr. 27 vom 28. Juni 2004; Verordnung vom 09. Januar 2023, AMBl. Nr. 9 vom 27. Februar 2023.

ANLAGEN