Unterer Wöhrd, Regensburg

Höhlenbaumerfassung: Ende April 2021

Bearbeiter: Dr. Richard Schlemmer, Dr. Wouter Vahl

Grundlage: Baumkataster

Im Shape ist unter der Spalte „geprüft“ vermerkt, welche Bäume kontrolliert wurden.

Im Shape ist in den jeweiligen Spalten zu den Höhlentypen, die Anzahl dieser für die kontrollierten Bäume angegeben.

Es wurde zwischen folgenden Höhlentypen unterschieden:

- **Mulmhöhlen**: alte Faulhöhlen, wohl mit Mulmbildung, eventuell für Mulmbewohnende Käfer geeignet
- **Große Faulhöhlen**: Faulhöhlen, die für große Höhlenbrüter wie Waldkauz bzw. Gänsesäger geeignet erscheinen
- **Spechthöhlen**: angegeben wurde die Spechtart
- **Spalten / Rinde**: Hohlräume, die für Fledermäuse bzw. Baumläufer geeignet erscheinen
- **Höhlen für Kleinvögel:** Astlochfaulungen bzw. große Nahrungslöcher von Spechten, die für Kleinmeisen noch geeignet erscheinen
- **Initialhöhlen** Initiallöcher von Spechten bzw. beginnende Astlochfaulungen, die derzeit als Bruthöhlen noch ungeeignet sind, aber zu solchen in einigen Jahren werden könnten

In der Spalte Nistkasten wurde angegeben an welchen Bäumen Nistkästen hängen.

In der Exceltabelle sind die Höhlen und deren Lage genauer beschrieben und die Nummern der zugehörigen Fotos vermerkt.

Nr (aus Baumkataster)	ARTDEUT	Fotonummer	Höhlen-Typ	Höhlen-Nutzer / Eignung	Höhlen-Hoehe	Höhlen-Exposition	Höhlen-Bemerkung
37	Zwetschge	182	Faulhöhle	ungeeignet	2,4	N	nach oben offen, im Stamm
37	Zwetschge	181	Buntspecht- oder Grünspechthöhle		2,5	S	
39	Kultur-Apfel	180	Mulmhöhle	bedingt bis Waldkauzgröße geeignet			nach oben offen
39	Kultur-Apfel		Astanfaulungen	ungeeignet			
44	Kultur-Birne	179	Buntspechthöhle	auch für Fledermäuse geeignet	1,75	SW	am Stamm, in Asthöhlen, nach oben ausgehöhlt
48	Kultur-Birne	177	Grünspechthöhle	Star	7	NO	
52	Kultur-Birne	175	Astanfaulungen	noch ungeeignet		S	
61	Mirabelle	174	Nistkasten	geeignet für Kleinmeisen			
109	Kultur-Apfel	183	Grünspechthöhle	Star	3,5	O	Höhle alt; am Stamm
109	Kultur-Apfel	183	Initialhöhle		4	O	
109	Kultur-Apfel	185	Astfaulung, groß	geeignet bis Waldkauzgröße	4	SO	
109	Kultur-Apfel	186	hohler Ast mit vielen Löchern	geeignet bis Waldkauzgröße			
123	Spitzahorn	173	Astanfaulungen	noch ungeeignet			
127	Robinie		abstehende Rinde, Spaltenbildung	geeignet für Kleinvögel und Fledermäuse		S	
156	Winterlinde	167	Grün- oder Buntspechthöhle		4	S	Unterseite eines Astes
156	Winterlinde	168	Kleinspechthöhle		12	SO	Unterseite eines Astes
156	Winterlinde	171, 172	Naturloch	Blaumeise			Loch nach oben gerichtet; nicht zu sehen
156	Winterlinde	169	Buntspechthöhle	Star	14	N	am Stamm
156	Winterlinde	169	Initialhöhle		13,5	N	am Stamm
156	Winterlinde		Buntspechthöhle		18	SW	am Stamm
202	Silberweide	162	Buntspechthöhle		3	SO	
202	Silberweide	163	Buntspechthöhle		5	NO	
210	Silberweide	161	Initiallöcher von Buntspecht	noch ungeeignet			
221	Kanada-Pappel	166	Buntspechthöhle	Star	20	O	in abgestorbenem Ast
307	Kanada-Pappel	164	Buntspechthöhle	Star	10	SO	in abgestorbenem Ast
319	Silberweide	165	Initiallöcher von Buntspecht	noch ungeeignet	3,5 - 4,5	O	
368	Spitzahorn	225	abstehende Rinde	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer			
369	Spitzahorn	226	Spaltenquartier	geeignet für Fledermäuse			nach oben hohl
370	Spitzahorn	223	abstehende Rinde	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer			
384	Winterlinde		Nistkasten				

Nr (aus Baumkataster)	ARTDEUT	Fotonummer	Höhlen-Typ	Höhlen-Nutzer / Eignung	Höhlen-Hoehe	Höhlen-Exposition	Höhlen-Bemerkung
390	Spitzahorn		Nistkasten				
391	Spitzahorn		Nistkasten				
401	Rotblühende Kastanie		Nistkasten	Star			
404	Rosskastanie		Nistkasten				
409	Rosskastanie	227, 228	Mulmhöhle	geeignet für Gänsesäger	2	S	groß, nach oben offen
412	Rosskastanie		Nistkasten				
413	Rosskastanie	229	Mulmhöhle		2 - 4	S	nach oben offen
413	Rosskastanie	230	Spalte	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer	3 - 5	S	nach oben offen
415	Rosskastanie	231	Naturloch	Blaumeise	2	SO	
448	Silberweide	232	abstehende Rinde	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer	8	S	
599	Silberweide		Grünspechthöhle	Star	3,5	NW	
637	Weide		Astfaulung	ungeeignet			nach oben offen
637	Weide	189	Buntspechthöhle	Star	4	SW	
637	Weide	189	Buntspechthöhle		4	S	
638	Weide	190	Buntspechthöhle	Star	6	NO	
643	Weide	193	Spalte	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer			
644	Weide		Astanfaulungen	Star	7	O	
644	Weide	191	Buntspechthöhle	Star	6	SO	in östl. Stamm, darüber ein Initialloch
644	Weide		abstehende Rinde	geeignet für Fledermäuse und Gartenbaumläufer			in östl. Stamm, darüber ein Initialloch
644	Weide	192	Kleinspechthöhle		7	SW	in westl. Stamm direkt unter Kappung
663	Weide	195	Buntspechthöhle	Star	10	NW	
671	Silberweide	196	tiefe Astanfaulungen mit Initiallöcher	ungeeignet	5	SW	nach oben offen
671	Silberweide	196	Initialloch	ungeeignet	5	S	
671	Silberweide	197	Höhle				eventuell mit Mulm
677	Silberweide	198	Kleinspechthöhle	Hornisse	3	S	alt
677	Silberweide		Astanfaulungen	geeignet für Kleinvögel	1	N	
679	Silberweide	200	Kleinspechthöhle		6	S	
679	Silberweide	199	Kleinspechthöhle	Star	4	SO	
681	Silberweide	202	Buntspechthöhle		10	S	
681	Silberweide	203, 204	Mulmhöhle		1,8	SO	wenig Mulm

Nr (aus Baumkataster)	ARTDEUT	Fotonummer	Höhlen-Typ	Höhlen-Nutzer / Eignung	Höhlen-Hoehe	Höhlen-Exposition	Höhlen-Bemerkung
685	Silberweide	208	Kleinspechthöhle	Star	8		
685	Silberweide	206	gr. Nahrungslöcher von Buntspecht	geeignet für Kleinvögel	16	N	im toten Ast
686	Silberweide	209	Kleinspechthöhle		13	S	1 m unter der Kappung
688	Weide	210	Kleinspechthöhle		11	S	50 cm unter der Kappung
688	Weide	211	Astanfaulungen	ungeeignet	11	S	
688	Weide	212	Buntspechthöhle	Star	8	S	morscher Stamm
688	Weide	212, 213	abstehende Rinde	für Baumläufer geeignet		S	morscher Stamm
688	Weide	213	Kleinspechthöhle in Astloch		6	S	morscher Stamm
688	Weide	214	Buntspechthöhle		4	O	
691	Weide	215	Buntspechthöhle	Star	9	S	in Astanfaulung
691	Weide	216	Buntspechthöhle		11	OSO	frisch
701	Weide	219, 220	Grünspechthöhle		5	N	
701	Weide	221	Buntspechthöhle		6	NW	10 cm unter der Kappung
701	Weide		Grünspechthöhle		4	NO	alt
701	Weide		ausgefaulter Stamm	Gänsesäger geeignet			
708	Sommerlinde	187	Astanfaulungen	ungeeignet			
708	Sommerlinde	188	Astloch	geeignet für Kleinvögel	2,8	S	

Hochwasserschutz Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd - ergänzende Baumhöhlenkartierung 2023, Uferzone PA 7.2 Werftstraße

Baumnummer gem. Baumkataster	Baumart	Höhlen-Typ	Höhlen-Nutzer / Eignung	Höhlen-Hoehe	Höhlen-Exposition	Höhlen-Bemerkung	Baumstandort
774	wird durch bgmr kartiert						
775	wird durch bgmr kartiert						
776	wird durch bgmr kartiert						
777	wird durch bgmr kartiert						
778	wird durch bgmr kartiert						
779	wird durch bgmr kartiert						
780	Weide	Faulhöhle	keine aktuelle Nutzung, als Bruthöhle bis starengröße geeignet	2	süd	kein Foto, da direkt über Wasser	
780	Weide	Spaltenbildung unter abstehender Rinde;	keine aktuelle Nutzung, an 3 Stellen als Spaltenquartier für Fledermäuse potentiell geeignet; theoretisch auch als Nistplatz für Baumläufer pot. geeignet, Baumläufer hier jedoch, wegen zu geringem Baumbestand im Umfeld nicht zu erwarten	4 bis 8	ringsum an Hauptast	von Biber geringelte Weide, t.w. abgestorben, mit abstehender Rinde an mehreren Hauptästen	
781	wird durch bgmr kartiert						
782	wird durch bgmr kartiert						
783	wird durch bgmr kartiert						
784	wird durch bgmr kartiert						
785	wird durch bgmr kartiert						
786	wird durch bgmr kartiert						
787	wird durch bgmr kartiert						

485	Gemeine Esche						
487	Winterlinde						
491	Winterlinde						

Anmerkung: am Donauufer mehrere Weidenstrünke, mit vitalen Austrieben; mehrere Faullöcher, jedoch als Höhlen für Fledermäuse und Vögel ungeeignet