STADT REGENSBURG
Wasserwirtschaftsamt Regensburg

Freistaat Bayern, Wasserwirtschaftsamt
Landshuter Straße 59, 93053 Regensburg

schömigplan INGENIEURGESELLSCHAFT mbH
archiscape Architekten und Landschaftsarchitekten
gmr. Landschaftsarchitekten

Arbeitsgemeinschaft TEAM 3

Anlage H 2 - Grundstücksverzeichnis

zum Vorhaben

Neubau Hochwasserschutz
Stadt Regensburg, Abschnitt H Unterer Wöhrd

für den Entwurfsverfasser		für den Vorhabensträger	
30.04.25		26.05.25	
Datum	Unterschrift	Datum	Unterschrift

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Donau-Nordarm, Fluss-Km 2378.000 bis 2378.750	159 Gemarkung Weichs	Fließgew; Anl; Gr; H; S; W; Spo;	70.983			5504	Befestigte Ufer partiell zurückbauen und Seitenarme herstellen incl. Baufeld
Vorland südlich Donau-Nordarm, Fluss-Km 2378.000 bis 2378.350	159/ 6 Gemarkung Weichs	Gr; Anl; S; Spo;	15.071			8.519	Vorlandabtragungen, Gestaltung einer naturnahen Auenlandschaft incl. Baufeld
Vorland südlich Donau-Nordarm, Fluss-Km 2378.410 bis 2378.500	159/ 10 Gemarkung Weichs	Gr; Anl; S;	6.347			5.286	Vorlandabtragungen, Gestaltung einer Naherholungsfläche mit Freizeit- und Sportflächen, Geländemodellierung Zufahrt, bestehende Regenwasserrohre verdämmen bzw. mit Einschubrohr und Schieber versehen, Baustellenzufahrt/ -einrichtung incl. Baufeld
Vorland südlich Donau-Nordarm, Fluss-Km 2378.350 bis 2378.410	159/ 11 Gemarkung Weichs	Gr; Anl; S;	2.598			2225	Vorlandabtragungen, Gestaltung einer naturnahen Auenlandschaft incl. Baufeld
Brandner Kanal	250/ 8 Gemarkung Stadtamhof	Fließgew; Anl; Spo; W;	24.526			378	Baufeld für Schachtbauwerk, zum Pumpwerk gehörig
Vorland südlich Donau-Nordarm, Fluss-Km 2377.970 bis 2378.000	291 Gemarkung Reinhausen	Fließgew; H; Anl; W; S;	106.700			182	Befestigte Ufer partiell zurückbauen und Seitenarme herstellen, Neozythen entfernen, incl. Baufeld
Vorland südlich Donau-Nordarm, Fluss-Km 2377.970 bis 2378.000	291/2 Gemarkung Reinhausen	Anl;	5.485			199	Vorlandabtragungen, Gestaltung einer naturnahen Auenlandschaft incl. Baufeld
Donau-Südarm, Fluss-Km 2378.750 bis 2379.500	1260	Fließgew; W; Anl; S; H; Pl; Spo; Hf; S;	378.179		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	1756	Einbringen Dichtwand in Mühlenkanal, horizontale Abdichtung, Herstellen Schachtbauwerke mit Ausflussöffnungen, Entfernen Bäume im Bereich mobiler Elemente incl. Baufeld
Am Beschlächt	1260/ 16	Anl; U; S;	2.191			94	Baustelleneinrichtung (Zufahrt Baufeld Mühlenkanal)
Wöhrdstr. 10	1734	Hf;	296		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA, der südlichen und östlichen Gebäudeaußenwand, sowie der Wände und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,88 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	128	Ersatz der Fenster und Türen entlang der südl. Außenwand im EG durch druckdichte Fenster/Türen, Einbau mobiler Verschlüsse in der äußeren Laibung der Fenster und der Tür in der östl. Außenwand, druckdichter Verschluss vorhandener Lichtschächte und Mauerdurchdringungen, Einbringen UGA mit horizontalem Anschluss an das Gebäude, Fällung von Bäumen, Errichtung einer HWS-Mauer mit Tor und mobilen Verschlüssen anstelle der vorhandenen Gartenmauer und entlang der nördl. Außenwand der Garage. Abdichtung der Außenmauern im HWS-relevanten Bereich. incl. Baufeld

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Wöhrdstr. 8	1735	Hf;	110		Duldung des dauerhaften Bestands des Anschlusses der UGA an die südlichen Gebäudeaußenwand, sowie der Wand und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,91 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche.	0	Ersatz der Fenster und Türen entlang der südl. Außenwand im EG durch druckdichte Fenster/Türen, Einbau mobiler Verschlüsse in der äußeren Laibung der Türen in der südl. Außenwand im 1.OG, Abdichtung der Außenmauer im HWS-relavanten Bereich, Überprüfung und ggf. Anpassung bestehender Mauerdurchdringungen, Anschluss der UGA an das Gebäude, Ab- und Wiederaufbau Mühlensteg
Wöhrdstr. 8	1736	Hf;	150		Duldung des dauerhaften Bestands des Anschlusses der UGA an die südlichen Gebäudeaußenwand, sowie der Wand und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,91 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche.	0	Ersatz der Fenster und Türen entlang der südl. Außenwand im EG durch druckdichte Fenster/Türen, Einbau mobiler Verschlüsse in der äußeren Laibung der Türen in der südl. Außenwand im 1.OG, Abdichtung der Außenmauer im HWS-relavanten Bereich, Überprüfung und ggf. Anpassung bestehender Mauerdurchdringungen, Anschluss der UGA an das Gebäude, Ab- und Wiederaufbau Mühlensteg
Wöhrdstr. 6	1737	Hf;	431		Duldung des dauerhaften Bestands des Anschlusses der UGA an die südlichen Gebäudeaußenwand, sowie der Wand und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,91 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	109	Ersatz der Fenster und Türen entlang der südl. Außenwand im EG durch druckdichte Fenster/Türen, Abdichtung der Außenmauer im HWS-relavanten Bereich, Überprüfung und ggf. Anpassung bestehender Mauerdurchdringungen, Anschluss der UGA an das Gebäude, Ab- und Wiederaufbau Mühlensteg, Umwandlung Straße in Mischverkehrsfläche, Leitungsumverlegungen, Einbau Drainageleitungen
Wöhrdstr. 2, 2a, 2b	1738	Hf;	532	0	Duldung des dauerhaften Bestands der UGA entlang der Gebäudetrennwand 2a/2b, der südlichen Außenwand 2b, des Anschlusses der UGA an die südlichen Gebäudeaußenwand, sowie den Garagenwänden, der HWS Wand und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,91 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	121	Einbringen UGA entlang der Gebäudetrennwand 2a/2b im EG 2a, Abbruch und Wiedereinbau Bodenplatte im EG 2a, Errichtung einer Mauer vor Gebäudetrennwand 2a/2b im EG 2a, Ersatz der Fenster und Türen entlang der südl. Außenwand 2b im EG durch druckdichte Fenster/Türen, Einbau mobiler Verschlüsse in der äußeren Laibung der Türen in der südl. Außenwand 2b im 1.OG, Abdichtung der Außenmauer im HWS-relavanten Bereich, Abdichtung vorhandener Mauerdurchdringungen, Anschluss der UGA an das Gebäude, Ab- und Wiederaufbau Garage, Errichtung HWS-Wand im Anschluss an Garage, Ab- und Wiederaufbau Mühlenrad incl. Baufeld
Wöhrdstr. 4	1738/ 1	Hf;	98		erforderliche Grunddienstbarkeit vorhanden	0	Ersatz der Fenster und Türen entlang der südl. Außenwand im EG durch druckdichte Fenster/Türen, Abdichtung der Außenmauer im HWS-relavanten Bereich, Anschluss der UGA an das Gebäude, Ab- und Wiederaufbau Mühlensteg, Umwandlung Straße in Mischverkehrsfläch

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Wöhrdstraße Bereich Haus-Nr.1 bis 7 Bereich Nr. 41	1739	S; Anl; P; Btr;	18.400			845 1972 246 Summe: 3049	Errichtung Pumpwerk, Drainage, UGA, HWS-Mauer und mobiler HWS (PA 3+4), Aufstockung Betriebsgebäude, Geländemodellierung, Umgestaltung Mischverkehrsfläche und Grünanlage mit Platzbereich, Leitungsumverlegungen, Baumfällungen und Neupflanzung, Leitungsumverlegung für Anschluss Schaltanlage (PA5), Leitungsverlegung für Schaltanlagengebäude Wöhrdstr.61, Geländeanhebung auf mind. HW 100 bei Zufahrt zur Nibelungenbrücke (PA1) incl. Baufeld
Ufermauer	1739/1	Anl, Btr	138			3	Anschluss des Oberflächenbelags an Ufermauer incl. Baufeld
Böschungsbereich Donau-Südarm Fluss-Km 2379.280 bis 2379.393	1739/ 3	Anl;	693			292	Herstellung UGA und HWS-Mauer, Baumschutz- und Böschungssicherungsmaßnahmen, Herstellen Sitzgelegenheiten incl. Baufeld
Küffnerstraße	1739/ 4	S;	527			38	Anpassung an neu gestaltete Wöhrdstraße
Erschließungsstraße östlich Wöhrdstr.37-37e	1739/ 5	S;	712			296	Errichtung UGA, HWS-Mauer und mobiler HWS incl. Baufeld
Erschließungsstraße östlich Wöhrdstr. 37e	1739/ 7	Hf;	19		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der Mauer entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,74 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	19	Errichtung UGA, HWS-Mauer und mobiler HWS incl. Baufeld
Küffnerstr. 3	1740	Hf;	310			16	Herstellen Zufahrt zu Feuerwehraufstellfläche und Betriebsweg incl. Baufeld
Wöhrdstr. 3	1740/ 3	Hf;	630			41	Anpassung an neugestaltete Straße incl. Baufeld
Wöhrdstr. 1	1740/ 4	Hf;	505			14	Anpassung an neugestaltete Straße incl. Baufeld
Wöhrdstr. 37e, nördlicher Teil mit Vorland	1741	Hf;	149		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung, incl. Bodenplatte der Garage, der Gebäudewände und der Mauern entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,74 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	104	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Auenzugang zwischen Wöhrdstr. 37e und 33b	1741/ 1	Hf;	1		Duldung des dauerhaften Bestands der horizontaler Abdichtung und der Gebäudewände entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,74 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	1	Einbringen horizontaler Anschluss der UGA an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Erschließung Wöhrstr. 33b und 37e	1742	Hf;	1.652		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	0	
Wöhrdstr. 33b	1742/ 2	Hf;	365		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung, der Gebäudewände, der Mauern und des HWS-Tors entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,74 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	79	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Wöhrdstr. 37e, südlicher Teil	1742/ 3	Hf;	335		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung, incl. Bodenplatte der Garage, der Gebäudewände und der Mauern entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,74 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	4	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Vorland vor Maffeistr. 12 und 16	1743/ 3	Gr; H;	717			713	Arbeitsraum für Herstellung Dichtwand, Baumfällungen
Maffeistraße	1743/ 7	S;	1.023			89	Arbeitsraum für Herstellung HWS-Mauer und mobilen HWS
Maffeistr. 4,6,18	1743/ 11	Hf; TG;	1.510		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	0	
Zugang zu HWS Toren	1743/14	Hf;	605		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	0	

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Nordwestliches Ende Maffeistr.	1743/ 15	Gr; H; P;	1.329			605	Errichtung UGA, HWS-Mauer und mobiler HWS, Baumfällungen incl. Baufeld
Maffeistr. 20	1743/ 16	Hf; TG;	591		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	0	
Maffeistr. 8,10,12,14,16	1743/ 18	Hf; TG;	2.561		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung, der Gebäudewände, der Mauern und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,79 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	35	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Vorland nördlich Wöhrdstr. 33a	1743/ 21	Hf;	140		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA, der horizontaler Abdichtung und der Mauern entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,75 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	131	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Vorland nördlich Maffeistr. 20	1743/ 23	Gr; H;	524			518	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gebäudewand, Baumfällungen
Vorland nördlich Maffeistraße 1	1743/ 24	Gr; H; P;	408			393	Arbeitsraum/ Baufeld für Herstellung Dichtwand und HWS-Mauer, Baumfällungen
Vorland nördlich Maffeistraße 1	1743/ 25	Gr; H; P;	99			99	Errichtung UGA, HWS-Mauer incl. Baufeld
Vorland in Achse Maffeistraße	1743/ 26	H; Gr;	36			36	Baufeld für HWS-Mauer und vertikale Dichtwand, Mob. E.
Maffeistr. 20 nördlicher Teil und Garten	1743/ 27	Hf;	97		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung, der Gebäudewände, der Mauern und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,79 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	40	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Garten nördlich Maffeistr. 12 und 16	1743/ 28	Hf;	216		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung entlang der eingezeichneten Trasse. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	216	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Vorland nördlich Wöhrdstr. 31c	1743/ 29	Gr; H;	155			155	Arbeitsraum für Herstellung Dichtwand, Baumfällungen
Vorland nördlich Wöhrdstr. 31c	1743/ 30	Hf;	55		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung entlang der eingezeichneten Trasse. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	55	Einbringen UGA und horizontale Abdichtung Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
westlicher Gartenanteil zu Wöhrdstr. 31c	1743/ 31	Hf;	100		Duldung des dauerhaften Bestands der horizontaler Abdichtung, der Gebäudewände, der Mauern und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,76 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	39	Horizonalen Abdichtung mit Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Erschließung Maffeistraße 8, 10, 12	1743/32	Hf;	57		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	0	
Erschließung Maffeistraße 8, 10, 13	1743/33	Hf;	65		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	0	

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Wöhrdstr. 31a-31c	1743/ 36	Hf;	2.106		Duldung des dauerhaften Bestands der horizontaler Abdichtung, der Gebäudewände, der Mauern und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,76 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	15	Horizonalen Abdichtung mit Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer, Herstellen HWS-Mauer mit mobiler HWS Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Vorland nördlich Wöhrdstr. 31c / Erschließungsstraße	1743/ 37	Gr; H;	162			162	Arbeitsraum für Herstellung Dichtwand, Baumfällungen
Vorland nördlich Wöhrdstr. 31c / Erschließungsstraße	1743/ 38	Hf;	68		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung entlang der eingezeichneten Trasse. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	68	Einbringen UGA und horizontale Abdichtung incl. Baufeld
Wöhrdstr. 33a, Auenzugang zwischen Wöhrdstr.33a und 33b	1743/ 39	Hf;	342		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung, der Gebäudewände, der Mauern, des mobilen HWS und des HWS-Tors entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,75 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	15	Einbringen UGA und horizontaler Anschluss an die Gebäudewand und die Gartenstützmauer, Herstellen HWS-Mauer mit mobilem HWS Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
westl. Gartenanteil Wöhrdstr. 33b	1743/ 40	Hf;	22		Duldung des dauerhaften Bestands der horizontaler Abdichtung und der Mauern entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,74 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	2	Herstellen horizontaler Anschluss an die Gartenstützmauer Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Vorland nördlich Wöhrdstr. 33b	1743/44	Hf;	20		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA und der horizontaler Abdichtung entlang der eingezeichneten Trasse. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	20	Einbringen UGA und horizontale Abdichtung incl. Baufeld
Vorland nördlich Wöhrdstr. 33a	1743/ 45	Gr; H;	132			132	Arbeitsraum für Herstellung Dichtwand, Baumfällungen
Jakobi-Gelände	1744	Gr; H; P;	8.321			7.917	Erstellung UGA und HWS-Mauer, Baumfällungen, Geländemodellierung (Anheben Parkplatzniveau), Herstellen Betriebsweg, Baustelleneinrichtung incl. Baufeld
Vorland südlich Donau-Nordarm, Fluss-Km 2379.085 bis 2379.210	1744/ 2	H; S; Gr;	2.225			2.201	Erstellung UGA, horizontale Abdichtung und HWS-Mauer, Baumfällungen, Geländemodellierung (Deichabtrag, Rampe Grieser Steg) incl. Baufeld
Jakobi-Gelände	1744/ 3	H; Gr;	1.160			1.160	Erstellung UGA und HWS-Mauer, Baumfällungen, Geländemodellierung (Herstellen Betriebsweg), Baustelleneinrichtung incl. Baufeld
Proskestr. 5	1745/ 4	Hf;	1.170		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	157	Arbeitsraum für Herstellung für UGA und HWS-Mauer, Baumfällungen, Geländemodellierung, Abriss und Wiederaufbau Pergola incl. Baufeld
Proskestr. 4	1745/ 5	Btr;	1.345		Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den für den HWS relevanten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	54	Arbeitsraum für Herstellung HWS-Mauer
Proskestr. 4	1745/ 6	Btr;	12			3	Arbeitsraum für Herstellung Rampe
Östlich Proskestr. 4	1745/ 7	H; Gr;	135			44	Herstellung Betriebsweg, Geländemodellierung incl. Baufeld
Werftstraße	1749/ 3	S;	7.387			7.147	Herstellen UGA ,HWS-Mauer und mobiler HWS, Binnendrainage, Pumpwerke und Schachtbauwerke, Anpassung der Entwässerung und Sparten, Geländemodellierung, Platzgestaltung, Straße als Mischverkehrsflächen, Anpassung Zuwegung und Vorfahrten, Begrünung incl. Baufeld
Ufermauer	1749/ 4	Anlegestelle	657			657	Anschluss des Oberflächenbelags an historische Ufermauer incl. Baufeld
Werftstr. 1	1750	Hf; Pl;	1.228			27	Anpassung der Tiefgaragenzufahrt an neue Höhenlage der Werftstraße, Ausbildung Dachgefälle, Angleichung des Platzbereichs vor der Eisernen Brücke an neuen Rampenabgang zur Werftstraße incl. Baufeld
Werftstr. 3	1751	Hf; Pl;	530			1	Angleichung der Zuwegung auf neues Straßenniveau der Werftstraße incl. Baufeld
Werftstr. 8a	1759	Hf; Pl;	884			3	Angleichung der Zuwegung auf neues Straßenniveau der Werftstraße incl. Baufeld
Werftstr. 9	1763	Hf; Pl;	309			31	Angleichung der Vorfahrt auf neues Straßenniveau der Werftstraße incl. Baufeld

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Werftstr. 17	1771	Hf;	430			45	Fällung Nadelbaum, Angleichung der Vorfahrt auf neues Straßenniveau der Werftstraße incl. Baufeld
Werftstr. 18	1772	Hf;	820			28	Angleichung der Vorfahrt auf neues Straßenniveau der Werftstraße incl. Baufeld
Werftstr. 19	1773	Hf;	457			76	Angleichung der Vorfahrt auf neues Straßenniveau der Werftstraße incl. Baufeld
Werftstr. 21	1775	Hf; S;	370			19	Angleichung der Garagenzufahrt auf neues Straßenniveau der Werftstraße incl. Baufeld
Inselstr. 1	1779/ 2	Hf;	439			41	Fällung Nadelbaum incl. Baufeld
Werftstr. 24	1780	Hf;	687			18	Arbeitsraum für Baumfällarbeiten
Werftstr. 28	1781/ 6	Hf;	484			43	Grundstücksanpassung an umgestaltete Straße
Werftstr. 29	1781/ 7	Hf;	337			37	Grundstücksanpassung an umgestaltete Straße
Am Winterhafen 7	1781/ 8	Hf;	361			40	Grundstücksanpassung an umgestaltete Straße
Inselstraße	1781/ 10	S;	727			486	Absenken südliches Straßenniveau um ca. 15cm zur Angleichung an neue Höhenlage Werftstraße, Leitungsverlegung für Schaltanlagengebäude Wöhrdstr.61
Wöhrdstr. 41	1791	Hf;	5.573		Duldung des dauerhaften Bestands der UGA, der horizontalen Abdichtung, der HWS-Wande, der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse, sowie des Technikgebäudes. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	1.941	Erstellen UGA, horizontale Abdichtung, HWS-Mauer und mobilen HWS, Baumfällungen, errichten Technikgebäude mit Trafoanlage Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Wöhrdstr. 47, 49, 51	1791/ 1	Hf;	3.937		Duldung des dauerhaften Bestands der Gebäudewände, der Mauern und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,74 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	0	Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen
Am Winterhafen	1794/ 8	S;	672			146	Straßenniveau anheben und verbreitern, Entwässerung anpassen
Wöhrdstr. 55	1796	Hf;	1.093		Duldung des dauerhaften Bestands der Gebäudewände, der Mauern und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,71 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	72	Herstellen HWS-Mauer mit HWS-Tor Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Wöhrdstr. 53	1796/ 2	Hf;	1.532		Duldung des dauerhaften Bestands der Gebäudewände, der Mauern, des mobilen HWS und der Terrasse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,71 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	157	Herstellen HWS-Mauer und mobilen HWS Prüfen und ggf. Anpassen vorhandener querender Leitungen incl. Baufeld
Wöhrdstr. 61	1801	Btr;	498		Duldung des dauerhaften Bestands der Gebäudewände, der Mauern und der mobilen Verschlüsse entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,56 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	60	Errichtung HWS-Mauer, Geländemodellierung westliche Zufahrt incl. Baufeld
Nördlich Wöhrdstr.57-59, südlich KFZ-Halle	1801/ 1	Btr;	261			123	Herstellen HWS-Mauer, Abriss Schuppen und bestehende Regenwasserrohre verdämmen bzw. mit Einschubrohr und Schieber versehen incl. Baufeld
Vorland südlich des Brandner Kanals und des Donau-Nordarms von Fluss-Km 2378.735 bis 2379.150	1802	Fließgew; Anl; S;	12.641			4.345	Erstellen UGA, horizontale UGA, HWS-Mauer und mobiler HWS, Geländemodellierung, Betriebsweg, Umgestaltung Mischverkehrsfläche (Stellplatzfläche Wöhrdstr.1), incl. Baufeld
Vorland nördlich Wöhrdstr. 57-61 (Kfz-Halle DLRG)	1802/ 3	Anl; Btr;	2.048		Duldung des dauerhaften Bestands der Gebäudewände und der Mauern entlang der eingezeichneten Trasse bis zu einer Höhe von 333,69 müNN. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen, die die o.g. Funktion gefährden. Betretungsrecht: Zugang für Verteidigung, Kontrolle und Unterhaltung zu den vorstehend und in Spalte K genannten Bauteilen entsprechend der gekennzeichneten Bereiche. Nutzungseinschränkung: Freihalten der gekennzeichneten Freiflächen für Betretung (Bewuchs/Bebauung)	624	Geländemodellierung, horizontale Abdichtung, Herstellen HWS-Mauer, Baustellenzufahrt, incl. Baufeld
Vorland nördlich Wöhrdstr. 49-55	1802/ 4	Fließgew; Anl; S;	4.932			657	Geländemodellierung (Abtrag Zufahrtsrampe), Baustellenzufahrt
Zufahrt Wöhrdstr. 61 (DLRG)	1802/ 6	S;	2			2	Geländemodellierung westliche Zufahrt
Küffnerstraße nördlich von Haus Nr. 4/ 4a	1802/ 7	Anl; S;	697			566	Erstellen UGA, horizontale Abdichtung, HWS-Mauer und mobiler HWS, Betriebsweg incl. Baufeld
Parkplatz Altes Eisstadion, Südwestecke bei Am Winterhafen 14	1803	P; H; Anl; U; S;	35.052			6.071	Geländeniveau anheben auf HW 100 (Bereich Rampe zur Werftstr.), Fläche für Baustelleneinrichtung

Lage / Fluss-km	Flurstücksangaben			Vorhabensbedingte Auswirkungen			
	Flurstücks-nummer	Nutzungsart (siehe Beiblatt Nutzungsart)	Größe [m²]	Grunderwerb [m²] zu erwerbende Fläche	Grund-dienstbarkeit - dauerhafte Beschränkungen	Nutzungs-befugnis [m²] temporär beanspruchte Fläche	erforderliche bauliche Maßnahmen und Eingriffe
Wöhrdstaße - Auf-/ Abfahrt Nibelungenbrücke	1809	S; P; Anl; H;	13.471		Duldung des dauerhaften Bestands der Straße in ihrer Höhe von mindestens 333,02 müNN im gekennzeichneten Bereich. Duldung von Maßnahmen zum dauerhaften Erhalt der hochwasserschützenden Funktion, sowie Unterlassung von Handlungen (dauerhafte Sicherung des Bestands) an den oben beschriebenen Bauteilen.	532	Geländeanhebung auf mind. HW 100

Nutzungsart

A	=	Ackerland	Gr	=	Grünland	NH	=	Nadelwald
Abl	=	Abbauland	GrA	=	Grünland-Acker	P	=	Parkplatz
Agl	=	Austellungsgelände	H	=	Wald	Pl	=	Platz
Agr	=	Acker-Grünland	Hal	=	Halde	S	=	Straße
Anl	=	Grünanlage	Hei	=	Heide	Spo	=	Sportfläche
Bgl	=	Bahngelände	Hf	=	Hof-und Gebäudefläche	Str	=	Streuwiese
Bpl	=	Bauplatz	Hpf	=	Hopfenpflanzung	TP	=	Marksteinschutzfläche
Btr	=	Betriebsgelände	Hu	=	Hutung	U	=	Unland
D	=	Deich (Damm)	LH	=	Laubwald	Üb	=	Übungsgelände
Fhf	=	Friedhof	LNH	=	Mischwald	W	=	Wiese
Fpl	=	Flugplatz	Lpl	=	Lagerplatz	Wa	=	Wasserfläche
G	=	Gartenland	Mo	=	Moor	Wg	=	Weingarten

Tabelle mit Abkürzungen für tatsächliche Nutzungen