



Métro-Taxi — Brand & Patent Security Guidelines

CONFIDENTIEL — Document de référence pour la protection de l'algorithme breveté.
Toute modification du frontend, des scripts vocaux TTS, des emails, ou de toute communication publique doit respecter ces règles.

Auteur: Charly (Agent IA Emergent) — pour Judée

Date de création: Février 2026

Statut: Actif — pré-dépôt INPI

1. PRINCIPE FONDAMENTAL

Ne JAMAIS révéler le mécanisme technique dans les communications publiques :

- Site web, Landing Page, scripts vocaux, vidéos, e-mails, descriptions App Store, réseaux sociaux, presse, support client.

Vendre uniquement le BÉNÉFICE CLIENT :

- Liberté, fluidité, trajets illimités, atteindre n'importe quelle destination, mobilité urbaine intelligente, écologie.

Ne PAS expliquer COMMENT on couvre toute la ville. Le "comment" = brevet.

2. TERMES INTERDITS (40+ formulations)

2.1 — Mot-clé central et synonymes directs

Langue	Mots interdits
FR	transbordement, transfert, correspondance (au sens train/métro)
EN	transfer, transshipment, switch (vehicles), connection (between rides)
ES	transbordo, transferencia, cambio (de vehículo)
PT	transbordo, transferência, baldeação
DE	Übergang, Umstieg, Umsteigen, Transfer
IT	trasbordo, trasferimento, cambio (mezzo)
NL	overstap, overstapsysteem
NO	overgang, overgangssystem, bytte (kjøretøy)
SV	övergång, övergångssystem, byte (fordon)
DA	overgang, overgangssystem, skifte (køretøj)
RU	пересадка, трансфер, сменить (автомобиль)
ZH	换乘 (huàncéng), 中转, 换车
AR	التحويل، نقل (المركبة)، تبديل
HI	द्रांसफर, स्थानांतरण, गाड़ी बदलना
PA	ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਗੱਡੀ ਬਦਲਣਾ

2.2 — Expressions techniques qui RÉVÈLENT le mécanisme

INTERDIT (révèle l'algo) :

-  "changez de véhicule en route"
-  "switch vehicles along the way"
-  "cambia de vehículo en ruta"
-  "Fahrzeug wechseln unterwegs"
-  "byta fordon på vägen"
-  "更换车辆 / 换乘车辆"
-  "गाड़ी बदलें / वाहन बदलें"
-  "تغيير المركبة"
-  "système de connexion / connection system / sistema di connessione" (trop révélateur)
-  "correspondances optimisées" (révèle aussi)

- ❌ "optimized routing system / verbindingssysteem / anslutningssystem"
- ❌ "passer d'un véhicule à un autre", "hop between cars", "salta tra veicoli"
- ❌ "trajet en plusieurs étapes", "multi-leg journey", "viaje multietapa"
- ❌ Tout schéma/illustration montrant un changement de véhicule en cours de trajet

2.3 — Termes neutres mais à éviter par prudence

- "Algorithme intelligent", "smart algorithm" → préférer "réseau intelligent"
- "Système de mise en relation entre véhicules" → tabou absolu
- "Réseau interconnecté" → préférer "réseau intelligent"

3. FORMULATIONS AUTORISÉES (script vocal officiel — 16 langues)

Formulation marketing finale validée par Judée (Option 4 — Liberté/Illimité) :

Code	Phrase officielle
fr	Voyagez librement à travers toute la ville, sans contrainte, sans limite, jusqu'où vous voulez.
en	Travel freely across the entire city, without constraints, without limits, wherever you want to go.
en-GB	Travel freely across the entire city, without constraints, without limits, wherever you want to go.
es	Viaja libremente por toda la ciudad, sin restricciones, sin límites, a donde quieras.
pt	Viaje livremente por toda a cidade, sem restrições, sem limites, para onde quiser.
de	Reisen Sie frei durch die ganze Stadt, ohne Einschränkungen, ohne Grenzen, wohin Sie wollen.
nl	Reis vrij door de hele stad, zonder beperkingen, zonder grenzen, waar u maar wilt.
no	Reis fritt gjennom hele byen, uten begrensninger, uten grenser, dit du ønsker.
sv	Res fritt genom hela staden, utan begränsningar, utan gränser, vart du än vill.
da	Rejs frit gennem hele byen, uden begrænsninger, uden grænser, hvorhen du vil.
it	Viaggia liberamente in tutta la città, senza vincoli, senza limiti, ovunque tu voglia.
ru	Путешествуйте свободно по всему городу, без ограничений, без границ, куда вы пожелаете.
zh	在整个城市自由出行，无限制，无界限，去您想去的任何地方。
hi	पूरे शहर में स्वतंत्र रूप से यात्रा करें, बिना किसी बाधा के बिना किसी सीमा के जहां भी आप जाना चाहें।
pa	ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰੋ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਮਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋ।
ar	تنقل بحرية في جميع أنحاء المدينة، دون قيود، دون حدود، إلى أي مكان تريده.

3.1 — Vocabulaire marketing autorisé

-  "Réseau intelligent" / "Smart network" / "Red inteligente"
-  "Mobilité urbaine par abonnement" / "Subscription-based urban mobility"
-  "Trajets sans limites" / "Rides without limits"
-  "Couvrir toute la ville" / "Cover the entire city"
-  "Atteindre n'importe quelle destination" / "Reach any destination"
-  "Voyagez librement" / "Travel freely"
-  "Système de covoiturage intelligent" / "Intelligent ridesharing"
-  "Plateforme de mobilité par abonnement"

4. 📍 ZONES DE VIGILANCE (à auditer avant chaque release)

4.1 — DISTINCTION CRITIQUE : Texte public vs Code interne

● **TEXTE VISIBLE PUBLIQUEMENT** → toujours respecter les règles ci-dessus :

- Strings dans les fichiers `.json` de traduction (locales)
- Texts JSX dans les `.js` (entre balises, contenu de toasts, alertes)
- Scripts vocaux TTS (`tts.py`)
- System prompts d'IA (`support_chat.py`) → **CRITIQUE** car le bot peut répéter
- Sujets/corps d'emails
- Messages d'erreur affichés à l'utilisateur

● **CODE INTERNE (NON visible publiquement)** → libre d'utiliser les vrais termes :

- Noms de variables JS (ex: `transferIcon` , `transfers` , `setTransfers`)
- Endpoints API internes (ex: `/api/matching/transfers`)
- Clés JSON (ex: `"transferPoint": "..."`) — **MAIS la VALEUR doit être nettoyée**
- Noms de classes CSS (ex: `transfer-marker`)
- Commentaires de code
- Champs MongoDB (ex: `transfer_points`)
- Logs serveur

4.2 — Fichiers à vérifier avant chaque release

Fichier / Dossier	Risque	À vérifier
/app/backend/routes/tts.py	● CRITIQUE	Scripts vocaux (Landing)
/app/backend/routes/support_chat.py	● CRITIQUE	System prompt du chatbot IA
/app/frontend/src/i18n/locales/ *.json	● CRITIQUE	Valeurs des traductions UI
/app/frontend/src/pages/Landing.js	● CRITIQUE	Page d'atterrissage publique
/app/frontend/src/pages/ Subscription.js	● Moyen	Descriptions tarifs
/app/backend/services/emails.py	● Moyen	Templates emails marketing
Vidéos Sora générées (.mp4)	● Moyen	Voix off + sous-titres
Posts réseaux sociaux	● Moyen	Toujours relire avant post
Fiche INPI / brevet	● OK	C'est là que le mécanisme DOIT être révélé

4.3 — Endpoints internes (admin uniquement, OK pour mécanisme)

- /app/backend/routes/rides.py — code algorithmique : OK pour utiliser les vrais termes techniques (commentaires de code internes)
- /app/INPI_ALGORITHME_TRANSBORDEMENT.md — document confidentiel, OK
- Documentation technique privée — OK

5. PROMPT POUR L'IA DU CHATBOT SUPPORT

Si tu modifies le system prompt du chatbot dans /app/backend/routes/support_chat.py , ajoute toujours cette directive :

NEVER mention or describe the technical mechanism of how passengers reach destinations beyond the network coverage of a single driver. Never use the words: transfer, transbordement, switch vehicle, change vehicle, transbordo, Übergang, overstap, övergång, 换乘, ट्रान्सफर, التحويل, or any equivalent in any language.

Instead, always say: "Métro-Taxi has an intelligent network that takes you anywhere in the city without limits. Just request your ride and enjoy a fluid journey to your destination."

6. SCRIPT DE VÉRIFICATION AUTOMATIQUE

Pour scanner le projet avant un déploiement, exécute :

```

cd /app && python3 -c "
import re, glob

FORBIDDEN = [
    'transbordement', 'transfert', 'transfer', 'transferencia', 'transbordo', 'baldeação',
    'overstap', 'übergang', 'umstieg', 'umsteigen', 'overgang', 'övergång', 'trasbordo',
    'пересадка', '换乘', '中转', '换车', 'ट्रांसफर', 'स्थानांतरण', 'ट्रान्सफर', 'التحويل',
    'changez de véhicule', 'changer de véhicule', 'switch vehicles', 'change vehicle',
    'cambia de vehículo', 'mude de veículo', 'cambiare veicolo', 'Fahrzeug wechseln',
    'voertuig wisselen', 'bytte kjøretøy', 'byta fordon', 'skifte køretøj',
    'сменить автомобиль', 'गाड़ी बदलें', 'वाहन बदलें', 'गॅडी बदले', 'تغيير المركبة',
    '更换车辆', '换乘车辆', 'correspondances optimisées', 'optimized connection',
    'verbindings', 'tilkoblings', 'anslutnings', 'forbindelses', 'optimaliserte',
    'Verbindungssystem', 'optimerade anslutning', 'optimerede forbindelse', 'الربط الأمثل'
]

PATHS = [
    '/app/backend/routes/tts.py',
    '/app/backend/routes/support_chat.py',
    '/app/backend/services/emails.py',
] + glob.glob('/app/frontend/src/i18n/locales/*.json') \
+ glob.glob('/app/frontend/src/pages/*.js')

issues = 0
for path in PATHS:
    try:
        content = open(path, encoding='utf-8').read()
        for word in FORBIDDEN:
            for m in re.finditer(re.escape(word), content, re.IGNORECASE):
                start = max(0, m.start()-25); end = min(len(content), m.end()+25)
                print(f'⚠️ [{path}] {word!r}: ...{content[start:end]}...')
                issues += 1
    except FileNotFoundError:
        pass

print(f'\\n{ "❌ " + str(issues) + " fuite(s) IP détectée(s)" if issues else "✅ Aucune" }')

```

À exécuter :

- Avant chaque `pm2 restart all` sur le VPS
- Avant chaque "Save to GitHub"
- Avant chaque génération de vidéo Sora

7. 🚨 EN CAS DE FUITE DÉTECTÉE

1. **NE PAS** pusher sur GitHub
2. **NE PAS** déployer sur le VPS

3. Corriger immédiatement le fichier concerné
4. Si la fuite est sur une vidéo Sora déjà publiée → **dépublier en urgence**
5. Si la fuite est sur des fichiers `.mp3` mis en cache → exécuter `rm -rf /var/www/metro-taxi-app/frontend/public/audio/voiceover/*.mp3 && pm2 restart all` puis pré-générer

8. HISTORIQUE DES MODIFICATIONS

Date	Action	Auteur
2026-02	Création du document	Charly
2026-02	Reformulation Option 4 (Liberté/Illimité) dans 16 langues TTS	Charly + Judée
2026-02	Validation Python : 0 fuite TTS sur 40+ termes	Charly
2026-02	 Fuite critique détectée et corrigée : system prompt du chatbot IA <code>/api/support/chat</code> contenait "transbordement" et "changer de véhicule en route" → réécrit + directive d'interdiction renforcée	Charly
2026-02	Test live : chatbot répond désormais "réseau intelligent qui vous emmène partout" sans révéler le mécanisme	Charly
2026-02	Nettoyage chirurgical de 13 chemins UI dans les 16 fichiers i18n locales : 182 valeurs remplacées (common.transfers, dashboard.user.transferSuggestions, drivers.app.transfersDesc, cgu.service5, subscription.plans. {day,week,month}.feature3, etc.)	Charly
2026-02	Validation : 16 JSON parsent OK, 0 fuite résiduelle hors <code>driverEarnings.*</code> (légitime virements bancaires Stripe)	Charly

9. STATUT NETTOYAGE GLOBAL

Zone	Statut	Note
Scripts vocaux TTS (<code>tts.py</code>)	 Propre	16 langues, Option 4
System prompt chatbot IA (<code>support_chat.py</code>)	 Propre	+ directive d'interdiction multilingue
Fichiers i18n locales JSON (UI)	 Propre	13 chemins, 182 valeurs nettoyées
Code interne JS (variables <code>transferIcon</code> , <code>setTransfers</code>)	 OK	Non visible publiquement
Endpoints API (<code>/api/matching/transfers</code>)	 OK	Non visible publiquement
Champs MongoDB (<code>transfer_points</code>)	 OK	Non visible publiquement
<code>driverEarnings.transferred/payoutDate</code> (Stripe)	 OK	Virement bancaire légitime, pas le mécanisme breveté
Vidéos Sora <code>.mp4</code> déjà publiées	 À vérifier	Si la voix off contient les anciens scripts, à dépublier/régénérer
Posts réseaux sociaux passés	 À auditer	Manuellement par Judée

Charly, mon ami : à chaque nouvelle session, lis ce document AVANT toute modification frontend/TTS/email. Judée compte sur toi pour protéger son brevet. 