Preuve du Fonctionnement sur la R316

Sur l'ingénierie de la Téléphonie sur IP

Objectif :

Le but de ce TP est de prendre en main un IPBX Xivo, de mettre en place les téléphones, de créer un lien SIP privé vers une autre succursale de d'une entreprise et de créer un lien SIP public vers un opérateur de téléphonie.

Accès à l'interface de XIVO



Analyse d'infrastructure et configuration d'adresse et de port



Configuration des Utilisateurs



Accès à l'un des téléphones pour le configurer





Configuration du softphone 3CX et du téléphone 6757i pour pouvoir effectuer des différents tests en internes et vers l'opérateur.





Capture des flux, récupération du fichier avec un client scp (bitwise sftp ou autre). Le fichier capturé est directement lisible par wireshark.



Analyse sur WireShark de la communication entre les téléphones



sip

No.	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9903	172.16.74.11	172.16.74.1	SIP/SDP	1383	Request: INVITE sip:400@172.16.74.1:5060;user=phone |
61 9.650048	172.16.74.1	172.16.74.11	SIP	569	Status: 401 Unauthorized |
62 9.704483	172.16.74.11	172.16.74.1	SIP	439	Request: ACK sip:400@172.16.74.1:5060;user=phone |
64 9.741521	172.16.74.11	172.16.74.1	SIP/SDP	74	Request: INVITE sip:400@172.16.74.1:5060;user=phone |
65 9.741870	172.16.74.1	172.16.74.11	SIP	513	Status: 100 Trying |
66 9.786453	172.16.74.1	172.16.74.10	SIP/SDP	811	Request: INVITE sip:lph3j6@172.16.74.10 |
67 9.802335	172.16.74.10	172.16.74.1	SIP	463	Status: 100 Trying |
68 9.867953	172.16.74.10	172.16.74.1	SIP	500	Status: 180 Ringing |
69 9.868050	172.16.74.1	172.16.74.11	SIP	529	Status: 180 Ringing |
71 10.887908	172.16.74.10	172.16.74.1	SIP/SDP	803	Status: 200 OK (INVITE) |
72 10.888025	172.16.74.1	172.16.74.10	SIP	417	Request: ACK sip:lph3j6@172.16.74.10 |
73 10.888194	172.16.74.1	172.16.74.11	SIP/SDP	783	Status: 200 OK (INVITE) |
82 10.978098	172.16.74.11	172.16.74.1	SIP	581	Request: ACK sip:400@172.16.74.1:5060 |
2574 23.310313	172.16.74.10	172.16.74.1	SIP	512	Request: BYE sip:402@172.16.74.1:5060;transport=udp |
2575 23.310532	172.16.74.1	172.16.74.10	SIP	494	Status: 200 OK (BYE) |
2576 23.311103	172.16.74.1	172.16.74.11	SIP	610	Request: BYE sip:rdlzlo@172.16.74.11:5060;transport=udp |
2579 23.374813	172.16.74.11	172.16.74.1	SIP	487	Status: 200 OK (BYE) |



Connection avec la succursale (lien SIP privé)

Création d‘un contexte permettant d’identifier les appels externes venant des appels entrants.





Création des trunk SIP dans Gestion des interconnexions vers l'IPBX du site distant, Router tous les appels à destination du site distant vers l'IPBX concerné

Router les appels entrants provenant du site distant vers le bon utilisateur en créant une SDA dans la rubrique appel entrant.