
el enlace de la lista en github:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Esta Página mostrar lista de pacientes</title>
</head>
<body>
   <div class="container">
      <h1 class="titulo">Mostrar listado</h1>
   </div>
</head>
<main>
      <h2>Mis pacientes</h2>
                Nombre
                Peso (kg)
                Altura (m) 
                Grasa Corporal (%)
            </thead>
```

```
<span id="error-ajax">Error al buscar los pacientes</span>
        <button id="buscar-paciente" class="boton bto-principal">Buscar
Pacientes</button>
    </section>
</main>
<script>
    function adicionarPacienteEnLaTabla(paciente) {
        var pacienteTr = construirTr(paciente);
       var tabla = document.querySelector("#tabla-pacientes");
        tabla.appendChild(pacienteTr);
    };
    function construirTr(paciente) {
        var pacienteTr = document.createElement("tr");
       pacienteTr.classList.add("paciente");
       var tdNombre = construirTd(paciente.nombre, "info-nombre");
       pacienteTr.appendChild(tdNombre);
       var tdPeso = construirTd(paciente.peso, "info-peso");
       pacienteTr.appendChild(tdPeso);
       var tdAltura = construirTd(paciente.altura, "info-altura");
       pacienteTr.appendChild(tdAltura);
       var tdGrasa = construirTd(paciente.grasa, "info-grasa");
       pacienteTr.appendChild(tdGrasa);
       return pacienteTr;
    };
    function construirTd(data, clase) {
        var td = document.createElement("td");
        td.classList.add(clase);
       td.textContent = data;
   var errorAjax = document.querySelector("#error-ajax");
    errorAjax.style.visibility = "hidden";
   var botonBuscar = document.querySelector("#buscar-paciente");
```

```
botonBuscar.addEventListener("click", function() {
        var xhr = new XMLHttpRequest();
        xhr.open("GET",
"https://raw.githubusercontent.com/sandralira/lista.json/refs/heads/mai
n/pacientes.json");
        xhr.addEventListener("load", function() {
            if (xhr.status === 200) {
                var respuesta = xhr.responseText;
                var pacientes = JSON.parse(respuesta);
                pacientes.forEach (function (paciente) {
                    adicionarPacienteEnLaTabla(paciente);
                });
                errorAjax.style.visibility = "visible";
        });
        xhr.send();
    });
</script>
</body>
</html>
```