



PAC3

Projet 1: WEB

Myriam Felipe Rius

GRAU EN TÈCNIQUES D'INTERACCIÓ DIGITAL I MULTIMÈDIA

UOC- Universitat Oberta de Catalunya

Índex de continguts

INTRODUCCIÓ I RESUM DEL PROJECTE	3
ESTRUCTURA D'ARXIUS	4
TAMANY DE LES IMATGES:	5
CODI CSS I CLASSES APLICADES	6
NOMENCLATURA BEM	7
MEDIA QUERIES	8
CLASSES PER A OCULTAR I MOSTRAR ELEMENTS DE PÀGINA	9
CLASSE .CLEARFIX.....	9
CLASSE .COL-2	10
HEADER	11
FOOTER	14
MAIN	15
MAQUETACIÓ PÀGINA INDEX.HTML.....	15
HERO	15
ANIMALS	17
BLOG D'ACTUALITAT.....	18
BOUTIQUE SOLIDÀRIA	19
CONTACTA AMB NOSALTRES I UBICACIÓ	20
BOTONERA.....	22
MAQUETACIÓ PÀGINA PELUDOS.HTML.....	24
MAQUETACIÓ PÀGINA PRODUCTO.HTML	28
MAQUETACIÓ PÀGINA REFUGIO.HTML	30
TESTEIG, PUBLICACIÓ I COMPROVACIÓ	34
HTML.....	35
CSS.....	39
ACCESSIBILITAT	40
WAVE	40
EXAMINATOR.ORG	45
ACHECKER	47
BIBLIOGRAFIA	50

INTRODUCCIÓ I RESUM DEL PROJECTE

La maquetació del web VilaPeluts, s'ha realitzat respectant al màxim el prototipatge d'alta fidelitat que es va realitzar a la PAC2. Si bé, s'han implementat els canvis propostos a la revisió de la PAC, per la tutora, com: una millor integració del color corporatiu i un suavitzament dels contorns, encara que per qüestions d'accésibilitat en el contrast de colors no s'han pogut seguir totes les recomanacions.

La maquetació del layout del site s'ha realitzat mitjançat el mètode Mobile first. Per tant la maquetació del web és responsive mitjançat media quèries que s'apliquen de menys a més resolució.

Per la maquetació del codi HTML i CSS s'ha utilitzat l'editor Brackets, versió 2.0.

Per al redactat del codi CSS s'ha utilitzat la **nomenclatura BEM**, per definir totes les classes de l'HTML. D'aquesta manera hem aconseguit un codi transparent, clar i fàcilment escalable en posteriors revisions.

La maquetació del layout s'ha fet respectant els estàndards web mitjançat caixes posicionats amb la tècnica clàssica de float i clearing.

El nivell d'accésibilitat que s'ha aconseguit i es demostra a l'últim punt d'aquest informe és el de l'estàndard Web 2.0 (WCAG 2.0) AA.

Site publicat a GIT-HUB:

<https://mfeliper.github.io/vilapeluts/index.html>

També al FTP privat de la UOC:

https://protected-content.ftp.uoc.edu/20212_20.458_project_web/aula1/mfeliper%40uoc.edu/vilapeluts/index.html

ESTRUCTURA D'ARXIUS

L'estructura d'arxius, es compon de les següents carpetes:

- **Arrel.** Conté els arxius *.html de les pàgines maquetades (index.html, peludos.html, producto.html i refugio.html).
- **CSS.** Carpeta que conté els arxius d'estils:
 - estilo.css – conté tots els estils aplicats al lloc
 - normalize.css. – arxiu css de “reset” de navegador
- **Img.** Carpeta que contindrà les imatges del nostre web separades per les diferents seccions:
 - Animals: fotos dels diferents animals en adopció
 - Equip: imatges dels diferents membres de l'equip
 - Notícies: fotos de l'apartat del blog d'actualitat
 - Productes: per emmagatzemar totes les fotografies dels diferents productes a la venta.
 - Refugi: fotos de la secció refugi
 - BT: tots els *.svg i *png que utilitzem per a botons i elements d'interacció i no tenen una secció clara, si no que s'utilitzen en qualsevol secció.
 - Banners: Imatges grans que s'utilitzen als diferents banners del lloc
 - A l'arrel de /img trobem les dues versions del logotipus que utilitzarem al header logo.svg i logo_petit.svg




Si fem créixer el web, en versions posteriors només caldrà crear les carpetes de les seccions noves i emmagatzemar les seves imatges gràfiques en elles.

Tamany de les imatges:


Per les versions del logotipus:

- Petit: 75px x 75px
- Versió gran: 175px x 75px



Imatges del menú de navegació “destacats”

- 99px x (máx 100px) (2 imatges per bloc)



Imatges del hero:

- 1200px x (mín. 450px)




Imatges dels continguts: animals, productes, refugi...

- Min. 348px x Min 174px



Imatges de publicitat:

- Min 1200px x Min. 200px



Imatges d’equip:

- Mín. 174px x 174px



Notícies:

- Mínim 174px x 174px



Codi CSS i classes aplicades

Les fonts utilitzades al site són de google fonts, també s'utilitza la font-awesome per a les icones d'alguns botons:

```
▼ <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Detall produc - Boutique solidària</title>
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
  <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
  <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
    family=Bebas+Neue&family=Dosis:wght@200&family=Roboto:wght@100&display=swap" rel="stylesheet"><link
    href="//netdna.bootstrapcdncdn.com/twitter-bootstrap/2.3.2/css/bootstrap-combined.no-icons.min.css"
    rel="stylesheet">
  <link href="//netdna.bootstrapcdncdn.com/font-awesome/3.2.1/css/font-awesome.css" rel="stylesheet">  <link
    rel="stylesheet" href="normalize.css" />
  <link rel="stylesheet" href="css/estilo.css">
</head>
```

En el root: del CSS hem definit una sèrie de **variables** que s'han utilitzat al llarg de tota la maquetació i que ens donaran flexibilitat per tal de fer modificacions posteriors:

```
6
7 ▼ :root { /*Variables de diseño*/
8
9  /* Colors: */
0  --mostaza: #D9C938;
1  --blanco: #FFFFFF;
2  --magenta: #D938C4;
3  --azul: #388ED9;
4  --gris: #707070;
5  --gris-medio: #E9E5E5;
6  --negro: #1A171A;
7

/* Font/text values */
--font-family-titulars: Bebas Neue;
--font-family-subtitols: Caviar Dreams;
--font-family-normal: Roboto;
--font-size-petita: 10px;
--font-size-normal: 12px;
--font-size-subtitol: 15px;
--font-size-h4: 16px;
--font-size-h3: 18px;
--font-size-h2: 20px;
--font-size-h1: 24px;
--line-spacing-petit: 15px;
--line-spacing-normal: 16px;
--line-spacing-gran: 20px;
--line-spacing-extra-gran: 27px;
--line-spacing-h1: 30px;
```

Colors a utilitzar en la maquetació segons els colors definits com a paleta de colors en el propòsit d'alta fidelitat.

Tipografies de navegació: H1, H2, H3, H4, p i estils propis, labels per a formularis, titulars de capses i heros, font per als botons, etiquetes....

```

/*variables de estructura*/
/*En tablet y móvil, los márgenes son estrechos*/
@media (max-width: 700px) {
  :root{
    --margin-left:5px;
    --margin-right:5px;
    --margin-top:10px;
  }
}

/*A partir de web, hacemos más pronunciados los márgenes*/
@media (min-width: 700px) {
  :root{
    --margin-left:100px;
    --margin-right:100px;
    --margin-top:20px;
  }
}
@media (min-width: 1000px) {
  :root{
    --margin-left:150px;
    --margin-right:150px;
    --margin-top:20px;
  }
}

```

Marges de visualització.

Definim el margin-left, right i top, amb diferents media queries.

Així, en cada resolució, aplicarem el valor definit en aquestes variables. Així, en la versió mòbil apliquem un marge de 5px, en tablet un marge de 100px, i a partir de 1000px, fem 150px de marge esquerra i dreta.

NOMENCLATURA BEM

BEM CSS es una metodologia de nomenclatura per definir classes en els nodes HTML del document. Al utilitzar aquesta nomenclatura, fem que cada clau CSS incorpori en el seu nom el contenidor pare que la conté.

Per exemple:

```

<section class="animals">
  <div class="animals-text">
    <h2> ELS NOSTRES ANIMALS</h2>
    <p class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p>
  </div>

  <article class="col-2">
    <div class="animals-article">
      
      <div class="animals-article-etiqueta"><h3 class="etiqueta">Jessy</h3></div>
      <div class="animals-article-icono"><a href="#" aria-label="Obre la fitxa de l'animal"></a>
    </div>
    <div class="animals-article-contenedor-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p></div>
  </article>

```

En aquest codi veiem que som a la section “animals” i a partir d'aquest contenidor, anem afegint nom dels contenidors per crear especificació de classes:

.animals

.animals-text

.animals-article

.animals-article-img

.animals-article-etiqueta

.animals-article-icono

La utilització d'aquesta nomenclatura, per a revisions posteriors en facilitarà trobar el codi al que afecta, ja que només hem de localitzar els contenidors pare i ja ho tindríem ubicat.

Com es veu també hi ha classes a les que no hem utilitzat aquest mètode, per conveniència pròpia, per exemple .col-2, ja que aquesta classe es considera una utilitat per si mateixa i no pertany a cap bloc de contingut.

Quan hem trobat classes de contingut on el codi és semblant, hem utilitzat la agrupació de classes per reutilitzar el codi, si després cal fer alguna modificació per especificació, només cal afegir les propietats que no coincideixen:

```
456 ].animals_home-article, .animals-article, .refugi-article{
457     width:100%;
458     height:174px;
459     position:relative;
460     box-sizing: border-box;
461 }
```

A continuació passem a explicar les parts de codi més importants de l'HTML:

MEDIA QUERIES

S'han definit 3 Medias bàsics per tres resolucions diferents.

Com partim del Mobile first, anirem aplicant les resolucions en ordre d'ampliament de la pantalla de visualització:

- /*---TABLET---*/ @media (min-width: 480px) → a partir del tamany màxim de visualització mòbil
- /*----Desktop----*/ @media screen and (min-width: 1000px) → a partir del tamany màxim de visualització de tablet
- /*----BIG DESKTOP----*/ @media (min-width: 1200px) → a partir de resolucions molt grans es crea el big-desktop.

Tots els medias aplicats es troben al final del document CSS.

CLASSES PER A OCULTAR I MOSTRAR ELEMENTS DE PÀGINA

Aquestes classes definides sense media, s'apliquen en la versió mòbil.

```
=====
/*MODIFICADORES para ocultar elementos de la página, solo visibles en
versiones escritorio y tablet */
=====

.tablet-show{
    display: none;
}
.desktop-show{
    display: none;
}
.big-desktop-show{
    display:none;
}
```

En els seu media es fan visibles:

```
/* MEDIA QUERIES */

-----TABLET-----
@media (min-width: 480px) {
/*MODIFICADORES: Mostramos aquel código que en móvil habíamos ocultado*/
.tablet-show{
    display: block;
}

-----Desktop-----
@media screen and (min-width: 1000px){
.desktop-show{
    display: block;
}

-----BIG DESKTOP-----
@media (min-width: 1200px) {
.big-desktop-show{
    display:block;
}
```

CLASSE .CLEARFIX

Aquesta classe ens ajudarà a controlar fluxos no desitjats dels divs.

L'utilitzarem al HTML després dels divs que tinguin algun float aplicat.

```
.clearfix{ /*Clase para DIVs de control de flujo de cajas*/
    clear:both;
}
```

```
<section class="paginacio">

    <div class="paginacio-botoneria"><a href="#" aria-label="Canvia de pàgina">
    </a></div>

</section>

<div class="clearfix"></div>
```

CLASSE .COL-2

```
.col-2{
    width:50%;
    float:left;
    box-sizing: border-box;
}
```

Apliquem a aquells continguts visualitzats en dos columnes en la versió mòbil.

```
.col-2{
    box-sizing: border-box;
    width:25%;
    float:left;
}
```

I a partir del media per a la versió tablet, passarà a ser de 4 columnes:

```
<article class="col-2">
    <div class="equip-article">
        <div class="equip-article-img img1">
        </div>
        <div class="equip-article-titular">
            <h3 class="titular_equip">EQUIP 1</h3>
        </div>
        <div class="equip-article-text">
            <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
        </div>
    </div>
</article>
```

EL NOSTRE EQUIP

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

EQUIP 1

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

EQUIP 2

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

EL NOSTRE EQUIP

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

EQUIP 1

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

EQUIP 2

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

EQUIP 3

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

EQUIP 4

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Les parts comunes del document HTML a totes les pàgines, són el header i el footer. A continuació passem a explicar el seu funcionament i el codi aplicat:

HEADER


Per el header, de les pàgines en la versió mòbil, tenim una capsa amb background el .svg del logotipus corporatiu reduït, i un menú de navegació de destacats que es fixe en el marge superior de la pàgina. El header en aquesta resolució té un height fixe de 100px, que és el ample màxim de les imatges del menú de destacats quan es fa hover per sobre.

El menú de navegació principal per a mòbil està ocult, mitjançant la classe tablet-show, que fa que només sigui visible a partir de la versió tablet.

```
<nav class="menu_principal tablet-show ">

=====
/*MODIFICADORES para ocultar elementos de la página, solo visibles en
versiones escritorio y tablet */
=====

.tablet-show{
    display: none;
}
.desktop-show{
    display: none;
}
.big-desktop-show{
    display:none;
}
```



A partir de la resolució de tablet, apliquem un media que canvia, el background del logotipus, per el logotipus original, es canvia el height del header i es mostra el menú principal:



```

header{
    height:180px; /*Como mostramos el menú principal ampliamos el header*/
}
.logo {
    width: 175px;
    height:75px;
    background-image: url("../img/logo.svg");
}

/*Menú principal*/
.menu_principal{
    position:absolute;
    right:0;
    bottom:0;
    margin-right: var(--margin-right);
    margin-left: var(--margin-left);
}
.menu_principal ul {
    list-style-type: none;
    margin:0;
    padding: 0;
}
.menu_principal li{
    float:left;
}
.menu_principal li a{
    display:block;
    color: var(--negro);
    text-align: center;
    text-decoration: none;
    font-family: var(--font-family-titulares);
    font-style: normal;
    font-weight: normal;
    font-size: var(--font-size-h1);
    line-height: 32px;
    letter-spacing: var(--character-spacing-0);
    color: var(--negro);
    padding:7px;
}
.menu_principal a:hover {
    text-decoration: underline var(--magenta);
    text-underline-offset: 8px;
}
.menu_principal a:active {
    color: var(--magenta);
    text-decoration: none;
}

```

Com es veu, s'utilitzen les variables per aplicar els colors, marges, tipografies, etc..

El menú de navegació destacada, al ser un capsà amb position:fixe i contindre imatges, no canvia, per tant no pateix canvis en els media.

```
/* Menú de navegación DESTACADOS*/
/*****/
/*Es visible en todas las visualizaciones de pantalla
(móvil, desktop, tablet i big-desktop)*/
.menu_destacats{
    width: 297px;
    height: 100px;
    margin-right: var(--margin-right);
    top:0;
    right:0;
    z-index:1;
    position: fixed;
}
.menu_destacats ul{
    list-style-type: none;
    margin: 0;
    padding: 0;
}
.menu_destacats li{
    float: right;
    width:80px;
}
.menu_destacats li a{
    display: block;
    text-decoration: none;
}
.menu_destacats a.img1{
    width:99px;
    height:100px;
    background-position: 0 0;
    background-image: url("../img/bt/adopcio.png");
    background-repeat: no-repeat;
    float:right;
}
.menu_destacats a.img2{
    width:99px;
    height:100px;
    background-image: url("../img/bt/voluntariat.png");
    background-repeat: no-repeat;
    float:right;
}
.menu_destacats a.img3{
    width:99px;
    height:100px;
    background-image: url("../img/bt/botiga.png");
    background-repeat: no-repeat;
    float:right;
}
.menu_destacats a.img1:hover {
    background-image: url("../img/bt/adopcio_hover.png");
    background-repeat: no-repeat;
}
.menu_destacats a.img2:hover{
    background-image:
        url("../img/bt/voluntariat_hover.png");
    background-repeat: no-repeat;
}
.menu_destacats a.img3:hover{
    background-image: url("../img/bt/botiga_hover.png");
    background-repeat: no-repeat;
}
```

FOOTER

Per el footer, només tenim la caixa que conté les xarxes socials i la barra de navegació dels textos legals.



```
<footer>
  <div class="xarxes">
    <h1>TAMBÉ ENS TROBARÀS A</h1>
    <div class="xarxes-contenidor">
      <a href="#">
      </a>
      <a href="#">
      </a>
      <a href="#">
      </a>
      <a href="#">
      </a>
    </div>
  </div>

  <hr class="linea">
  <hr class="linea">

  <div class="clearfix"></div>

  <div class="footer-contenidor">
    <ul>
      <li><a href="#">Avis legal</a></li>
      <li><a href="#">Política de cookies</a></li>
      <li><a href="#">Política de privacitat</a></li>
    </ul>
  </div>
</footer>
```

```
/*-->Footer----*/
=====
/*-----Xarxes-----*/
.footer{
  width:100%;
}
.xarxes{
  width:100%;
  text-align: center;
  margin-top:2em;
  margin-bottom: 2em;
}
.xarxes-contenidor{
  display:inline-block;
}

.xarxes-contenidor img:hover{
  transform:scale(1.2);
}
/*----Crédits----*/
.footer-contenidor{
  width: 100%;
  background-color: var(--negro);
}

.footer-contenidor ul{
  text-align: center;
  padding: 0px;
  margin:0px;
}
.footer-contenidor ul li{
  display:inline-block;
  padding:1em;
  font-family: var(--font-family-titulars);
}
.footer-contenidor ul li a{
  color:var(--blanco);
  text-decoration: none;
}
.footer-contenidor ul li a:hover{
  color:var(--magenta);
  text-decoration: underline;
}
```

MAIN

Per al main, apliquem els marges establerts en el prototip de la PAC2. Cada pàgina té elements diferents, per tant el tamany i els marges és l'únic element comú:

```
/*Main Home*/
=====
main{
    margin-left:var(--margin-left);
    margin-right:var(--margin-right);
}
```

A continuació passem a una breu explicació de cada pàgina:

MAQUETACIÓ PÀGINA INDEX.HTML

HERO

Apliquem l'element comú del header (navegació i logotipus) i a continuació tenim una section Hero, que conté una imatge, una capsa de text, uns elements de control de les imatges (pendent d'afegir codi, per tal que sigui funcional) i un botó d'entrada a la secció:



En aquesta secció, apliquem un media per tal que la imatge no es distorsioni en pantalles amb resolució molt grans:

```

/* CSS Página principal/
/*=====
.*hero{ /*Hero principal/
    width: 100%;
    height:450px;
    position: relative;
}
.*hero::after{
    content: '';
    display: block;
    clear: both;
}

.*hero img {
    width: 100%;
    height: 450px;
    position: absolute;
    object-fit:cover;
}
.*hero-contenidor{
    width:50%;
    height:450px;
    position:absolute;
    right:0;
    margin-right:var(--margin-right);
}

.*hero-contenidor-controls {
    height:450px;
    position:relative;
    float:right;
    width:1em;
}
.*hero-contenidor-controls::after {
    content: '';
    display: block;
    clear: both;
}
.*hero-contenidor-controls .items{
    position: absolute;
    top:10em;
    left:0;
}

.*hero-contenidor-controls a{
    width:0.7em;
    height:0.7em;
    margin-bottom:1em;
    border-radius: 50%;
    border:solid 1px var(--negro);
    background-color: var(--blanco);
    float: right;
    clear:right;
}
.*hero-contenidor-controls a.active{
    background-color: var(--magenta);
}

.*hero-contenidor-controls a:hover{
    background-color: var(--magenta);
}

.*hero-contenidor-text {
    width: 90%;
    height:450px;
    position: relative;
    float:left;
}
.*hero-contenidor-text::after {
    content: '';
    display: block;
    clear: both;
}
.*hero-contenidor-text-text{
    position: absolute;
    top:10em;
    right:0;
    background-color: var(--gris-medio);
    padding:1em;
    opacity: 0.75;
}

.*hero-contenidor-text-boto {
    border-radius:10px;
    position: absolute;
    right:0;
    bottom: 5em;
    background-color: var(--negro);
    width:6em;
    height:1.5em;
    text-align: center;
    padding: 0.2em;
}
.*hero-contenidor-text-boto a {
    color:var(--blanco);
    text-decoration: none;
}
.*hero-contenidor-text-boto:hover {
    background-color: var(--magenta);
}

```

```

<section class="hero">
    
    <div class="hero-contenidor">
        <div class="hero-contenidor-text">
            <div class="hero-contenidor-text-boto"><a href="refugio.html">entrar</a></div>
            <div class="hero-contenidor-text-text">
                <h1>MÉS QUE UN REFUGI</h1>
                <h2 class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</h2>
            </div>
        </div>
        <div class="hero-contenidor-controls">
            <div class="items">
                <a href="#" class="active"></a>
                <a href="#"></a>
                <a href="#"></a>
                <a href="#"></a>
            </div>
        </div>
    </div>
</section>

```

```

/*-----BIG DESKTOP-----*/
/*=====
@media (min-width: 1200px) {
    big-desktop-show{
        display:block;
    }
    .hero img{
        background-size:800px auto; /*el hero tiene este máximo de imagen, para que no se deforme en exceso en pantallas grandes*/
    }
}

```

ANIMALS

ELS NOSTRES ANIMALS

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



> Desktop

ELS NOSTRES ANIMALS

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



Tablet

ELS NOSTRES ANIMALS

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



Mobile

Com es veu, aquest contingut varia depenent de la resolució de pantalla on es visualitzi. Per a mòbil, només mostra un element, per a tablet, 2, a partir de destopk, 3. Això ho aconseguim, aplicant la classe tablet-show i tablet-desktop als elements, 2 i 3.

```
<section class="animals_home">
  <div class="animals_home-text">
    <h1> ELS NOSTRES ANIMALS</h1>
    <h2 class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</h2>
  </div>


  <article>
    <div class="animals_home-article">
      <a href="peludos.html"></a>
      <div class="animals_home-article-etiqueta"><span class="etiqueta">Elias</span></div>
      <div class="animals_home-article-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p></div>
    </div>
  </article>
  <article>
    <div class="animals_home-article tablet-show">
      <a href="peludos.html"></a>
      <div class="animals_home-article-etiqueta"><span class="etiqueta">Fred</span></div>
      <div class="animals_home-article-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p></div>
    </div>
  </article>
  <article>
    <div class="animals_home-article desktop-show">
      <a href="peludos.html"></a>
      <div class="animals_home-article-etiqueta"><span class="etiqueta">Isi</span></div>
      <div class="animals_home-article-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p></div>
    </div>
  </article>
</section>
```

BLOG D'ACTUALITAT

Per aquesta secció, seguim el mateix mètode de visualització amb l'ajuda de les classes: tablet-show i desktop-show:

BLOG D'ACTUALITAT

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



TÍTOL NOTÍCIA

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

[llegir més](#)



TÍTOL NOTÍCIA

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

[llegir més](#)

```

<section class="noticies">
    <div class="noticies-text">
        <h1>BLOG D'ACTUALITAT</h1>
        <h2 class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</h2>
    </div>
    <article>
        <div class="noticies-article">
            
            <div class="noticies-article-contenidor">
                <div class="noticies-article-etiqueta"><span class="titular">Títol Notícia</span></div>
                <div class="noticies-article-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. </p><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. </p></div>
                <div class="noticies-article-boto"><a href="#"></a></div>
            </div>
        </div>
    </article>
    <article>
        <div class="noticies-article tablet-show">
            
            <div class="noticies-article-contenidor">
                <div class="noticies-article-etiqueta"><span class="titular">Títol Notícia</span></div>
                <div class="noticies-article-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. </p><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. </p></div>
                <div class="noticies-article-boto"><a href="#"></a></div>
            </div>
        </div>
    </article>
    <article>
        <div class="noticies-article desktop-show">
            
            <div class="noticies-article-contenidor">
                <div class="noticies-article-etiqueta"><span class="titular">Títol Notícia</span></div>
                <div class="noticies-article-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. </p><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. </p></div>
                <div class="noticies-article-boto"><a href="#"></a></div>
            </div>
        </div>
    </article>
</section>


```

BOUTIQUE SOLIDÀRIA.

Aquesta secció, que promociona diferents articles de la boutique solidària, està construïda molt semblant al hero, però mentre que la imatge del hero només arriba al 100% en la versió mòbil, i a un 80% a la resta de medias, en aquest bloc la imatge sempre es de tipus, cover al 100% del div contenidor.

BOUTIQUE SOLIDARIA

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



CONTACTA AMB NOSALTRES I UBICACIÓ

CONTACTA AMB NOSALTRES

Eiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

MAIL DE CONTACTE

NOM COMPLET

SUBJECT

envia

ENS VOLS CONÈIXER

Eiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



CONTACTA AMB NOSALTRES

Eiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

MAIL DE CONTACTE

NOM COMPLET

SUBJECT

envia

Per aquests continguts, tenim aplicat un sól media, a partir de la versió tablet, on passem de que cada section ocupa un 100% de l'espai, a un 50% per convertir-se a 2 columnes. Bé, reduïm una mica el 50% per tal que càpiga un nou div que conté un border d'1px, que ens funciona de separador dels dos continguts. Tal com ho teníem en el prototip de la PAC2.

ENS VOLS CONÈIXER

Eiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



```
/* MEDIA QUERIES */
/*=====
-----TABLET-----*/
@media (min-width: 480px) {
  /*MODIFICADORES: Mostramos aquel código que en móvil habíamos ocultado*/
  .tablet-show{ ... }

  article{ ... }

  .formulario{
    width:calc(50% - 30px);
    float:left;
  }

  .ubicacion{
    float:right;
    width:calc(50% - 10px);
  }

  .linea-vertical { /*sólo mostramos la linea de separación en las dos columnas*/
    border-right: 1px solid var(--negro);
    height: 298px;
    padding:10px;
    margin-top:50px;
    margin-bottom:25px;
    float:left;
  }
}
```

Pel formulari de contacte, tenim un background-image, amb la marca d'aigua del nostre logotipus, i pels elements del formulari, creem dos classes per tal d'alinear els camps: col-25 i col-75. Això ens permet alinear els continguts a un 25% del contenidor i a un 75%:

```

169    <section class="formulari">
170      <div class="formulari-text">
171        <h1>CONTACTA AMB NOSALTRES</h1>
172        <h2 class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</h2>
173      </div>
174      <div class="formulari-contenidor">
175        <div class="row">
176          <div class="col-25 form_labels">
177            <label for="email">Mail de contacte</label>
178            </div>
179            <div class="col-75">
180              <input type="text" id="email" name="email" placeholder="mail@domini.com" class="form_text">
181            </div>
182          </div>
183          <div class="row">
184            <div class="col-25 form_labels">
185              <label for="name">Nom complet:</label>
186            </div>
187            <div class="col-75">
188              <input type="text" id="name" name="name" placeholder="Nom i cognoms" class="form_text">
189            </div>
190            </div>
191            <div class="row">
192              <div class="col-25 form_labels">
193                <label for="subject">Subject</label>
194              </div>
195              <div class="col-75">
196                <textarea id="consulta" name="consulta" placeholder="Escríu la teva consulta i ens possarem
197                  en contacte amb tu tan aviat com ens sigui possible" style="height:100px" class="form_text">
198                </div>
199              </div>
200              <div class="row">
201                <input type="submit" value="envia">
202              </div>
203            </div>
204          </div>
205        </div>
206      </div>
207    </section>

```

Per la secció “ubicació”, només tenim un contingut amb una imatge:

```

<section class="ubicacio">
  <div class="ubicacio-text">
    <h1>ENS VOLIS CONÈIXER</h1>
    <h2 class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</h2>
  </div>
  <div class="ubicacio-contenidor">
    
  </div>
</section>

```

BOTONERA



Desktop



Versió mòbil i tablet

Aquesta secció, només té dos visualitzacions, en mòbil 2 columnes, a partir de desktop, 4 columnes (una única fila):

Els efectes hover de les etiquetes s'aconsegueix aplicant un transform escale.

```

<section class="botonera">

    <div class="botonera-contenidor">
        
        <div class="botonera-contenidor-text"><a href="refugio.html"><h3> El refugi </h3></a></div>
    </div>
    <div class="botonera-contenidor">
        
        <div class="botonera-contenidor-text"><a href="#"><h3>Fes un donatiu </h3></a></div>
    </div>
    <div class="botonera-contenidor">
        
        <div class="botonera-contenidor-text"><a href="#"><h3> Voluntariat </h3></a></div>
    </div>
    <div class="botonera-contenidor">
        
        <div class="botonera-contenidor-text"><a href="#"><h3> En familia </h3></a></div>
    </div>

```

estilo.css :873 Nueva regla ▾

```

.botonera-contenidor-text:hover{
    transform:scale(1.5);
}

```

▼ estilo.css (2)

```

.botonera-contenidor-text :855
.botonera-contenidor-text:hover :873

```

```

833  /*--botonera de publicitat--*/
834 ▼ .botonera{
835     width: 100%;
836     margin-top:2em;
837 }
838
839
840 ▼ .botonera-contenidor{
841     width: 50%;
842     height: 50%;
843     float:right;
844     position: relative;
845 }
846 ▼ .botonera-contenidor::after{
847     content:'';
848     display: block;
849     clear: both;
850 }
851 ▼ .botonera-contenidor-img{
852     object-fit:contain;
853 }
854 }
855 ▼ .botonera-contenidor-text{
856     position:absolute;
857     background-color: var(--negro);
858     width:50%;
859     height:25%;
860     left:25%;
861     bottom:25%;
862 }
863 ▼ .botonera-contenidor-text a{
864     text-decoration: none;
865 }
866
867 ▼ .botonera-contenidor-text h3{
868     color:var(--blanco);
869     text-decoration: none;
870     text-align:center;
871 }
872 }
873 ▼ .botonera-contenidor-text:hover{
874     transform:scale(1.5);
875
876 }

1239
1240  /*****Desktop*****/
1241  =====
1242  =====
1243  =====
1244  =====
1245  =====
1246  =====
1247  =====
1248  =====
1249  =====
1250  =====
1251  =====
1252  =====
1253  =====
1254  =====
1255

```

MAQUETACIÓ PÀGINA PELUDOS.HTML

Per aquesta pàgina, tenim la mateixa classe .hero de la pàgina inicial, però amb diferent imatge.

The screenshot shows the homepage of the 'PELUDOS' website. At the top, there's a navigation bar with links: 'EL REFUGI', 'ELS NOSTRES ANIMALS', 'AJUDA'NS', 'ACTUALITAT', 'BOUTIQUE SOLIDÀRIA', and 'CONTACTE'. Below the navigation is a large, central image of a white dog with brown spots wearing a colorful tie-dye bandana that has the word 'Adopt' printed on it. To the left of the dog's head, the word 'ADOPTA' is visible. Below the image, there's a small text box containing placeholder text: 'Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.'. Underneath the image, there are three columns of checkboxes for filtering search results:

<input type="checkbox"/> GOSSOS	<input type="checkbox"/> FEMELLA	<input type="checkbox"/> ADOPCIÓ
<input type="checkbox"/> GATS	<input type="checkbox"/> MASCLE	<input type="checkbox"/> ACOULLIDA

Below these filters is a button labeled 'aplica filtres' and a dropdown menu for sorting results labeled 'ORDENAR PER: A-Z'.

Després tenim una nova secció de filtres i cerca avançada d'animals, on s'ha modificat el disseny de la PAC2, donat que no tenia encapçalament i per bona pràctica d'accessibilitat, s'ha afegit el h2 “Cerca el teu nou millor amic”, amb un petit subtítul.

Per a la maquetació del formulari, s'han utilitzat les classes col-25 i col-75, per alinear els continguts. En aquesta section, es crea una nova classe .column, per poder agrupar les .row en columnes.

The screenshot shows a browser's developer tools CSS panel. On the left, the main code editor displays a portion of a CSS file with the following code:

```
70 ▼      <section class="formulari_filtres">
71 ▼          <div class="formulari_filtres-text">
72              <h2>CERCA AL TEU NOU MILLOR AMIC</h2>
73              <p class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id
74                  eu sem.</p>
75 ▼          <div class="formulari_filtres-contenidor">
76 ▼              <div class="column no-border">
```

In the bottom-left corner of the code editor, there is a button labeled "Nueva regla" (New rule). To the right of the code editor, a sidebar titled "estilo.css (4)" lists the following rules:

- .column :789
- .column::after :796
- .column.no-border :802
- .column :1247

The ".column" rule at line 789 is expanded, showing its properties:

```
789 ▼ |.column{
790     width:33.33%;
791     border-left:1px solid var(--negro);
792     position:relative;
793     float:left;
794     box-sizing: border-box;
795 }
```

Below the expanded ".column" rule, another section of the CSS code is shown:

```
77 ▼          <div class="row">
78 ▼              <div class="col-25">
79                  <input type="checkbox" id="gossos" name="gossos"
79                     class="form_text">
80              </div>
81              <div class="col-75 form_labels">
82                  <label for="gossos">GOSSOS</label>
83              </div>
84          </div>
```

A continuació tenim el llistat d'animals:

```

<section class="animals">
  <div class="animals-text">
    <h2> ELS NOSTRES ANIMALS</h2>
    <p class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p>
  </div>

  <article class="col-2">
    <div class="animals-article">
      
      <div class="animals-article-etiqueta"><h3 class="etiqueta">Jessy</h3></div>
      <div class="animals-article-icono"><a href="#" aria-label="Obre la fitxa de l'animal"></a>
      </div>
    </div>
    <div class="animals-article-contenedor-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p></div>
  </article>
  <article class="col-2">
    <div class="animals-article">
      
      <div class="animals-article-etiqueta"><h3 class="etiqueta">Fred</h3></div>
      <div class="animals-article-icono"><a href="#" aria-label="Obre la fitxa de l'animal"></a>
      </div>
    </div>
    <div class="animals-article-contenedor-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p></div>
  </article>
  <article class="col-2">
    <div class="animals-article">
      
      <div class="animals-article-etiqueta"><h3 class="etiqueta">Neula</h3></div>
      <div class="animals-article-icono"><a href="#" aria-label="Obre la fitxa de l'animal"></a>
      </div>
    </div>
    <div class="animals-article-contenedor-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p></div>
  </article>
  <article class="col-2">
    <div class="animals-article">
      
      <div class="animals-article-etiqueta"><h3 class="etiqueta">Sam</h3></div>
      <div class="animals-article-icono"><a href="#" aria-label="Obre la fitxa de l'animal"></a>
      </div>
    </div>
    <div class="animals-article-contenedor-text"><p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p></div>
  </article>
</section>

```

Mòbil

ELS NOSTRES ANIMALS

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

JESSY

FRED

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Tablet

ELS NOSTRES ANIMALS

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

JESSY

FRED

NEULA

SAM

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Desktop

ELS NOSTRES ANIMALS

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

JESSY

FRED

NEULA

SAM

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Per aquesta secció hem agut de modificar el color de les etiquetes emprades com a nom dels animals per a complir la regla d'accessibilitat de contrast del color del text amb el fons. El color corporatiu no dona el contrast suficient, ni tan sols sobre el blanc per a acomplir aquesta regla de llegibilitat.

Per continuar donant el toc de color, es deixa el underline, amb el color corporatiu i l'ícone de detall de l'animal també amb el magenta corporatiu.

Finalment, abans del footer que és el mateix contingut que en el index.html, tenim la section de paginació. En aquest cas només hem deixat el *.svg per acomplir el disseny, per tal que en fases posteriors podem donar-li funcionalitat.

```
4
5     <div class="clearfix"></div>
6
7     <section class="paginacio">
8         <div class="paginacio-botonera"><a href="#" aria-label="Canvia de pàgina"></a></div>
9
10    </section>
11
12    <div class="clearfix"></div>
```

MAQUETACIÓ PÀGINA PRODUCTO.HTML

El primer que ens trobem en aquesta pàgina, (després del header) es la galeria d'imatges del producte i el seu h1 amb el nom del títol del producte. (En la resta de pàgines el h1, està en el hero.)

```

<div class="clearfix"></div>
<main>
  <section class="product">
    <div class="product-fotos">
      <div class="product-fotos-principal">
        
      </div>
      <div class="product-fotos-secundaries">
        
        
      </div>
      <div class="product-fotos-control">
        <div class="items">
          <a href="#" class="active" aria-label="Imatge 1"></a>
          <a href="#" aria-label="Imatge 2"></a>
          <a href="#" aria-label="Imatge 3"></a>
          <a href="#" aria-label="Imatge 4"></a>
        </div>
      </div>
    </div>
    <div class="product-descripcio">
      <div class="product-descripcio-text">
        <h1>SORTIT DE CAMISETES EXCLUSIVES</h1>
        <p class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p>
        <p>"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.</p>
      </div>
      <div class="product-descripcio-preu">
        <h3 class="preu">99.99€</h3>
      </div>
      <div class="product-descripcio-boto">
        <a href="#" aria-label="Comprar el producte"></a>
      </div>
    </div>
  </section>
<div class="clearfix"></div>
```



SORTIT DE CAMISETES EXCLUSIVES

Eiam sit amet risus egest
dui vestibulum aliquet id
eu sem.

'Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut
labore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis
nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea
commodo consequat.'

- A
- B
- C
- D
- E

99.99€



SORTIT DE CAMISETES EXCLUSIVES

Eiam sit amet risus egest dui vestibulum aliquet id eu sem
consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

● ○ ○ ○

99.99€



A continuació trobem els articles relacionats, que és una configuració molt semblant a la de el llistat d'animals:

ALTRES PRODUCTES	
<p data-bbox="284 815 649 822">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p> <div data-bbox="284 835 649 970"><p data-bbox="300 927 347 936">99.99€</p><p data-bbox="477 927 524 936">99.99€</p><p data-bbox="471 900 477 936">VilaPELUTS Malla de poliéster</p></div> <p data-bbox="284 974 454 981">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam</p>	<p data-bbox="473 815 641 822">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam</p>

Mòbil

ALTRES PRODUCTES		
Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem Etiam		
 A grey baseball cap with a black strap. On the front, there is a white paw print outline with the text "VitoPELUTS" inside it. A pink magnifying glass icon is positioned at the bottom right of the cap's image.	99,99€	Detall producte
 A red baseball cap with a black strap. It features three large black paw prints on the front. A pink magnifying glass icon is positioned at the bottom right of the cap's image.	99,99€	Detall producte
 A white baseball cap with a black strap. It features two large pink paw prints on the front. A pink magnifying glass icon is positioned at the bottom right of the cap's image.	99,99€	Detall producte


Tablet

AUTRES PRODUITS			
Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem Etiam sit			
			
99.99€	99.99€	99.99€	99.99€
<small>Achat Direct</small>	<small>Achat Direct</small>	<small>Achat Direct</small>	<small>Achat Direct</small>


Desktop

MAQUETACIÓ PÀGINA REFUGIO.HTML

En aquesta pàgina trobem un hero, de la mateixa classe que el de l'index i peludos:



Mòbil



Tablet



Desktop

Després tenim la secció de serveis del refugi, on per qüestions d'accessibilitat s'ha afegit semàntica als titulars, en detriment del prototip, on no hi havia titular:



EL REFUGI

Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



SERVEI VETERINARI 24H


Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Mòbil



EL REFUGI

Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



DESPARASITACIÓ EXTERNA DELS ANIMALS

Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

SERVEI VETERINARI 24H

Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Tablet



EL REFUGI

Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



PASSEJOS AMB VOLUNTARIS DIÀRIS

Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.



DESPARASITACIÓ EXTERNA DELS ANIMALS

Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

SERVEI VETERINARI 24H

Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiā sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Desktop



```

72    <section class="refugi">
73      <div class="refugi-text">
74        <h2>EL REFUGI</h2>
75        <p class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p>
76      </div>
77
78      <article>
79        <div class="refugi-article">
80          
81
82        </div>
83        <div class="refugi-article-contenedor-text">
84          <h3>Servei veterinari 24h</h3>
85          <p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui
86          vestibulum aliquet id eu sem.</p>
87      </article>
88      <article class="tablet-show">
89        <div class="refugi-article">
90          
91
92        </div>
93        <div class="refugi-article-contenedor-text">
94          <h3>DESPARASITACIÓ EXTERNA DELS ANIMALS</h3>
95          <p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui
96          vestibulum aliquet id eu sem.</p>
97      </article>
98      <article class="desktop-show">
99        <div class="refugi-article">
100          
101
102        </div>
103        <div class="refugi-article-contenedor-text">
104          <h3>PASSEJOS AMB VOLUNTARIS DIÀRIES</h3>
105          <p>Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui
106          vestibulum aliquet id eu sem. Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p>
107      </article>
108
109    </section>

```

Per últim ens trobem la secció de “El nostre equip”

EL NOSTRE EQUIP

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.




EQUIP 1

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.



EQUIP 2

Nam luctus eu orci sit amet scelerisque.



EQUIP 3

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam auctor convallis dolor.



EQUIP 4

Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam auctor convallis dolor.

```

109    <section class="equip">
110      <div class="equip-text">
111        <h2>EL NOSTRE EQUIP</h2>
112        <p class="subtitulo">Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.</p>
113      </div>
114      <article class="col-2">
115        <div class="equip-article">
116          <div class="equip-article-img img1">

```

X estilo.css: 501 Nueva regla ▾

```

501  .equip-article-img {
502    width:134px;
503    height:134px;
504    margin:1em auto;
505    border-radius:80%;
506    border:1px solid var(--negro);
507    background-repeat: no-repeat;
508    background-position: center;
509    background-size: cover;
510  }

```

```

511  </div>
512
513  <div class="equip-article-titular">
514    <h3 class="titular_equip">EQUIP 1</h3>
515  </div>
516  <div class="equip-article-text">
517    <p>Lore ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
518  </div>
519
520  </article>
521  <article class="col-2">
522    <div class="equip-article">
523      <div class="equip-article-img img2">

```

X estilo.css: 515 Nueva regla ▾

```

515  .equip-article-img img2{
516    background-image: url("../img/equip/equip2.jpeg");
517  }

```

```

518  </div>
519
520  <div class="equip-article-titular">
521    <h3 class="titular_equip">EQUIP 2</h3>
522  </div>
523  <div class="equip-article-text">
524    <p>Nam luctus eu orci sit amet scelerisque. </p>
525  </div>
526
527  </article>
528
529  <div class="menu_destacats a.img2 :300
530 .menu_destacats a.img2:hover :318
531 .equip-article-img img2 :515

```

El contenidor extern, té aplicat un arodiment dels corners d'un 80%, i el contenidor de la imatge el té d'un 100%, per això ens dona la forma circular.

Hem agut de canviar el color dels h3, que havien de ser de color corporatiu, però no ens donava el suficient contrast com per passar el test d'accessibilitat. És deixa el underline en color magenta per donar un petit toc de color.

Testeig, publicació i comprovació

En un principi el site web es va publicar a l'apartat privat de la UOC, per l'usuària mfeliper, però al ser un lloc privat donava problemes per les eines de validacions online.

Finalment, el site s'ha publicat en el git-hub pages:

<https://mfeliper.github.io/vilapeluts/index.html>

Per la comprovació i validació del codi HTML i CSS s'ha utilitzat:

Pàgines HTML: <https://validator.w3.org/>

Fulla d'estils CSS: <https://jigsaw.w3.org/css-validator/>

A continuació es mostren les captures de pantalla dels resultats de cada una de les pàgines del site, així com la validació del CSS i els test d'accessibilitat:

HTML

Index.html → El resultat de la validació de codi HTML de la pàgina index.html és un warning, per la utilització del Lorem Ipsum. Ignorem aquest warning en aquesta fase del site.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/index.html>

Checker Input

Show source outline image report [Options...](#)

Check by [address](#)

<https://mfeliper.github.io/vilapeluts/index.html>

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

[Message Filtering](#)

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

```

1. <!DOCTYPE html>↵
2. <html lang="es">↵
3. <head>↵
4.   <meta charset="UTF-8">↵
5.   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">↵
6.   <title>Home</title> ↴
7.   <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">↵
8.   <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>↵
9.   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Bebas+Neue&family=Dosis:wght@200&family=Roboto:wght@1

```

Peludos.html → warning, per la utilització del Lorem Ipsum. Ignorem aquest en aquesta fase del site.

També ens dona un warning, per no incloure cap H2-H6 en el section “paginacion”. Decideixo no utilitzar aquesta semàntica en aquest bloc, i substituir-lo per <div>

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/peludos.html>

Checker Input

Show source outline image report Options...

Check by address

https://mfeliper.github.io/vilapeluts/peludos.html

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

1. Warning This document appears to be *Lorem ipsum* text but the `<html>` start tag has `lang="es"`. Consider using `lang="zxx"` (or variant) instead.
 From line 1, column 16 to line 2, column 16
 TYPE `<!DOCTYPE html>` `<html lang="es">` `</head>`
 For further guidance, consult [Tagging text with no language](#), [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).
 If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

2. Warning Section lacks heading. Consider using `<h2>-<h6>` elements to [add identifying headings to all sections](#), or else use a `<div>` element instead for any cases where no heading is needed.
 From line 257, column 5 to line 257, column 31
`<div class="paginacio">`

Document checking completed.

Source

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="es">
3. </head>
```

Peludos.html (després de corregir section per div)

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/peludos.html>

Checker Input

Show source outline image report Options...

Check by address

https://mfeliper.github.io/vilapeluts/peludos.html

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

1. Warning This document appears to be *Lorem ipsum* text but the `<html>` start tag has `lang="es"`. Consider using `lang="zxx"` (or variant) instead.
 From line 1, column 16 to line 2, column 16
 TYPE `<!DOCTYPE html>` `<html lang="es">` `</head>`
 For further guidance, consult [Tagging text with no language](#), [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).
 If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail to report the problem](#).

Document checking completed.

Source

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="es">
```

Producto.html → warning, per la utilització del Lorem Ipsum. Ignorem aquest en aquesta fase del site. I dona error per utilitzar section en el bloc de paginació i no contindre cap element h2-h6.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for producto.html

Checker Input

Show source outline image report [Options...](#)

Check by [File upload](#) [Seleccionar archivo](#) Ninguno archivo selec.

Uploaded files with .xhtml or .xht extensions are parsed using the XML parser.

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Warning** This document appears to be *Lorem ipsum* text but the `<html>` start tag has `lang="es"`. Consider using `lang="zxx"` (or variant) instead.
From line 1, column 16, to line 2, column 16
TYPE `<html lang="es"><head>`
For further guidance, consult [Tagging text with no language](#), [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail](#) to report the problem.

2. **Warning** Section lacks heading. Consider using `<h2>-<h6>` elements to [add identifying headings to all sections](#), or else use a `<div>` element instead for any cases where no heading is needed.
From line 189, column 5, to line 189, column 31
 `<section class="paginacio"></section>`

Document checking completed.

Used the HTML parser.
Total execution time 16 milliseconds.

[About this checker](#) • [Report an issue](#) • Version: 22.6.5

Producto.html (després de corregir section per div)

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/producto.html>

Checker Input

Show source outline image report [Options...](#)

Check by [address](#) <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/producto.html>

[Check](#)

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

1. **Warning** This document appears to be *Lorem ipsum* text but the `<html>` start tag has `lang="es"`. Consider using `lang="zxx"` (or variant) instead.
From line 1, column 16, to line 2, column 16
TYPE `<html lang="es"><head>`
For further guidance, consult [Tagging text with no language](#), [Declaring the overall language of a page](#) and [Choosing language tags](#).
If the HTML checker has misidentified the language of this document, please [file an issue report](#) or [send e-mail](#) to report the problem.

Document checking completed.

[Source](#)

Refugi.html → cap warning.

Nu Html Checker

This tool is an ongoing experiment in better HTML checking, and its behavior remains subject to change

Showing results for <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/refugio.html>

Checker Input

Show source outline image report Options...

Check by address

<https://mfeliper.github.io/vilapeluts/refugio.html>

Check

Use the Message Filtering button below to hide/show particular messages, and to see total counts of errors and warnings.

Message Filtering

Document checking completed. No errors or warnings to show.

Source

CSS

W3C® El Servicio de Validación de CSS del W3C
Resultados del Validador CSS del W3C para <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/css/estilo.css> (CSS versión 3 + SVG)

Ir a: [Las Advertencias \(17\)](#) [Su Hoja de Estilo validada](#)

Resultados del Validador CSS del W3C para
<https://mfeliper.github.io/vilapeluts/css/estilo.css> (CSS versión 3 +
SVG)

¡Enhorabuena! No error encontrado.

Este documento es [CSS versión 3 + SVG](#) válido!

Puede mostrar este ícono en cualquier página que valide para que los usuarios vean que se ha preocupado por crear una página Web interoperable. A continuación se encuentra el XHTML que puede usar para añadir el ícono a su página Web:



```
<p>
    <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        
    </a>
</p>
```



```
<p>
    <a href="https://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer">
        
    </a>
</p>
```

(cierre la etiqueta img con > en lugar de /> si utiliza HTML <= 4.01)



The W3C validators rely on community support for hosting and development.

[Donate](#) and help us build better tools for a better web.

Si lo desea, puede descargar una copia de la imagen para guardarla en su directorio web local y cambiar el fragmento anterior de XHTML para referenciar a la imagen en local en lugar de a la de éste servidor.

Si desea crear un enlace con esta página (es decir, con los resultados de la validación) para hacer que sea más fácil revalidar la página en el futuro, o para permitir que otras personas validen su página, el URI es:

<http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?lang=es&profile=css3svg&uri=https%3A%2F%2Fmfeliper.github.io%2Fvilapeluts%2Fcss%2Festilo.css>
or
<http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer> (para documentos HTML/XML únicamente)

ACCESSIBILITAT

Per validar l'accesibilitat, s'utilitzen varis eines per elaborar aquest informe:

WAVE

A continuació mostrem els resultats obtinguts amb l'eina en línia de WAVE:

<https://wave.webaim.org/>

Comencem per la pàgina index.html.

The screenshot shows the WAVE tool interface. On the left, a summary panel displays the following counts: 11 Errors (red), 6 Alerts (orange), and 31 Structural Elements (blue). Below these are tabs for 'Details', 'Reference', 'Structure', and 'Contrast'. The main right pane shows a large image of a black dog. A sidebar on the right contains a section titled 'MÉS QUE UN REFUGI' with the text 'Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.' At the bottom right of the main pane is a 'View details' button.

Encara que hem passat els validadors de codi HTML i CSS, en el test de validació d'accessibilitat WCAG 2.0, tenim força errors que cal corregir.

Els errors més abundants: [2.4.4 "Propósito del enlace \(en contexto\)" de las WCAG 2.0](#). On es veu que hem utilitzat `<a>` sense cap text. Ho corregirem afegint les etiquetes aria-label amb la descripció de l'enllaç.

També tenim força errors de contrast del text amb el fons → Ho intentem corregir amb un background blanc, però ni així superem aquest punt, el magenta corporatiu no té suficient contrast amb el blanc. Finalment ho solucionem aplicant el negre d'alt contrast amb el blanc i afegim el detall de color magenta com a underline.

Fem les mateixes correccions a la resta de pàgines.

Es torna a passar el test de validació obtenint el següent resultat:

Index.html

The following apply to the entire page:

Powered by WebAIM

Address: <https://mfelipe.github.io/vilapeluts/index.html>

Styles: on off

Details

Summary **Details** **Reference** **Structure** **Contrast**

Alerts 6 Alerts

- 4 X Redundant alternative text
- 2 X Redundant link

Features 17 Features

- 9 X Alternative Text
- 4 X Linked image with alternative text
- 3 X Form label
- 1 X Language

Structural Elements 26 Structural Elements

- X Heading level 1
- 6 X Heading level 2
- 11 X Heading level 3
- 3 X Unordered list
- 1 X Header
- 2 X Navigation
- 1 X Main content
- 1 X Footer

ARIA 11 ARIA

- 11 X ARIA label

If an icon does not appear within the page, turn off Styles above to view it.

Peludos.html

The following apply to the entire page:

[Home](#) [Test](#)

WAVE
web accessibility evaluation tool
powered by WebAIM

Address: <https://mfelipe.github.io/vilapeluts/peludos>

Styles: off on

Details

Summary Details Reference Structure Contrast

25 Features

- 13 X Alternative text
- 4 X Linked image with alternative text
- 7 X Form label
- 1 X Language

24 Structural Elements

- 1 X Heading level 1
- 3 X Heading level 2
- 12 X Heading level 3
- 3 X Unordered list
- 1 X Header
- 2 X Navigation
- 1 X Main content
- 1 X Footer

22 ARIA

- 22 X ARIA label

If an icon does not appear within the page, turn off Styles above to view it.

The following apply to the entire page:

[Home](#) [Test](#)

VilaPELUTS

EL REFUGI ELS NOSTRES ANIMALS AJUDA'S ACTUALITAT BOUTIQUE SOLIDÀRIA CONTACTE

ADOPTA

CERCA AL TEU NOU MILLOR AMIC

aplica filtres [+aria-label="Aplicar els filtres"](#)

ORDENAR PER A-Z

ELS NOSTRES ANIMALS

JESSY FRED NEULA SAM

Producto.html

WAVE web accessibility evaluation tool powered by WebAIM

Address: <https://mfelipe.github.io/vilapelets/producto.html>

Styles: on

Summary

- Errors: 0
- Contrast Errors: 0
- Alerts: 10
- Features: 10
- Structural Elements: 23
- ARIA: 21

Congratulations! No errors were detected! Manual testing is still necessary to ensure compliance and optimal accessibility.

The following apply to the entire page:

h1 SORTIT DE CAMISETES EXCLUSIVES

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem. Ut enim diam, ultricies ut, accumsan et, euismod at, magna aliquet. Ut enim diam, ultricies ut, accumsan et, euismod at, magna aliquet. Ut enim diam, ultricies ut, accumsan et, euismod at, magna aliquet.

h3 99.99€

h2 ALTRES PRODUCTES

Etiam sit amet risus eget dui vestibulum aliquet id eu sem.

Refugio.html

WAVE web accessibility evaluation tool
powered by WebAIM

Address: <https://meliperqgithub.io/vilapelets/refugio>

Styles: off on

Summary

- Errors: 0
- Contrast Errors: 0
- Alerts: 0
- Features: 9
- Structural Elements: 19
- ARIA: 8

Congratulations! No errors were detected! Manual testing is still necessary to ensure compliance and optimal accessibility.

The following apply to the entire page:

The website features a header with the logo "VilaPELETS" and navigation links: EL REFUGI, ELS NOSTRES ANIMALS, AJUDA'NS, ACTUALITAT, BOTIQUÍA SOLIDÀRIA, and CONTACTE. Below the header is a large image of a cat. To the right of the image is a sidebar with a "EL REFUGI" section containing text and a "entrar" button. The WAVE audit sidebar on the left shows 0 errors, 9 features, 19 structural elements, and 8 ARIA labels. The audit summary states: "Congratulations! No errors were detected! Manual testing is still necessary to ensure compliance and optimal accessibility."

EXAMINATOR.ORG

Amb l'eina enlína de examiner.org, elaborem la resta de l'informe:

Index.html

Informe

6.7

URI: file:///index.html
Título: Home
Elementos: 213
Tamaño: 12.4 KB (12657 bytes)
Fecha/Hora: 06/06/2022 - 12:03 GMT

Los resultados de la validación (X)HTML no están incluidos.

Resultados generales de 11 pruebas:

Excelente (7) | Mal (2) | Muy mal (2) | Tablero

Lista completa de pruebas

Situación	N	P	N/P
1 Hay 6 casos de enlaces adyacentes que enlazan con el mismo recurso	1	4	4
2 Hay 13 enlaces con el mismo texto pero diferentes destinos	1	2.2	2.2
3 El primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la página	3	2.88	8.6
4 No existen enlaces para saltar bloques de contenido	3	2.88	8.6
5 Se usan 18 elementos de encabezado	10	3.42	34.2
6 No se usan atributos para controlar la presentación visual	10	3.2	32
7 Todas las imágenes tienen una alternativa textual	10	2.7	27
8 Todos los controles de formulario tienen una etiqueta asociada	10	2.66	26.6
9 No se usan elementos para controlar la presentación visual	10	2.2	22
10 Se identifica el idioma principal de la página con el código "es"	10	1.8	18
11 La página tiene un elemento title	10	1.62	16.2

Score ponderado = round(18.127 / 2.687) = 6.7

Resultados por personas

- Limitación total para ver: Score 6.8 (11 pruebas)
- Limitación grave para ver: Score 7.3 (11 pruebas)
- Limitación de los miembros superiores: Score 6.4 (8 pruebas)
- Limitación para comprender: Score 6.0 (8 pruebas)
- Limitaciones derivadas de la edad: Score 7.0 (11 pruebas)

Peludos.html

examiner

Inicio ▾

Informe

6.7

URI: file:///peludos.html
Título: Es un perro animal
Elementos: 241
Tamaño: 15.8 KB (15349 bytes)
Fecha/Hora: 06/06/2022 - 12:07 GMT

Los resultados de la validación (X)HTML no están incluidos.

Resultados generales de 11 pruebas:

Excelente (7) | Mal (2) | Muy mal (2) | Tablero

Lista completa de pruebas

Situación	N	P	N/P
1 Hay 6 casos de enlaces adyacentes que enlazan con el mismo recurso	1	4	4
2 Hay 22 enlaces con el mismo texto pero diferentes destinos	1	2.2	2.2
3 El primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la página	3	2.88	8.0
4 No existen enlaces para saltar bloques de contenido	3	2.88	8.0
5 Se usan 17 elementos de encabezado	10	3.42	34.2
6 No se usan atributos para controlar la presentación visual	10	3.2	32
7 Todas las imágenes tienen una alternativa textual	10	2.7	27
8 Todos los controles de formulario tienen una etiqueta asociada	10	2.66	26.6
9 No se usan elementos para controlar la presentación visual	10	2.2	22
10 Se identifica el idioma principal de la página con el código "es"	10	1.8	18
11 La página tiene un elemento title	10	1.62	16.2

Score ponderado = round(18.127 / 2.687) = 6.7

Resultados por personas

- Limitación total para ver: Score 6.8 (11 pruebas)
- Limitación grave para ver: Score 7.3 (11 pruebas)
- Limitación de los miembros superiores: Score 6.4 (8 pruebas)
- Limitación para comprender: Score 6.0 (8 pruebas)
- Limitaciones derivadas de la edad: Score 7.0 (11 pruebas)

Refugi.html

 **examiner**

Inicio ▶

Informe

6.4

URI: file:///refugi.html
Título: El refugi
Elementos: 138
Tamaño: 7.9 KB (6077 bytes)
Fecha/Hora: 06/06/2022 - 12:09 GMT

Los resultados de la validación (X)HTML no están incluidos

Resultados generales de 10 pruebas:

Excelente (6) Mal (2) Muy mal (2) Tablero

Lista completa de pruebas			
Situación	N	P	NP
1 Hay 0 casos de enlaces adyacentes que enlazan con el mismo recurso	1	4	4
2 Hay 8 enlaces con el mismo texto pero diferentes destinos	1	2.2	2.2
3 No existen enlaces para saltar bloques de contenido	3	2.88	8.6
4 El primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la página	3	2.88	8.6
5 Se usan 11 elementos de encabezado	10	3.42	34.2
6 No se usan atributos para controlar la presentación visual	10	3.2	32
7 Todas las imágenes tienen una alternativa textual	10	2.7	27
8 No se usan elementos para controlar la presentación visual	10	2.2	22
9 Se identifica el idioma principal de la página con el código "es"	10	1.8	18
10 La página tiene un elemento title	10	1.82	18.2
	2.690	17.280	

Score ponderado = round(17.280 / 2.690) = 6.4

Resultados por personas

- Limitación total para ver: Score 6.5 (10 pruebas)
- Limitación grave para ver: Score 7.1 (10 pruebas)
- Limitación de los miembros superiores: Score 5.8 (7 pruebas)
- Limitación para comprender: Score 6.6 (7 pruebas)
- Limitaciones derivadas de la edad: Score 6.8 (10 pruebas)

Producto.html

 **examiner**

Inicio ▶

Informe

6.0

URI: file:///producto.html
Título: Detall producto - Boutique solidaria
Elementos: 196
Tamaño: 11.9 KB (1234 bytes)
Fecha/Hora: 06/06/2022 - 12:09 GMT

Los resultados de la validación (X)HTML no están incluidos

Resultados generales de 11 pruebas:

Excelente (6) Mal (3) Muy mal (2) Tablero

Lista completa de pruebas			
Situación	N	P	NP
1 Hay 0 casos de enlaces adyacentes que enlazan con el mismo recurso	1	4	4
2 Hay 21 enlaces con el mismo texto pero diferentes destinos	1	2.2	2.2
3 En 1 caso los encabezados no están anidados correctamente	3	3.8	11.4
4 No existen enlaces para saltar bloques de contenido	3	2.88	8.6
5 El primer enlace de la página no lleva al contenido principal de la página	3	2.88	8.6
6 Se usan 15 elementos de encabezado	10	3.42	34.2
7 No se usan atributos para controlar la presentación visual	10	3.2	32
8 Todas las imágenes tienen una alternativa textual	10	2.7	27
9 No se usan elementos para controlar la presentación visual	10	2.2	22
10 Se identifica el idioma principal de la página con el código "es"	10	1.8	18
11 La página tiene un elemento title	10	1.82	18.2
	2.791	16.745	

Score ponderado = round(16.745 / 2.791) = 6.0

Resultados por personas

- Limitación total para ver: Score 6.1 (11 pruebas)
- Limitación grave para ver: Score 6.6 (11 pruebas)
- Limitación de los miembros superiores: Score 6.5 (8 pruebas)
- Limitación para comprender: Score 6.2 (8 pruebas)
- Limitaciones derivadas de la edad: Score 6.3 (11 pruebas)

ACHECKER

Per últim passem la revisió d'accessibilitat amb l'eina AChecker

INDEX.HTML

AChecker Web Accessibility Checker

Check Accessibility By:

URL **Upload** **Markup**

Address: <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/index.html>

Check It

› Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA))

Known Problems(0) Likely Problems (0) Potential Problems (160) HTML Validation CSS Validation

✓ Congratulations! No known problems.

Web site engine's code is copyright © 2022

 Web Service API

PELUDOS.HTML

AChecker Web Accessibility Checker

Check Accessibility By:

URL **Upload** **Markup**

Address: <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/peludos.html>

Check It

› Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA))

Known Problems(0) Likely Problems (0) Potential Problems (165) HTML Validation CSS Validation

✓ Congratulations! No known problems.

Web site engine's code is copyright © 2022

 Web Service API

PRODUCTOS.HTML

The screenshot shows the AChecker Web Accessibility Checker interface. In the 'Check Accessibility By:' section, the 'URL' tab is selected, with the address <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/producto.html> entered. Below the address is a 'Check It' button. In the 'Options' section, there is a link to 'Options'. The 'Accessibility Review' section displays the following results:

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA))

Known Problems(1) Likely Problems (0) Potential Problems (143) HTML Validation CSS Validation

- Line 62, Column 13:** Header nesting - header following `h1` is incorrect.
`<h1>SORIT DE CAMISETES EXCLUSIVES</h1>`

Repair: Modify the header levels so only an `h1` or `h2` follows `h1`.

Ens retorna un error semàntic, corregim i tornem a passar:

The screenshot shows the AChecker Web Accessibility Checker interface. The setup is identical to the previous one: URL checked, address <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/producto.html>, and the 'Check It' button visible. The 'Options' link is also present. The 'Accessibility Review' section now shows:

Accessibility Review (Guidelines: WCAG 2.0 (Level AA))

Known Problems(0) Likely Problems (0) Potential Problems (144) HTML Validation CSS Validation

Congratulations! No known problems.

At the bottom, it says 'Web site engine's code is copyright © 2022' and features a logo for 'Web Service API'.

REFUGIO.HTML

ACHECKER®

AChecker Web Accessibility Checker

Web Accessibility Checker

Check Accessibility By:

URL **Upload** **Markup**

Address: <https://mfeliper.github.io/vilapeluts/refugio.html>

Check It

Options

Accessibility Review

Accessibility Review (Guidelines: [WCAG 2.0 \(Level AA\)](#))

Known Problems(0) **Likely Problems (0)** **Potential Problems (80)** **HTML Validation** **CSS Validation**

 **Congratulations! No known problems.**

Web site engine's code is copyright © 2022



Donem per concloses satisfàtoriament les validacions de codificació HTML, CSS i d'accessibilitat WCAG 2.0.

Bibliografia

- <https://fonts.google.com/>
- [Canal de youtube: Eduardo Fierro](#)
- Design Toolkit: <http://design-toolkit.uoc.edu/es/>
- Observatorio accesibilidad web del ministerio:
https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Estrategias/pae_Accesibilidad/pae_Observatorio_de_Accesibilidad.html

- **Imatges i llicències d'ús:**

Totes les imatges que s'han utilitzat són esboorany del **Adobe Stock Photos**, sense llicenciamet d'ús.

Per fer un ús comercial, s'haurien d'adquirir les imatges en la seva versió de qualitat amb llicenciamet d'ús. **Per tant si el projecte és consolidat, s'haurien d'adquirir les imatges d'aquest banc d'imatges.**