

ARQUITECTURA AGÉNTICA B2B · 01 / 05

UN BOT DE CHAT **NO ES INFRAESTRUCTURA**

Pagar licencias de ChatGPT o poner un bot en Slack no es transformar tu empresa. **Los prompts sin compuertas deterministas** solo generan caos, alucinaciones y fricción en tu equipo.



POR QUÉ EL 80% DE PILOTOS DE IA **MUEREN EN POCAS SEMANAS**

La diferencia entre experimentar con prompts y construir software agéntico listo para producción:

01 · EL EXPERIMENTO TÍPICO

Chatbots Probabilísticos

Se le pide a un modelo que 'clasifique solicitudes' o 'atienda clientes' sin validar esquemas ni controlar fallos silenciosos.

80%

DE FALLO EN TAREAS MULTIPASO SIN GUARDRAILS

02 · EL ESTÁNDAR B2B

Sistemas Deterministas

El modelo razona y extrae datos, pero las acciones, llamadas a API y escrituras en base de datos siguen contratos matemáticos de código.

0%

ALUCINACIONES EN ACCIONES DE NEGOCIO



LA IA PROPONE. EL CÓDIGO GOBIERNA.

«Una empresa sería jamás le entrega el control de sus operaciones a un modelo no determinista. La IA procesa lenguaje; el software valida y ejecuta.»

El Enfoque 'AI-Bro' (Frágil)


VULNERABLE

- Prompts gigantescos rezando para que el LLM no falle
- Sin validación de esquemas JSON ni tipos de datos
- Caja negra: nadie sabe por qué tomó una decisión errónea
- Falla silenciosa cuando el cliente escribe con faltas
- Datos sensibles expuestos en interfaces web públicas

Capa Agéntica Determinista (TIA)

GRADO DE INGENIERÍA

- ✓ Micro-prompts modulares de una sola responsabilidad
- ✓ Compuertas estrictas de validación de datos (Zod/JSON Schema)
- ✓ Telemetría completa: auditoría de cada tool call y respuesta
- ✓ Fallback instantáneo a humanos ante cualquier anomalía
- ✓ Infraestructura privada y cifrada propiedad de tu empresa



TRES NIVELES DE CONTROL PARA DELEGAR CON SEGURIDAD

Cómo blindamos las operaciones para que un agente nunca tome una decisión fuera de protocolo:

- 01

Normalización y Tipado Estricto
El agente ingesta mensajes desordenados, audios o correos y los transforma en estructuras JSON con validación rigurosa de campos.
- 02

Compuerta de Aprobación Humana (HITL)
En decisiones críticas (pagos, envíos masivos o firmas), el agente prepara la acción y requiere la confirmación explícita de un humano.
- 03

Ejecución Idempotente y Logs Auditables
Si una API externa falla, el sistema reintenta con seguridad sin duplicar registros, dejando una bitácora forense de cada evento.

CONVIERTE EXPERIMENTOS AISLADOS EN INFRAESTRUCTURA DE PRODUCCIÓN

99.8%

PRECISIÓN DETERMINISTA EN EJECUCIÓN

100%

TRAZABILIDAD Y REGISTRO AUDITABLE

EVALUACIÓN DE ARQUITECTURA

Comenta "SISTEMAS"

Auditamos tus flujos de trabajo actuales y te mostramos cómo transformar procesos manuales en sistemas agénticos con validación matemática.

