Отчет по лабораторной работе № 9 по курсу "Фундаментальная информатика"

Студент группы М80-109Б-22 Горохов Михаил Сергеевич, № по списку 4

Контакты e-mail: mgorohow@yandex.ru, telegram: @mcgoroh
Работа выполнена: «12» ноября 2022г.
Преподаватель: каф. 806 Сысоев Максим Алексеевич
Отчет сдан «14» ноября 2022 г., итоговая оценка
Подпись преподавателя

- 1. Тема: программирование на языке С.
- Цель работы: составление и отладка простейшей программы на языке С итеративного характера с целочисленными рекуррентными соотношениями.
- Задание (вариант № 5): проверка попадания точки в кольцо, ограниченное окружностями с радиусом 10 и 5 и центром в точке (10; 10).
- Оборудование (студента):

Процессор Intel Core i5-7200U CPU @ 2. 50 GH x4 с ОП 4 Гб, AMD Hainan, 1024 Гб. Монитор 1920x1080

Программное обеспечение (студента):

Операционная система семейства: linux, наименование: ubuntu, версия 18.10 cosmic интерпретатор команд: bash версия 4.4.19. Система программирования -- версия --, редактор текстов *етас* версия 25.2.2

6. Идея, метод, алгоритм

Задавать новую координату в массиве через предыдущую и в проверять условие попадания в область.

- 7. Сценарий выполнения работы [план работы, первоначальный текст программы в черновике (можно на отдельном листе) и тесты либо соображения по тестированию].
- 1. Взглянуть, что из себя представляет заданная область.
- 2. Задать рекуррентно переменные. 3. Сделать условие проверки принадлежности точки окружности.
- 4. Исключить единичные ошибки.

Вход ные данн ые	Выходные данные	Описание тестируемого случая
	Point has been in the area on the 9 steps. The points coordinates: (16; 5) Movement parametr: 1 Runtime: 0.000000 seconds.	Проверка вхождения точки в область

8. Распечатка протокола (подклеить листинг окончательного варианта программы с тестовыми примерами, подписанный преподавателем).

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
# define m 50
int abs(int n){
     if (n > 0){
          return n;
     else{
          return -n;
}
int max(int n1, int n2){
     if (n1 > n2){
          return n1;
     else{
          return n2;
}
int sign(int n){
     if (n > 0){
          return 1;
     else if (n < 0)
          return -1;
      else{
         return 0;
}
int circle(int x, int y){
     int point = 0;
     point = (x - 10)*(x - 10) + (y - 10)*(y - 10);
     return point;
}
int check_zone(int x, int y){
     if ((circle(x, y) \le 100) && (circle(x, y) \ge 25)){
          return 1;
     else{
          return 0;
}
int main(){
     const int i0 = -1, j0 = -1, l0 = -9;// m = 50;
         double start, end;
     int I[m] = \{ 0 \}, J[m] = \{ 0 \}, L[m] = \{ 0 \};
     I[0] = i0;
     J[0] = j0;
     L[0] = 10;
         start = time(NULL);
     for ( int k = 1; k < m; k++){
          I[k] = \max(J[k-1] - k - 1, L[k-1] - k - 1) \% 30 + \max(I[k-1] + L[k-1], J[k-1] + k - 1) \% 20;
```

9.Дневник отладки должен содержать дату и время сеансов отладки и основные события (ошибки в сценарии и программе, нестандартные ситуации) и краткие комментарии к ним. В дневнике отладки приводятся сведения об использовании других ЭВМ, существенном участии преподавателя и других лиц в написании и отладке программы.

N	Лаб. или дом.	Дата	Врем я	Событие	Действие по исправлению	Примечание
		12.11.22	При свете дня		Использовал define для решения проблемы.	

10. Замечания автора

Немного не сразу понял суть задания. Неплохая задача, чтобы немного пощупать язык С. Замечания отсутствуют.

11. Выводы

}

Странно замерялось время работы программы, но круто было узнать, как это делается. Тут идет легче, чем с Тьюрингом.

Подпись студента