

```

animacija1.html
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width">
  <title>JS Bin</title>
<link rel="stylesheet" href="main.css">
</head>
<body>
  <div id="element"></div>
</body>
</html>

```

anim1.css

@keyframes određuje **korake animacije**, a zatim se ta animacija **primijeni na element** pomoću svojstva **animation**

```

/*
@keyframes prva-animacija {
  from {
/* početno stanje */
    width: 10px;
    height: 10px;
    background-color: red;
  }
  to {
/* krajnje stanje */
    width: 400px;
    height: 50px;
    background-color: green;
  }
}

/*
@keyframes prva-animacija {
  0% {
    width: 10px;
    height: 10px;
    background-color: red;
  }
  20% {
    width: 300px;
    height: 300px;
    background-color: orange;
    border-radius: 100px;
  }
  50% {
    width: 40px;
    height: 40px;
    background-color: yellow;
    border-radius: 0px;
  }
  100% {
width: 400px;
height: 50px;
background-color: green;
}

#element {
  display: inline-block;
  border: 1px solid black;
  box-sizing: border-box;

/*animation: prva-animacija 3s alternate 2
forwards;*/
/*animation: prva-animacija 5s alternate 2
forwards;*/
/* animation: prva-animacija 3s alternate infinite;
animacija se ponavlja neograničen broj puta */

/* animation: prva-animacija 4s forwards;
animation fill mode da li
animacija treba da ostane kakva je bila na početku
animacije ili da ostane
u posljednjem stanju*/
/* animation: prva-animacija 1s forwards;*/
/* animation: prva-animacija 1s alternate 2 forwards;
animation: prva-animacija 2s alternate 2 forwards;
animation: prva-animacija 2s alternate 3 forwards;
ponavlja se od from do to pa od to do from */
/* animation: prva-animacija 2s alternate infinite;
nikada neće stati, beskonačno */
/*animation: prva-animacija 1s alternate 2 forwards;
to je bila situacija kada imamo od from do to */
}

```