

Reporte de Ejecución de Casos de Pruebas

POST

/auth/register Crear cuenta. Devuelve accessToken y refreshToken

Funcionalidad: Registro de Nuevo Usuario (**auth/register**)

ID de Caso de Prueba: TC-AUTH-01

Prioridad: Alta

Descripción del caso:: Verificar que un usuario nuevo pueda registrarse exitosamente en el sistema proporcionando un nombre, un correo electrónico válido y una contraseña.

Entorno de pruebas: URL <http://localhost:3001/auth/register>

Herramienta: Thunder Client (VS Code)

Método: POST

Datos utilizados: Email: maria_test@ejemplo.com, Password: Password123!, Nombre: Maria Lombardi

Resultados Esperados: 201 Created

Resultados Obtenidos: 201 Created

Verificación: Se confirmó la creación del registro mediante **Prisma Studio**

Estado Final: **Exitosa**

User x +						
Filters: None Fields: All Showing: 1 of 1 Add record						
	id A	email A	password A	name A	role A	createdAt A updatedAt A
	9e7fcec1-8950-43b9-8e5e...	maria_test_01@correo.com	\$2b\$10\$w5/2q5yWqbYN0I7u...	Maria Lombardi	agent	2026-03-29T22:25:35.980Z 2026-03-29T22:25...

Funcionalidad: Registro de Nuevo Usuario - Email duplicado (**auth/register**)

ID de Caso de Prueba: TC-AUTH-02

Prioridad: Alta

Descripción del caso:: Verificar que el sistema impida el registro de un nuevo usuario utilizando un correo electrónico que ya existe en la base de datos, arrojando el mensaje de error.

Entorno de pruebas: URL <http://localhost:3001/auth/register>

Herramienta: Thunder Client (VS Code)

Método: POST

Datos utilizados: Email: maria_test@ejemplo.com, Password: Password123!, Nombre: Maria Lombardi

Resultados Esperados: 409 Conflict o 400 Bad Request

Resultados Obtenidos: 400 Bad Request

Tiempo de respuesta: 1.62 s

Verificación: Se confirmó existencia de un solo usuario mediante **Prisma Studio**

Estado Final: **Exitosa**

Status: 400 Bad Request Size: 66 Bytes Time: 1.62 s				
Response	Headers 9	Cookies	Results	Docs
1 {				
2 "statusCode": 400,				
3 "message": "User with this email already exists"				
4 }				

Funcionalidad: Registro de Nuevo Usuario - Campo email con error sin @ (**auth/register**)

ID de Caso de Prueba: TC-AUTH-03

Prioridad: Alta

Descripción del caso: Verificar que el sistema impida el registro de un nuevo usuario ingresando un correo electrónico sin el @, arrojando el mensaje de error.

Entorno de pruebas: URL <http://localhost:3001/auth/register>

Herramienta: Thunder Client (VS Code)

Método: POST

Datos utilizados: Email: maria_testejemplo.com, Password: Password123!, Nombre: Maria Lombardi

Resultados Esperados:c

Resultados Obtenidos: 400 Bad Request

Tiempo de respuesta: 316 ms

Verificación: Se confirmó que el sistema muestra mensaje de error al no colocar el @ en la dirección de correo electrónico.

Estado Final: Exitosa

```
Status: 400 Bad Request   Size: 77 Bytes   Time: 316 ms

Response  Headers 9  Cookies  Results  Docs
1  {
2    "message": [
3      "email must be an email"
4    ],
5    "error": "Bad Request",
6    "statusCode": 400
7  }
```

POST

/auth/login Iniciar sesión. Devuelve accessToken

Funcionalidad: Validación de inputs en Registro (**auth/login**)

ID de Caso de Prueba: TC-AUTH-04

Prioridad: Media/Alta

Descripción del caso: Verificar que el sistema valide correctamente los campos obligatorios y el formato de los datos, impidiendo el registro si falta información.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/auth/login>

Herramienta: Thunder Client (VS Code)

Método: POST

Datos utilizados: Email: maria_testejemplo.com, Password: (Campo vacío), Nombre: Maria Lombardi

Resultados Esperados: 400 Bad Request

Resultados Obtenidos: 400 Bad Request

Tiempo de respuesta: 1.97 s

Verificación: Se confirmó que el sistema muestra mensaje de error al no ingresar password.

Estado Final: Exitosa

Status: **400 Bad Request** Size: **115 Bytes** Time: **1.97 s**

Response Headers⁹ Cookies Results Docs {} ≡

```
1 {
2   "message": "Unexpected token '\n', \"\\n\"{\\n \\n\"na\"... is not
   valid JSON",
3   "error": "Bad Request",
4   "statusCode": 400
5 }
```

Funcionalidad: Inicio de Sesión (auth/login)

ID de Caso de Prueba: TC-AUTH-05

Prioridad: Crítica

Descripción del caso: Verificar que un usuario registrado pueda autenticarse correctamente proporcionando sus datos válidos y recibir el acceso

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/auth/login>

Herramienta: Thunder Client (VS Code)

Método: POST

Datos utilizados: Email: maria_test_01@correo.com, Password: Password123!

Resultados Esperados: 200 OK

Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 1.02 s

Verificación: Se verifica que el usuario registrado, al ingresar sus datos ingresa correctamente.

Estado Final: Exitosa

Status: 200 OK Size: 735 Bytes Time: 1.02 s

Response	Headers ⁹	Cookies	Results	Docs	{}	=
1 {						
2 "access_token":			"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjllN2ZjZWxkLTg5NTAtNDNiOS04ZTVlLWVmNDU0OTQ3OThYyIsImVtYWlsIjoibWYwFfdGVzdF8wMUBjb3JyZW8uY29tIiwiaWF0IjE5ODcyMDcyMTk0LCJleHAiOiJlbnQ5NTcwOTR9.OySXGFxuB8MEbTDdssEbugKJKMKCEWNX-fPxneiKno"			Copy
3 "refresh_token":			"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpZCI6IjllN2ZjZWxkLTg5NTAtNDNiOS04ZTVlLWVmNDU0OTQ3OThYyIsImVtYWlsIjoibWYwFfdGVzdF8wMUBjb3JyZW8uY29tIiwiaWF0IjE5ODcyMDcyMTk0LCJleHAiOiJlbnQ5NTcwOTR9.OySXGFxuB8MEbTDdssEbugKJKMKCEWNX-fPxneiKno"			

POST `/auth/logout` Cerrar sesión e invalidar token en Redis

Funcionalidad: Finalización de sesión de usuario (**Logout**)

ID de Caso de Prueba: TC-AUTH-06

Prioridad: Alta

Descripción del caso: Verificar que un usuario registrado, puede cerrar correctamente la sesión.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/auth/logout>

Herramienta: Insomnia

Método: POST

Datos utilizados:Token válido generado en el Login - Header Authorization: Bearer (Token)


Resultados Esperados: 200 OK

Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 683 ms

Verificación: Se confirma mensaje: "Logged out successfully"

Estado Final: Exitosa



GET [/auth/me](http://localhost:3001/auth/me) Obtener datos del usuario autenticado

Funcionalidad: Consulta de datos de usuario registrado (**auth/me**)

ID de Caso de Prueba: TC-AUTH-07

Prioridad: Media

Descripción del caso: Verificar que el sistema retorna correctamente los datos del usuario (ID, Nombre, Email) cuando se envía un Token válido.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/auth/me>

Método: GET

Herramienta: Insomnia

Datos utilizados: Token válido generado en el Login - Header Authorization: Bearer (Token)


Resultados Esperados: 200 OK

Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 177 ms

Verificación: Se confirma la recepción del JSON con datos de usuario validados.

Estado Final: **Exitosa**



/auth/setup-channels Guardar número de WhatsApp y email en el onboarding

Funcionalidad: Consulta de datos de usuario registrado (setup-channels)

ID de Caso de Prueba: TC-AUTH-08

Prioridad: Alta

Descripción del caso: Verificar que un usuario autenticado pueda registrar su número de WhatsApp para operar en el CRM.

Entorno de pruebas:URL: <http://localhost:3001/setup-channels>

Método: PATCH

Herramienta: Insomnia

Datos utilizados: JSON: whatsappNumber": "+5491122334455"

HEADER: Authorization: Bearer (Token)

Resultados Esperados: 200 OK

Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 2.1 S

Verificación: Se confirma la actualización del perfil con el número de WhatsApp asignado.

Estado Final: Exitosa

The screenshot displays the Insomnia REST client interface. At the top, a PATCH request is configured to `http://localhost:3001/auth/setup-channels`. The 'Headers' tab is selected, showing five headers:

- Accept: */*
- Host: <calculated at runtime>
- Content-Type: application/json
- User-Agent: insomnia/12.5.0
- Authorization: Bearer eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6Ikp...

The right-hand panel shows the response status as 200 OK. Below it, the JSON response body is displayed:

```
{
  "id": "190a2ca0-3e1a-4abd-b635-e54e49a453e2",
  "name": "Maria Lombardi",
  "email": "maria_test@ejemplo.com",
  "role": "agent",
  "channels": {
    "whatsappNumber": "+5491122334455"
  }
}
```

/contacts Crear contacto nuevo

Funcionalidad: Creación de nuevo contacto (Contacts)

ID de Caso de Prueba: TC-CONT-01

Prioridad: Alta

Descripción del caso: Verificar que un usuario autenticado pueda crear un nuevo contacto en el CRM enviando nombre, email y teléfono.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/contacts>

Herramienta: Insomnia

Método: POST

Datos utilizados:

"name": "Pablo lombardi",
"phone": "+573009876543",
"email": "pablo@test.com",
"status": "new",
"notes": "Cliente nuevo"

HEADER: Authorization: Bearer (Token)

Resultados Esperados: 201 Created



Resultados Obtenidos: 201 Created

Tiempo de respuesta: 1.24 s

Verificación: Se confirma la creación del contacto. El sistema devuelve un objeto con los datos enviados y un ID único generado.

Nota: Se validó que el campo **assignedToId** es opcional para la creación, permitiendo el registro del contacto únicamente con los datos básicos (Nombre, Email, Teléfono).

Estado Final: Exitosa



Funcionalidad: Listar todos los contactos

ID de Caso de Prueba: TC-CONT-02

Prioridad: Alta

Descripción del caso: Verificar que el sistema devuelve la lista completa de contactos registrados.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/contacts>

Herramienta: Insomnia

Método: GET

HEADER: Authorization: Bearer (Token)



Resultados Esperados: 200 OK

Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 1.29 s

Verificación: Se verifica que muestra los usuarios registrados con sus respectivos IDs y datos

Estado Final: Exitosa



Funcionalidad: Editar parámetro de contacto - Cambio de Email (PATCH)

ID de Caso de Prueba: TC-CONT-03

Prioridad: Alta

Descripción del caso: Verificar que un usuario autenticado puede actualizar el correo electrónico de un contacto existente.

Entorno de pruebas: URL:

<http://localhost:3001/contacts/13e8076b-337c-4ea3-9287-220b6a182c62>

Herramienta: Insomnia

Método: PATCH

Datos utilizados: `{"email": "pedro123@test.com"}`

HEADER: Authorization: Bearer (Token)



Resultados Esperados: 200 OK

Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 904 ms

Verificación: Se confirma que el objeto devuelto contiene el nuevo email, se actualizó correctamente.

Estado Final: **Exitosa**



Funcionalidad: Eliminar contacto - Seguridad

ID de Caso de Prueba: TC-CONT-04

Prioridad: Alta

Descripción del caso: Solo usuario con rol admin tiene permiso para eliminar un contacto del sistema. Verificar que otro usuario no tenga acceso a eliminar.

Entorno de pruebas:URL:

<http://localhost:3001/contacts/13e8076b-337c-4ea3-9287-220b6a182c62>

Herramienta: Insomnia

Método: DELETE

HEADER: Authorization: Bearer (Token)


Resultados Esperados: 403 Forbidden

Resultados Obtenidos: 403 Forbidden

Tiempo de respuesta: 697 ms

Verificación: Se confirma que el contacto de "Pablo lombardi" ID terminado en 82c62, sigue existiendo en la base de datos tras realizar un GET /contacts.

Estado Final: **Exitosa**



PATCH `/contacts/{id}/tags` Asignar o quitar etiquetas al contacto

Funcionalidad: Gestión de Contactos - Asignación de etiquetas. Tags

ID de Caso de Prueba: TC-CONT-05

Prioridad: Media.

Descripción del caso: Verificar que el sistema permite añadir etiquetas a un contacto existente mediante un array de strings.

Entorno de pruebas:URL:

<http://localhost:3001/contacts/cd55c54a-ba9f-4dba-babb-2997a619798b/tags>

Herramienta: Insomnia

Método: PATCH

Datos utilizados: Tags “nuevo”, “cliente frecuente” “VIP”

HEADER: Authorization: Bearer (Token)


Resultados Esperados: 200 OK

Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 1.02 s

Verificación: Se validó mediante un GET individual que las etiquetas se muestran en la ficha del contacto correctamente dentro del formato de Array.

Estado Final: Exitosa



POST `/tasks` Crear tarea con fecha de vencimiento y recordatorio BullMQ

Funcionalidad: Gestión de Tareas - Crear tareas. Tasks

ID de Caso de Prueba: TC-TAS-01

Prioridad: Alta.

Descripción del caso: Verificar que el sistema permite crear una tarea vinculada a un contacto existente utilizando los campos obligatorios.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/tasks>

Herramienta: Insomnia

Método: POST

Datos utilizados:

"title": "Llamada inicial - Pablo Lombardi Nuevo",

"contactId": "cd55c54a-ba9f-4dba-babb-2997a619798b"

HEADER: Authorization: Bearer (Token)

Resultados Esperados: 201 Created

Resultados Obtenidos: 201 Created

Tiempo de respuesta: 2.16 s

Verificación: Se validó que el sistema generó la tarea exitosamente y asignó valores a los campos enviados

Estado Final: Exitosa

POST http://localhost:3001/tasks Send 201 Created 2.16 s 394 B

Params Body Auth Headers 5 Scripts Docs Preview Headers 10 Cookies Tests 0/0 → Mock

JSON Preview

```

1 {
2   "title": "Llamada inicial - Pablo Lombardi Nuevo",
3   "contactId": "cd55c54a-ba9f-4dba-babb-2997a619798b"
4 }

```

```

1 {
2   "id": "3be3405b-0f92-4add-8cff-2fff3dcdbd47",
3   "title": "Llamada inicial - Pablo Lombardi Nuevo",
4   "description": null,
5   "status": "pending",
6   "dueDate": null,
7   "contactId": "cd55c54a-ba9f-4dba-babb-2997a619798b",
8   "assignedToId": null,
9   "createdAt": "2026-04-04T18:47:22.569Z",
10  "updatedAt": "2026-04-04T18:47:22.569Z",
11  "contact": {
12    "id": "cd55c54a-ba9f-4dba-babb-2997a619798b",
13    "name": "Pablo lombardi"
14  },
15  "assignedTo": null
16 }

```

GET **/tasks** Listar tareas con filtros por estado y contacto

Funcionalidad: Validar el filtrado de tareas por contactId y status

ID de Caso de Prueba: TC-TAS-02

Prioridad: Media.

Descripción del caso: Verificar que el sistema filtra correctamente las tareas utilizando parámetros de consulta por contacto y estado.

Entorno de pruebas:URL: <http://localhost:3001/tasks>

Herramienta: Insomnia

Método: GET

Datos utilizados: contactId: cd55c54a-ba9f-4dba-babb-2997a619798b

HEADER: Authorization: Bearer (Token)


Resultados Esperados: 200 OK

Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 1.73 ms

Verificación: Se confirmó que todas las tareas recibidas pertenecen al contacto consultado.

Estado Final: **Exitosa**



PATCH

/tasks/{id} Marcar tarea como completada o editar sus datos

Funcionalidad: Gestión de Tareas - Actualización de Estado (PATCH)

ID de Caso de Prueba: TC-TAS-03

Prioridad: Alta.

Descripción del caso: Verificar que el sistema permite actualizar el estado de una tarea.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/tasks/3be3405b-0f92-4add-8cff-2fff3dcdbd47>

Herramienta: Insomnia

Método: PATCH

Datos utilizados:

ID: 3be3405b-0f92-4add-8cff-2fff3dcdbd47

HEADER: Authorization: Bearer (Token)

Resultados Esperados: 200 OK


Resultados Obtenidos: 200 OK

Tiempo de respuesta: 4.78 ms

Verificación: Se validó que el sistema actualizó la tarea exitosamente. *Status: Done*



Intento con "completed": Resultado 400 Bad Request. El servidor rechazó el valor indicando una lista de valores permitidos.

Estado Final: **Exitosa**



Prueba de Regresión (Verificación Post-Cambio):

- Se ejecutó nuevamente el GET con filtro status=pending.
- **Resultado:** Lista vacía ([]).
- **Conclusión:** Se confirma que la base de datos se actualizó correctamente y los filtros de búsqueda responden en tiempo real al cambio de estado.



Funcionalidad: Gestión de Plantillas - Crear Plantilla

ID de Caso de Prueba: TC-TEMP-01

Prioridad: Alta.

Descripción del caso: Verificar que el sistema permite registrar una nueva plantilla de mensaje con parámetros dinámicos y categoría específica.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/templates>

Herramienta: Insomnia

Método: POST

Datos utilizados:

ID: "name": "bienvenida onboarding",

"content": "Hola {{1}}, bienvenido a nuestro CRM. Estamos felices de tenerte aquí.",

"category": "marketing"

HEADER: Authorization: Bearer (Token)


Resultados Esperados: 201 Created, Generación de un id único para la plantilla

Resultados Obtenidos: 201 Created

Tiempo de respuesta: 2.02 s

Verificación: Se validó que las plantillas permiten usar campos personalizables como {{1}}. Esto servirá para que el CRM ponga automáticamente el nombre de cada cliente al enviar los mensajes.

Estado Final: **Exitosa**



POST

/templates/webhook Webhook de Meta — notificación de aprobación de plantilla

Funcionalidad: Webhook de Aprobación de Meta

ID de Caso de Prueba: TC-TEMP-02

Prioridad: Alta.

Descripción del caso: Simular la respuesta de Meta (WhatsApp) para validar que el sistema procesa correctamente las notificaciones externas de aprobación.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/templates/webhook>

Herramienta: Insomnia

Método: POST

Datos utilizados:

ID: "templated": "aefae5e1-1da9-49b6-affd-9bf6556cbe66",

"status": "APPROVED"

HEADER: Authorization: Bearer (Token)

Resultados Esperados: Código de respuesta 201 Created (según especificación de Swagger)

Resultados Obtenidos: 201 Created

Tiempo de respuesta: 392 ms

Verificación: El servidor respondió en 392 ms, confirmando la recepción exitosa del evento de aprobación

Estado Final: **Exitosa**

POST http://localhost:3001/templates/webhook		Send	201 Created	392 ms	17 B
Params	Body	Auth	Headers 4	Scripts	Docs
JSON			Preview	Headers 10	Cookies
<pre> 1 { 2 "templateId": "aefae5e1-1da9-49b6-affd-9bf6556cbe66", 3 "status": "APPROVED" 4 }</pre>			<pre> 1 { 2 "received": true 3 }</pre>		

GET	/templates	Listar plantillas de WhatsApp con estado de aprobación de Meta
-----	------------	--

Funcionalidad: Gestión de Plantillas - Listar y Verificar Plantillas

ID de Caso de Prueba: TC-TEMP-03

Prioridad: Alta.

Descripción del caso: Verificar que las plantillas creadas y procesadas por el webhook se listan correctamente y muestran la información completa.

Entorno de pruebas: URL: <http://localhost:3001/templates>

Herramienta: Insomnia

Método: GET

Datos utilizados:

ID: aefae5e1-1da9-49b6-affd-9bf6556cbe66

HEADER: Authorization: Bearer (Token)

Resultados Esperados:

1. Código 200 OK.
2. Visualización de la plantilla "bienvenida onboarding".
3. Confirmación que el contenido mantiene el formato {{1}}

Resultados Obtenidos: 200 OK - La plantilla es recuperable y el contenido es completo.

Tiempo de respuesta: 1.34 s

Verificación: Se comprueba que las plantillas creadas por el webhook se listan y visualizan de forma completa.

Estado Final: Exitosa

GET  http://localhost:3001/templates

Send 

200 OK

1.34 s

259 B

12 Minutes Ago

ParamsBodyAuthHeaders3ScriptsDocs

PreviewHeaders10CookiesTests0/0MockConsole

+ Add

 Delete all

 Description

Accept

/

Host

<calculated at runtime>

 User-Agent

insomnia/12.5.0

Preview 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

[

{

"id": "aefae5e1-1da9-49b6-affd-9bf6556cbe66",

"name": "bienvenida onboarding",

"content": "Hola 1, bienvenido a nuestro CRM. Estamos felices de

tenerte aquí.",

"category": "marketing",

"createdAt": "2026-04-04T20:15:36.163Z",

"updatedAt": "2026-04-04T20:15:36.163Z"

}

]