

Actividad Final: Test QA
Fecha: 17 de noviembre de 2025
Hora de Inicio: 09:00 hrs
Hora de Finalización: 11:30 hrs
Responsable: Maria Grillo

1- Testing: (En cada caso justificar su respuesta)

- Un test de regresión:

- ☐ Siempre puede automatizarse.
- ☐ Ayuda a asegurar que las partes del software no modificadas siguen funcionando.
- ☒ Ayuda a asegurar que las partes del software modificadas siguen funcionando.
- ☐ Puede ejecutarse solo durante la etapa de aceptación del usuario.

Un test de regresión consiste en repetir pruebas ya realizadas, luego de que el software ha sufrido modificaciones o correcciones. La finalidad de esta prueba es asegurarnos de que al realizar los cambios lo que ya funcionaba, continúe ejecutándose de forma correcta y no produzca un nuevo fallo.

- “Stress testing” es:

- ☐ Una metodología ágil de testing.
- ☐ Una metodología en la que se analiza una aplicación dentro de los límites de uso habitual.
- ☒ Una metodología en la que se analiza una aplicación más allá de los límites de uso habitual. (Cantidad máxima de usuarios concurrentes).
- ☐ Una metodología en la que se analiza una aplicación con usuarios en situación de stress.

El Stress testing es una prueba que se realiza para llevar al límite la usabilidad de un software, lo que garantizará que al ser usado en situaciones extremas fuera de lo habitual, continúe funcionando de forma correcta, sin demoras y caídas de la página o aplicación, ayudando a comprobar la estabilidad y rendimiento del software.

☐ - **En las primeras etapas de un desarrollo con ciclo de vida iterativo recomendaría:**

- ☐ Automatización de pruebas.
- ☒ Pruebas de exploración.
- ☐ Pruebas de regresión.
- ☐ Pruebas de caja blanca

En la primera etapa del desarrollo donde todos los requerimientos no están claros, se recomienda Pruebas Exploratorias. Estas permiten crear y ejecutar pruebas sin casos definidos previamente. La experiencia del tester juega un papel importante, ya que basado en revisiones anteriores puede determinar qué casos son los más recomendables para optimizar el tiempo de exploración, con la finalidad de encontrar errores y reportarlos para su corrección temprana.

- ¿Qué herramientas de automatización conoce?

Dentro de las herramientas de automatización conozco: Selenium para automatizar pruebas en sitios WEB, Appium para automatizar pruebas en aplicaciones móviles. Por otro lado conozco la herramienta JIRA, si bien es cierto que su función principal es la gestión de proyectos, también es posible automatizar pruebas a través de esta herramienta, es intuitiva y agiliza procesos de control y monitoreo.

2- Desarrollo de casos de prueba. Requerimiento:

Agregar un link a la siguiente pantalla que abra un pop-up para ver el detalle del cálculo que obtiene el importe neto de horas extras

Fecha: 31/05/2017 Período: 05/2017 Tipo: 3-Mensual Búsqueda rápida (F3) 🔍

Parámetros | Liquidación | **Detalle del impuesto a las ganancias** | Observaciones | Temas a revisar

Legajo: 4 - Pereira Quiroz, Raúl Ingreso: 02/03/2004
Condición: Mensualizado Tareas: Gestión de Cobros Egresos:

Remuneraciones | Retenciones | Deducciones | Deducciones Art. 23 | **Determinación del impuesto**

TRAMO DE IMPOSICIÓN SEGÚN LA REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO					
		DESDE	HASTA	\$	%
REMUNERACIÓN COMPUTABLE	120,391.88	0.00	8,333.33	0.00	5.00%
TOTAL RETENCIONES	22,000.55	% Tope aplicado	Importe del tope		
GANANCIA NETA	98,391.33	35.00%	7,886.07		
TOTAL DEDUCCIONES	0.00				
TOTAL DEDUCCIONES ART. 23	125,586.90				
DETERMINACIÓN DE ESCALAS					
		DESDE	HASTA	\$	%
REMUNERACIÓN SUJETA A IMPUESTO	0.00	0.00	8,333.33	0.00	5.00%
IMPORTE NETO DE HORAS EXTRAS	132.96				
REMUNERACIÓN PARA DETERMINACIÓN DE ESCALAS	0.00				
IMPUESTO DETERMINADO	0.00				
IMPUESTO RETENIDO ANTERIOR	0.00				
PAGOS A CUENTA	0.00				
IMPUESTO A RETENER	0.00				

En el diseño se indica ubicación del link y que detalle debe mostrar:

 **Detalle del importe neto de horas extras** ✕

ACUMULADO	
Importe bruto de horas extras	152.46
Retenciones sobre horas extras	29.73
SAC RG 4003/17 Anexo II C.	10.23
IMPORTE NETO DE HORAS EXTRAS	132.96

 Conceptos liquidados clasificados como Hora extra habitual, sus retenciones y el sac correspondiente.

Escriba los casos de prueba para verificar que se cumple con el requerimiento.

LINK EXCEL:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5UorJoQupronXMDS-0cIDxr82avQn5zTImxwGdn9bE/edit?usp=sharing>


3- Desarrollo de casos de prueba:

Escriba al menos 15 casos de prueba para analizar la siguiente aplicación:

Descripción general:

- La siguiente aplicación permite ingresar en un campo de texto simple un número de CUIT.
- Al presionar el botón “verificar” muestra un mensaje indicando si el valor es un CUIT válido.

Pantalla:



The screenshot shows a web form with a label 'Ingrese el CUIT' followed by a text input field containing the placeholder 'XX-XXXXXXXX-X'. Below the input field is a button labeled 'Verificar'.

Código asociado al botón Verificar:

SI Longitud(CUIT) <> 13 ENTONCES
Mostrar "La longitud del CUIT es inválida"
FIN
SI ValidarDigitoVerificador(CUIT) <> Verdadero
Mostrar "El dígito verificador no es correcto"
FIN

LINK EXCEL:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1v5UorJoQupronXMDS-0clDxr82avQn5zTImxwGdn9bE/edit?usp=sharing>

4- Desarrollo de casos de prueba:

Se tiene un ABM de puntos de venta que cuenta con los siguientes campos:

- Un campo de tipo selector para elegir provincia (actualmente solo tiene dos provincias: Buenos Aires y Córdoba).
- Un campo de tipo numérico para ingresar los números para los puntos de venta de cada provincia. Solo permite ingresar números.
- Botón Aceptar para grabar.
- Botón Cancelar

Provincia: 

Nro. de sucursal:

El ABM debe permitir ingresar solamente los puntos de venta que tiene cada provincia:

- Buenos Aires: 41 a 100.
- Córdoba: 10 a 40.

Si tuviera que realizar una prueba rápida. ¿Cuáles serían los primeros valores que usaría para probar que se cumple con el requerimiento?

Para el caso mencionado realizaría prueba límite o frontera, usando los valores:

Buenos Aires:

- **Valores válidos:** 41 - 42 y 99 - 100
- **Valor inválido:** 40 - 101

Córdoba:

- **Valores válidos:** 10 - 11 y 39 - 40
- **Valor inválido:** 9 y 41