

文書番号 R-2026-002（整理番号 2）

機密区分 社外秘

原案 2026年8月18日 / 改訂 2026年9月2日

稟 議 書

不動産取得（仕入）稟議 兼 事業計画稟議

埼玉県春日部市東中野1523番地13 木造2階建（6DK）

東武アーバンパークライン「南桜井」駅 徒歩22分 / 土地164㎡・延床118.92㎡ / 売却価格 930万円

件名	生活保護・要介護高齢者向け 住宅型有料老人ホーム（9室）用 戸建の取得、及び同事業計画の承認について
申請事項	① 本物件への買付証明の提出（指値 740万円、妥協上限 880万円、撤退ライン 同上限超） ② 72時間以内の現地調査、及び専門家調査（建築士・消防設備士・土地家屋調査士）の発注 ③ 第Ⅱ部の事業計画の条件付承認（条件: 所轄消防（(6)項口/ハ・SP要否）・埼玉県高齢者福祉課（指針の職員配置・工事着手時期）・福祉事務所（床面積判定）との事前協議で「実現可否の分岐」を契約前に確定させること）
総合判定（案）	A 現地調査へ（条件付）——ハードフィルタ①～④・⑥は○、⑤工期は×（「×でも可」項目。開業枠は2027年3月としてB枠管理）、エリア適合は5指標○
評価者	岩本 / 流入元: レインズ（専任媒介: 春日部ハウス） / 現況: 空家

評価者	確認者	責任者	確認日	現地調査日	決裁結果
岩本					☐ 承認 ☐ 条件付承認 ☐ 差戻し ☐ 否決

※本シート記入完了＝仕入れKPI「机上候補1件」。落選時も判定理由を必ず記入（基準改良の材料）。

要旨 決裁者向けサマリー（1枚で判断できる情報）

売却価格 930万円 2026.8.20 公開・専任媒介・空家	指値（初回提示） 740万円 売出比 ▲20% 根拠: I -6/ I -7	妥協上限 880万円 売出比 ▲5% これ超は撤退
総投資額（上限価格・9室・SP除く） 1,992万円 指値なら 1,850万円。社内基準2,000万円以下	表面利回り（社内定義・上限価格時） 34.2% （扶助4.3万+2万）×9室×12 ÷ 総投資額。指値なら 36.8%	連結営業CF（標準・満室・県指針準拠） 102.1万円/月 施設職員65万円/月を計上後。元P/L準拠（職員なし）なら 167.1万円/月

結論

物件としては「土地値+α」で取得できる木造・新耐震・再建築可の戸建であり、社内ハードフィルタ①～④・⑥を満たす。一方で本件の成否は物件ではなく「消防法上の用途判定（(6)項ロ／ハ＝SP要否）」「居室面積に対する住宅扶助の床面積減額」「県指針が求める夜間を含む常時1名の施設職員（元P/L未計上・月65万円）」の3点で決まる。この3点は現地調査と所轄への事前協議でしか確定しないため、指値で買付を入れつつ、契約前に分岐を潰す「条件付A判定」を申請する。県指針を織り込んだ連結CFでも標準で月100万円超・保守で月40万円超の黒字であり、事業として成立する。

決裁に必要な5つの論点

#	論点	本稟議の見解	決裁者への依頼
1	価格は妥当か	比準価格 880万円・更地－解体 541万円・積算 888万円。売出930万円は「土地値+建物ほぼ0」の水準で割高ではないが、地目山林・私道持分・駅22分・残置物・6DK（実需に不人気）を材料に740万円から交渉する。	指値 740万円 と上限 880万円 の承認
2	総投資額2,000万円以内か	SP不要（6項ハ）なら 1,992万円 で基準内。SP必要（6項ロ）なら +300万円 で基準超過 → 上限価格は 590万円 に下がる。	消防判定が「ロ」なら上限価格を自動的に引き下げることの承認
3	9室は成立するか	物理的には可（分割3箇所）。県指針の13.2㎡は特例6(1)（定員9人以下・既存転用）で届出可能だが、居室6～7㎡が5室でき住宅扶助の床面積減額（▲9.5万円/月）・採光・避難で不利（→II-4）。ただし県指針の施設職員（月65万円）は室数に関わらず固定のため連結CFは室数で決まり（9室102万／7室34万／6室▲1万円）、 基本設計は9室（元稟議どおり） 。採光・避難が成立しない分割室は統合し7室を下限とする。	9室基本・7室下限の設計発注の承認
4	入居者・人材・職員は取れるか	春日部市の要介護認定者 14,154人（令和7年12月末）・訪問介護事業所 59所（認定者/所 240人/所）。損益分岐は連結で約6人。県指針は訪問介護とは別に施設職員（夜間含む常時1名）を求めるため採用計画に含める。紹介会社依存を避ける客付け窓口（福祉事務所・MSW・地域包括）の実行計画をII-8に記載。	入居見込み5件・サ責内定・夜間職員確保を「工事着手条件」とすることの承認
5	ダメだった時の逃げ道	段階的撤退（有老→シェアハウス転換・入居付き一棟売り→障がい者GH一棟貸し→通常転売/賃貸）。有老を維持したまま介護だけ外部化すると職員費で赤字になるため、第1段階は「食事提供をやめ有老非該当のシェアハウスに転換」が正解。GH一棟貸しは春日部市が供給過多のため重度対応型限定と見る。	第1段階を「シェアハウス転換」、第2段階に「GH一棟貸し」を組み込むことの承認

記載意図 決裁者は本頁だけで可否判断ができるよう、結論・数字・依頼事項を先出しした。各論点の詳細は本文の該当節（I-6、II-3、II-4等）で必ず裏付けている。「指値」と「妥協上限」を分けて申請するのは、担当者に交渉裁量を与えつつ撤退ラインを決裁で固定するため。

構成 本書の構成と読み方

本書は第Ⅰ部「物件取得稟議」（不動産としての価値・価格・権利・出口のみを扱う）と、第Ⅱ部「事業稟議」（有料老人ホーム×訪問介護の事業性・許認可・収支）を意図的に分離している。物件の良し悪しと事業の良し悪しを混ぜると、「事業が儲かるから高く買ってよい」という判断の誤りが起きやすい。物件は物件として市場価格で買い、事業の超過収益は事業の取り分として評価する。第Ⅲ部で両者を統合して判定する。

要旨 決裁者向けサマリー

Ⅰ-1 物件取得の申請事項

1-2 物件概要

1-3 権利・法令・物理的リスク調査

1-4 ハード面フィルタ判定

1-5 周辺相場とエビデンス

I-6 価格査定 (3手法)

1-7 交渉戦略と指値

1-8 取得コスト総額

I-9 物件単体の出口とダウンサイド

I-10 物件取得の判定

II-1 事業スキーム

II-2 エリア適合

II-3 許認可・法規制マトリクス

II-4 居室計画と住宅扶助

II-5 改修計画と概算

II-6 収支計画（パターン別）

II-7 事業収支からみた妥協価格

II-8 リスクとヘッジ

II-9 制約事例・成約事例と示唆

II-10 実行スケジュール

III 総合判定・決裁事項

別紙A エビデンス一覧別紙B 法令条文抜粋別紙C 収支計算の前提別紙D 現地調査チェックリスト別紙E 改修概算明細別紙F 用語

数値の確度表示

本文の数値には確度を付す。【公表】＝官公庁・県・市の公表値（出典を別紙Aに掲載）、【実勢】＝取引事例・売出事例から算定、【推定】＝公表値からの按分・換算、【仮定】＝自社の運用仮定（見積・協議で確定させる）。元P/L（v2）の「黄＝要確認／緑＝公表値／橙＝自社仮定」の色分けと同じ考え方である。

記載意図 稟議書の読み手は時間がない。どの数字が「動かない事実」で、どの数字が「担当者の仮定」かを一目で区別できるようにし、決裁の責任範囲を明確にする。

第Ⅰ部 物件取得稟議（不動産としての評価）

Ⅰ-1 申請事項（物件取得）

取得目的	生活保護・要介護高齢者向け住宅型有料老人ホーム（第Ⅱ部）用地・建物。ただし本部では「物件単体でも市場価格で出口が取れること」を取得の前提条件とする。
取得形態	所有権（土地・建物）＋私道持分1/4。買主名義: 当社（法人）。現金決済を基本とし、融資利用は別途稟議。
価格	指値 740万円 （売出比▲20%）／妥協上限 880万円 ／撤退: 上限超、または現地調査で構造・雨漏り・傾き等の重大瑕疵が判明した場合。
契約条件（買付条件）	①契約不適合責任: 取引態様は専任媒介（元付＝春日部ハウス）で、売主は宅建業者でない前提（売主本人は要確認）。個人売主の慣行どおり免責（または引渡後3か月）を受け入れる代わりに減額材料とし、建物状況調査（インスペクション）と物件状況報告書・付帯設備表で自衛する。売主が宅建業者と判明した場合は引渡してから2年以上の責任が法定（宅建業法40条）となり免責不可／②残置物: 売主負担での撤去、不可なら▲25万円／③引渡: 決済後即時、鍵・図面・建築確認通知書・検査済証の有無の確認。図面上「引渡時期 相談」のため、協議期間に合わせて決済日を後ろに置く余地あり／④私道: 通行・掘削承諾書（他共有者3名分）の取得協力を特約／⑤停止条件: 所轄消防・県との事前協議で有老・寄宿舎いずれかの運用が可能と確認できること（期限付き・協議期間2～3週間。個人売主が受け入れない場合は協議完了後に契約）／⑥手付5%・違約金10%・融資特約なし（現金）。売主が個人なら法定上限はなく全て交渉事項／⑦土地・建物の価格内訳を契約書に明記（減価償却の基礎。売主が課税事業者なら建物に消費税）。
実行期限	買付提出: 決裁後2営業日以内。契約: 事前協議完了後。決済: 契約後30日以内（10月末目標）。

記載意図 「何を・いくらで・どの条件で」を最初に固定する。停止条件として行政協議を入れるのは、有老/寄宿舎いずれも成立しない場合に手付放棄なしで撤退するため。私道の掘削承諾は給水管増径（スプリンクラー水道直結時）や下水改修で必ず必要になるので契約前に確保する。

Ⅰ-2 物件概要（図面転記＋現地確認事項）

所在地	春日部市東中野字駿河1523番13（地番）／春日部市東中野1523番地13（住居表示）
交通	東武アーバンパークライン「南桜井」駅 徒歩22分（約1,750m）。国道16号（庄和IC方面）至近、江戸川（野田橋）近接。
土地	164㎡（49.61坪）所有権 ほかに私道 139㎡の持分1/4（春日部市東中野字駿河1524番1・道路位置指定道路）。地目: 山林 （現況宅地）。
建物	木造瓦葺2階建 延床118.92㎡（35.90坪）＝1階73.48㎡＋2階45.44㎡。6DK（1階: DK9.5帖・洋8・洋8・洋6／2階: 洋6・洋6・和6）。昭和56年11月4日築（築44年10か月、建築確認 第1563号 昭和56年7月30日）。
都市計画	市街化区域／第一種低層住居専用地域／建ぺい率50%・容積率80%／建築基準法22条区域・23条。防火・準防火地域の指定なし。

接道	道路位置指定道路（昭和51年6月14日 第15号、幅員4.0m）に間口4.2m接道 → 建築基準法42条1項5号道路・再建築可。
設備	公営水道・本下水・プロパンガス。駐車1台。
現況・引渡	空家・建物現況渡し・引渡時期相談。専任媒介（春日部ハウス、埼玉県知事免許(11)第10992号）。手数料分かれ。埋蔵文化財包蔵地 該当なし。情報公開日 2026年8月20日。
建ぺい率・容積率の消化状況	建築面積 約73.5㎡（約44.8% / 上限50%＝82㎡）、延床118.92㎡（72.5% / 上限80%＝131.2㎡）→ 増築余地は延床約12㎡。

物件 種 目	売中古住宅		
最寄駅	南桜井		
間取タイプ	6 D K		
価 格	930万円(税込)		
物件 所 在 地	春日部市東中野字駿河1523番13		
	春日部市東中野1523番地13(住居表示)		
交 通	東武アーバンパークライン「南桜井」駅		
	徒歩22分(約1,750m)		
土地 面 積	164㎡(49.61坪)	ほかに 私道面積	139㎡1/4持分
建 物	構造・規模 木造瓦葺2階建		
	面 積 延べ118.92㎡(35.90坪)		
	間取内訳 1階:DK9.5帖 洋8帖・8帖・6帖 2階:洋6帖・6帖 和6帖		
土地権利	所有権	地 目	山林
都市計画	市街化区域	用途地域	第一種低層住居専用地域
建ぺい率	50%	容 積 率	80%
他の法令 上の制限	建築基準法第22条、第23条		
築 年 月	昭和56年11月4日築	駐 車 場	1台
現 況	空家	引渡可能時期	相談
建築確認 番 号	第1563号(昭和56年7月30日)		
接道状況 (角地・間口)	道路位置指定道路(昭和51年6月14日第15号)に4.2m接する。		
設 備	公営水道・本下水・プロパンガス		
備 考	※春日部市東中野字駿河1524番1、139㎡ 持分1/4(道路位置指定道路)		
	※埋蔵文化財該当なし		

図面コード：6930817 物件番号 3 7 6 8 0 0 2 5 - 2

図1 販売図面（春日部ハウス、図面コード6930817）の物件明細部分。転記ミス防止のため原図を添付。




図2 現況間取図（1階73.48㎡／2階45.44㎡）と配置図（12.100×12.600、指定道路幅4.00m、間口4.20m）

記載意図 図面の数値をそのまま転記し、原図を貼付することで「稟議書の数字と契約書の数字が違う」事故を防ぐ。建ぺい・容積の消化状況を計算しているのは、将来の増築（洗面・倉庫・スプリンクラーポンプ室等）の余地を先に把握するため。地目「山林」は太字にした：登記・融資・地目変更義務（不動産登記法37条）に直結する見落としやすい論点である。

1-3 権利・法令・物理的リスクの調査結果

項目	現状	評価	影響・見解	対応
権利	所有権。私道持分1/4（139㎡）	◎	共有私道の掘削・通行承諾は共有者3名分が必要。承諾書の有無で給水増径工事の可否・期間が変わる。	契約特約で売主に承諾書取得協力を義務付け
地目	登記地目「山林」（現況宅地・市街化区域）	△	市街化区域内のため農地法・森林法の規制は無いが、登記地目と現況の不一致。不動産登記法37条により所有者は1か月以内に地目変更申請義務。金融機関は担保設定時に地目変更を求めることが多い。	決済後速やかに土地家屋調査士へ依頼（約5万円）。売主側で決済前に変更させるのが理想
接道・再建築	位置指定道路（S51.6.14 第15号）幅員4.0m、間口4.2m	◎	42条1項5号道路として再建築可。私道は共有のため維持管理費用負担あり。埼玉県条例の特殊建築物の接道要件はⅡ-3で確認。	道路位置指定図の写しを市建築課で取得
用途地域	第一種低層住居専用地域（建ぺい50/容積80）	◎	老人ホーム・寄宿舎・共同住宅は建築可（建築基準法別表第二(イ)項）。用途地域変更は不要。→Ⅱ-3	—
防火	22条区域・23条	◎	準防火地域ではないため外壁・開口部の防火制限は軽微。ただし特殊建築物化に伴う内部の防火区画（令114条）は別途。	設計者に令114条の小規模緩和の適用を確認
耐震	建築確認 昭和56年7月30日	◎	昭和56年6月1日以降の確認申請＝ 新耐震基準 。ただし築45年の木造は劣化・金物不足があり得る。	インスペクション＋簡易耐震診断（7万円）
建物劣化	築44年10か月・瓦葺・空家	△	雨漏り・シロアリ・給排水管・電気容量が典型的リスク。空家期間が長いほど設備劣化。	現地で小屋裏・床下・給湯器・分電盤を確認。改修予備費10%を計上

項目	現状	評価	影響・見解	対応
水害	洪水浸水想定区域内。 想定最大規模で浸水深 0.5～3.0m、浸水継続 時間12時間未満、家屋 倒壊等氾濫想定区域は 該当なし（国交省ハザ ードマップタイルの地 点判読＝推定。市ハザ ードマップ庄和地区 面・浸水ナビで要確認）	△	要配慮者利用施設として避難確保計画の作成・訓練 義務（水防法15条の3）が生じる可能性。2階居室の 配置と垂直避難計画が必要。	春日部市ハザードマップ該 当箇所を別紙Aに添付。2階 を要介護度の高い入居者に 割当てない
埋蔵文化 財	該当なし（図面備考）	◎	—	—
設備	公営水道・本下水・ LPG	◎	本下水は9室化の排水負荷に有利。LPGは都市ガス比 で光熱費高（共益費2万円で吸収可）。水道引込管径 （13mm/20mm）は要確認。	水道局で引込管径・水圧を 確認（SP水道直結の可否に 直結）
告知事項	図面に記載なし	◎	心理的瑕疵の有無は重要事項説明で確認。	売主への告知事項確認書を取 得
売主属性	販売図面の取引態様は 専任媒介 （元付＝春日 部ハウス、埼玉県知事 免許(11)第10992号・建 設業許可あり）。手数料 分かれ・業者間図面・ 「諸条件相談可」。売主 本人（個人／法人／宅 建業者、相続の有無） は 未確認	△	売主が宅建業者でなければ8種制限（契約不適合責 任2年・手付20%以内・手付金等の保全・クーリ ングオフ）は適用されず、免責・手付・違約金・融資 特約はすべて交渉事項。個人売主なら建物に消費税 なし。元付の報酬は価格にほぼ非感応（740～930万 円で約31～37万円）で、専任媒介の期限（3か月以 内）内の確実な成約を優先しやすい＝決済確度を書 面で示す買主が有利。売主が宅建業者と判明すれば 2年法定・8種制限に切替	元付ヒアリング（売主属 性・売却理由・相続登記・ 専任媒介の契約日）と登記 簿で確定。買付は元付経由 で書面提出（宅建業法34条 の2第8項の報告義務）

記載意図 「○/×」で終わらせず、各項目が価格・工期・事業のどこに効くかを書く。地目・私道・水道管径・売主属性は販売図面では軽視されがちだが、本件では交渉材料（地目・私道・残置物）と工程リスク（掘削承諾・管径）の両方に直結する。

1-4 ハード面フィルタ（社内基準：1つでも×なら原則見送り）

項目	基準	判定	メモ（本件の実数値と見解）
① 構造	木造であること（軽量鉄骨・RCは減価償却で不利＝対象外）	◎	木造瓦葺2階建。法定耐用年数22年超→中古簡便法で4年償却が可能（節税効果大）。
② 家賃扶助	単身上限37,000円以上の市（市名と金額）	◎	春日部市＝2級地-1・住宅扶助特別基準 単身 43,000円 [公表]。基準37,000円を6,000円上回る。※床面積による減額あり→II-4
③ 延床面積	110㎡以上（理想120㎡～＝9室）	◎	118.92㎡。9室化は物理的に可能だが1室あたり専有6.3～10.5㎡（平均7.9㎡）。理想値120㎡をわずかに下回る。
④ 総投資額	2,000万円以下（物件＋改修＋諸費用）	◎	妥協上限880万円時: 1,992万円 （SP不要時）。SP必要時は2,292万円で×→上限価格を590万円に引下げれば○。
⑤ 改修工期	2か月以内の見込み（間取り流用可・居抜き優先）★10月出店の生命線 ※×でも可	×	工事自体は2.5～3か月だが、県要綱は「着工は設置届受理後」（事前相談＝着工6か月前、事前協議＝4か月前、届出＝1か月前）。既存転用の工事着手時期の緩和を事前相談で確認しても 10月開業は不可。現実的な開業は2027年2～3月 （→II-10）。

項目	基準	判定	メモ（本件の実数値と見解）
⑥ 権利・法令	再建築不可／借地権／重大な告知事項に該当しない	◎	再建築可・所有権・告知事項なし（要確認書）。地目山林は該当外だが要処理。

判定基準の適用 ハードフィルタ全○かつエリア○4つ以上＝A／⑤工期のみ×＝B（11月開業枠として保留）／その他×あり＝C。本件は⑤のみ×であり形式上はB枠だが、⑤は「×でも可」とされているため「A（条件付）」＝72時間以内に現地調査へ進みつつ、開業枠は2027年3月としてB枠で管理する。

記載意図 社内の6基準をそのまま使い、判定の根拠となる実数値を必ず横に書く。④は「SPの要否」で○×が反転するため、両方の数字を併記し、決裁者が条件付で承認できるようにした。⑤は元稟議書で「×でも可」とされている項目だが、事前協議の期間を無視して10月開業とするのは事業リスクになるため、正直に△としている。

1-5 周辺相場とエビデンス

① 公的地価（地価公示 令和8年1月1日／埼玉県地価調査 令和7年7月1日）－ 南桜井駅圏の住宅地

地点	所在	円/㎡	前年比	駅距離	用途地域	備考
公示 春日部-14	大倉字原496-247	72,000	+0.3%	約400m	—	駅至近の上限水準
公示 春日部-2	米島字外谷津358-108	64,500	0.0%	—	—	
公示 春日部-30	新宿新田字大砂355-262	56,500	—	約1,400m	—	駅距離が本件に近い
公示 春日部-35	西金野井字神明594-17	55,500	0.0%	—	—	
公示 春日部-33	大倉字香取回94-6	51,300	0.0%	約960m	—	
公示 春日部-26	西金野井字愛宕1855-33	50,500	0.0%	約1,200m	一種住居60/200	173㎡
基準地 春日部(県)-13	西金野井字風早338-220	69,100	+0.3%	約930m	一低専50/80	154㎡・東6.2m市道
基準地 春日部(県)-1	米島字原884-5	64,900	+0.3%	約730m	一低専50/80	185㎡・南6m市道
基準地 春日部(県)-11	西金野井字谷頭1704-32	50,000	+0.2%	約1,400m	一低専50/80	119㎡・北5m市道。用途・道路条件が本件に最も近い
（参考）南桜井駅 公示平均	—	52,628	+0.05%	—	—	市内で最も安い駅圏。市全体の住宅地平均は89,476

読み方：南桜井駅圏の住宅地は駅400mで72,000円/㎡、駅1.4kmで50,000円/㎡と、駅距離で単価が約30%下がる。本件は駅1,750m・幅員4mの位置指定道路（私道持分）・登記地目山林であり、最も条件に近い基準地（谷頭 50,000円/㎡）から駅距離▲5%・道路▲5～8%・その他▲2%を減価して、**更地の実勢単価は40,000～46,000円/㎡（採用値 45,000円/㎡＝坪14.9万円）、土地164㎡で約738万円と推定する。**私道持分（139㎡×1/4）は市場では評価ゼロ扱いが通例。

② 相続税路線価（令和7年分）

東中野1523街区に接する南側幹線市道は43E（43,000円/㎡・借地権割合50%）、西側の南北道路は42E。周辺の細街路は38E～41E。本件が接する位置指定道路（私道）自体には路線価が付設されておらず、評価

は特定路線価の申請または42E/43Eを基礎とした無道路地・私道減価となる。路線価÷0.8＝52,500～53,750円/㎡が公示水準の目安で、①と整合する。路線価ベースの土地評価 164㎡×43,000円＝約705万円（減価前）。金融機関の担保評価はこの水準から私道・築古で更に下がるため、融資に頼らず現金取得を前提とする。

③ 取引事例（成約）－ 国交省 不動産情報ライ
ブラリの集計値（二次資料「ウチノカチ」経由）

事例	時期	価格	属性	本件との関係
東中野 中古戸建	2025年（3件）	建物坪40.8万円 → 平均約900万円（推定）	築42.5年・土地46.9坪・建物22.2坪・駅19.3分	本件と築年・土地規模が最も近い。前年比▲10.6%
東中野 中古戸建	2024年（5件）	建物坪45.6万円	築33.8年・土地86.2坪・建物29.0坪	
大倉 中古戸建	2024年3Q	950万円	築29.5年・土地48.4坪・建物30.3坪・駅7分	本件より築浅・駅近で950万円
西金野井 中古戸建	2025年（28件）	建物坪58.4万円・最安500万円（築23年）	築26.6年	
南桜井駅 中古戸建	2026年（15件）	平均1,911万円・建物坪62.4万円	築23.5年・駅14.9分・土地51.9坪・建物32.6坪	築浅中心で本件の直接比較には不向き
東中野 土地	2025年（4件）	坪8.4万円（最新: 1,100万円/99.8坪＝坪11.0万円）	駅22分平均・主に調整区域	市街化区域の本件とは用途が異なる（参考）
埼玉県 中古戸建（REINS）	2026年7月	成約2,477万円・築25.3年・147.6㎡/102.1㎡	首都圏の登録→成約日数100.9日（2025年）、埼玉の新規登録に対する成約比率 約26%	「売れ残りが多い」市場。売主の時間コストが交渉材料

裏取り 不動産情報ライブラリ（要API登録）で「春日部市東中野／宅地(土地と建物)／2023～2026」を直接照会し、上記集計値を契約前に裏取りする（別紙D）。

④ 現在の売出事例（競合）－ 2026年9月時点 athome／HOME’S／SUUMO

所在	価格（万円）	駅徒歩	土地/建物（㎡）	間取	築年月
東中野（本件）	930	22分	164.00 / 118.92	6DK	1981/11（築45年）
東中野	980	17分	115.71 / 93.15	4LDK	1987/12（築39年）
東中野	1,780	20分	135.54 / 107.64	4LDK	1997/01
米島	1,380	14分	212.81 / 100.19	5DK	1988/03
新宿新田	1,499	9分	162.58 / 128.20	5LDK	1983/03
大倉	1,480	9分	125.62 / 83.91	4DK	1981/06
西金野井	900	19分	120.12 / 93.29	5DK	1978/09（築48年）
西金野井	890	18分	219.83 / 98.90	4SLDK	1977/07
西金野井	830	15分	140.19 / 89.43	4LDK	1978/06
西金野井	740	10分	100.00 / 81.14	4DK	1985/09
西金野井	460	19分	82.74 / 53.37	4DK	1976/09

南桜井駅の中古戸建掲載は ahome 73件・SUUMO 55件・HOME’S 33件と供給が厚い。**築45年超・徒歩15～19分の西金野井の売出が830～900万円**、同じ東中野で築39年・徒歩17分が980万円であり、本件（築45年・徒歩22分・私道）はこれらと同等以下（800万円台）が市場整合的である。更地の売出は東中野で坪8.3～11.7万円（徒歩20～28分・100坪超の大区画）、駅10～14分の米島・大袈で坪26～35万円。

⑤ 賃料相場（出口・下限価値の算定用）

用途	賃料	事例	本件への当てはめ
戸建賃貸（築35～47年・100㎡超・4LDK～5DK）	7.0～8.5万円/月	牛島 4LDK 113.85㎡ 築37年 8.5万／大枝 5DK 106.81㎡ 築47年 7.8万／杉戸 5DK 築35年 7.0万	本件想定 6.5～8.0万円（採用 72,000円）
戸建賃貸（築浅）	15.0～17.9万円/月	Kolet南桜井（築4年 4LDK 92～94㎡）15.0～15.8万	参考（本件は該当せず）
シェアハウス個室（春日部・越谷、戸建改修型）	家賃2.9～3.5万＋共益費1.5～1.7万＋管理費0.3万	COZY HOUSE春日部（5室・2024年開設）／シェア屯新越谷（7室）	一般入居者向けは総額4.5～5.3万円。生活保護向け（家賃4.3万＋共益2万）と同水準
障がい者GH一棟借上げ	新築6名 25万円/月（利回り12%）、中古戸建6室 15～20万円/月（推定）	入居者家賃3.6～3.7万円/人が上限を規定（久喜市事例）	本件想定 150,000円/月

記載意図 相場は「公的地価→路線価→成約→売出→賃料」の順に、客観性の高いものから並べた。公的地価は交渉の土台（売主も否定しにくい）、成約・売出は落としどころ、賃料は下限価値（出口）の算定に使う。数字は全て出典付き（別紙A）で、二次資料は明記した。

I - 6 価格査定（原価法・取引事例比較法・収益還元法）

手法	算定	価格	見解
原価法（積算）	土地 45,000円/㎡×164㎡＝738万円＋建物（築45年木造の市場残存）150万円	888万円	土地は基準地谷頭50,000円/㎡から減価。建物は法定耐用年数超過だが使用可能なため150万円を計上（東中野の築40年超成約から逆算した建物相当分150～250万円の下限）
取引事例比較法（比準）	東中野2025年成約（築42.5年・土地46.9坪・建物22.2坪・駅19.3分・約900万円）を基準に、土地＋2.7坪（＋40万円）・建物＋13.7坪（＋40万円）・築▲2.5年（▲2%）・駅＋2.7分（▲3%）・私道位置指定（▲3%）・地目山林/残置物（▲1%）を補正	880万円	西金野井の売出830～900万円（築47～49年）の成約想定（×0.95＝790～855万円）、東中野980万円（築39年）の補正值（約900万円）とも整合
収益還元法（通常戸建賃貸）	賃料72,000円/月×12＝86万円を利回り9～10%で還元	864万円～960万円	築古戸建賃貸の投資家が要求する利回り水準。改修前・現況
（参考）更地価値－解体費	738万円－解体197万円（35.9坪×4.5万円＋付帯35万円）	541万円	売主の「更地にして売る」代替案の価値。売主にとって建物付きで売る方が有利＝建物を使う買主（当社）が最良の相手
（参考）路線価評価	164㎡×43,000円	705万円	相続税評価。金融機関の担保評価の上限目安（私道減価前）

結論：三手法は積算888万円・比準880万円・収益864万円～960万円に収れんし、**本物件の適正価格レンジは850～950万円、中央値は約890万円**。売価930万円はレンジ上寄りで「割高ではないが、値引き余地は小さい」水準。一方で、指値の論拠となる「更地価値＝土地値で建物ゼロ評価」は738万円、売主の代替案（更地売り）は541万円に過ぎない。この非対称性が交渉の核心である。

記載意図 鑑定評価の三手法を簡略適用し、どの手法でも同じレンジに落ちることを示すのが目的。特に「更地-解体」を併記したのは、売主にとっての最悪ケースを可視化し、指値の下限（売主が更地売りに逃げない水準）を根拠付けるため。

1-7 交渉戦略と指値（初回提示・妥協上限・撤退）

売主側の事情（推定・仲介ヒアリングで裏取り）

観点	事実・推定	交渉上の意味
販売経過	情報公開 2026年8月20日（本稟議改訂時点で2週間）。地場40年超の老舗（免許(11)・建設業許可あり）の専任媒介、手数料分かれ、業者間図面で客付を募集、「諸条件相談可」	公開直後で売主はまだ強気。ただし「相談可」表記は元付が価格・条件交渉を想定しているサイン。専任媒介は3か月更新のため契約日をヒアリングし、期限前の妥結を狙う
物件の市場性	6DK・118㎡の大型戸建、駅22分、築45年、私道、現況渡し・空家	実需（子育て世帯）の需要は薄く、投資家は土地値評価。買い手層が狭く販売長期化しやすい
市場環境	埼玉県中古戸建は登録→成約100日超、新規登録に対する成約比率約26%	2～3か月で売れなければ値下げ圧力。ただし930万円は絶対額が小さく、他の投資家が先に押さえるリスクもある
売主属性	専任媒介の元付（春日部ハウス）経由 。手数料分かれ・業者間図面＝元付は客付を広く募っており両手志向は弱い。売主本人は個人（空家・相続等）の可能性が高いが未確認（登記簿・元付ヒアリング）	個人売主なら「現況渡し・免責」を受け入れる代わりの減額が効く。元付の報酬は価格にほぼ非感応（約31～37万円）で、専任媒介の期限内に確実に決めたい動機が強い＝「確実に決済できる買主」を書面で示せば低い指値も売主に届く。売主が宅建業者と判明した場合は8種制限（2年法定）に切替
売主の代替案	更地売却は土地738万円-解体197万円＝541万円	建物を活用する買主に売の方が売主に有利＝当社は「最良の買主」であることを訴求

交渉材料（減額根拠の金額換算）

材料	内容	減額の目安
登記地目「山林」	地目変更登記（約5万円）と手間、金融機関の担保評価上の不利	▲5～10万円
私道持分・位置指定道路	共有者3名の掘削・通行承諾書が未取得なら工事・転売時のリスク	▲10～20万円（承諾書取得を売主負担にできれば0）
残置物・現況渡し	撤去・清掃費用の見積	▲25万円（売主負担なら0）
契約不適合責任の免責受入れ	個人売主の慣行（現況渡し・免責または引渡後3か月）を受け入れ、建物状況調査で自衛する。免責＝買主が負うリスクプレミアムであり減額根拠になる（売主が知りながら告げなかった不具合は免責対象外）	▲30～50万円（売主が宅建業者と判明した場合は0：2年法定で免責不可）
設備の老朽	給湯器・キッチン・浴室・屋根の更新費（見積提示）	▲30～50万円
駅距離・間取り	実需の買い手が付きにくい6DK・徒歩22分。販売長期化の時間コスト	▲30～50万円（市場整合的な水準まで）

材料	内容	減額の目安
現金・短期決済	融資特約なし、契約後30日決済。売主の確実性プレミアム	＋（減額の受入れを促す材料）

価格の三点セット

区分	価格	売出比	根拠	総投資額（9室・SP除く）
指値（初回提示）	740万円	▲20.4%	土地値相当（738万円）＝建物ゼロ評価。上記交渉材料の合計（▲130～205万円）を売出価格から控除した水準とも一致	1,850万円
妥協上限	880万円	▲5.4%	取引事例基準価格（Ⅰ-6）。「事業抜き市場価値」を超えて買わない	1,992万円
撤退	880万円超、または重大瑕疵・停止条件不成立	－	要旨・Ⅲ-2の決裁条件	－
SP必要時の上限	590万円	▲36.6%	総投資額2,000万円基準を維持するための自動引下げ（Ⅱ-7）	2,000万円

交渉シナリオ

ラウンド	当社	想定される売主反応	次の一手
R1（買付提出）	740万円・現金（資金証明添付）・30日決済（引渡時期は売主希望に合わせる余地あり）・現況渡し／免責受入れ・残置物撤去は売主・承諾書取得協力。理由書（土地値算定・交渉材料一覧）を添えて元付へ書面提出	元付が売主へ報告（34条の2第8項）→「公開2週間で早い」880～900万円の逆提示、または保留	元付には「専任期間内に確実に決済できる買主」であることを書面で示し、売主へ「更地売りなら541万円」「実需の見込み薄」を伝えてもらう。元付の報酬は価格にほぼ非感応で成約優先のため、伝達の有無をレイنز取引状況（申込あり表示）と返答期限で確認
R2	800万円＋残置物売主負担（または820万円＋残置物買主負担）	850～880万円	停止条件（消防・県協議）を提示。売主には「協議が通れば確実に買う」買主として安心感を与える
R3（最終）	880万円（残置物買主負担・承諾書協力あり）	合意 or 決裂	880万円超は撤退。2～3か月後に売れ残っていれば再打診（値下げ後）

タイミングの判断：成約日数100日超の市場では「待てば下がる」が、930万円は他の投資家にとっても仕入れやすい絶対額であり、待つ間に取られるリスクがある。よって初回から理由書付きで740万円を提示して交渉のアンカーを置き、880万円までは応じる。妥結できなければ深追いせず、同条件の代替物件（西金野井830～900万円）へ動く。

記載意図 指値を「気合い」ではなく、①土地値、②交渉材料の金額換算、③売主の代替案、の三方向から同じ数字に落とすことで、担当者が理由書を書けるようにした。ラウンド設計は決裁者に「どこまで粘るか」を事前承認してもらい、現場での逸脱を防ぐ。

I-8 取得コスト総額（価格別）

費目	930万円	880万円	740万円	算定根拠
仲介手数料（税込）	372,900	356,400	330,000	宅建業法46条・報酬告示。800万円以下は低廉空家特例（上限33万円）
登録免許税（土地 移転1.5%）	86,100	86,100	86,100	固定資産税評価額×1.5%（軽減措置前提。本則2.0%なら+28,700円）
登録免許税（建物 移転2.0%）	48,000	48,000	48,000	事業用のため住宅用家屋軽減（0.3%）は不適用
司法書士報酬	70,000	70,000	70,000	所有権移転・（抵当権なし）
不動産取得税（土地）	86,100	86,100	86,100	宅地評価1/2特例×3%（令和9年3月31日まで）
不動産取得税（建物）	72,000	72,000	72,000	住宅3%。自己居住でないため中古住宅控除は不適用
印紙税（売買契約書）	5,000	5,000	5,000	1,000万円以下・軽減後
地目変更登記（山林→宅地）	50,000	50,000	50,000	土地家屋調査士。不動産登記法37条（1か月以内の申請義務）
建物インスペクション・簡易耐震確認	70,000	70,000	70,000	契約不適合免責を受ける前提の自衛
残置物撤去・初期清掃	250,000	250,000	250,000	空家・建物現況渡し→買主負担想定（交渉で売主負担化を狙う）
固定資産税・都市計画税 精算	40,000	40,000	40,000	引渡日以降の日割
諸費用 合計	1,150,100	1,133,600	1,107,200	
物件価格＋諸費用	10,450,100	9,933,600	8,507,200	
改修費（9室・SP除く）→II-5	9,988,000	9,988,000	9,988,000	別紙E
総投資額（9室・SP除く）	20,438,100	19,921,600	18,495,200	社内基準 2,000万円以下
総投資額（9室・SP＋給水増径込）	24,238,100	23,721,600	22,295,200	6項目判定かつ延焼抑制構造不可の場合
総投資額（7室・SP除く）	19,162,100	18,645,600	17,219,200	下限案（分割室の採光・避難が成立しない場合）

税制の前提 登録免許税の土地1.5%軽減・不動産取得税の宅地1/2特例（令和9年3月31日まで）・印紙税軽減を前提。土地の登録免許税軽減が延長されていない場合は本則2.0%となり約3万円増。事業用取得のため住宅用家屋の軽減（0.3%）と中古住宅の取得税控除は使えない。仲介手数料は800万円以下のとき「低廉な空家等の特例」で33万円（税込）を請求される前提で保守的に計上。

記載意図 価格を3段階（売出・妥協・指値）で並べ、諸費用が価格にほぼ連動しない（約112～117万円）ことを示す。総投資額の行を「SPの有無」「室数」で分けたのは、フィルタ④の○×が改修仕様で反転するため。決裁者には「物件価格を10万円下げるより、SPの可否を確定させる方が10倍効く」ことを伝える。

I-9 物件単体の出口とダウンサイド検証

出口	価値・条件	想定売却額／損益（妥協上限で取得時）	見解	評価
① 通常転売（三為・現況）	880万円（基準価格で売却）	-182万円	買付から決済まで短期。実需買主は6DK・駅22分で限定的、投資家は土地値評価。 利益はほぼ出ない＝下限の逃げ道	△
② 通常戸建賃貸	賃料72,000/月・表面8.4%	収益価格 864万円（利回り10%）	春日部市庄和地区の戸建賃貸賃料相場から。長期保有の下限	△
③ 障がい者GH 一棟貸し	賃料150,000/月・投資1,224万円・利回り14.7%	投資家転売（利回り10～12%）で510万円～220万円	6DK戸建は共同生活援助（定員4～7名）事業者の典型的な需要で改修は軽微。ただし春日部市はGHが計画目標49か所に対し78か所以上と供給過多で空室の声があり、借り手は重度対応型（消防(6)項口・SP要）に偏る。賃料は下限15万円で保守的に見る	△
④ 生活保護シェアハウス（寄宿舎）一棟売り	680万円/年（家賃＋共益費、9室満室）	利回り15～20%で3,402万円～4,536万円	入居付きで投資家に売却（オペレーター引継）。第II部の「パッケージ売却」と同じ	◎
⑤ 更地売却	土地 738万円 － 解体 197万円	541万円	取得総額を下回る＝最終手段。取得価格の下限根拠にもなる	⊗

ダウンサイドの結論 妥協上限880万円で取得した場合、①通常転売でも損益はほぼトントン（-182万円）、③GH一棟貸しが成立すれば利回り14.7%・転売益220万円以上が見込める。したがって**事業が成立しなくても、妥協上限以下で買っている限り元本毀損は限定的**。逆に売出価格930万円で買うと①の損益はマイナスに転じる（-234万円）。

記載意図 物件稟議の核心は「事業抜きでも損をしないか」。出口を5段階で並べ、妥協上限が「通常転売でトントン・GHなら利益」の水準に設定されていることを検証する。これが妥協上限の根拠であり、事業の魅力に引きずられて高値掴みしないための防波堤である。

I-10 物件取得の判定（第I部の結論）

評価軸	結論	判定
権利・法令	所有権・再建築可・新耐震・用途地域適合。地目山林と私道は処理可能	◎
価格	適正レンジ850～950万円に対し指値740万円・上限880万円。上限は市場価値以内	◎
社内フィルタ	①～④◎、⑤△（12～1月開業）	◎
出口（事業抜き）	通常転売トントン、GH一棟貸しで益、更地は損	◎
未確定リスク	消防判定（SP）・水道管径・私道承諾・隠れ瑕疵	△

物件取得の判定： **A 現地調査へ（条件付）** 指値740万円・上限880万円での買付を承認申請する。契約は停止条件（消防・県・福祉事務所との事前協議、私道承諾書の協力）付きとし、上限超・重大瑕疵・条件不成立の場合は撤退する。

記載意図 第I部だけを読んでも物件の可否が判断できるよう、事業の話を混ぜずに結論を置いた。

第 II 部

事業稟議（住宅型有料老人ホーム × 訪問介護）

II-1 事業スキームの全体像

戸建を仕入れ、個室化の内装工事を行い、県への有料老人ホーム設置届出（老人福祉法29条）を経て、生活保護受給かつ要介護の高齢者を入居させる。入居者の家賃は住宅扶助（代理納付）、共益費・食費は生活扶助から支払われ、介護は自社で指定を受けた訪問介護事業所が提供する。収益は「家賃扶助＋共益費」（住宅事業）と「介護報酬＋食事委託費」（訪問介護事業）の二層構造で、住宅単体でも社内定義の表面利回り30%超、連結で月100万円前後（県指針の施設職員を計上後）の営業CFを狙う。

① 仕入 土地値＋αで戸建取得（第Ⅰ部）	② 協議・届出 県事前相談→事前協議→設置届／消防・建築・福祉事務所	③ 内装 個室化・高齢者対応・消防設備（届出受理後約2.5か月）	④ 入居 福祉事務所・MSW・地域包括経由で生保×要介護者	⑤ 介護 自社訪問介護（身体2中心・限度額内・ケアプランは外部）	⑥ 収益 家賃扶助＋共益費＋介護報酬＋食費
-------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

収益の三本柱と、出口の二択

柱	支払者	月額（満室9室）	性質
住宅事業（家賃）	春日部市福祉事務所（住宅扶助・代理納付）	387,000円	滞納リスク極小。床面積・入居者の級地で変動
住宅事業（共益費）	入居者（生活扶助から）	180,000円	光熱費・共用部維持の実費相当。上げ過ぎると福祉事務所が難色
訪問介護事業（介護報酬・加算）	国保連（介護保険9割）＋介護扶助（1割）	2,512,465円（標準）	入金は翌々月。人員基準・加算要件・減算に依存
食事提供（保険外委託）	入居者（生活扶助から）	270,000円	原価50%。訪問介護事業所の収入に計上（二重計上なし）

元P/Lに無い固定費 埼玉県指針7(1)は、要介護者を入居対象とする有料老人ホームに訪問介護の従事者とは別に、夜間・深夜を含む常時1名の直接処遇職員を求める（II-3⑦）。日中常勤1名＋夜間宿直で月約65万円（夜勤体制なら約100万円）。本書の収支はこれを計上した「県指針準拠」を基準値とし、元P/L準拠（未計上）を上振れとして併記する。

出口①「保有」：連結CFを取り続ける。出口②「パッケージ売却」：入居済み・運営引継ぎの状態で物件を投資家へ売却する。買主の利回り評価を「家賃＋共益費」のみ（自社介護費用は除く）で行う前提なら利回り15～20%で3,400～4,500万円のレンジとなるが、買主も施設職員費を負担するため、現実にはオペレーター（当社）への一棟賃貸（マスターリース）付きで投資家に売る形が主流になる（→II-6 パターンE）。介護事業所と入居者が確保できない場合の段階的な逃げ道はII-8に定める。

記載意図 決裁者が「何で儲かる事業か」を30秒で掴めるよう、フロー・支払者・金額を一枚にした。支払者を明示したのは、本事業の信用リスクが入居者個人ではなく福祉事務所・国保連にあること（＝回収リスクが低いこと）を示すため

め。逆に言えば、収益は制度改定（住宅扶助基準・介護報酬改定・有老登録制）に直接さらされる。元P/Lに無い施設職員費を冒頭で明示したのは、この一点で連結CFが約4割減るためである。

II-2 エリア適合（出店定義）－ 春日部市の公表統計による再判定

指標	基準	判定	実数値（春日部市）	出典
要介護認定者数	5,000人以上（市の介護保険事業状況報告）	○	14,154人（令和7年12月末、要支援含む。要介護3以上 5,274人＝37.3%）	市統計書 6-9 [公表]
競合密度	認定者÷訪問介護事業所 ≥ 192人/所	○	240人/所（14,154人÷59所）。庄和圏域は訪問介護7所	県 指定事業所一覧 R8.8.1 [公表]
施設不足度	認定者÷（特養＋GH＋有老） ≥ 180人/施設	○	272人/施設（特養16＋GH16＋介護付9＋住宅型11＝52施設）。サ高住25棟を含めても184人/施設	県 特養名簿・有老一覧・計画 [公表]
高齢化率の推移	上昇局面であること（頂点到達エリアは×）	○	市 31.3%（R8.8）→ 2030年 32.3% → 2040年 36.7%。65歳以上人口は横ばいだが75歳以上は年約1,200人増（19.3%）。庄和圏域は33.6%と市平均超	市統計書・第9期計画 [公表]
病院近接	総合病院・地域包括が生活圏にある	○	第8地域包括支援センター（庄和・米崎389）直線約1.7km／庄和中央病院（47床・居宅併設）約3.4km／春日部中央総合病院（404床・二次救急）約4.5km／市立医療センター（363床）約6.2km	市HP・各病院HP [公表]（距離は推定）

元稟議書との差異 元稟議書（8/18）の実数値「認定者6,757・競合密度282・施設不足度294」は春日部市の公表値と一致しない（別エリアの数値が残存していた可能性）。本書では市統計書・県一覧の公表値で全指標を再判定した。結果は**5指標すべて○**で、判定基準（4つ以上）を満たす。

需要側の補強データ（生活保護・家計）

項目	春日部市	比較	稟議での意味
生活保護 世帯／人員／保護率	2,946世帯／3,680人／16.3‰（R6年度平均）→ 16.6‰（R7.11速報）	県平均 13.4‰・全国 16.1‰	県平均を上回り上昇傾向。要介護受給者の受け皿需要は堅い
入居者の月次原資（65～74歳単身）	生活扶助 72,490円＋住宅扶助 43,000円＝115,490円（冬季＋2,630円）	75歳以上は生活扶助 66,390円	共益費2万＋食費3万＝5万円を差し引いた手元金は 22,490円（75歳以上 16,390円）。福祉事務所が受け入れやすい料金設計の上限
空き家率	6.3%（R5住調、県内53市町中50位）	県 9.3%・全国 13.8%	住宅需給がタイトで受給者の民間賃貸確保が難しい＝施設型住まいの需要根拠
直接競合（南桜井周辺）	ゆくり南桜井（大倉・住宅型10室・H18）／ケアガーデン春日部（東中野33-1・サ高住50戸）／サンライズ・ヴィラ春日部東（米島・サ高住72戸・R6）／特養 煌めきの丘（永沼・100床・R7.9開設）	庄和圏域: 住宅型3・サ高住3・特養2	生活保護×要介護に特化した小規模個室は競合が薄い。一方サ高住の新設が続く「自立～軽度」層の獲得競争は激しい

記載意図 出店定義の5指標は「机上でも取れる公表値」で構成されており、担当者の印象ではなく市統計書・県一覧の数字で判定する。元稟議の数値が別エリアのものだった点は隠さず記載し、基準改良（数値の出典欄を必須にする）につなげる。入居者の手元金を計算したのは、料金設計が福祉事務所の受入れ判断に直結するため。

Ⅱ-3 許認可・法規制マトリクス（用途地域の確認から届出・消防・水防まで）

所管の整理（重要） 建築基準法・福祉のまちづくり条例の窓口は春日部市建築課（特定行政庁・権限移譲市）、老人福祉法（有料老人ホーム設置届）・社会福祉法（無料低額宿泊所）・障害者総合支援法（GH指定）・介護保険法（訪問介護指定）は埼玉県、消防法は春日部市消防本部予防課、生活保護は春日部市生活支援課（福祉事務所）。元稟議の「一般市＝県所管」は福祉法令についてのみ正しい。

法令・制度	所管・窓口	判定	本件での結論・根拠	時期・期間	費用感	リスク・留意
① 用途地域 建築基準法48条・別表第二(イ)項	春日部市建築課 048-796-8046	◎	第一種低層住居専用地域で 老人ホーム（六号）・寄宿舍/共同住宅（三号）はいずれも建築可 。老人福祉法29条の有料老人ホームに該当する施設は建築基準法上「老人ホーム＝児童福祉施設等」（令19条1項、県取扱集）。 用途地域の変更は不要	—	0	用途判断は市の裁量。食事提供の有無で寄宿舍／老人ホームが分かれる
② 用途変更の確認申請 法6条1項1号・87条	同上	◎	延床118.92㎡≦200㎡のため 確認申請は不要 （2019年6月25日施行の改正）。ただし法87条3項の遡及規定と実体規定への適合義務は残る。主要構造部の過半に及ぶ改修は2025年4月以降、木造2階建でも確認申請が必要（法6条1項2号）	—	0（申請要なら手数料＋設計料）	実体規定不適合＝違反建築物
③ 実体規定（老人ホーム＝別表第一(イ)(二)項用途）	設計者（建築士）＋市建築課 事前協議	△	令114条2項 防火上主要な間仕切壁の準耐火→告示860号の緩和（各階の居室100㎡以下＋各居室に煙感知連動警報器＋各居室から出口まで歩行8m以内＋常時閉鎖式戸）で対応可（推定）／ 令126条の4 非常用照明：老人ホームの居室は除外されず原則必要（告示1411号の距離要件で免除の余地）／ 令23条 階段：踏面21cm（告示709号：両側手すり＋踏面19cm以上で可）→住宅階段は不適合の可能性、要実測／ 令121条 二方向直通階段：2階居室合計50㎡未満のため不要（推定）／調理室の壁・天井を準不燃／敷地内通路90cm／居室の採光1/7（分割居室は無窓居室にしない）	設計1～2か月	警報器・非常用照明・自閉戸：本文計上済／階段架け替えなら＋90万円	階段・間仕切りで工事費が増える
④ 埼玉県建築基準法施行条例	春日部市建築課	◎	老人ホームは条例別表の特殊建築物に含まれず、 接道長さ・前面道路幅員の追加規定なし （法43条の2m接道のみ）。寄宿舍扱いの場合は10条（路地状敷地）・17条（出入口が道路又は1.5m通路に面する・2方向出口）。本敷地は幅員4.0m位置指定道路に4.2m接道、整形	—	0	私道持分1/4の通行・掘削承諾
⑤ 埼玉県福祉のまちづくり条例	春日部市建築課（権限移譲）	△	有料老人ホームは 規模不問で特定生活関連施設 →用途変更でも 工事着手30日前までに届出 （16条）。整備基準（廊下・両側手すり階段・便所出入口80cm等）への適合義務（12条、やむを得ない場合を除く）。罰則なし（指導・勧告・公表）	着工30日前	0	既存住宅で完全適合は困難→整備項目表で代替措置を説明

法令・制度	所管・窓口	判定	本件での結論・根拠	時期・期間	費用感	リスク・留意
⑥ 老人福祉法 29条 設置届	埼玉県高齢者福祉課 施設整備担当 048-830-3260	⊗	食事提供を行う以上 有料老人ホームに該当し届出必須 （無届は40条で30万円以下の罰金、改善命令・事業停止命令の対象）。県要綱： 事前相談（着工6か月前目安）→事前協議（4か月前目安、審査2週間～1か月、添付15項目＋市長の設置意見書）→設置届（着工1か月前目安）→募集・着工は届出受理後 （要綱11・12条）。令和6年4月からメール受付	合計4～6か月	手数料なし。書類作成（行政書士）20～30万円	工程の律速。既存転用の工事着手時期の運用を事前相談で確認
⑦ 埼玉県 有料老人ホーム設置運営指導指針（令和6年12月6日改正）	同上	⊕	居室：個室・13.2㎡以上（内法・収納等除く）、界壁区分、廊下1.4/1.8m（18㎡以上・便所付）または1.8/2.7m、耐火・準耐火建築物、EV（2階建以上）、浴室・便所・食堂・職員室・ナースコール。特例6(1)： 既存建築物転用または定員9人以下で基準充足が困難な場合、全居室個室＋不適合事項を重要事項説明書・管理規程に明記＋代替措置で免除。 特例6(3)： 延べ面積200㎡未満かつ3階以下の戸建住宅等は迅速避難措置で耐火免除。 職員7(1)： 管理者・生活相談員・栄養士・調理員、 要介護者を入居対象とする場合は訪問介護従事者とは別に直接処遇職員を夜間・深夜を含め常時1名以上（管理者兼務不可）、看護職員（健康管理）、機能訓練指導員、夜間緊急対応体制。2(5) 特定事業者のサービス強制禁止	事前協議で審査	常時1名＝月65～100万円（Ⅱ-6）	元P/Lに未計上の最大コスト。定員9人での運用を事前相談で確認
⑧ 有料老人ホーム登録制 令和8年法律第51号（2026年6月25日公布）	埼玉県（県条例で基準）	⊕	要介護状態の者を入居させ介護等を供与する有料老人ホームは 知事の登録 （5年更新、書面契約・重要事項・県条例の設備運営基準）が必要に。施行は公布から2年以内（本則 令和9年4月1日）。登録施設介護支援（ケアプラン）も新設	2027～2028年	基準未定	登録不可＝事業継続不可。中重度・外付け介護は主対象
⑨ 消防法	春日部市消防本部予防課 048-738-3117	⊕	有料老人ホームは消防法施行令別表第一の (6)項口 （避難が困難な要介護者＝要介護3～5を「主として」＝定員の半数以上入居させるもの、消防予第81号）か (6)項ハ （それ以外）に区分される。 口： スプリンクラー（令12条1項1号口・面積不問。規則12条の2の免除構造は「居室を準耐火構造の壁・床で区画＋内装準不燃＋防火戸」等で、2階に居室を置く木造既存住宅では成立しにくい）、自火報、自火報連動の火災通報装置、誘導灯、消火器がすべて必要。収容人員10人以上（入居9人＋従業者）で防火管理者選任・消防計画・年2回訓練。 ハ： 自火報（入居施設は面積不問）・誘導灯・消火器が中心で、SPと通報装置は不要（500㎡未満）。判定は入居者の要介護度の実態で変動するため、開設後に要介護3以上が半数を超えた時点で口の設備義務が発生する。元P/Lの「上限寄り＝要介護3中心」シナリオは口判定と表裏一体である。	設計前協議→設置届→検査（令35条）	ハ：自火報・誘導灯・消火器 約60万円／口：＋SP 250～300万円＋通報装置25万円	要介護度の実態で口／ハが変動

法令・制度	所管・窓口	判定	本件での結論・根拠	時期・期間	費用感	リスク・留意
⑩ 水防法15条の3 避難確保計画	春日部市危機管理防災課 048-739-6830	△	本物件は洪水浸水想定区域内。想定最大規模で浸水深0.5～3.0m、浸水継続時間12時間未満、家屋倒壊等氾濫想定区域は該当なし（国交省ハザードマップタイルの地点判読＝推定。市ハザードマップ庄和地区面・浸水ナビで要確認）。市地域防災計画の要配慮者利用施設に掲載後、避難確保計画の作成・市長への報告、年1回以上の訓練と結果報告が義務（未作成は指示→公表）	開設後速やかに	0（運営負担）	1階が浸水し得る深さ。垂直避難計画
⑪ 介護保険法訪問介護の指定	埼玉県（指定）・春日部市介護保険課	△	人員基準：常勤サービス提供責任者1名＋訪問介護員2.5人（常勤換算）。同一建物等減算：事業所と同一敷地・隣接の建物は10%（人数不問）、利用者の90%以上が同一建物等なら12%（月延べ200回以下等の正当な理由を除く）。囲い込み規制（ケアプラン点検・2027年度改定）	指定希望月の前々月末までに申請（推定）	行政書士20万円	事業所は別敷地に置き、外部利用者を10%超確保
⑫ 生活保護（住宅扶助・介護扶助）	春日部市生活支援課（福祉事務所）	△	住宅扶助 単身43,000円（2級地）、 床面積別減額（15㎡以下） 、代理納付。介護扶助は居宅介護支援計画に基づくものに限られ、福祉事務所が計画の写し・請求明細を確認	入居時	—	床面積判定の運用（共用按分）は事前照会
⑬ 不動産登記法37条 地目変更	法務局／土地家屋調査士	△	山林→宅地。所有権取得後1か月以内に申請義務（怠ると10万円以下の過料）。登録免許税は非課税、調査士報酬 平均46,589円	決済後1か月	約5万円	融資利用時は金融機関が事前変更を要求
⑭ 春日部市開発事業条例・独自要綱	春日部市開発調整課 048-796-8381	◎	特定開発事業（中高層・3,000㎡以上・大規模小売等）に非該当。建築行為を伴わない用途変更は手続不要（増改築時は小規模開発事業手続の要否確認）。有料老人ホームに関する市独自条例・要綱なし。 県要綱7条(11)の市長設置意見書が必要 （担当課要確認）。空き家補助金は住宅・店舗用途限定で対象外	—	0	—
⑮ 代替スキームの法的位置づけ	県社会福祉課／県住宅課／県障害者支援課	△	無料低額宿泊所 ：居室7.43㎡・定員5人以上・開始前届出だが「一時的・中間的住まい」であり、要介護者に食事・介護を供与すれば有料老人ホーム規制が優先→採用しない／ セーフティネット共同居住型 ：15A＋10㎡で入居可能者数は最大7人、専用9㎡以上→補助的／ 障がい者GH ：居室7.43㎡・定員2～10人、建築用途は寄宿舍（100㎡超→県条例17条）、区分4～6が8割超なら(6)項口。春日部市はGH供給過多（目標49→78か所以上、空室の声）	—	—	GHは重度対応型に需要が偏る

用途地域「変更」について：本物件の第一種低層住居専用地域は、老人ホーム・寄宿舍とも建築可能な用途地域であり、用途地域の変更（都市計画決定）を要する場面は一切ない。稟議で確認すべきは「用途地域の適否」ではなく、「**建築基準法上の用途（老人ホーム／寄宿舍）の判定**」「**実体規定への適合**」「**県への設置届**」「**消防の(6)項判定**」の4点である。

記載意図 「用途地域は大丈夫か」という問いに条文で答えた上で、本当の律速要因（県要綱の工程、指針の職員配置、消防の(6)項判定）へ読み手の注意を移す。各行に窓口と電話番号を入れたのは、担当者が翌日から協議を始められるようにするため。判定欄の×は「不可」ではなく「必須手続」の意味で、⑥を×にしたのは無届のまま進める選択肢が存在しないことを強調するため。

II-4 居室計画（9室／7室／6室）と住宅扶助の床面積問題




図3 9室化の割付案（①～⑨）。1階 洋8→①②、洋8+床の間→③④、洋6→⑤／2階 洋6→⑥、洋6+納戸→⑦⑧、和6→⑨

案	各室 専有面積 (㎡)	共用部 (按分)	7㎡未満 / 7～11㎡ / 13㎡以上	家賃扶助満額	減額後 (共用按分あり)	減額後 (専有のみ)	家賃＋共益費 満額
9室	6.4／6.4／7.2／7.2／10.5／10.5／6.3／6.3／10.5	47.6㎡ (5.3㎡/人)	4室 / 5室 / 0室	387,000	361,200	292,400	567,000
7室	12.9／7.2／7.2／10.5／10.5／12.7／10.5	47.4㎡ (6.8㎡/人)	0室 / 5室 / 0室	301,000	292,400	249,400	441,000
6室	12.9／14.5／10.5／10.5／12.7／10.5	47.3㎡ (7.9㎡/人)	0室 / 3室 / 1室	258,000	258,000	219,300	378,000

住宅扶助の床面積別限度額（単身） 平成27年7月の住宅扶助見直しにより、**単身世帯**は住居の床面積に応じて限度額が減額される：15㎡超＝満額（43,000円）／11～15㎡＝▲10%（39,000円）／7～10㎡＝▲20%（34,000円）／6㎡以下＝▲30%（30,000円）（厚労省説明資料、埼玉県2級地への当てはめは二次資料の転記）。無料低額宿泊所等の利用者には床面積別限度額は適用されない（社援保発0513第1号）。共用設備（台所・浴室・便所）分として8.5㎡を加算して判定するという説明が複数の二次資料にあるが一次資料では未確認のため、春日部市生活支援課への事前照会事項とする。特定施設・GH向けの特別基準（1.3倍＝55,900円）は住宅型有料老人ホームの家賃には当然には適用されない。

見解：県指針の個室13.2㎡は特例6(1)（定員9人以下・既存転用）により、不適合を重要事項説明書に明記すれば9室でも届出は可能である。したがって室数を制約するのは指針ではなく、次の4点である。①**住宅扶助の床面積減額：**9室案は5室が専有7㎡未満で、福祉事務所が専有部分のみで判定すると家賃扶助は満額387,000円に対し292,400円（▲94,600円/月・▲24%）。共用部を按分できても11～15㎡帯（▲10%）に落ちる室が6室ある。②**採光：**児童福祉施設等の寝室は採光1/7（令19条）が必要で、8帖・6帖を二分した片側

が無窓居室になれば居室にできない。③避難：告示860号の緩和（各居室から出口まで歩行8m以内・常時閉鎖式戸）は室数が増えるほど満たしにくい。④消防・福祉のまちづくり：廊下幅・手すり・避難の実効性は個室数が少ないほど説明しやすい。一方、家賃収入の差は9室（専有判定）292,400円に対し7室（同）249,400円と月43,000円に縮み、改修費は9室が約128万円高い。しかし県指針の施設職員（月65万円）は室数に関わらず固定のため、連結CFは9室102万円／7室34万円／6室▲1万円（Ⅱ-6 A-3・A-4）と室数で決まる。床面積減額の影響（最大▲9.5万円/月）より室数の効果の方が大きい。

推奨 基本設計は9室（元稟議どおり）。分割居室（①②・③④・⑦⑧）の採光1/7と告示860号の避難経路（各居室から出口まで歩行8m以内・常時閉鎖式戸）を設計で成立させることを条件とし、成立しない室は統合して7室を下限とする（2階6帖＋納戸の統合が第一候補）。6室は県指針準拠の収支では不成立。福祉事務所の床面積判定が専有部分のみでも、9室の連結CFへの影響は月9.5万円に留まる。

記載意図 元稟議の「理想120㎡＝9室」は面積だけの基準だが、扶助額の床面積減額・採光・避難・県指針の固定費を織り込んで「室数が収益を決める」という結論は変わらない。本節は「室数×満額」という単純化がどこで崩れるか（減額で▲9.5万円）と、それでも9室が最適である理由（固定費）を定量化し、設計発注の前提（9室基本・7室下限）を決裁事項にするために置いた。床面積判定の運用は福祉事務所で差があるため、事前照会事項として別紙Dに落とし込んでいる。

Ⅱ-5 改修計画と概算（SP要否・階段による分岐）

工事項目	概算（円）	備考
居室間仕切壁 新設（石膏ボード両面二重張り・遮音・小屋裏/天井裏処置）	840,000	3箇所。令114条2項の防火上主要な間仕切壁対応（小規模緩和の適用可否は設計者確認）
居室ドア（鍵付・レバーハンドル・自閉装置）新設/交換	855,000	9室。告示860号の常時閉鎖式戸
各居室エアコン（6畳用・工事込）	990,000	9室
各居室 内装（クロス・床CF・巾木・照明）	855,000	9室。和室は洋室化
電気設備増設（各室コンセント回路・分電盤増設・引込容量UP）	650,000	9室同時空調に耐える容量へ
共用部内装（DK・廊下・階段・玄関）＋手すり（廊下・階段・トイレ・浴室）	700,000	高齢者対応
浴室（既存ユニット活用＋シャワー・手すり・暖房乾燥機）	550,000	全面交換なら＋60万円
トイレ2箇所（温水洗浄便座・手すり・引戸化）	320,000	1階・2階
洗面台増設（2階）＋給排水	300,000	2階6室が1階洗面のみは実用上不可
給湯器交換（プロパン 24号）	260,000	築45年→交換前提
キッチン（既存活用・コンロ/水栓交換・IH化検討）	250,000	調理は訪問介護事業所の保険外委託。IH化で火気リスク低減
玄関スロープ・段差解消・屋外手すり	150,000	
外装・屋根 補修（雨漏り・瓦ずれ・樋）	500,000	築45年 瓦葺。現地調査で増減
消防：無線式連動型 自動火災報知設備（受信機＋各室感知器）	450,000	有老（6項口/ハ）・寄宿舎いずれも自火報は必須想定
消防：消防機関へ通報する火災報知設備・誘導灯2台・消火器	550,000	通報装置25万～・誘導灯14～16万/台・消火器0.8万/本（消防テック料金表）

工事項目	概算（円）	備考
設計・各種申請・消防協議（建築士・行政書士）	350,000	用途変更確認申請は不要（200㎡以下）だが実体規定適合を設計者が確認
見守りセンサー・Wi-Fi初期	150,000	
非常用照明（各居室・廊下・階段 約12台）	360,000	令126条の4。老人ホームの居室は寄宿舍の寝室と異なり除外されない（告示1411号による免除は設計者確認）
予備費（10%）	908,000	見積乖離・隠れ瑕疵
改修費 合計（9室・分岐項目除く）	9,988,000	税込概算・相見積前。専門業者の施設グレード内装（35～60万円/坪＝1,257～2,154万円）ではなく住宅改修グレードの転用を前提
（分岐①）特定施設水道連結型スプリンクラー	3,000,000	消防(6)項口判定かつ規則12条の2の免除構造を満たせない場合。100～150㎡で200～300万円の実勢＋余裕
（分岐①'）給水引込管の増径・私道掘削	800,000	水道直結SPで水圧・流量不足のとき。私道共有者の掘削承諾が前提
（分岐②）階段架け替え	900,000	令23条（踏面21cm、告示709号で両側手すり＋19cm）に既存階段が不適合の場合。要実測
改修費 合計（9室・分岐①①'込）	13,788,000	6項口判定時
参考: 7室案 合計（分岐除く）	8,712,000	間仕切1箇所・ドア/空調/非常用照明 7室
参考: 6室案 合計（分岐除く）	8,074,000	間仕切なし
参考: 障がい者GH一棟貸し用 軽改修	2,310,000	第2段階の逃げ道用

スプリンクラーの要否が総投資額を決める 有料老人ホームは消防法施行令別表第一の(6)項ロ（避難が困難な要介護者＝要介護3～5を「主として」＝定員の半数以上入居させるもの、消防予第81号）か(6)項ハ（それ以外）に区分される。**ロ**：スプリンクラー（令12条1項1号ロ・面積不問。規則12条の2の免除構造は「居室を準耐火構造の壁・床で区画＋内装準不燃＋防火戸」等で、2階に居室を置く木造既存住宅では成立しにくい）、自火報、自火報連動の火災通報装置、誘導灯、消火器がすべて必要。収容人員10人以上（入居9人＋従業者）で防火管理者選任・消防計画・年2回訓練。**ハ**：自火報（入居施設は面積不問）・誘導灯・消火器が中心で、SPと通報装置は不要（500㎡未満）。判定は入居者の要介護度の実態で変動するため、開設後に要介護3以上が半数を超えた時点でロの設備義務が発生する。元P/Lの「上限寄り＝要介護3中心」シナリオはロ判定と表裏一体である。

改修費の見積乖離リスク 相場調査では「戸建→シェアハウス改修200～600万円＋外装100～300万円」「老人ホーム内装（施設グレード）35～60万円/坪」と幅がある。本書は住宅改修グレード＋消防・非常用照明・自閉戸を積み上げた約1,000万円を採用したが、**相見積で1,200万円を超える場合は妥協上限を約690万円に引き下げる**（総投資額2,000万円基準）。

記載意図 改修費は「見積が出てから」ではなく、稟議段階で項目ごとに根拠付きで概算し、決裁後の見積乖離を予備費で吸収する設計にした。SP・給水増径・階段を本体から分けて表示したのは、この3項目だけで総投資額の社内基準（2,000万円）の○×が反転するためであり、消防・建築との事前協議を「契約前」に置く理由でもある。

Ⅱ-6 収支計画（パターン別・月次・税引前償却前）

パターンA 有老9室＋自社訪問介護（直営連結） －元P/L v2 を春日部市パラメータ・県指針で再計算

項目	保守	標準	上限寄り	備考
【A. 住宅事業】				
家賃収入（住宅扶助×9・満額前提）	387,000	387,000	387,000	代理納付。床面積減額はA-2で感応
共益費収入（2万円×9）	180,000	180,000	180,000	
A 収入計	567,000	567,000	567,000	
水道光熱費（全館）	108,000	108,000	108,000	
火災保険・施設賠償保険	15,000	15,000	15,000	
修繕・消耗品積立	30,000	30,000	30,000	
固定資産税・都市計画税（月割）	6,000	6,000	6,000	
通信・見守りセンサー	5,280	5,280	5,280	
清掃委託（共用部）	20,000	20,000	20,000	
消防設備点検・法定点検（月割）	5,000	5,000	5,000	
入居者入替コスト（紹介料10万円×年間入替30%）	22,500	22,500	22,500	元P/Lは初月一括90万円→初期投資へ
施設 直接処遇職員（県指針7(1)二口：日中常勤1名＋夜間宿直）	650,000	650,000	650,000	元P/L未計上 。県指針7(1)二口。夜勤体制なら100万円
A 支出計	861,780	861,780	861,780	
A 住宅事業 営業CF（県指針準拠）	-294,780	-294,780	-294,780	住宅単体は施設職員費で赤字
（参考）A 営業CF 元P/L準拠（施設職員なし）	355,220	355,220	355,220	
【B. 訪問介護事業】				
1人あたり月単位数（身体＋生活）	15,000	19,500	22,000	身体2（387単位）基準。要介護2の限度19,705単位でキャップ
介護報酬（基本）@10.42円/単位	1,406,700	1,828,710	2,063,160	春日部市 6級地（上乗せ6%・訪問介護 10.42円/単位、令和6～8年度） 〔公表〕
特定事業所加算Ⅱ（＋10%）	140,670	182,871	206,316	取得前提。介護福祉士30%以上＋重度者20%以上ならⅠ（20%）も視野
介護職員等処遇改善加算Ⅱイ（24.9%・賃金充当）	385,295	500,884	565,100	令和8年6月～の率。パススルー（元P/Lは22.4%）
食事業務委託収入（3万円×9・保険外）	270,000	270,000	270,000	
B 収入計	2,202,665	2,782,465	3,104,576	
人件費（常勤3人 27.3万×法定福利1.155）	946,000	946,000	946,000	
予備人件費＋朝夕ピークパート	176,000	186,000	206,000	

項目	保守	標準	上限寄り	備考
食材費（食費の50%）	135,000	135,000	135,000	
事業所経費（家賃・車両・ソフト・保険）	200,000	200,000	200,000	
B 支出計	1,457,000	1,467,000	1,487,000	
B 訪問介護 営業CF	745,665	1,315,465	1,617,576	
連結 営業CF（月・県指針準拠）	450,885	1,020,685	1,322,796	税引前・償却前。本書の基準値
（参考）連結 営業CF 元P/L準拠	1,100,885	1,670,685	1,972,796	元P/L v2の2か月目以降（1,089,701／1,647,895／1,943,559）と概ね整合
連結 営業CF（年換算・県指針準拠）	5,410,622	12,248,216	15,873,546	

元P/Lからの主な変更点 ①施設の直接処遇職員（日中常勤1名＋夜間宿直、月65万円）を計上。②紹介料を「初月一括90万円」から「年間入替30%の月割」に変更し、初月分90万円は初期投資へ。③消防設備点検費を追加。④春日部市の住宅扶助・地域単価、令和8年6月以降の処遇改善加算率を適用。⑤減算・床面積減額・室数の感応をA-1～A-3で分離。単位数・人件費・食材原価50%・事業所経費20万円は元P/L v2を踏襲。

パターンA-0～A-6 制度要因の感応（標準シナリオ・満室）

パターン	A 住宅CF	B 介護CF	連結CF（月）	基準比	備考
A-0 元P/L準拠（施設職員なし・減算なし・扶助満額）	355,220	1,315,465	1,670,685	650,000	県が定員9人の住宅型に常時配置を求めない場合の上振れ
A（基準）県指針準拠：日中常勤1名＋夜間宿直	-294,780	1,315,465	1,020,685	0	上表の「標準」
A-6 夜勤体制（宿直の労基署許可が得られない場合）	-644,780	1,315,465	670,685	-350,000	+35万円/月
A-1 同一建物等減算12%（利用者の90%以上が同一建物）	-294,780	1,013,969	719,189	-301,496	外部利用者2名以上の確保で回避可（9/11＝82%）
A-2a 住宅扶助 床面積減額（共用部按分あり）	-320,580	1,315,465	994,885	-25,800	6室が▲10%
A-2b 住宅扶助 床面積減額（専有部分のみ判定）	-389,380	1,315,465	926,085	-94,600	5室▲30%・4室▲20%
A-1＋A-2b＋A-6 複合（最悪）	-739,380	1,013,969	274,589	-746,096	制度要因の下限
A-3 7室案（下限案）・減算なし・扶助満額	-391,780	727,139	335,359	-685,325	訪問介護は7人分。回収期間は約7.5年に伸びる
A-3b 7室案・床面積減額（専有のみ）	-443,380	727,139	283,759	-736,925	
A-4 6室案・扶助満額	-440,280	432,976	-7,304	-1,027,988	訪問介護は6人分。指針準拠では不成立

記載意図 「満室×満額×加算フル」の一点で語らず、制度要因（職員配置・減算・床面積・室数）が連結CFをどこまで動かすかを先に見せる。施設職員という固定費を置くと室数が連結CFを決める（9室102万→7室34万→6室▲1万円）。これが9室基本設計の根拠であり、床面積減額（▲9.5万円）より室数の方が効く。最悪複合でも9室なら連結は黒字である。

パターンB 介護が確保できない場合（住宅事業のみ）－ 有老維持 vs シェアハウス転換

案	月収入	月支出	月CF	年CF	総投資額（上限価格・分岐除く）	表面利回り（社内定義）	NOI利回り
B-1 有老維持（施設職員あり・介護は外部）・9室・扶助満額	567,000	861,780	-294,780	-3,537,360	1,992万円	34.2%	-17.8%
B-1 有老維持（施設職員あり・介護は外部）・9室・専有のみ判定	472,400	861,780	-389,380	-4,672,560	1,992万円	28.5%	-23.5%
B-2 シェアハウス転換（食事提供なし＝有老非該当・職員なし）・9室・扶助満額	567,000	211,780	355,220	4,262,640	1,992万円	34.2%	21.4%
B-2 シェアハウス転換（食事提供なし＝有老非該当・職員なし）・9室・専有のみ判定	472,400	211,780	260,620	3,127,440	1,992万円	28.5%	15.7%
B-1 有老維持（施設職員あり・介護は外部）・7室・扶助満額	441,000	832,780	-391,780	-4,701,360	1,865万円	28.4%	-25.2%
B-1 有老維持（施設職員あり・介護は外部）・7室・専有のみ判定	389,400	832,780	-443,380	-5,320,560	1,865万円	25.1%	-28.5%
B-2 シェアハウス転換（食事提供なし＝有老非該当・職員なし）・7室・扶助満額	441,000	182,780	258,220	3,098,640	1,865万円	28.4%	16.6%
B-2 シェアハウス転換（食事提供なし＝有老非該当・職員なし）・7室・専有のみ判定	389,400	182,780	206,620	2,479,440	1,865万円	25.1%	13.3%

結論：有料老人ホームのまま介護だけを外部化する（B-1）と、県指針の施設職員費で住宅単体は赤字になる。介護が確保できない場合の正しい第1段階は、**食事提供をやめて有老に該当しないシェアハウス（寄宿舎）へ転換し、介護は外部の訪問介護に委ねる（B-2）**ことで、NOI利回り20%前後を確保できる。B-2はパッケージ売却時に投資家が見る数字でもある。ただし要介護者向けの食事・見守りが無くなるため、入居者像は自立～軽度中心に変わる。


パターンE パッケージ売却（入居済み・運営引継ぎ、自社介護費用は除外）

案	年間 家賃＋共益費／賃料	買主想定利回り	売却価格	仲介手数料	税引前売却益（総投資額控除後）	備考
E-19室	6,804,000	15%	4,536万円	156万円	2,388万円	家賃＋共益費の表面利回りで評価する買主（B-2運用前提）
E-19室	6,804,000	18%	3,780万円	131万円	1,656万円	家賃＋共益費の表面利回りで評価する買主（B-2運用前提）
E-19室	6,804,000	20%	3,402万円	119万円	1,291万円	家賃＋共益費の表面利回りで評価する買主（B-2運用前提）
E-17室	5,292,000	15%	3,528万円	123万円	1,540万円	家賃＋共益費の表面利回りで評価する買主（B-2運用前提）

案	年間 家賃＋ 共益費／賃 料	買主想定 利回り	売却価格	仲介手数 料	税引前売却益 (総投資額控除 後)	備考
E-1 7室	5,292,000	18%	2,940万円	104万円	972万円	家賃＋共益費の表面利 回りで評価する買主 (B-2運用前提)
E-1 7室	5,292,000	20%	2,646万円	94万円	688万円	家賃＋共益費の表面利 回りで評価する買主 (B-2運用前提)
E-2 マスターリース（当社が 賃料25万円/月で借り続け る）	3,000,000	10%	3,000万円	106万円	902万円	介護施設投資家の実勢 (有老オーナーチェン ジ 表面9～10%、GH借 上げ10～12%)
E-2 マスターリース（当社が 賃料25万円/月で借り続け る）	3,000,000	12%	2,500万円	89万円	419万円	介護施設投資家の実勢 (有老オーナーチェン ジ 表面9～10%、GH借 上げ10～12%)
E-2 マスターリース（当社が 賃料30万円/月で借り続け る）	3,600,000	10%	3,600万円	125万円	1,482万円	介護施設投資家の実勢 (有老オーナーチェン ジ 表面9～10%、GH借 上げ10～12%)
E-2 マスターリース（当社が 賃料30万円/月で借り続け る）	3,600,000	12%	3,000万円	106万円	902万円	介護施設投資家の実勢 (有老オーナーチェン ジ 表面9～10%、GH借 上げ10～12%)

E-1は元稟議の想定（買主は家賃＋共益費の表面利回りで評価）だが、有老として運営を引き継ぐ買主は施設職員費を負担するため、この評価で買うのはB-2（シェアハウス）運用に切り替える投資家である。当社が介護事業を続けたい場合は、E-2のように当社を借主とするマスターリース付きで不動産だけを売の方が現実的で、賃料30万円・利回り10%なら約3,600万円、売却益約1,482万円となる。売却益は法人実効税率約34%で課税されるため、保有（連結CF年約1,200万円）と売却（一括益＋介護事業の継続）を比較し、2棟目以降の仕入原資として売却を選ぶかは別途稟議とする。

入居者数の感応（標準単価・9室・連結・県指針準拠）



連結の損益分岐は7人（訪問介護の常勤3人体制と施設職員を固定費として維持した場合。元P/L準拠なら5人）。固定費を先に抱える構造のため、開業時点で7人分の入居見込みが無ければ数か月の赤字が確定する。

記載意図 入居者数は本事業で唯一「自社の営業努力で動かせる変数」。損益分岐が元P/Lの約4.4人から6人に上がるのは施設職員費の影響であり、「入居見込み5件を着工条件にする」（要旨・論点4）だけでは足りず、開業3か月以内に満室化する客付け計画が必要になる。


事業側の初期投資・運転資金と回収期間

項目	金額（円）	備考
入居者紹介料（10万円×9名・初回）	900,000	紹介会社利用時。福祉事務所・MSW直ルートなら不要
居室備品（ベッド・寝具・収納・カーテン9室）	1,170,000	13万円/室
共用備品（食堂テーブル・冷蔵庫・洗濯機・TV）	300,000	
訪問介護 指定申請・有老設置届・福まち届出（行政書士）	400,000	埼玉県への指定申請・設置届
事業所開設（敷金・什器・ソフト初期）	500,000	物件とは別敷地（同一敷地・隣接は10%減算）
車両2台（中古・自転車含む）	1,000,000	リースなら経費化
開業前人件費（常勤3人×2か月＋施設職員1か月）	2,542,000	指定申請時点で人員配置が必要
運転資金（国保連入金の翌々月サイト分＝B事業支出2.5か月）	3,700,000	最重要。介護報酬は請求月の翌々月末入金
事業側 初期投資・運転資金 合計	10,512,000	物件投資（第Ⅰ部）とは別枠

物件投資（上限価格・9室・分岐除く） 1,992万円 第Ⅰ部Ⅰ-8	事業投資・運転資金 1,051万円 上表	総投下資本 3,043万円 物件＋事業
連結CF（標準・満室・県指針準拠） 102.1万円/月 年1,225万円（元P/L準拠 167.1万円/月）	単純回収期間（満室時） 29.8か月 立上げ6か月を加味して約3年（元P/L準拠 18.2か月）	減価償却（税効果） 建物4年償却 木造築22年超→中古簡便法。改修費も建物本体に含め4年

記載意図 物件投資と事業投資を分けて示すのは、本部が「どの資本がどのリスクに晒されているか」を把握するため。運転資金3.7百万円は元P/Lに無い項目だが、介護報酬の入金サイト（翌々月）を無視すると開業3か月目に資金ショートする。回収期間は元P/L準拠なら1.5年、県指針準拠なら2.5～3年であり、この差が「職員配置の運用確認」を契約前の必須事項にする理由である。

II-7 事業収支からみた妥協価格（物件価格の上限を事業側から逆算）



制約条件	物件価格の上限	意味
① 社内基準: 総投資額2,000万円以下（9室・SP不要）	887万円	諸費用・改修（別紙E）を差し引いた残り。改修見積が上振れすると直ちに効く
①' 同（9室・SP＋給水増径が必要な場合）	590万円	消防(6)項口判定時。売出価格を大きく下回る
② 社内基準: 表面利回り30%以上（扶助＋2万×9室）	1,147万円	利回り基準だけなら売出価格でも余裕
③ 物件単体の出口: 取引事例比準価格	880万円	I -6。事業抜ききの市場価値
④ 通常転売でも損しない上限	701万円	比準価格-取得・売却諸費用-軽整備
⑤ 事業回収: 総投下資本を標準連結CF（県指針準拠）で36か月以内に回収	1,573万円	24か月なら373万円となり成立しない＝本事業の回収は3年で見る
妥協上限 = min（①, ②, ③, ⑤）	880万円	事業が良くても物件は市場価値以上では買わない
指値 = 妥協上限×0.85 を10万円単位で切下げ（下限は更地-解体）	740万円	売主が「更地売り」に逃げない水準を下限にする

結論：妥協上限は「事業収支」ではなく「物件単体の市場価値（比準価格880万円）」で決まり、総投資額基準①（887万円）がそのすぐ上にある。消防(6)項口判定でSPが必要になると①'が効いて上限は590万円まで下がり、改修見積が1,200万円を超えても上限は約690万円に下がる。したがって契約前の消防協議と相見積は「価格交渉そのもの」である。

記載意図 「事業が儲かるからいくらでも払える」という判断の誤りを防ぐため、上限を複数の制約の最小値として機械的に決める。決裁者は「どの制約が効いているか」だけを確認すればよい。SP判定と改修見積が価格を決めるという結論は、担当者の交渉の優先順位を変える。

Ⅱ-8 リスクとヘッジ（段階的フォールバックと改善提案）

リスク	発生確率	影響	兆候・KPI	ヘッジ策
県指針の職員配置（夜間含む常時1名）	高	大（▲65～100万円/月）	事前相談での県の回答	定員9人の住宅型への運用を事前相談で確認。適用なら宿直（断続的労働の労基署許可）で65万円に抑え、収支は指針準拠を基準値とする
入居者が集まらない	中	大	開業1か月前の入居見込み<6	福祉事務所（生活支援課）・病院MSW・第8地域包括・居宅介護支援事業所への開業前営業を9月から開始（募集広告が届出受理後）。紹介会社は補完（上限30%）。見込み5件を着工条件に
介護人材が採れない	中～高	大	10月末時点で内定<3名（うちサ責1）	契約前に求人を出し、内定2名（サ責含む）を契約条件に。採れなければパターンB-2（シェアハウス転換）へ即移行
消防(6)項口判定・SP義務	中	大（+380万円）	事前協議での判定	入居者構成（要介護3以上を過半にしない）でハ判定を狙う設計。口判定なら価格上限を590万円へ引下げ、応じなければ撤退。開設後に要介護3以上が過半になれば口の設備義務が生じる点も運営ルール化
住宅扶助の床面積減額	高	中（▲2.6～9.5万円/月）	福祉事務所の判定運用	9室基本設計のまま許容できる範囲。契約前に福祉事務所へ「共用部按分の可否」を確認し、分割室は9㎡以上を優先して割付
同一建物等減算（12%）	高	中（▲30万円/月）	利用者の90%以上が同一建物	外部利用者2名以上を常時確保（近隣の居宅ケアマネと連携）。事業所は別敷地に置く
有老登録制への移行（2028年6月までに施行）	高	大	県条例の登録基準（2027年）	中重度・外付け介護は登録制の主対象。職員配置・夜間対応・看取り指針等の基準に適合できる運営体制を開設時から整える。適合不能なら登録前にシェアハウス転換またはパッケージ売却
無届・囲い込み批判	低～中	大（行政指導・公表）	県からの照会	必ず有老届出。ケアプランは外部の居宅介護支援事業所に依頼し、自社サ責が作らない。限度額張り付きを避け個別根拠を残す。住まいと介護の会計を分離
火災・事故	低	極大	—	自火報・通報装置・避難訓練（年2回）・防火管理者・施設賠償保険。2階に自力避難困難者を配置しない
水害（想定最大浸水深0.5～3.0m）	低	大	避難情報	避難確保計画の作成・年1回訓練・市への報告。垂直避難＋福祉避難所との事前調整。1階居室の入居者選定
制度改定（2027年介護報酬改定・住宅扶助見直し・地域区分見直し）	高	中	審議会の議論	収支は「保守」シナリオでも黒字であることを確認済み。パッケージ売却の選択肢を常に持つ
改修費の見積り上振れ	中	中	相見積り3社	1,200万円超なら妥協上限を約690万円へ。施設グレード内装は採用しない
建物の隠れ瑕疵	中	中	インスペクション	予備費10%。雨漏り・傾き・シロアリは撤退事由

段階的フォールバック（原案の改良）と改善提案				
第0段階 有老9室＋自社訪問介護。連結CF約100万円/月（指針準拠）	第1段階 介護不成立→食事提供をやめ有老非該当のシェアハウスへ転	第2段階 寄宿舍/生活保護シェアハウスとして入居付き一棟売り（三為）	第2段階'（提案） 障がい者GH事業者へ一棟貸し（重度対応	第3段階 通常三為（現況転売）／戸建賃貸／更地

	換（介護は外部）。 NOI利回り約20%。ま たは入居付き一棟売 り		型・利回り15%前後） →投資家転売	
--	---	--	-----------------------	--

提案1：第1段階を「有老維持」ではなく「シェアハウス転換」にする。原案の「寄宿舍のような形で三為に移行」は正しい方向だが、その前段として、有老のまま介護だけ外部化する状態を挟むと施設職員費で赤字になる（Ⅱ-6 B-1）。食事提供を止めて有老非該当にすれば職員配置義務が外れ、住宅単体でNOI利回り20%前後を維持したまま、入居付きで一棟売り（三為）に持ち込める。

提案2：第2段階'として「障がい者グループホーム（共同生活援助）一棟貸し」を組み込む。6DK・2階建・駐車1台の戸建はGH事業者（定員4～7名）の典型的な需要で、居室7.43㎡・定員10人以下の建物要件は満たす。ただし春日部市はGHが供給過多（目標49→78か所以上）で、借り手は重度対応型（消防(6)項口・SP要）に偏る。有老用に設置するSP・自火報をそのまま転用できる仕様にしておけば切替えコストは軽微（約231万円）。賃料150,000円/月なら投資利回り14.7%、利回り10～12%で投資家に売却すれば220万円～510万円の益。通常三為より買主層が厚い。

提案3：「入居者・人材が取れない」を事後の撤退ではなく事前の停止条件にする。契約前に①消防・県・建築課との事前協議、②福祉事務所への床面積判定確認、③サ責候補と夜間職員の内定、④入居見込みリスト（MSW・包括からの内諾5件）を揃え、揃わなければ手付放棄なしで撤退できる契約にする。

提案4：パッケージ売却を「出口」ではなく「資金回転の手段」と位置付ける。当社をオペレーターとするマスターリース付きで不動産を投資家に売り（E-2）、売却益を2棟目・3棟目の仕入原資にすれば、介護事業所の商圈内で複数棟を並行でき、本部インカムの総額は保有し続けるより大きくなる。登録制（2028年）前に売却するか、登録に適合した上で売るかは2027年の県条例を見て判断する。

記載意図 リスク表は「兆候・KPI」を必ず付け、誰がいつ気付けるかを定める。フォールバックは原案（寄宿舍→通常三為）を尊重しつつ、赤字の中間状態（有老維持・介護外部）を飛ばす順序に組み替え、より買主層の厚いGH一棟貸しを第2段階'として提案した。提案は「提案ベース」とし、採否は決裁者に委ねる。

Ⅱ-9 制約事例・成約事例と本件への示唆

① 制約事例（規制・事故・処分）と本件への当てはめ

事例	概要・行政対応	本件への示唆
札幌市「そしあるハイム」火災（2018年1月）	木造2階建・延床約400㎡・築約50年の元旅館を「下宿」として運営、16人入居（生活保護13人）、死者11人。下宿扱いでSP設置義務なし。→2018年3月消防庁・厚労省・国交省連名の通知（消防予第86号）「生計困難者等の住まいにおける防火安全対策」、2020年 社会福祉法改正で無料低額宿泊所の設備・運営基準を省令化	本件の構造（木造築古＋生活保護高齢者＋小規模）はこの事例と同型。 「下宿・寄宿舍だからSP不要」という整理は行政・消防の重点監視対象。有老として届出し、(6)項判定に従った消防設備（少なくとも自火報・通報装置、口判定ならSP）を入れることが取得の前提
群馬県渋川市「静養ホームたまゆら」火災（2009年3月）	未届有料老人ホーム、建築法令違反の増改築、入所者の多くが墨田区の生活保護受給者、死者10人。→未届有老の緊急点検、老人福祉法改正（2018年施行：事業停止命令、前払金保全、未届施設対応強化）	「他自治体の生活保護受給者を集める無届施設」は最も批判されやすい形。春日部市福祉事務所と連携した地元受給者中心の入居、有老届出、前払金なしの契約形態で差別化

事例	概要・行政対応	本件への示唆
未届有料老人ホーム （厚労省 第16回調査、 2024年6月末時点・ 2025年7月公表）	全国 届出済17,246・未届584（3.3%）。埼玉県所管 届出済772・未届11、さいたま市 未届8	県所管の未届は11件と少数＝把握・指導が行き 届いている。食事提供や介護を伴う高齢者住居 は老人福祉法29条の有老に該当し、無届運営は 早期に指導対象となる
埼玉県「被保護者等住 居・生活サービス提供 事業の業務の適正化等 に関する条例」（令和2 年4月施行、令和7年9 月から罰則）	無料低額宿泊所は届出制、居室使用料は住宅扶助基 準額以下。県所管の無低34施設（令和8年4月）、春 日部市内3施設（フジハイツ定員31、サテライトか すみ荘4、サテライトふじなみ荘4）	生活保護受給者が概ね過半で生活サービス付き の住居は無低に該当し得る。 有老として届け出 る場合の無低該当性の整理（他法優先の扱い） を県に確認 する。いずれにせよ家賃は住宅扶助 上限（43,000円）で頭打ちという制約は同じ
住宅型有老・サ高住の 「囲い込み」規制 （2024～2027年）	2024年度改定で同一建物12%減算。福岡市（2023年 8月）住宅型有老入居者への訪問介護の架空請求で 指定取消・返還4,491万円、岐阜市（2024年12月） 併設訪問介護2事業所が効力停止。2023年度の指定 取消等139件。厚労省検討会とりまとめ（2025年11 月）→改正法（2026年6月25日公布）で中重度者向 けホームの 登録制 （公布後2年以内）、登録施設介護 支援（3年以内）、2027年度改定で報酬上限・包括化 を検討	本件は「中重度・生活保護・自社訪問介護」で 規制の主対象。①ケアプランは外部居宅介護支 援事業所に依頼、②限度額張り付きのプランを 避け個別根拠を残す、③住まいと介護の会計分 離、④併設サービス利用を契約条件にしない、 ⑤登録制の基準（職員配置・夜間対応・看取り 指針）への適合コストを2027年までに織り込 む
違法シェアハウス問題 （2013年国交省通知 「9.6ショック」）	戸建を寄宿舎に転用し間仕切壁の準耐火等を満たさ ない物件へ是正指導。→ 2014年 告示860号（小規模 で避難容易な構造＋煙感知連動型警報器で緩和）、 2019年 延床200㎡以下の用途変更確認申請不要	本件は118.92㎡で確認申請不要だが、寄宿舎／ 老人ホームとしての技術基準（告示860号の避 難構造＋連動警報器、非常用照明、階段寸法 等）への適合は必要。設計者の適合確認書を県 への届出書類に添付

② 成約・売出事例と本件価格の関係

事例	価格・利回り	本件との関係
東中野 中古戸建 2025年成約（3件）	約900万円（築42.5年・土地46.9坪・建物 22.2坪・駅19.3分）	本件の比準の基準。妥協上限880万円はこの 水準以下
大倉 2024年3Q 成約	950万円（築29.5年・駅7分）	本件より15年新しく 駅近で950万円→本件が 930万円は割高側
西金野井 売出（築47～49年・15～ 19分）	830～900万円	成約想定は×0.95。本件の上限880万円と整 合
東中野 売出（築39年・17分・93㎡）	980万円	土地115㎡で980万円→本件（164㎡・築45 年）と概ね等価
投資家出口 シェアハウス一棟	表面6～20%（東京中心）、戸建6室の投資 家事例は目標20%	パッケージ売却の利回り想定15～20%の根 拠
投資家出口 有老オーナーチェンジ	札幌 表面9.16%（46室）、七飯町 9.51%	大型・オペレーター付は9～10%。小規模・ 生活保護主体は割増利回りが必要
投資家出口 障がい者GH	新築借上げ12%、既存アパート10.35%	GH一棟貸しの投資家転売利回り10～12%の 根拠

記載意図 「他の事例」は価格の裏付け（成約事例）と、事業の落とし穴（制約事例）の両方を指す。制約事例は本件と
同じ構造（木造築古・生活保護・小規模・外付け介護）で何が起きたかを示し、稟議の条件（有老届出・消防設備・ケア
プラン外部化）が「念のため」ではなく事故と処分の再発防止であることを明確にした。

Ⅱ-10 実行スケジュール（決裁から開業まで）
— 県要綱「着工は設置届受理後」を前提

時期	作業	担当	備考
9/3（水）	決裁・買付証明提出（指値）	本部	決裁後2営業日以内
9/4～9/12	現地調査（インスペクション・階段踏面実測・水道管径・小屋裏） ／仲介ヒアリング（売主属性・売却理由・値下げ履歴）	岩本・建築士	72時間以内に現地調査を設定
9/8～9/26	事前相談・協議：春日部市消防本部予防課（(6)項口/ハ・SP）／埼玉県高齢者福祉課（有老事前相談：特例・職員配置・工事着手時期） ／春日部市建築課（用途判定・実体規定・福まち条例）／春日部市生活支援課（床面積判定・代理納付）	岩本・行政書士・建築士	契約前に「分岐」を確定
9/16～9/30	価格交渉（指値→妥協上限）。条件：残置物・承諾書・停止条件	岩本	上限超は撤退
9/30	売買契約（手付5％・停止条件付）	本部	
10/1～10/24	基本設計（9室基本・7室下限）・相見積3社・消防設備設計／求人開始（サ責・訪問介護員・夜間職員）／県へ事前協議書類提出（着工4か月前目安）	建築士・本部	事前協議の審査2週間～1か月
10/24	決済・引渡し／地目変更登記依頼	本部	現金決済
11月	福祉のまちづくり条例 届出（着工30日前）／有老設置届 提出（審査後）／訪問介護 指定申請（1月指定目標）／備品・見守り機器発注	行政書士・本部	人員基準の雇用契約が必要
12月上旬	設置届受理→着工（改修約10週）／消防用設備等 着工届	施工会社	県との事前相談で既存転用の工事前倒しが認められれば1～2か月短縮
12月～2月	入居者募集（届出受理後）：福祉事務所・MSW・包括・居宅への営業／防火管理者選任・消防計画	本部・サ責	
2027/2月中旬	完工・消防検査（令35条）・使用開始届／避難確保計画の作成	岩本	
2027/3/1	開業（入居開始・訪問介護サービス開始）	全員	⑤×によりB枠管理
2027/5月末	満室（7～9室）・国保連 初回入金（3月サービス分）		運転資金3.7百万円の根拠

記載意図 元稟議の「10月出店」は行政協議の期間（県要綱：事前相談6か月前・事前協議4か月前・届出後着工）を織り込んでおらず、実行不能なスケジュールで決裁を取ると現場が無届・無検査で開業する誘因になる。正直な工程（2027年3月開業）を示し、その代わり契約前に分岐を潰す前倒し協議を組み込んだ。

第Ⅲ部

総合判定・決裁事項

Ⅲ-1 総合判定

評価軸	結果	判定	参照
ハードフィルタ ①～⑥	①②③④⑥＝○、⑤工期＝×（「×でも可」項目。2027年3月開業枠）	◎	I-4
エリア適合（5指標）	5指標○（要介護認定者数・競合密度・施設不足度・高齢化率・病院近接）	◎	II-2
価格	指値740万円／妥協上限880万円（比準価格880万円以内）	◎	I-6・I-7・II-7
総投資額	1,992万円（SP不要時）。SP必要時は上限価格を590万円へ	△	I-8・II-5
法規制	用途地域○・用途変更申請不要・有老届出は県指針（居室面積）との調整要・消防判定は協議次第	△	II-3
収支	連結CF 標準102.1万円/月（県指針の施設職員65万円計上後）、保守でも黒字。ただし有老を維持したまま介護を外部化すると住宅単体は赤字＝訪問介護との一体運営が前提	△	II-6
職員配置	県指針7(1)：訪問介護と別に直接処遇職員を夜間含め常時1名。元P/L未計上。定員9人での運用を事前相談で確認	△	II-3
出口	通常転売トントン・GH一棟貸しで益・パッケージ売却で大きな益	◎	I-9・II-6

総合判定 **A** 現地調査へ（条件付）

理由：物件はフィルタ全項目を実質クリアし、市場価値以内の価格で買える見込み。事業は制度要因（消防判定・床面積減額・減算・県指針の職員配置）を織り込んでも黒字で、出口が複数ある。ただし成否を分ける3つの分岐（消防(6) 項ロ/ハ・床面積判定・職員配置の運用）は現地調査と行政協議でしか確定しないため、**契約前に分岐を確定させることを条件にA判定とする。**

Ⅲ-2 決裁を求める事項

1. 本物件に対し、指値 **740万円** で買付証明を提出すること。
2. 交渉の妥協上限を **880万円** とし、これを超える場合は撤退すること（担当者裁量はこの範囲内）。
3. 所轄消防の用途判定が(6)項ロでスプリンクラー設置が必要となった場合、妥協上限を **590万円** に自動的に引き下げること。
4. 現地調査・インスペクション・簡易耐震確認・水道管径確認に係る費用（上限15万円）の支出。
5. 基本設計を「9室」とし、分割室の採光・避難が成立しない場合に統合する「7室」を下限とした設計・相見積の発注（設計費上限35万円）。
6. 契約の停止条件として「消防・県・福祉事務所との事前協議で有老または寄宿舍としての運用可能性が確認できること」「私道掘削・通行承諾書の取得協力」を盛り込むこと。

7. 第Ⅱ部の事業計画を条件付で承認し、着工条件を「入居見込み5件（福祉事務所・MSW・包括からの内諾）」「サ責候補の内定」「施設職員（夜間）の確保」とすること。県指針7(1)の職員配置が定員9人にも適用される場合は、パターンA（指針準拠・連結CF約100万円/月）を事業承認の基準値とする。
8. 第2段階の逃げ道として「障がい者GH一棟貸し」を組み込むこと（提案ベース、採否は決裁者判断）。

Ⅲ-3 落選・保留時の理由記入欄（基準改良の材料）

判定	理由（数値・根拠を必ず記入）	次アクション
☐ A ☐ B ☐ C		

記載意図 決裁事項は「金額・条件・期限」が特定できる文で列挙し、承認の範囲を明確にする。SP判定時の自動引下げ条項は、担当者が現場で妥協して基準超過の投資を通してしまうことを防ぐ仕組み。

別紙A エビデンス一覧（出典URL）

A. 制度・統計

#	区分	出典	備考
1	制度	埼玉県「住宅扶助基準額（生活保護法）」（2級地 単身43,000円） https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/seihozenpan/910-20091209-89.html	平成27年7月～
2	制度	春日部市「生活保護制度」（2級地-1） https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/seikatsushienka/gyomuannai/20/14534.html	
3	制度	厚労省 説明資料「生活保護における住宅扶助基準の見直しについて」（床面積別減額） https://saitama.zennichi.or.jp/honbu/wp-content/uploads/702af7cd142b2d868ce8ebf1da5e3a8a.pdf	全日埼玉本部掲載
4	制度	厚労省 社援保発0513第1号「住宅扶助の認定にかかる留意事項について」（平成27年5月13日） https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc1034&dataType=1&pageNo=1	無低は床面積別限度額の適用外
5	制度	厚労省「生活扶助基準額の算出方法（令和8年4月）」 https://www.mhlw.go.jp/content/001152601.pdf	2級地-1 単身65歳 72,490円
6	制度	厚労省 第55回生活保護基準部会 資料4「令和8年度生活扶助基準の見直しについて」 https://www.mhlw.go.jp/content/12002000/001662704.pdf	令和8年10月～ 特例加算2,500円
7	制度	厚労省 第224回介護給付費分科会 資料6「地域区分」（令和6年度～市町村一覧） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001146441.pdf	春日部市・越谷市 6級地
8	制度	厚労省 第252回介護給付費分科会 資料2「地域区分について（報告）」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001623470.pdf	6級地 訪問介護10.42円・令和9年度見直し
9	制度	厚労省「介護報酬の算定構造」（令和6年4月） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001195509.pdf	同一建物減算・特定事業所加算・訪問介護単位数
10	制度	厚労省 老発0313第6号（令和8年3月13日）介護職員等処遇改善加算 事務処理手順 https://www.mhlw.go.jp/shogu-kaizen/download/6_tsuuchi_kihontekikangaekata_jimushoritejun.pdf	令和8年6月～ II イ24.9%
11	制度	厚労省「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」とりまとめ（令和7年11月5日） https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001591085.pdf	囲い込み・登録制
12	制度	全国有料老人ホーム協会 介護保険最新情報vol.1518（改正法 令和8年6月25日公布） https://www.yurokyo.or.jp/info/view/6616	登録制は公布後2年以内
13	制度	「生活保護法による介護扶助の運営要領について」 社援第825号 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00ta8490&dataType=1&pageNo=1	ケアプラン確認・限度額内
14	統計	春日部市統計書 令和8年版 第2章 人口 https://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/16/dai2syoun2.xlsx	
15	統計	春日部市 令和8年 人口・世帯数（月次） https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/shiseijohoka/gyomuannai/4/1/34916.html	令和8年8月1日 228,809人
16	統計	第9期春日部市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画（令和6年3月） https://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/23/dai9kihokennhukusikeikakuisisiki.pdf	圏域・推計・施設整備

#	区分	出典	備考
17	統計	春日部市統計書 第6章 6-9 要介護（要支援）認定者数の推移 https://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/16/dai6syous.xlsx	令和7年12月末 14,154人
18	統計	埼玉県 指定事業所・施設一覧（令和8年8月1日） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32749/2026080102.xlsx	訪問介護59
19	統計	埼玉県 有料老人ホーム一覧表（令和8年6月1日） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/49465/r806-yuryo-list.xlsx	介護付9・住宅型12件
20	統計	埼玉県 特別養護老人ホーム名簿 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/8505/tokuyoumibo.pdf	市内16施設
21	統計	サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム（春日部市） https://www.satsuki-jutaku.mlit.go.jp/search/list.php?pref_code%5B%5D=11&city_code=11214	25棟1,037戸
22	統計	埼玉県「埼玉県の生活保護」統計（市町村別保護率 令和7年11月速報） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20638/3-11sichosonbetuhogoritunojoukyo112025.pdf	春日部市16.6%
23	統計	春日部市 地域包括支援センター一覧 https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kaigohokenka/gyomuannai/1/5/3662.html	第8包括（庄和）
24	統計	埼玉県 令和5年住宅・土地統計調査 県分概要 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/240159/jyutyosaitamakenbun.pdf	春日部市 空き家率6.3%

B. 法規制

#	区分	出典	備考
1	法規	建築基準法（e-Gov）別表第二(イ)項三号・六号、6条1項、87条 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC00000000201	第一種低層で老人ホーム・寄宿舍可
2	法規	建築基準法施行令（e-Gov）19条・114条2項・121条・126条の4・23条・128条の5 https://laws.e-gov.go.jp/law/325CO00000000338	児童福祉施設等＝有料老人ホーム
3	法規	国交省リーフレット「小規模な建築物の用途変更の手続きが不要となりました」（2019年6月25日施行） https://www.mlit.go.jp/common/001299734.pdf	200㎡以下
4	法規	埼玉県建築基準法取扱集（令和5年9月7日版） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/182701/toriatsukai230907.pdf	有老該当→老人ホーム、非該当→寄宿舍
5	法規	埼玉県「建築行政の窓口」（春日部市＝特定行政庁） https://www.pref.saitama.lg.jp/a1106/madoguti/madogutiannai.html	
6	法規	国交省 国住指第1784号（平成26年告示860号 間仕切壁の緩和） https://www.mlit.go.jp/common/001053547.pdf	
7	法規	埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針（令和6年12月6日改正） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19824/kaiseigozennbunn2.pdf	居室13.2㎡・特例6(1)(3)・職員7(1)
8	法規	埼玉県 有料老人ホーム設置要綱（令和4年4月1日） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19824/040401yuryo_youkou.pdf	事前相談→事前協議→設置届、着工は届出受理後
9	法規	埼玉県 有料老人ホーム手続フロー図 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19824/yyuuryou-tetudukihuro-zu.pdf	着工6か月前/4か月前/1か月前
10	法規	埼玉県 有料老人ホーム設置の手引き（令和6年4月） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/19824/yyuuryou-tebiki-0604kaisei.pdf	審査2週間～1か月
11	法規	消防法施行令（e-Gov）別表第一・10条・12条・21条・23条・26条・1条の2・35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/336CO00000000037	

#	区分	出典	備考
12	法規	消防法施行規則（e-Gov）5条5項・12条の2・25条・28条の2 https://laws.e-gov.go.jp/law/336M50000008006	要介護3～5＝避難困難
13	法規	日本消防設備安全センター 福祉施設の防火対策（(6)項口／ハの判定、消防予第81号） https://www.fesc.or.jp/ihanzesei/data/pdf/fukushi_bouka2.pdf	定員の半数以上
14	法規	消防庁 スプリンクラー免除構造（規則12条の2）検討資料 https://www.fdma.go.jp/singi_kento/kento/items/kento133_33_shiryō4-4.pdf	
15	法規	春日部市消防本部 予防課（住宅用火災警報器・火災予防条例） https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/yoboka/gyomuannai/2/2/1/5988.html	048-738-3117
16	法規	埼玉県建築基準法施行条例と解説（令和7年9月25日版） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/183175/saitamakenjyourei_ver20250925.pdf	老人ホーム固有の接道規定なし
17	法規	埼玉県福祉のまちづくり条例 施行規則 別表第三（令和7年6月1日） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/12467/070601fukumachi_beppyō3.pdf	老人ホームは規模不問で届出
18	法規	埼玉県福祉のまちづくり条例 届出窓口（春日部市建築課） https://www.pref.saitama.lg.jp/b1105/hukumachi-todokede-madoguchi.html	
19	法規	水防法（e-Gov）15条の3 https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000193	避難確保計画
20	法規	春日部市 要配慮者利用施設の避難確保計画 https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/bosaitaisakuka/gyomuannai/3/1/5900.html	対象一覧に有料老人ホーム区分
21	法規	春日部市 災害ハザードマップ（令和3年3月） https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/bosaitaisakuka/gyomuannai/3/5880.html	
22	法規	国交省 ハザードマップポータル（重ねるハザードマップ） https://disaportal.gsi.go.jp/	地点判読に使用
23	法規	老人福祉法（e-Gov）29条・40条 https://laws.e-gov.go.jp/law/338AC0000000133	有料老人ホームの定義・無届罰則
24	法規	厚労省 介護保険最新情報Vol.1518（令和8年法律第51号 公布通知） https://www.mhlw.go.jp/content/001715668.pdf	登録有料老人ホーム事業
25	法規	厚労省 第16回 有料老人ホーム指導状況等フォローアップ調査 https://www.mhlw.go.jp/content/12304250/001513174.pdf	未届584件・埼玉県所管11件
26	法規	埼玉県 被保護者等住居・生活サービス提供事業条例（令和7年7月4日改正） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/20667/r70901jourei.pdf	無低 居室7.43㎡・定員5人以上
27	法規	国交省 住宅セーフティネット法 登録基準告示（令和7年10月1日施行） https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001913788.pdf	共同居住型 15A+10㎡・専用9㎡
28	法規	不動産登記法（e-Gov）37条・164条 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000123	地目変更1か月・過料10万円
29	法規	日本土地家屋調査士会連合会 報酬ガイド（2022年度） https://www.chosashi.or.jp/media/hoshuguide_single_r04.pdf	地目変更 平均46,589円
30	法規	日本法令索引 昭和55年政令第196号（新耐震基準・昭和56年6月1日施行） https://hourei.ndl.go.jp/simple/detail?lawId=0000068884&t=-1	
31	法規	民法（e-Gov）562条・566条・572条／宅建業法40条・35条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089	契約不適合責任

#	区分	出典	備考
32	法規	指定障害福祉サービス基準省令 210条（共同生活援助） https://laws.e-gov.go.jp/law/418M60000100171	居室7.43㎡・定員10人以下
33	法規	埼玉県 共同生活援助 指定の手引（令和8年7月） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/32595/shiteinotebikir807.pdf	
34	法規	春日部市 第7期障害福祉計画 https://www.city.kasukabe.lg.jp/material/files/group/24/dai7kikasukabeshishougaihu-kushikeikaku.pdf	GH 目標49→実績78か所・空室
35	法規	春日部市 開発事業の手続及び基準に関する条例 https://www.kasukabe-shigikai.jp/voices/GikaiDoc/attach/Gk/Gk1075_94.pdf	特定開発事業 非該当
36	法規	春日部市 空き家リノベーション助成制度 https://www.city.kasukabe.lg.jp/kurashi/sumai/akiyataisaku/10465.html	住宅・店舗用途に限定

C. 相場・費用・事例

#	区分	出典	備考
1	相場	埼玉県「令和8年地価公示（埼玉県内分）標準地の価格一覧」 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/279475/02_r8kakakuichiran.pdf	2026年3月
2	相場	埼玉県「令和7年度地価調査 価格一覧（詳細版）」 https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/272738/02_r7kakaku-syousai.pdf	2025年9月・基準地 谷頭 50,000円/㎡
3	相場	土地代データ 南桜井駅（公示平均52,628円/㎡） https://tochidai.info/area/minami-sakurai/	二次
4	相場	国税庁 令和7年分 路線価図 春日部市 図番37153 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r07/kanto/saitama/prices/html/37153f.htm	43E／42E
5	相場	国税庁 令和7年分 評価倍率表 春日部市 https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r07/kanto/saitama/ratios/html/c42101rf.htm	
6	相場	ウチノカチ 東中野 中古戸建（取引価格集計） https://utinokati.com/details/house/place/11214-U0040/	二次（国交省データ集計）
7	相場	ウチノカチ 南桜井駅 中古戸建 https://utinokati.com/details/house/stations/11-C004-L0119-S02197/	二次
8	相場	ウチノカチ 東中野 土地 https://utinokati.com/details/land/place/11214-U0040/	二次
9	相場	国交省 不動産情報ライブラリ https://www.reinfolib.mlit.go.jp/	要API登録・契約前に直接照会
10	相場	athome 南桜井駅 中古戸建一覧 https://www.athome.co.jp/kodate/chuko/saitama/minamisakurai-st/list/	2026年9月
11	相場	athome 本件掲載ページ https://www.athome.co.jp/kodate/3768002501/	
12	相場	HOME'S 南桜井駅 売地一覧 https://www.homes.co.jp/tochi/saitama/minamisakurai_04672-st/list/	
13	相場	SUUMO 南桜井駅 土地相場 https://suumo.jp/tochi/soba/saitama/ek_37520/	坪33.3万円
14	相場	東日本レインズ 月例Market Watch 2026年7月度 https://www.reins.or.jp/pdf/trend/mw/mw_202607_summary.pdf	埼玉 中古戸建 2,477万円
15	相場	東日本レインズ 首都圏不動産流通市場の動向（2025年） https://www.reins.or.jp/pdf/trend/sf/sf_2025.pdf	成約日数100.9日

#	区分	出典	備考
16	相場	SUUMO 南桜井駅 賃貸一戸建て https://suumo.jp/chintai/saitama/ek_37520/nj_102/	
17	相場	ひつじ不動産 COZY HOUSE春日部 https://www.hituji.jp/comret/info/saitama/kasukabe/cozy-house-kasukabe/rooms	シェアハウス個室賃料
18	相場	不動産投資DOJO GH借上げ事例 https://fudosandojo.com/columns/katobengoshi-14.html	新築6名 25万円/月
19	相場	あすなろ「グループホーム投資の課題」 https://www.asunarolife.net/group-home-investment	
20	費用	解体無料見積ガイド 春日部市（木造 坪単価） https://www.kaitai-guide.net/costprice/areacp/saitama/kasukabeshi/	35,285円/坪
21	費用	現場の窓口 埼玉県 解体費相場 https://genba-mado.com/kaitai/market-price/saitama	3.0～5.0万円/坪
22	費用	リショップナビ シェアハウス改修費 https://rehome-navi.com/articles/654	
23	費用	店舗設計施工.com 老人ホーム内装 坪単価 https://www.shop-reform.com/case_study/marketprice/nursing_home	35～60万円/坪
24	費用	国交省「寄宿舎等における間仕切壁の防火対策の規制の合理化」（告示860号） https://www.mlit.go.jp/common/001054685.pdf	
25	費用	消防テック 料金表（特定小規模施設用自火報・火災通報装置・誘導灯） https://shoubou-teq.com/price/	
26	費用	建築×消防ラボ 特定施設水道連結型SPの費用 https://tochino.co.jp/article/138	150㎡で250～300万円
27	費用	東報防災 自火報の費用 https://www.toho-f.co.jp/blog/automaticfirealarmsystem-cost/	
28	事例	消防庁 消防予第86号「生計困難者等の住まいにおける防火安全対策の助言等について」（2018年3月20日） https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/300320_yo86.pdf	そしあるハイム後
29	事例	国交省 未届有料老人ホームの緊急点検（2009年） https://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000080.html	たまゆら後
30	事例	厚労省 未届の有料老人ホーム 第16回調査結果（2025年7月） https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59346.html	埼玉県 未届11
31	事例	埼玉県 被保護者等住居・生活サービス提供事業 条例 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0602/homeless/mutei-jourei.html	令和7年9月罰則化
32	事例	埼玉県 無料低額宿泊所一覧（令和8年4月） https://www.pref.saitama.lg.jp/documents/205219/muteir8_4-2.pdf	春日部市内3施設
33	事例	福岡市 行政処分（訪問介護 架空請求・返還） https://www.city.fukuoka.lg.jp/fukushi/jigyousyasido/health/00/05/gyouseishobun.html	2023年8月
34	事例	高齢者住宅新聞 登録制の基準検討（2026年8月12日） https://www.koureisha-jutaku.com/20260812_02_02/	
35	事例	東武鉄道 2025年度 駅別乗降人員 https://www.tobu.co.jp/pdf/corporation/passengers_2025.pdf	南桜井 13,694人/日
36	事例	全日本不動産協会 会員ページ 春日部ハウス https://www.zennichi.net/m/k-house/kaisha.asp	免許(11)第10992号

記載意図 稟議書の説得力は出典で決まる。決裁者・監査が同じURLで再検証できるよう、二次資料は「二次」と明記し、一次資料を優先して掲載した。

別紙B 法令条文・指針の抜粋（本文の根拠）

条文・指針	抜粋（要旨）
建築基準法 別表第二（い）項（第一種低層住居専用地域内に建築することができる建築物）	三 共同住宅、寄宿舎又は下宿 / 六 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
建築基準法施行令19条1項（児童福祉施設等）	…老人福祉施設、有料老人ホーム、…福祉ホーム…（＝別表第一(い)欄(二)項に類する用途、令115条の3第1号）
建築基準法6条1項1号	別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの（→本物件118.92㎡は該当せず、用途変更の確認申請不要）
建築基準法施行令114条2項／平成26年国交省告示860号	児童福祉施設等・寄宿舎等の防火上主要な間仕切壁は準耐火構造とし小屋裏又は天井裏に達せしめる。告示860号：居室の床面積100㎡以下ごとに区画、各居室に煙感知式の警報設備、各居室から屋外出口等まで歩行距離8m以下（内装難燃16m）で、常時閉鎖式の戸で区画する場合は適用除外
建築基準法施行令23条／告示709号	階段（その他）：幅75cm以上・蹴上22cm以下・踏面21cm以上。両側手すり＋踏面粗面等で蹴上23cm以下・踏面19cm以上に緩和
老人福祉法29条1項	有料老人ホーム（老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であつて厚生労働省令で定めるもの（洗濯、掃除等の家事又は健康管理）の供与（他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。）をする事業を行う施設…）を設置しようとする者は、あらかじめ、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に…届け出なければならない。
老人福祉法40条1号	第29条1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者→30万円以下の罰金
令和8年法律第51号（社会福祉法等の一部を改正する法律）29条の16第1項（要旨）	介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分に該当する者を入居させ、介護等の供与をする事業（登録有料老人ホーム事業）を行おうとする者は、あらかじめ都道府県知事の登録を受けなければならない（5年更新、都道府県条例の設備運営基準）。施行：公布から2年以内
埼玉県有料老人ホーム設置運営指導指針（令和6年12月6日）5(9)ーイ	個室…入居者1人当たりの床面積は、13.2㎡（バルコニー及び便所・収納・洗面設備等の面積を除き、内法方法による）以上
同 6(1)（既存建築物等の活用の場合等の特例）	既存建築物の転用又は定員9人以下で5(9)の基準を満たすことが困難な場合、全居室を個室とし、不適合事項を重要事項説明書及び管理規程に記載して説明し、代替措置又は改善計画を講じることにより基準の適用を免除
同 6(3)	戸建住宅等（延べ面積200㎡未満かつ階数3以下）を有料老人ホームとして利用する場合は、在館者が迅速に避難できる措置を講じることにより、耐火建築物又は準耐火建築物とすることを要しない
同 7(1)二口（職員配置）	要介護者等を入居対象とする場合、訪問介護等の従事者とは別に、直接処遇職員を夜間及び深夜を含む常時、1人又は必要数を確保し勤務表に明記すること（管理者等との兼務不可）
埼玉県 有料老人ホーム設置要綱 10～12条（要旨）	設置届は建築確認後すみやかに（着工1か月前目安）。入居者の募集は届出受理後。着工は届出受理後
消防法施行令 別表第一 (6)項口(1)／ハ(1)	口(1)…有料老人ホーム（避難が困難な要介護者を主として入居させるものに限る。）／ハ(1)…有料老人ホーム（口(1)に掲げるものを除く。） ※規則5条5項：避難が困難な要介護者＝要介護3～5。「主として」＝定員の半数以上（消防予第81号）
消防法施行令12条1項1号口・21条1項1号・23条1項1号・26条1項	スプリンクラー：(6)項口(1)は延べ面積にかかわらず（規則12条の2の構造を除く）／自動火災報知設備：(6)項口全部、(6)項ハで入居・宿泊させるもの全部／消防機関へ通報する火災報知設備：(6)項口全部／誘導灯：(6)項全部

条文・指針	抜粋（要旨）
水防法15条の3第1項・5項	市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は…避難確保計画を作成しなければならない。／…避難確保計画で定めるところにより…訓練を行い、その結果を市町村長に報告しなければならない
不動産登記法37条1項／164条1項	地目又は地積について変更があったときは…その変更があった日から一月以内に…変更の登記を申請しなければならない。／十万円以下の過料
民法572条	売主は…担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実…については、その責任を免れることができない
厚労省 住宅扶助の床面積別限度額（平成27年7月）	単身世帯：15㎡超＝基準額／11～15㎡＝▲10％／7～10㎡＝▲20％／6㎡以下＝▲30％。 無料低額宿泊所等は適用外（社援保発0513第1号）
介護報酬告示（訪問介護 同一建物等居住者減算、令和6年度）	事業所と同一敷地内・隣接敷地内の建物の居住者：所定単位数の90/100（当該建物50人以上：85/100）／上記以外の同一建物で1月20人以上：90/100／正当な理由なく前6月の提供総数の90%以上が同一敷地内建物等居住者：88/100
住宅セーフティネット法 登録基準告示（共同居住型）	住宅全体の床面積≥15A+10㎡（A＝入居可能者数≥2）、各専用部分9㎡以上・1人（→118.92㎡では最大7人）

記載意図 本文中の判定は全てここに掲げた条文・指針に対応させている。決裁者・監査が本文を読み返さずに根拠へ辿れることを意図した。抜粋は要旨であり、原文はe-Gov・県HP（別紙A）で確認する。

別紙C 収支計算の前提（パラメータ一覧と確度）

項目	値	確度	根拠・備考
住宅扶助（単身・月）	43,000円	[公表]	埼玉県 住宅扶助基準額 2級地・春日部市（2級地-1）
共益費	20,000円	[仮定]	元P/L踏襲。光熱費実費（1.2万円/人）＋共用部維持
食費	30,000円	[仮定]	元P/L踏襲。保険外委託として訪問介護事業所の収入
介護報酬 地域単価	10.42円/単位	[公表]	春日部市 6級地（上乗せ6%・訪問介護 10.42円/単位、令和6～8年度）
特定事業所加算Ⅱ	10%	[仮定]	取得前提。要件（有資格者割合・研修・会議）はⅡ-3
介護職員等処遇改善加算Ⅱ	24.9%	[公表]	2024年度改定後の訪問介護の率
同一建物等減算	12%	[公表]	2024年度新設（利用者の90%以上が同一建物等）。他に10%/15%の類型あり
1人あたり月単位数	15,000／19,500／22,000	[仮定]	元P/L踏襲（保守／標準／上限寄り）。要介護2限度19,705
訪問介護 人件費	946,000円/月	[仮定]	常勤3人×27.3万円×法定福利1.155
近隣 地価公示（住宅地）	50,000円/㎡	[公表]	埼玉県地価調査 R7 基準地 西金野井字谷頭1704-32（一低専50/80・駅1.4km）。南桜井駅圏公示平均52,628円/㎡
相続税路線価	43,000円/㎡	[公表]	国税庁 令和7年分 路線価図37153。東中野1523街区南側 接面 43E（借地権割合50%）
更地の実勢単価	45,000円/㎡	[推定]	基準地50,000円/㎡に駅距離▲5%・私道▲5～8%・地目等▲2%を減価（40,000～46,000円/㎡の中庸）
比準価格（本物件）	880万円	[実勢]	I -6
固定資産税評価（土地）	574万円	[推定]	公示×0.7×164㎡
固定資産税評価（建物）	240万円	[推定]	築45年木造の一般的水準。名寄帳で確定
解体費	45,000円/坪＋付帯35万円	[実勢]	春日部市実績35,285円/坪（2025）～2026年5～7万円/坪。本体125～175万＋付帯で150～250万円
通常戸建賃貸 賃料	72,000円/月	[実勢]	春日部市 築35～47年・100㎡超戸建の賃料7.0～8.5万円。本件は駅22分・現況で6.5～8.0万円
障がい者GH 一棟貸し賃料	150,000円/月	[推定]	中古戸建6室のGH借上げ15～20万円/月（入居者家賃3.6～3.7万円×6が上限を規定）
スプリンクラー（特定施設水道連結型）	300万円	[実勢]	特定施設水道連結型SP 100～150㎡で200～300万円（消防テック・建築×消防ラボ）。給水引込増径は別途
表面利回り（社内定義）	（扶助＋2万円）×室数 ×12 ÷ 総投資額	[定義]	元稟議書の注記「扶助額に2万円追加した額で利回りを計算する」
NOI利回り	住宅事業 営業CF×12 ÷ 総投資額	[定義]	
連結CF	住宅CF＋訪問介護CF（税 引前・償却前）	[定義]	元P/L v2と同一

記載意図 稟議書の数字は後から必ず検証される。どの値が何を根拠にしているかを一覧にしておけば、見積・協議で値が変わったときに影響範囲を追える（本書は全数値をこの一覧から自動計算している）。

別紙D 現地調査・事前協議チェックリスト（72時間以内に着手）**建物（インスペクション同行）**

- ☐ 屋根（瓦のずれ・棟・樋）、外壁のクラック・シーリング
- ☐ 小屋裏：雨染み・野地板・断熱・小屋束の腐朽
- ☐ 床下：土台・シロアリ・湿気・基礎クラック（換気口）
- ☐ 傾き（レーザー）、建具の建付け
- ☐ 給排水管（材質・漏水・排水勾配）、本下水の接続確認
- ☐ 電気容量（契約A・分電盤回路数）、引込線
- ☐ 給湯器（年式）・浴室・トイレ・キッチンの状態
- ☐ 窓・サッシ（アルミ単板→結露）、雨戸
- ☐ 残置物の量（撤去費の見積）
- ☐ 建築確認通知書・検査済証・図面の有無（市建築課で台帳記載事項証明を取得）

敷地・私道

- ☐ 境界標の有無、越境（樹木・塀・屋根）
- ☐ 私道（位置指定道路）の舗装・幅員4.0m・維持管理の実態
- ☐ 私道共有者3名の氏名・連絡先、通行掘削承諾書の有無
- ☐ 駐車スペース1台の実寸（送迎車・訪問介護車両）
- ☐ 擁壁・高低差・雨水排水

周辺環境

- ☐ 南桜井駅・バス停・スーパー・薬局・コンビニまでの実距離
- ☐ 近隣の病院・診療所・訪問看護・薬局（居宅療養管理指導）
- ☐ 近隣住民の様子（有老設置に対する反対リスク）、騒音源
- ☐ ハザードマップの浸水深・避難所・避難経路

行政協議（契約前に完了させる）

- ☐ 春日部市消防本部 予防課（048-738-3117）：用途判定(6)項ロ/ハ、SP要否（規則12条の2の免除構造の可否）、自火報・通報装置・誘導灯の仕様、防火管理者
- ☐ 埼玉県 高齢者福祉課 施設整備担当（048-830-3260）：事前相談。特例6(1)(3)の適用、職員配置7(1)二ロの定員9人への運用、既存転用の工事着手時期、市長意見書の担当課、届出書類（検査済証・消防適合の扱い）
- ☐ 春日部市 建築課（048-796-8046）：用途判定（老人ホーム）、告示860号・非常用照明・階段（踏面実測）・採光の適合、福祉のまちづくり条例の届出、位置指定道路の指定図、台帳記載事項証明（確認済証・検査済証の有無）
- ☐ 春日部市 生活支援課（福祉事務所）：住宅扶助の床面積判定（共用按分の可否）、代理納付の運用、共益費・食費の上限感
- ☐ 春日部市 水道部：引込管径・水压、増径工事の可否・費用・私道掘削の手続

- ☐ 埼玉県 訪問介護 指定担当：指定スケジュール、人員基準、同一建物減算の取扱い
- ☐ 春日部市 危機管理防災課（048-739-6830）：浸水想定（庄和地区面）・避難確保計画の様式・要配慮者利用施設への掲載手続

元付（春日部ハウス）ヒアリング（交渉材料）

- ☐ 売主属性（個人／法人／宅建業者）・売却理由（相続・住替え・資産整理）・相続登記の有無・所有期間（登記簿の取得原因・取得時期）・空家期間
- ☐ 値下げ履歴、内見・問い合わせ・申込状況、レインズ取引状況（公開中／申込あり）、専任媒介の契約日（3か月期限）
- ☐ 残置物・告知事項（物件状況報告書）・境界・私道承諾書の扱い、付帯設備表、現況渡し・免責の希望
- ☐ 引渡時期の希望、手付金額（5～10%）・違約金率、融資特約の可否、停止条件特約の受入れ可否、土地建物の価格内訳（売主が課税事業者か）
- ☐ 元付の建設業許可: 内装工事の見積参加の可否（価格協力を引き出す材料。売買条件との抱き合わせは避ける）

記載意図 現地調査を「見に行く」で終わらず、稟議の分岐（消防判定・床面積・管径・承諾書）を確定させる作業として定義する。ヒアリング項目は交渉材料の収集を目的にしている。

別紙E 改修概算明細（7室案・6室案・GH一棟貸し案）

7室案（下限案）

工事項目	概算（円）	備考
居室間仕切壁 新設（石膏ボード両面二重張り・遮音・小屋裏/天井裏処置）	280,000	1箇所。令114条2項の防火上主要な間仕切壁対応（小規模緩和の適用可否は設計者確認）
居室ドア（鍵付・レバーハンドル・自閉装置）新設/交換	665,000	7室。告示860号の常時閉鎖式戸
各居室エアコン（6畳用・工事込）	770,000	7室
各居室内装（クロス・床CF・巾木・照明）	665,000	7室。和室は洋室化
電気設備増設（各室コンセント回路・分電盤増設・引込容量UP）	650,000	9室同時空調に耐える容量へ
共用部内装（DK・廊下・階段・玄関）+手すり（廊下・階段・トイレ・浴室）	700,000	高齢者対応
浴室（既存ユニット活用+シャワー・手すり・暖房乾燥機）	550,000	全面交換なら+60万円
トイレ2箇所（温水洗浄便座・手すり・引戸化）	320,000	1階・2階
洗面台増設（2階）+給排水	300,000	2階6室が1階洗面のみは実用上不可
給湯器交換（プロパン 24号）	260,000	築45年→交換前提
キッチン（既存活用・コンロ/水栓交換・IH化検討）	250,000	調理は訪問介護事業所の保険外委託。IH化で火気リスク低減
玄関スロープ・段差解消・屋外手すり	150,000	
外装・屋根 補修（雨漏り・瓦ずれ・樋）	500,000	築45年 瓦葺。現地調査で増減
消防：無線式連動型 自動火災報知設備（受信機+各室感知器）	450,000	有老（6項口/ハ）・寄宿舎いずれも自火報は必須想定

工事項目	概算（円）	備考
消防：消防機関へ通報する火災報知設備・誘導灯2台・消火器	550,000	通報装置25万～・誘導灯14～16万/台・消火器0.8万/本（消防テック料金表）
設計・各種申請・消防協議（建築士・行政書士）	350,000	用途変更確認申請は不要（200㎡以下）だが実体規定適合を設計者が確認
見守りセンサー・Wi-Fi初期	150,000	
非常用照明（各居室・廊下・階段 約12台）	360,000	令126条の4。老人ホームの居室は寄宿舍の寝室と異なり除外されない（告示1411号による免除は設計者確認）
予備費（10%）	792,000	見積乖離・隠れ瑕疵
合計	8,712,000	

6室案（参考・指針準拠の収支では不成立）

工事項目	概算（円）	備考
居室間仕切壁 新設（石膏ボード両面二重張り・遮音・小屋裏/天井裏処置）	0	0箇所。令114条2項の防火上主要な間仕切壁対応（小規模緩和の適用可否は設計者確認）
居室ドア（鍵付・レバーハンドル・自閉装置）新設/交換	570,000	6室。告示860号の常時閉鎖式戸
各居室エアコン（6畳用・工事込）	660,000	6室
各居室内装（クロス・床CF・巾木・照明）	570,000	6室。和室は洋室化
電気設備増設（各室コンセント回路・分電盤増設・引込容量UP）	650,000	9室同時空調に耐える容量へ
共用部内装（DK・廊下・階段・玄関）＋手すり（廊下・階段・トイレ・浴室）	700,000	高齢者対応
浴室（既存ユニット活用＋シャワー・手すり・暖房乾燥機）	550,000	全面交換なら+60万円
トイレ2箇所（温水洗浄便座・手すり・引戸化）	320,000	1階・2階
洗面台増設（2階）＋給排水	300,000	2階6室が1階洗面のみは実用上不可
給湯器交換（プロパン 24号）	260,000	築45年→交換前提
キッチン（既存活用・コンロ/水栓交換・IH化検討）	250,000	調理は訪問介護事業所の保険外委託。IH化で火気リスク低減
玄関スロープ・段差解消・屋外手すり	150,000	
外装・屋根 補修（雨漏り・瓦ずれ・樋）	500,000	築45年 瓦葺。現地調査で増減
消防：無線式連動型 自動火災報知設備（受信機＋各室感知器）	450,000	有老（6項口/ハ）・寄宿舍いずれも自火報は必須想定
消防：消防機関へ通報する火災報知設備・誘導灯2台・消火器	550,000	通報装置25万～・誘導灯14～16万/台・消火器0.8万/本（消防テック料金表）
設計・各種申請・消防協議（建築士・行政書士）	350,000	用途変更確認申請は不要（200㎡以下）だが実体規定適合を設計者が確認
見守りセンサー・Wi-Fi初期	150,000	
非常用照明（各居室・廊下・階段 約12台）	360,000	令126条の4。老人ホームの居室は寄宿舍の寝室と異なり除外されない（告示1411号による免除は設計者確認）
予備費（10%）	734,000	見積乖離・隠れ瑕疵

工事項目	概算（円）	備考
合計	8,074,000	

障がい者GH一棟貸し用 軽改修

工事項目	概算（円）	備考
軽微内装（クロス・床CF 全室）	700,000	障がい者GH事業者向け一棟貸し。事業者側で追加改修が通例
手すり・段差解消・給湯器交換	450,000	
外装・屋根 補修	500,000	
自動火災報知設備（無線式）	450,000	GH（6項口/ハ）自火報必須
予備費（10%）	210,000	見積乖離・隠れ瑕疵
合計	2,310,000	

記載意図 室数別の明細を別紙に置くことで、本文（Ⅱ-5）は9室案の一覧に集中させ、決裁者が比較したいときだけ参照できるようにした。

別紙F 用語

用語	意味
三為（さんため）	第三者のためにする契約。買主が所有権を経由せず転売先へ直接移転させる転売手法。本書では「転売による出口」の意味で用いる。
住宅型有料老人ホーム	老人福祉法29条の有料老人ホームのうち、介護サービスを施設職員ではなく外部（訪問介護等）から受ける類型。届出制（県）。
(6)項口／(6)項ハ	消防法施行令別表第一の防火対象物区分。口＝避難が困難な要介護者を主として入居させる有老等（SP義務）、ハ＝それ以外の有老等。
特定施設水道連結型スプリンクラー	水道に直結し、ポンプ・水槽を要しない小規模施設向けSP。延べ面積1,000㎡未満の(6)項口等に設置可。
延焼抑制構造	消防法施行規則13条に定める構造。275㎡未満の(6)項口でこれを満たすとSPが免除される。
位置指定道路	建築基準法42条1項5号。特定行政庁が位置を指定した私道。接道義務を満たし再建築可。
22条区域	建築基準法22条により屋根を不燃材料等とすることが求められる区域（防火・準防火地域外）。
新耐震基準	昭和56年6月1日以降に建築確認を受けた建物に適用される耐震基準。
住宅扶助／生活扶助／介護扶助	生活保護の扶助の種類。家賃は住宅扶助（上限あり）、生活費は生活扶助、介護保険の自己負担分は介護扶助。
代理納付	福祉事務所が住宅扶助を家主へ直接支払う仕組み。滞納リスクを回避できる。
床面積別限度額	平成27年7月から導入された、単身世帯の住居床面積に応じた住宅扶助限度額の減額ルール。
同一建物等居住者減算	訪問介護事業所と同一建物等に居住する利用者へのサービスに適用される報酬減算（10％／15％／12％）。
特定事業所加算	有資格者割合・研修・会議等の要件を満たす訪問介護事業所への加算（Ⅰ20％～Ⅴ3％）。
区分支給限度基準額	要介護度別に定められた介護保険サービスの月額上限（単位）。要介護2は19,705単位。
囲い込み	住宅型有老・サ高住の運営者が併設事業所のサービスを限度額まで利用させる運用。行政の点検対象。

用語	意味
共同生活援助（障がい者GH）	障害者総合支援法に基づくグループホーム。戸建の一棟貸し需要が大きい。
比準価格／積算価格／収益価格	不動産鑑定の手法（取引事例比較法／原価法／収益還元法）による価格。
表面利回り（社内定義）	$(\text{住宅扶助} + 2\text{万円}) \times \text{室数} \times 12 \div \text{総投資額}$ 。空室・経費を考慮しない指標。
NOI利回り	$\text{営業純収益（賃料} - \text{運営費）} \div \text{総投資額}$ 。
本部インカム	本部が本物件から得る月次の営業CF（連結CF）。