

第 1 回 全体ミーティング

老人シェアハウス事業 物件判定を、属人から仕組みへ

「使える物件か」を、稟議に上げる前に自分で判定できる状態をつくる

2026年9月7日 / 担当: 岩本

先に結論を3つ

01

判定基準を確定させ、 シートに落とした

物件の可否は**卓上8項目**で判定できる。基準・根拠条文・NGラインを確定させ、A4のヒアリングシート(1枚版／2枚版／記入例)として完成させた。印刷して持って行けば、その場で判定が終わる。

02

実物件で 通しで検証した

春日部の930万円の物件で全項目を判定(8項目中5項目は資料だけで確定)。さらに**手元の仕入れ候補7件も本日その場で判定し、否決4／保留1／通過2まで絞り込んだ**。所要は約10分。

03

初期調査を 自動化した

住所を1行入れるだけで、地盤・ハザード・用途地域・地価が返る仕組みを作った。**費用0円・所要30秒**。1件あたりの初期調査を半日から数分に落とす。

この事業のボトルネックは、物件でも営業でもない

物件は市場にある。営業先も埼玉県だけで1,548件ある。

詰まるのは「この物件、そもそも使えるんだっけ？」で止まっている時間だ。

- 判定に3日かかれば、月に見られるのは10件
- 判定が30分で終われば、月に100件見られる
- 母数が10倍になれば、拾える1件の質も上がる

見た件数が全て。判定速度が、そのまま事業速度になる。

だから最初の仕事に、判定の仕組み化を選んだ。

判定が遅いと何が起きるか

良い物件ほど早く消える。判定待ちは**機会損失そのもの**

「たぶん大丈夫」で稟議に上げると、**差し戻しで往復が増える**

判定が特定の人にしか出せないと、**その人が休むと止まる**

※ 埼玉県の高齢者施設 1,548件のうち、住宅型有料老人ホーム255件・特別養護老人ホーム471件を営業の優先母数とする。

ミッションを、こう読み替えました

「岩本に確認すれば、候補物件がシェアハウスとして活用可能か判断できる状態」

これは「私が詳しくなること」ではありません。

私だけが分かる状態は、**私がボトルネックになる**だけです。

目指さない状態

私の頭の中に判定基準がある

聞けば答えられるが、私が不在だと止まる。基準がぶれる。教えるのに時間がかかる。

目指す状態

誰が使っても同じ答えが出る道具がある

シートとフローに沿えば同じ結論に着く。私は判定の**質と例外**だけを持てばよくなる。

だから今日持ってきたのは、知識の説明ではなく**道具**です。

判定は3段。1段目は私の単独決裁にします

STEP 1 卓上判定(8項目) 所要 約30分／資料のみ

マイソク+登記だけで判定。
NGが1つでも出たら、稟議に上げずその場で落とす

STEP 2 現地・役所・消防 所要 約1日

採光・階段の実測、建築指導課2点、消防本部1点。
ここで工事費と工期が確定する

STEP 3 稟議

数字と法令根拠が揃った状態でのみ上げる。
差し戻しをゼロにするのが目的

STEP 1 で落とせる件数が、この事業の処理能力そのものです。

卓上判定の8項目と、その根拠

#	確認する項目	判定ライン	なぜ効くのか（根拠）
1	検査済証の有無	有 / 無	無いと用途変更・融資・保険で詰まる。無い場合は「即NG」ではなく 要調査 として扱う
2	建築年	昭和56年6月1日以降	新耐震基準。 建築確認の日付 で見る。以前なら耐震補強のコストが乗る
3	延べ面積	200㎡以下／275㎡以下	200㎡以下なら用途変更の確認申請が不要 （法87条）。275㎡は消防のスプリンクラーの分岐
4	階数	3階以下	避難規定と、既存戸建の転用特例の前提
5	用途地域	工業専用地域以外	老人ホームは第一種低層住居専用地域でも建てられる用途
6	2階の居室面積の合計	50㎡以下（準耐火は100㎡）	超えると 2つ目の直通階段 が必要（令121条1項6号イ）。工事費が跳ねる最大の分岐
7	各居室の窓	採光1/7を満たすか	満たせない部屋は 居室にできない＝部屋数が減る 。収益に直結
8	階段の幅・蹴上・踏面	実測	高齢者の動線。改修可否と費用の見積り根拠

3・6・7 が「**部屋数と工事費**」を決め、1・2 が「**そもそも土俵に乗るか**」を決める。8項目は安全確認のリストではなく、事業性を即断するための項目。

今日までに作ったもの

TOOL 01

物件ヒアリングシート

A4 1枚版（卓上判定用）

A4 2枚版（現地持ち出し用・下半分が間取図の貼付欄）

記入例（実物件で記入済み）

基本情報・部屋情報・設備・告知事項・取得資料・法規制確認8項目を1枚に集約。項目ごとに根拠条文つき。

TOOL 02

一次否決フローチャート

8項目をYes／Noで降りるだけの1枚。

NGに当たったらその場で落とし、理由コードを記録する。

私が不在でも同じ判定が出ることがこのフローの目的。否決理由が溜まれば、次に見るべき物件像も見えてくる。

TOOL 03

初期調査の自動取得

住所を1行渡すと、公開APIから6項目が返る。

費用0円・登録不要・所要30秒。

国土地理院／防災科学技術研究所／重ねるハザードマップ／国土数値情報。すべて公的な一次情報で、出典URLも残る。

住所1行で、ここまで返ります

取得する情報	出典（すべて公的機関・無料）
座標	国土地理院 アドレス検索API
標高	国土地理院 標高API
微地形区分・AVS30・地盤増幅率	防災科学技術研究所 J-SHIS
洪水浸水想定・浸水継続時間 家屋倒壊等氾濫想定・土砂災害	重ねるハザードマップ（座標のタイルを色判定）
用途地域・建ぺい率・容積率	国土数値情報 A29
最寄りの地価公示 標準地	国土数値情報 L01

これで何が変わるか

従来は各サイトを1つずつ開いて転記していた作業が**1コマンド**になる

数字の転記ミスがなくなる。**出典URLが残る**ので稟議でも使える

物件を見た瞬間に**ハザードと地価が分かる**=その場で足切りできる

※ 取引価格（土地総合情報システム）と不動産情報ライブラリAPIは、それぞれ社内ネットワークの制限とキー申請が必要なため今回は対象外。ブラウザからは閲覧可能。

実物件で通しました:春日部市東中野

930 万円

売出価格(税込)

118.92 m²

延床(1F 73.48 / 2F 45.44)

9 室

現況6DK → 分割後の想定居室数

44 年

築年数(昭和56年11月築)

#	項目	判定	根拠
1	検査済証	要確認	建築確認 第1563号(昭56.7.30)は判明。検査済証の記載なし
2	建築年	○ 適合	建築確認が昭和56年7月30日＝新耐震
3	延べ面積	○ 適合	118.92m ² ＝200m ² 以下。用途変更の確認申請が不要
4	階数	○ 適合	木造瓦葺2階建
5	用途地域	○ 適合	第一種低層住居専用地域(建ぺい50%/容積80%)
6	2階の居室面積合計	○ 適合	洋6+洋6+和6＝18帖 ≒ 29.2m ² < 50m ² 。2つ目の階段は不要
7	各居室の窓	△ 2室NG	9室のうち2室が無窓の見込み。割り方の再設計が必要
8	階段の寸法	要実測	資料に記載なし

使用した資料:マイソク/土地・建物の登記事項証明書/公図/地積測量図/建物図面・各階平面図/内装資料(9室割り)

検証で見つけた勝ち筋:「9室」は偶然ではない

9室に割ると、全室が13㎡未満になります。

有料老人ホーム設置運営標準指導指針は「個室・1人あたり13㎡以上」が原則。

普通ならここで詰みます。

ところが、同じ指針に特例があります

「既存の建築物を転用して開設される有料老人ホーム又は定員9人以下の有料老人ホームについて、建物の構造上5(9)に定める基準を満たすことが困難である場合においては、次のいずれかの基準を満たす場合、当該基準に適合することを要しない」

— 有料老人ホーム設置運営標準指導指針 6(1)

この物件は「既存転用」と「定員9人以下」の両方に当たります。

適用の条件(3つ)

- すべての居室が個室であること
- 未達の事項を重要事項説明書または管理規程に記載し、入居者に説明すること
- 代替措置を講じる、または将来の改善計画を策定すること

ここが要点です。

9室は特例が使える上限。

10室にすると「定員9人以下」が外れます。

部屋数の設計は「詰め込む」のではなく「9で止める」のが正解。既存転用にも当たるため二重に成立しますが、横展開先が新築寄りの物件だと定員9人以下だけが頼りになります。

※ 最終判断は都道府県(本件は埼玉県 高齢者福祉課)。適用可否の確認を最優先の照会事項とします。

同時に、資料には書かれていないリスクも出ました

論点	分かったこと	事業への影響	打ち手
洪水浸水想定	0.5～3.0m に該当。ただし家屋倒壊等氾濫想定区域は非該当、浸水継続は12時間未満	水防法により要配慮者利用施設の避難確保計画が義務になる可能性が高い	危機管理防災課へ確認。開所準備タスクに最初から計上
埋蔵文化財	県の遺跡地図に、地番の字名と同じ「駿河遺跡」が登録されている（マイソクの備考は「該当なし」）	包蔵地なら着工前の届出と試掘調査。工期と開所日が動く	市教育委員会へ書面照会。最優先
採光	9室のうち2室が無窓の見込み（1階の②、2階の⑧）	居室にできないと実質7室。収益が2割落ちる	現地で開口を確認。割り方を内装業者と再設計
土地面積	登記148㎡ に対しマイソクは164㎡。16㎡の差（測量図上、隣接地の残積がちょうど16㎡）	148㎡で計算すると建ぺい49.6%・容積80.4%で上限ぎりぎり	別筆が売買に含まれるか元付に確認

いずれもマイソクを読むだけでは出てこない論点。登記・図面・公開データを突き合わせて初めて見えるもので、これが卓上判定を仕組みにする価値そのものです。

価格の妥当性も、その場で出せます

最寄りの地価公示 標準地（2026年）	距離	価格
春日部市新宿新田字大砂355番262	0.18 km	56,500 円/㎡
春日部市米島字外谷津358番108	1.13 km	64,500 円/㎡
春日部市西金野井字愛宕1855番33	1.20 km	50,500 円/㎡

3地点とも利用現況は住宅・前面道路は市道。つまり本物件より条件が良い地点との比較になっている。

836 万円

土地148㎡ × 56,500円／公示ベースの更地値

670～840 万円

実勢の目安（公示の8～9割）

読み方

売出930万円との差し引きで、建物分は90～260万円。
築44年の木造で建物評価はほぼ出ないため、930万円は土地値+α
の水準です。

そのうえで、本物件には減価要因が3つ

- 位置指定道路（私道）に接道。持分1/4で、他共有者の通行・掘削承諾が要る
- 旗竿形状（間口4.2m・竿の奥行4.0m）
- 洪水浸水想定区域に該当

近隣標準地は市道接道の整形地。
指値の材料は揃っています。

同じ判定を、手元の仕入れ候補7件にかけました

#	所在地	価格	建物／間取	築年月	用途地域	判定	理由
1	千葉県市原市椎の木台2丁目	298万	120.86㎡ 7DK	昭46.5	一低	✕ 否決	旧耐震
2	千葉県市原市西国吉1697-258	380万	121.15㎡ 5DK	昭52.3	定めなし	✕ 否決	旧耐震 + 市街化調整区域
3	埼玉県熊谷市上根3	600万	109.83㎡ 3LDK	昭60.4	定めなし	△ 保留	市街化調整区域。用途変更の可否を要確認
4	埼玉県熊谷市押切2653-117	725万	104.59㎡ 5LDK	昭60.11	一住	○ 通過	新耐震・市街化区域・公道接道・空家。最有力
5	千葉県市原市西広6丁目	990万	100.19㎡ 4LDK	平3.6	一低	○ 通過	新耐震。ただし賃貸中＝退去条件を要確認
6	千葉県市原市有秋台東2丁目	998万	119.07㎡ 6LDK	昭50.5	一中	✕ 否決	旧耐震
7	千葉県市原市姉崎2235-3	998万	107.00㎡ 7DK	昭54.8	一住	✕ 否決	旧耐震

4件

一次否決(旧耐震)
稟議に上げずその場で落とす

1件

保留(市街化調整区域)
用途変更の可否を確認してから

2件

卓上通過
次工程(現地・役所・消防)へ

約10分

7件の判定に要した時間

7件を並べて見えたこと

追い風

この価格帯は、そもそも 特例が効く帯に集中している

7件すべてが延床100～121㎡＝200㎡以下、かつ全件2階建。

つまり用途変更の確認申請が不要（法87条）で、耐火・準耐火化も不要（指導指針6(3)）。さらに定員9人以下に収まる規模なので、13㎡の特例も射程に入る。

狙う帯が、法令の緩和帯とそのまま重なっている。

最大の落とし穴

否決4件は、すべて 同じ理由で落ちた

4件とも旧耐震（昭和56年6月1日より前）。

高齢者施設で旧耐震は、耐震補強のコストが乗るだけでなく、融資・保険・行政の目線すべてで不利になる。

安い物件ほど古い。価格の安さは、多くの場合この理由による。298万円・380万円が安い理由は、ここにある。

見落としやすい罠

市街化調整区域が 2件混ざっていた

用途地域が「定めなし」の2件は市街化調整区域。

用途地域の8項目チェックだけではすり抜ける。調整区域では用途変更で都市計画法の許可が必要になり、原則として通らない。

判定項目に「都市計画区域の別」を追加します。実際に回して初めて見つかった穴。

仕組みは、回すほど精度が上がります。否決理由が溜まれば、そもそも見に行くべき物件像が定義できる。

集客:「何を言うか」で歩留まりが変わります

726 件

優先母数(住宅型有料255+特養471)
埼玉県の施設一覧1,548件から抽出

200 件/週

架電目標。約4週で母数を1周する

これでは入らない

「生活保護の方を紹介してください」

相手にとってはこちらが得をするだけの依頼。断る理由しかなく、担当者名すら残らない。

これで入る

「費用の面でお受けできなかったご相談は
ありませんか」

相手の取りこぼしを拾う話に変わる。施設側は断った相談の行き先ができ、相談元との関係を保てる。つまり相手にメリットがある依頼になる。

この一言で、電話は「お願い」から「提案」に変わります。

架電の直後に送るのが**受け入れ可否ライン表(A4 1枚)**。相手が判断できる材料を、1枚で渡します。

私が持つ数字

指標	今週	月間目標	この数字を追う理由
卓上判定を完了した物件数	—	40 件	母数がすべて。判定を回した数が、拾える1件の確率を決める
一次否決した件数と理由の内訳	—	全件記録	否決理由が溜まると探すべき物件像が定義できる。次の仕入れ精度に直結
老人ホームへの架電件数	—	800 件	週200件×4週。優先母数726件を約1周する
担当者名を取れた件数	—	架電の20%	件数より重要。次に電話する相手がいる状態を作った数
資料送付件数（ライン表）	—	担当者取得の全件	電話の翌日までに送る。送っていない架電は成果ゼロと数える

定例では「判定した物件数と否決理由の内訳」「架電件数と資料送付件数」を報告します。
数字が動かない週は、理由と打ち手をセットで持ってきます。

90日でここまで持っていきます

PHASE 1 / ~2週

判定の型を固める

- 卓上判定 20件
- 埼玉県へ指導指針6(1)の特例適用を確認
- 建築指導課・消防本部の一次回答を取得
- 市教委へ埋蔵文化財の照会
- ライン表を100件へ送付

PHASE 2 / ~6週

1号案件を決める

- 稟議に上げる案件 1件
- 内装業者から工期見積(4/6/8週)
- 開所日の確定
- 避難確保計画の雛形を作成
- 架電から入居見込みの初回獲得

PHASE 3 / ~12週

横展開する

- 1エリア5件以上のデモ掲載
- パンフレットの作成
- 2号案件の選定
- 判定フローを他メンバーへ移管

お願いしたいこと

意思決定をいただきたいこと

一次否決の単独決裁をお認めください。

卓上8項目のいずれかで明確にNGなら、稟議に上げずその場で落とします。

否決した全件について、理由コードと根拠を残します。判断の正しさは記録で検証できる状態にします。

皆さんにお願いしたいこと(3つ)

- 候補物件は「マイソク+登記」で投げてください。この2つがあれば判定できます
- 役所・消防への確認で得た回答は、自治体名つきで共有してください。次の物件で使い回せます
- 架電で断られた理由を1行でいいので残してください。断り文句の型が見えると、返しが作れます

この事業の勝ち負けは、
判定の速度で決まる。

だから最初に、判定を仕組みにしました。
物件は、私に投げてください。