

MASTER SYSTEM EXPANSION

Form-Based App به Child Psychological Assessment & Case Management System تبدیل پروژه از

دستور بسیار مهم

:پروژه فعلی نباید صرفاً مجموعه‌ای از

- Teacher Form
- Parent Form
- Follow-Up Form

باشد.

.این سه فرم فقط یکی از ماژول‌های سامانه هستند

:هدف نهایی، ساخت یک

Child Psychological Screening, Assessment, Monitoring & Case Management Platform

است.

:یعنی سیستم باید بتواند چرخه کامل زیر را مدیریت کند

ثبت کودک

↓

ثبت مرکز و کلاس

↓

تخصیص کودک به مرکز/ مربی

↓

ارزیابی اولیه

↓

فرم مربی

↓

فرم والد

↓

محاسبه روان‌سنجی

↓

تحلیل زیرمقیاس‌ها

↓

Impact

↓

مقایسه والد و مربی

↓

تعیین مسیر

↓

اقدام / مداخله

↓

ارجاع

↓

پیگیری

↓

Follow-Up

↓

مقایسه Before / After

↓

تصمیم بعدی

↓

پایش طولی کودک

داشبورد اصلی سیستم 1.

کاربر نباید مستقیماً وارد فرم شود، Login بعد از

داشته باشد Role متناسب با Dashboard یک

Dashboard باید شامل:

شاخص‌های کلی

- تعداد کل کودکان
- کودکان فعال
- کودکان جدید
- کودکان دارای ارزیابی ناقص
- ارزیابی‌های تکمیل‌شده
- ارزیابی‌های در انتظار
- های فعال Follow-Up
- های عقب‌افتاده Follow-Up
- موارد نیازمند بررسی تخصصی
- ارجاع‌های باز
- اقدامات باز
- اقدامات عقب‌افتاده

نمودارها

- تعداد ارزیابی‌ها در طول زمان
- توزیع سطوح
- توزیع حوزه‌های مشکل
- تعداد موارد ارجاع
- Follow-Up وضعیت
- نرخ تکمیل ارزیابی
- Follow-Up روند تغییر نتایج

فیلترها

- بازه زمانی
- مرکز
- منطقه
- مربی
- سرمربی
- سطح
- حوزه مشکل
- وضعیت پرونده
- Follow-Up وضعیت

ماژول مدیریت کودکان 2.

سیستم باید یک بخش مستقل

مدیریت کودکان

داشته باشد.

امکانات:

Create
Read
Update
Archive
Search
Filter
Import
Export
Bulk Actions

3. ثبت کودک

فرم ثبت کودک حداقل شامل

اطلاعات هویتی

- نام
- نام خانوادگی
- کد/شناسه داخلی کودک
- تاریخ تولد
- جنسیت
- عکس در صورت نیاز
- توضیحات ضروری

اطلاعات آموزشی

- مرکز فعلی
- کلاس
- گروه
- مقطع
- مربی
- سرمربی
- تاریخ شروع حضور

اطلاعات تماس خانواده

- نام والد/سرپرست
- نسبت
- شماره تماس
- اطلاعات تماس دوم در صورت نیاز

وضعیت پرونده

فعال
غیر فعال
منتقل شده
خاتمه یافته
با یگانی

4. شناسه یکتا برای کودک

یکتا داشته باشد **Child ID** هر کودک باید یک

این شناسه نباید بر اساس نام کودک ساخته شود.

مثلاً:

CH-000001
CH-000002
CH-000003

متصل باشند Child ID تمام موارد زیر باید به

- Assessment
- Parent Form
- Teacher Form
- Follow-Up
- Referral
- Action
- Center History
- Audit Log
- Reports

5. Import Excel کودکان از

این قابلیت بسیار مهم است.

کند Upload برای ثبت گروهی کودکان Excel ادمین/کاربر مجاز بتواند یک فایل

مثلاً:

نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد
جنسیت
مرکز
کلاس
مربی
نام والد
شماره تماس

کند Validate سیستم ابتدا فایل را

نشان دهد Preview سپس یک

تعداد کل رکوردها: 250

معتبر: 238

دارای خطا: 12

تکراری: 5

6. Excel Import Validation

قبل از ثبت نهایی:

خطاهای احتمالی

- نام خالی
- تاریخ تولد نامعتبر
- جنسیت نامعتبر
- مرکز ناشناخته
- مربی ناشناخته
- تکراری Child ID
- کودک تکراری
- فرمت اشتباه شماره تماس
- ستون ناشناخته

کند Database ناقص را مستقیماً وارد Import سیستم نباید.

7. Import Preview

Commit قبل از:

ردیف

نام

نام خانوادگی

تاریخ تولد

مرکز

مربی

وضعیت

خطا

نمایش داده شود.

کاربر بتواند:

ثبت همه معبرها
لغو
دانلود گزارش خطا

را انتخاب کند

8. Excel Template

یک دکمه

Excel دانلود قالب

وجود داشته باشد

های استاندارد باشد Header شامل Template فایل

زاهنما داشته باشد Sheet همچنین یک

نام ستون
نوع داده
اجباری / اختیاری
مثال
توضیح

9. Export Excel

داشته باشد Excel سیستم باید امکان خروجی

باشد Role-Based باید Export اما

خروجی کودکان

- Child ID
- نام
- نام خانوادگی
- سن
- جنسیت
- مرکز
- کلاس

- مربی
- وضعیت پرونده
- تاریخ ثبت
- آخرین ارزیابی
- Follow-Up آخرین

10. ارزیابی ها Export

Export امکان

Teacher Assessments
Parent Assessments
Follow-Ups
Alignment
Referrals
Actions

وجود داشته باشد.

فیلتر کند Export کاربر بتواند قبل از

مرکز
بازه زمانی
سن
جنسیت
سطح
حوزه
مربی
وضعیت

11. روان سنجی Export

خروجی تخصصی باید شامل

Child ID
Assessment ID
Assessment Date
Age At Assessment

Emotional Score
Emotional Level

Conduct Score
Conduct Level

Hyperactivity Score
Hyperactivity Level

Peer Score
Peer Level

Prosocial Score
Prosocial Level

Total Difficulties
Total Level

Impact

باشد.

نکته امنیتی:

شوند Export های مجاز Role اطلاعات حساس و نتایج تخصصی فقط برای

12. Export Raw Responses

بگیرد Raw Response Export ادمین/تیم تخصصی مجاز بتواند در صورت نیاز

مثلاً:

Child ID
Assessment ID
Question ID
Question Text
Answer
Score

جداگانه داشته باشد Permission اما این قابلیت باید

13. Export Follow-Up

شامل Follow-Up خروجی

Child ID
Follow-Up Number
Initial Assessment
Target Domain
Target Behavior

Initial Score
Current Score
Delta
Direction

Implementation Level
Effectiveness

Current Problem
Distress
Functional Impact

New Behavior
Next Action
Responsible Person
Due Date
Status
Next Follow-Up

باشد.

14. PDF خروجی

داشته باشد PDF Report سیستم باید قابلیت Excel علاوه بر

حداقل:

Child Summary Report

- اطلاعات پایه
- تاریخچه ارزیابی
- نتایج کلی
- روند تغییر

- Follow-Up
- اقدامات
- ارجاعات

Specialist Report

های مجاز Role جزئیات کامل تر برای

Management Report

و بدون اطلاعات غیر ضروری هویتی Aggregated اطلاعات

ماژول مراکز. 15.

یک سیستم واقعی باید مراکزها را مدیریت کند.

Entity:

Center

امکانات:

- ثبت مرکز
- ویرایش
- غیرفعال سازی
- منطقه
- آدرس
- مدیر مرکز
- سرمربی
- مربیان
- تعداد کودکان
- وضعیت مرکز

ساختار سازمانی. 16.

ساختار:

Organization

↓

Region

↓
Center
↓
Class / Group
↓
Teacher
↓
Child

طراحی شود.

نیز استفاده شود Permission این ساختار باید در

17. مدیریت کلاس‌ها

امکانات:

- ایجاد کلاس
- تعیین مرکز
- تعیین مربی
- تعیین سرمربی
- اضافه کردن کودکان
- انتقال کودک
- مشاهده ظرفیت
- تاریخ شروع/پایان کلاس

18. تاریخچه جابه‌جایی کودک

وقتی کودک از مرکز یا کلاس منتقل می‌شود، اطلاعات قبلی حذف نشود.

ثبت شود:

Child
Center
Class
Teacher
Start Date
End Date
Reason
Changed By

این مورد برای تحلیل طولی بسیار مهم است.

19. مدیریت کاربران

ادمین باید بتواند:

- ایجاد کاربر
- ویرایش
- فعال/غیرفعال
- Reset Password
- تغییر Role
- تعیین مرکز
- تعیین Scope
- مشاهده Last Login
- مدیریت Permission

را انجام دهد

20. Permission Matrix

داشته باشد Role های ریزتر از Permission سیستم باید

مثلاً:

```
children.view
children.create
children.edit
children.archive

assessment.create
assessment.view
assessment.edit
assessment.submit
assessment.reopen

scores.view
raw_responses.view

alignment.view

followup.create
followup.view
```

```
followup.edit
followup.submit

specialist_decision.create
specialist_decision.approve

reports.view
reports.export

users.manage
centers.manage
forms.manage
audit.view
```

21. پرونده کامل کودک

Child Profile باید قلب سیستم باشد

نمایش:

```
اطلاعات پایه
|
|— اطلاعات خانواده
|— مراکز قبلی
|— کلاس‌های قبلی
|— مربیان قبلی
|
|— ارزیابی‌ها
|   |— Teacher
|   |— Parent
|   |— Other
|
|— نتایج روان‌سنجی
|
|— Alignment
|
|— Referral
|
|— Interventions
|
|— Follow-Ups
|
|— Actions
```

22. Timeline پرونده

Timeline: تمام اتفاقات مهم در

Child Created
Teacher Assessment Started
Teacher Assessment Submitted
Parent Assessment Submitted
Alignment Calculated
Referral Created
Action Assigned
Follow-Up #1 Created
Follow-Up #1 Submitted
Decision Approved
Follow-Up #2 Created
...

.نمایش داده شوند

23. Search پیشرفته

.نباشد Name جستجوی کودکان باید فقط

:امکان جستجو با

- Child ID
- نام
- نام خانوادگی
- شماره تماس والد
- مرکز
- کلاس
- مربی

.وجود داشته باشد

24. فیلتر پیشرفته

مثلاً:

```
کودکان 4 تا 6 سال  
+  
X مرکز  
+  
Teacher Score = Abnormal  
+  
Follow-Up Active
```

را اجرا کند Query سیستم باید بتواند این

25. Case Management

ایجاد شود Case برای کودکانی که نیاز به پیگیری دارند، یک

مثلاً:

```
Case ID  
Child ID  
Opened Date  
Reason  
Priority  
Current Status  
Assigned To  
Target Domain  
Current Path  
Next Review
```

Status:

```
New  
Under Review  
Intervention  
Follow-Up  
Specialist Review  
Closed  
Archived
```

26. Priority

داشته باشند Priority پرونده‌ها:

Normal
Medium
High
Urgent

باید با منطق سیستم و تصمیم متخصص قابل تنظیم باشد Priority

27. Referral Management

ارجاع یک ماژول مستقل باشد

اطلاعات:

Referral ID
Child
Date
Reason
Target Service
Assigned Specialist
Status
Due Date
Outcome
Notes

Status:

Proposed
Approved
In Progress
Completed
Declined
Cancelled

28. Intervention / Action Plan

داشته باشد Action Plan هر مسیر ارجاع باید بتواند

مثلاً:

هدف
رفتار هدف
راهکار
مسئول
تاریخ شروع
تاریخ پایان
تکرار
وضعیت
نتیجه

29. Task Management

قابل پیگیری باشد Task باید Action هر

هر کاربر Dashboard:

Tasks Today
Overdue
Due This Week
Completed

داشته باشد.

30. Notification System

داشته باشد Notification سیستم باید

مثلاً:

- ارزیابی جدید
- Follow-Up نزدیک
- Follow-Up عقب‌افتاده
- Action جدید

- جدید Referral
- درخواست بررسی تخصصی
- بازگشایی فرم
- تکمیل فرم والد
- تکمیل فرم مربی

31. Reminder

Follow-Up برای

روز مانده 7
روز مانده 3
روز مانده 1
سررسید گذشته

ایجاد شود Notification.

32. Form Builder برای آینده

مدیریت کند Form Version ادمن در آینده بتواند

اما:

ویژه تغییر کنند Permission عادی بدون Admin نباید توسط TPCS/PPCS فرم‌های استاندارد

باید قابلیت Form Builder

- سؤال
- نوع پاسخ
- Required
- Conditional
- Scoring
- Reverse
- Subscale
- Threshold
- Version
- Publish

داشته باشد.

33. Question Types

ما را پشتیبانی کند Type باید حداقل این Engine:

```
single_choice
multi_choice
text
textarea
number
date
yes_no
likert
conditional_group
scenario
```

34. Form Analytics

آدمین بتواند ببیند:

- چند فرم شروع شده
- چند فرم کامل شده
- Completion Rate
- میانگین زمان تکمیل
- Drop-off تعداد
- سؤال‌هایی که بیشترین خطا دارند
- Reopened تعداد فرم‌های

35. Psychometric Analytics

برای Aggregated Analytics های تخصصی، سیستم باید بتواند Role برای

مثلاً:

```
Distribution by Subscale
Distribution by Level
Distribution by Center
Distribution by Age
Distribution by Time
```

اما از نمایش اطلاعاتی که باعث شناسایی غیرضروری کودک می‌شود خودداری شود.

36. Trend Analysis

برای هر کودک:

Assessment #1
↓
Assessment #2
↓
Follow-Up #1
↓
Follow-Up #2

نمودار روند نمایش داده شود.

Subscale برای هر

Score Over Time

Threshold: و در صورت تعریف

Normal
Borderline
Abnormal

نیز روی نمودار قابل مشاهده باشد.

37. Cohort Analysis

ادمین/سوپروایزر بتواند یک گروه را تحلیل کند:

مثلاً:

X مرکز
کودکان 5 تا 6 سال
بازه زمانی 6 ماه

و ببیند:

- تعداد ارزیابی شده
- توزیع سطح‌ها
- حوزه‌های پرتکرار
- Follow-Up نرخ
- نرخ بهبود

باشند Aggregated این اطلاعات باید

38. Data Quality Dashboard

برای کیفیت داده Dashboard یک

```
Incomplete Children  
Missing Parent Forms  
Missing Teacher Forms  
Invalid Dates  
Duplicate Children  
Incomplete Assessments  
Overdue Follow-Ups  
Orphan Records
```

وجود داشته باشد

39. Audit Log

برای تمام عملیات مهم:

```
User  
Action  
Entity  
Entity ID  
Timestamp  
Old Value  
New Value  
IP / Session Metadata where appropriate  
Reason
```

ذخیره شود

مثلاً:

User X
Reopened Assessment #123
Reason: اصلاح اطلاعات پاسخ دهنده

40. Soft Delete

نکن Hard Delete اطلاعات حساس را

به جای:

DELETE

در بسیاری از موارد

Archived
Inactive
DeletedAt
DeletedBy

استفاده شود.

41. Backup / Restore

Production: برای محیط

- Backup
- Restore
- Backup History
- Backup Status

پیش‌بینی شود Architecture در

نسخه‌ای ایجاد شود Backup استفاده می‌شود، حداقل مکانیزم data.json اگر فعلاً

42. Database Migration

آماده باشد Migration باید برای Architecture، اضافه نمی‌شود PostgreSQL حتی اگر در نسخه فعلی

طراحی:

```
Repository
↓
Service
↓
Database Adapter
```

باشد.

هدف این است که:

```
data.json
```

بعداً بدون بازنویسی کل سیستم به

```
PostgreSQL
```

تبدیل شود.

43. Import / Export Center

یک ماژول مستقل

Data Management

داشته باش

Tabs:

```
Import Children
Export Children

Import Users
Export Users
```

Export Assessments
Export Follow-Ups
Export Reports

خودش را داشته باشد Permission باید Export هر

44. Bulk Operations

برای لیست کودکان

کاربر مجاز بتواند چند کودک را انتخاب کند و

- انتقال مرکز
- انتقال کلاس
- تخصیص مربی
- Archive
- Export
- در صورت مجاز بودن Follow-Up ایجاد

را انجام دهد

لازم است Confirmation، برای عملیات حساس

45. Duplicate Detection

هنگام ثبت کودک جدید

را بررسی کند Duplicate سیستم باید احتمال

مثلاً بر اساس ترکیب

نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد

و در صورت وجود مشابه

احتمال وجود پرونده مشابه

نمایش دهد.

تصمیم نهایی با کاربر مجاز باشد.

46. Case Closure

پرونده کودک نباید صرفاً با حذف اطلاعات بسته شود.

Closure:

Closed
Closed Date
Closed By
Closure Reason
Final Status

داشته باشد.

47. Reopening Case

اگر پرونده بسته شده دوباره نیازمند پیگیری شد:

Reopen Case
Reason
Reopened By
Date
New Path

ثبت شود.

48. گزارش مدیریتی

ادمین باید بتواند گزارش هایی مثل:

گزارش کودکان

تعداد کودکان به تفکیک مرکز

گزارش ارزیابی

تعداد ارزیابی‌ها به تفکیک ماه

Follow-Up گزارش

تعداد:

Open
In Progress
Completed
Overdue

گزارش حوزه‌ها

تعداد موارد مربوط به

Emotional
Conduct
Hyperactivity
Peer

گزارش روند

مقایسه دوره‌های زمانی

49. گزارش عملکرد مراکز

Supervisor: برای

Center
Children
Assessment Completion Rate
Parent Completion Rate
Teacher Completion Rate
Active FollowUps
Overdue FollowUps
Cases Referred

50. گزارش عملکرد مربی

های مجاز Role فقط برای

Assigned Children
Completed Assessments
Pending Assessments
FollowUps
Overdue Tasks

نباید از داده‌ها برای قضاوت غیرمجاز درباره عملکرد حرفه‌ای فرد استفاده شود؛ گزارش باید دقیقاً مطابق هدف عملیاتی سیستم باشد

51. Privacy Layer

اطلاعات کودک حساس است

بنابراین:

Least Privilege
Role-Based Access
Scope-Based Access
Audit
Encryption where appropriate
Secure Authentication

رعایت شود

52. Scope-Based Access

تنها کافی نیست Role

مثلاً مربی

Role = Teacher
Scope = Center A
Children = Assigned Children

باشد

Supervisor:

Role = Supervisor
Scope = Center A + Center B

باشد.

Specialist:

Role = Specialist
Scope = Assigned Cases

باشد.

Admin:

Global

باشد.

53. Data Visibility Levels

داشته باشد Visibility Level یک Data Entity هر

PUBLIC_INTERNAL
STAFF
SUPERVISOR
SPECIALIST
ADMIN
RESTRICTED

این کار از نشت اطلاعات جلوگیری می‌کند.

54. Global Search

مرکزی ایجاد کن Search یک

کاربر مجاز بتواند جستجو کند

Child
Assessment
Follow-Up
Referral
Action
User
Center

فیلتر شوند Permission و نتیجه‌ها بر اساس

55. Activity Center

یک صفحه:

فعالیت‌های اخیر

که نمایش دهد:

آخرین ارزیابی‌ها
ها Follow-Up آخرین
ها Referral آخرین
Actions آخرین
آخرین تغییرات

56. سیستم وضعیت پرونده

داشته باشد Current Case Status هر کودک یک

Normal Monitoring
Needs Review
Under Assessment
Intervention
Follow-Up
Specialist Review
Closed

ها یا تشخیص تخصصی شود Score نباید جایگزین Status اما این

57. Rule موتور

جدا کن UI ها را از Rule.

ساختار پیشنهادی:

```
Rule
Rule Type
Priority
Condition
Action
Status
Version
```

مثلاً:

```
IF
Teacher Level = Abnormal
AND
Parent Level = Abnormal

THEN
Suggested Path = Specialist Review
```

پروژه باشند Decision Table های رسمی باید مطابق Rule اما

58. Configuration Management

ادمین ویژه بتواند تنظیمات غیر حساس را مدیریت کند:

- Follow-Up مدت
- Reminder
- Statusها
- Centers
- Classes
- User Roles
- Form Versions
- Notification Settings

تخصصی قابل تغییر نباشند Permission های علمی و منطق رسمی روان سنجی بدون Threshold اما

59. System Health

Admin: برای

```
API Status
Database Status
Storage Status
Last Backup
Failed Jobs
Error Rate
```

60. Error Handling

استاندارد داشته باشند Error Response ها API تمام

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "ASSESSMENT_LOCKED",
    "message": "این ارزیابی قفل شده است."
  }
}
```

را نمایش دهد Backend یا اطلاعات حساس Stack Trace نباید Frontend

61. Empty States

داشته باشد Empty State هر صفحه باید

مثلاً:

هنوز کودکی ثبت نشده است.

یا:

برای این کودک هنوز ارزیابی والد ثبت نشده است.

62. Loading / Error / Success States

:باید API تمام صفحات و عملیات

Loading
Success
Error
Empty
Unauthorized
Forbidden

State داشته باشند.

63. Accessibility

:تا حد منطقی

- Keyboard Navigation
- Focus States
- Labels
- Contrast
- Error Messages
- Screen Reader Friendly Structure

رعایت شود.

64. Responsive Design

:سیستم باید روی

Desktop
Laptop
Tablet
Mobile

قابل استفاده باشد.

اولویت دارد Desktop، اما برای پنل مدیریتی.

65. Data Export Security

عمومی باشد API نباید یک Export

:باید Export هر درخواست

```
Permission Check  
Scope Check  
Filter Check  
Audit Log
```

داشته باشد.

:ثبت شود Audit در

```
چه کسی  
چه داده ای  
چه زمانی  
با چه فیلترهایی  
Export کرده است.
```

66. Excel Import/Export Technical Requirement

استفاده کن TypeScript مناسب Library از Excel برای

:باید Import

```
Parse  
Validate  
Normalize  
Preview  
Commit  
Audit
```

را طی کند

:باید Export

```
Query
Permission Filter
Transform
Generate XLSX
Audit
```

را انجام دهد

ارسال نکن Frontend را ابتدا به Database هرگز تمام

67. Pagination

داشته باشند Pagination لیست‌های بزرگ باید

حداقل:

```
Children
Assessments
FollowUps
Users
Audit Logs
```

با:

```
page
pageSize
sort
filter
search
```

کار کنند.

68. Sorting

کند Sort کاربر بتواند لیست‌ها را

- نام
- تاریخ تولد
- تاریخ ثبت

- آخرین ارزیابی
- وضعیت
- Follow-Up Date

69. Saved Filters

های پرتکرار خود را ذخیره کند Filter کاربر بتواند

مثلاً:

این هفته Follow-Up کودکان نیاز مند


70. Advanced Case View


Case برای هر

Case Summary
Risk/Concern
Assessment History
Parent View
Teacher View
Alignment
Target Domain
Intervention
Follow-Up
Decision
Tasks
Timeline

71. System-wide Principle

طراحی کن Model سیستم را بر اساس این





72. محصول نهایی باید این مازول ها را داشته باشد.

اصلی را تقریباً بر این اساس طراحی کن Navigation

Dashboard

کودکان

- همه کودکان
- افزودن کودک
- ورود گروهی از Excel
- خروجی Excel
- بایگانی

مراکز

- مراکز
- کلاسها
- تخصیصها

ارزیابی‌ها

- ارزیابی‌های من
- مربی
- والد
- نتایج

پرونده‌ها

- پرونده‌های فعال
- نیازمند بررسی
- مداخله
- Follow-Up
- بسته شده

ارجاعات

- ارجاعات
- در انتظار
- در حال انجام
- تکمیل شده

اقدامات

- وظایف من
- عقب افتاده
- تکمیل شده

گزارش‌ها

- کودکان
- ارزیابی‌ها
- روان‌سنجی
- Follow-Up
- مراکز
- گزارش مدیریتی

داده‌ها

- Import
- Export

مدیریت


- کاربران
- نقش‌ها
- مراکز
- فرم‌ها
- نسخه فرم
- تنظیمات
- Audit Log

73. Product Architecture مهم‌ترین تغییر

را این‌طور ببینی Product از این به بعد نباید

Login
↓
Teacher Form
↓
Parent Form
↓
Follow-Up

بلکه:



↓
NEXT DECISION

74. Final Product Definition

:بعد از اجرای این تغییرات، سیستم باید از نظر محصولی یک

کودکان **Follow-Up** سامانه مدیریت پرونده، غربالگری روان سنجی، پایش، ارجاع، مداخله و

باشد.

.فرمها فقط یکی از ابزارهای سیستم هستند

75. Final Acceptance Criteria

:در پایان پروژه، اگر کاربر بتواند فقط

فرم را باز کند
فرم را پر کند
Submit کند

:اما نتواند

کودک ایجاد کند
وارد کند Excel کودک را از
کودکان را مدیریت کند
مرکز مدیریت کند
مربی تخصیص دهد
پرونده کودک ببیند
تاریخچه کودک ببیند
ارزیابیها را مدیریت کند
نتایج روان سنجی را تحلیل کند
ببیند Alignment
مدیریت کند Referral
تعریف کند Action
ایجاد کند Follow-Up
را پیگیری کند Follow-Up
گزارش بگیرد
خروجی بگیرد Excel

مدیریت کند Permission
مشاهده کند Audit

پروژه را **کامل شده تلقی نکن

نیست Form App هدف، ساخت یک

است **Child Psychological Case Management Platform** هدف، ساخت یک