

MASTER IMPLEMENTATION PROMPT

پیاده‌سازی کامل سامانه پایش، ارزیابی، همسویی و فالوآپ کودک — بدون حذف هیچ الزام

تو به عنوان **Senior Full-Stack Engineer + Software Architect + Product Engineer** مسئول تکمیل و اصلاح یک پروژه واقعی هستی.

این پروژه قبلاً با **Google AI Studio / Gemini Pro** ساخته شده و اکنون یک کدبیس موجود دارد.

من نمی‌خواهم یک پروژه جدید از صفر بسازی و نمی‌خواهم صرفاً UI یا Mockup تولید کنی.

مأموریت اصلی تو:

کدبیس موجود را کامل بررسی، درک، **Audit** و سپس اصلاح/توسعه بده تا تمام منطق موجود پروژه با مستندات رسمی فرم‌ها و الزامات فنی ارائه‌شده منطبق شود.

هیچ‌یک از قابلیت‌های فعلی پروژه را بدون بررسی حذف نکن.

اگر قابلیت فعلی با Specification جدید مغایرت دارد، آن را اصلاح کن.

اگر قابلیت موردنیاز وجود ندارد، آن را اضافه کن.

اگر معماری فعلی برای پیاده‌سازی صحیح کافی نیست، معماری را به‌صورت اصولی Refactor کن.

1. منابع مرجع و Source of Truth

چهار فایل مرجع در اختیار تو قرار گرفته‌اند:

1. فرم دیدگاه مربی — TPCS
2. فرم دیدگاه والد — PPCS
3. فرم فالوآپ هدفمند
4. الزامات فنی فرم والد و فرم فالوآپ

این چهار سند **Source of Truth** هستند.

محتوای فرم‌ها، شماره سؤال‌ها، گزینه‌ها، منطق Conditional، نمره‌گذاری، زیرمقیاس‌ها، نقاط برش، Impact، منطق فالوآپ، دسترسی‌ها، نسخه‌بندی و الزامات فنی را از این اسناد استخراج کن.

قانون مهم:

از حافظه یا حدس خودت برای جایگزین کردن متن فرم‌ها استفاده نکن.

اگر در کد فعلی چیزی با سند مغایرت دارد، سند اولویت دارد.

اگر چیزی در اسناد مشخص نشده است، آن را خودسرانه به عنوان یک قاعده قطعی اختراع نکن.

2. قبل از هر تغییر: Audit کامل پروژه

قبل از نوشتن یا اصلاح کد، کل Repository را بررسی کن.

حداقل موارد زیر را پیدا و تحلیل کن:

- package.json •
- *.vite.config •
- *.tsconfig •
- /src •
- /src/pages •
- /src/components •
- /src •
- *.engine •
- *.types •
- server.ts •
- data.json •
- Router •
- Authentication •
- Role system •
- Dashboard •
- AdminPanel •
- ChildProfile •
- Login •
- TeacherForm •
- ParentForm •
- FollowUp •
- API endpoints •
- State management •
- validation •
- persistence •
- scoring logic •
- existing level engine •

همچنین تمام import و dependency ها را بررسی کن.

خروجی Audit داخلی تو باید شامل این موارد باشد:

1. معماری فعلی
2. جریان داده
3. مدل های فعلی

4. نقش‌ها
5. API‌های فعلی
6. نحوه ذخیره داده
7. منطق نمره‌گذاری فعلی
8. فرم‌های موجود
9. قسمت‌های ناقص
10. قسمت‌های متناقض با اسناد
11. قسمت‌هایی که باید Refactor شوند
12. قسمت‌هایی که نباید دستکاری شوند

بعد از Audit، پیاده‌سازی را انجام بده.

3. Stack فعلی را حفظ کن مگر دلیل فنی جدی وجود داشته باشد

Stack فعلی:

Frontend

- React 19
- Vite
- TypeScript
- TailwindCSS v4
- React Router
- motion / Framer Motion
- lucide-react

Backend

- Express.js
- server.ts
- Vite middleware integration

Current persistence

در حال حاضر `data.json` وجود دارد.

فعلاً اگر migration به DB واقعی در Scope فعلی نیست، ساختار Backend را طوری Refactor کن که Data Access Layer از UI و Business Logic جدا باشد.

یعنی:

UI
↓

```
API
↓
Service Layer
↓
Repository / Data Access Layer
↓
Persistence
```

منطق فرم و نمره‌گذاری نباید داخل Component های React پخش شده باشد.

4. مدل دامنه را اصولی کن

حداقل Entity های زیر باید در Architecture وجود داشته باشند:

```
User
Role
Center
Child
ChildEnrollment / CenterHistory
Assessment
AssessmentResponse
TeacherAssessment
ParentAssessment
AssessmentScore
AssessmentSubscaleScore
ImpactScore
AlignmentResult
ReferralDecision
FollowUp
FollowUpResponse
FollowUpComparison
ActionPlan
ActionItem
AuditLog
FormVersion
```

در صورت نیاز Entity های دیگری اضافه کن.

هر پاسخ فرم باید به:

```
childId
assessmentId
formType
```

```
formVersion
questionId
answer
```

متصل باشد.

5. فرم‌ها باید Versioned باشند

فرم‌ها نباید فقط به صورت Array ساده از سؤال‌ها پیاده‌سازی شوند.

برای هر Form Version حداقل موارد زیر را داشته باش:

```
formId
formType
version
status
createdAt
updatedAt
publishedAt
```

هر Assessment باید نسخه فرمی که با آن تکمیل شده را ذخیره کند.

اگر فرم در آینده تغییر کرد، ارزیابی‌های قدیمی نباید با تغییر فرم جدید دوباره محاسبه یا خراب شوند.

6. وضعیت Lifecycle فرم

هر فرم باید حداقل این وضعیت‌ها را داشته باشد:

```
DRAFT
IN_PROGRESS
SUBMITTED
LOCKED
REOPENED
ARCHIVED
```

فرم پس از ثبت نهایی باید Lock شود.

ویرایش بعد از Submit نباید مستقیم روی رکورد قبلی انجام شود.

اگر کاربر مجاز فرم را بازگشایی کرد:

- Audit Log ثبت شود
- چه کسی باز کرده ثبت شود
- چه زمانی ثبت شود
- علت بازگشایی ثبت شود
- نسخه/Revision مشخص باشد

7. اتصال همه فرم‌ها به Child

تمام فرم‌ها باید به `childId` متصل باشند.

سیستم باید بتواند از پرونده کودک این موارد را نمایش دهد:

Child Profile

- اطلاعات پایه
- سابقه مراکز
- ارزیابی‌های مربی
- ارزیابی‌های والد
- نتایج نمره‌گذاری
- Impact
- همسویی والد/مربی
- تصمیم ارجاع
- اقدامات
- Follow-ups
- Audit History

سن کودک باید بر اساس تاریخ تولد و تاریخ تکمیل همان فرم محاسبه شود.

سن محاسبه‌شده باید همراه همان Assessment ذخیره شود تا در آینده تغییر نکند.

8. فرم TPCS — فرم دیدگاه مربی

فرم مربی را دقیقاً مطابق PDF پیاده‌سازی کن.

عنوان:

فرم دیدگاه مربی نسبت به رفتار و توانمندی‌های کودک

Teacher's Perspective on Child's Behavior and Strengths (TPCS)

بخش اطلاعات پاسخ‌دهنده:

- نام و نام خانوادگی مربی
- مدت آشنایی با کودک:
- کمتر از یک ماه
- ۱ تا ۳ ماه
- بیش از ۳ ماه
- شماره تماس در صورت نیاز

اطلاعات کودک:

- نام و نام خانوادگی
- تاریخ تولد
- سن محاسبه‌شده
- جنسیت
- نام مرکز
- منطقه
- تاریخ تکمیل فرم

اطلاعات کودک در صورت وجود Profile باید Auto-fill شود.

9. 25 سؤال اصلی TPCS

تمام 25 سؤال را دقیقاً مطابق PDF پیاده‌سازی کن.

هیچ سؤال، عبارت یا گزینه‌ای را خلاصه یا بازنویسی نکن.

گزینه‌های تمام 25 سؤال:

درست نیست
تا حدی درست است
درست است
کاملاً درست است

تمام 25 سؤال باید به صورت Structured Data ذخیره شوند.

10. نمره‌گذاری TPCS

نمره‌گذاری باید کاملاً خودکار باشد.

برای پاسخ‌های معمول:

0 = درست نیست
1 = تا حدی درست است
2 = درست است
2 = کاملاً درست است

برای گویه‌های Reverse:

2 = درست نیست
1 = تا حدی درست است
1 = درست است
0 = کاملاً درست است

گویه‌های Reverse را مطابق سند اعمال کن.

نمره‌گذاری نباید توسط کاربر انجام شود.

11. Subscale های TPCS

پنج Subscale داریم:

Emotional Symptoms

گویه‌های:

3, 8, 13, 16, 24

Range:

0-10

Conduct Problems

گویه‌های:

5, 7, 12, 18, 22

Range:

0-10

Hyperactivity / Inattention

گویه‌های:

2, 10, 15, 21, 25

:Range

0-10

Peer Problems

گویه‌های:

6, 11, 14, 19, 23

:Range

0-10

Prosocial Behavior

گویه‌های:

1, 4, 9, 17, 20

:Range

0-10

نمره بالاتر در Prosocial Behavior نشان‌دهنده وضعیت مطلوب‌تر است.

Total Difficulties Score .12

Total Difficulties Score فقط از این چهار Subscale ساخته شود:

Emotional Symptoms
+
Conduct Problems
+
Hyperactivity/Inattention
+
Peer Problems

Prosocal Behavior نباید وارد Total Difficulties شود.

:Range

0-40

این منطق باید در Backend/Domain Engine پیاده‌سازی شود، نه فقط Frontend.

13. سطح‌بندی TPCS

سطح‌ها:

Normal
Borderline
Abnormal

برای هر Subscale و Total Score مطابق PDF نقاط برش دقیقاً اعمال شود.

هیچ Threshold جدیدی از خودت نساز.

رنگ‌های UI صرفاً Visual Indicator هستند و نباید به معنی تشخیص تلقی شوند.

14. سؤال 26 TPCS

پس از 25 سؤال اصلی:

به طور کلی، آیا فکر می‌کنید این کودک در هر یک از زمینه‌های زیر مشکل دارد؟

زمینه‌ها:

احساسات
تمرکز و توجه
رفتار
تعامل با دیگران

پاسخ:

خیر
• بله، کمی مشکل دارد
• بله، قطعاً مشکل دارد
• بله، خیلی مشکل دارد

اگر «خیر»:

- بخش تکمیلی نمایش داده نشود
- فرم وارد پایان شود
- وضعیت بخش = فاقد مشکل گزارش شده
- Impact/بخش تکمیلی در صورت تعریف در منطق فرم برابر صفر شود

اگر یکی از گزینه‌های «بله»:

باید انتخاب حوزه فعال شود.

امکان انتخاب همزمان چند حوزه وجود داشته باشد.

برای هر حوزه انتخاب شده، شدت جداگانه ذخیره شود:

کمی
قطعاً
خیلی

هر حوزه باید دو مقدار مستقل داشته باشد:

problemExists
problemSeverity

هرگز یک Severity کلی برای همه حوزه‌ها ذخیره نکن.

15. سوالات 27 تا 30 TPCS

منطق Conditional را دقیقاً پیاده‌سازی کن.

اگر سؤال 26 «خیر» باشد:

27-30

فعال نشوند.

اگر حداقل یک حوزه مشکل داشته باشد:

سوالات تکمیلی نمایش داده شوند.

مدت وجود مشکل:

کمتر از یک ماه
تا ۳ ماه
تا ۶ ماه
بیش از یک سال

ناراحتی/پیشانی کودک:

خیر
کمی
زیاد
خیلی زیاد

اثر بر عملکرد:

حوزه‌های مرتبط را دقیقاً مطابق PDF نمایش بده و پاسخ هر حوزه مستقل ذخیره شود.

مدیریت کلاس/تعامل با کودک:

خیر
کمی
زیاد
خیلی زیاد

Situational Judgment / Scenario-Based .16

TPCS در Assessment

این بخش بسیار مهم است.

نباید برای همه کودکان نمایش داده شود.

ترتیب اجرا:

سؤال اصلی 25

↓

Question 26

↓

Questions 27-30

↓

Scenario Section

Scenario ها فقط بر اساس حوزه‌هایی که در سؤال 26 مشکل گزارش شده‌اند نمایش داده شوند.

Mapping:

احساسات

→ موقعیتهای هیجانی

تمرکز و توجه

→ موقعیتهای توجه

رفتار

→ موقعیتهای رفتاری

تعامل

→ موقعیتهای اجتماعی

Scenario ها نمره‌گذاری نمی‌شوند.

فقط پاسخ انتخاب‌شده و متن مربوطه ذخیره شود.

در پرونده تخصصی، پاسخ Scenario به صورت متن قابل فهم نمایش داده شود.

تمام Scenario های موجود در PDF را دقیقاً وارد سیستم کن.

هیچ Scenario را حذف یا خلاصه نکن.

17. فرم PPCS — دیدگاه والد

عنوان:

فرم دیدگاه والد نسبت به رفتار و توانمندی‌های کودک

Parents Perspective on Child's Behavior and Strengths (PPCS)

بازه مشاهده:

شش ماه گذشته

اطلاعات پاسخ‌دهنده:

- نام و نام خانوادگی
- نسبت با کودک:
- مادر
- پدر
- سرپرست قانونی
- سایر
- شماره تماس در صورت نیاز

اطلاعات کودک:

- نام
- تاریخ تولد
- سن دقیق در تاریخ تکمیل
- جنسیت
- مرکز
- منطقه
- تاریخ تکمیل

والد فقط باید به کودک خودش دسترسی داشته باشد.

18. 25 سؤال PPCS

همان 25 سؤال رسمی PDF را دقیقاً پیاده‌سازی کن.

هیچ متن یا شماره‌ای را تغییر نده.

گزینه‌ها:

درست نیست
تا حدی درست است
درست است
کاملاً درست است

Reverse Scoring PPCS .19

گویه‌های Reverse:

7
11
14
21
25

نمره‌گذاری مستقیم:

0 = درست نیست
1 = تا حدی درست است
2 = درست است
2 = کاملاً درست است

Reverse:

2 = درست نیست
1 = تا حدی درست است
1 = درست است
0 = کاملاً درست است

تمام محاسبات Backend انجام شوند.

Subscale های PPCS .20

دقیقاً همان Mapping رسمی:

Emotional Symptoms:
3, 8, 13, 16, 24

Conduct Problems:

5, 7, 12, 18, 22

Hyperactivity/Inattention:

2, 10, 15, 21, 25

Peer Problems:

6, 11, 14, 19, 23

Prosocial:

1, 4, 9, 17, 20

هر Subscale:

0-10

PPCS Total Difficulties .21

فقط چهار حوزه:

Emotional

Conduct

Hyperactivity/Inattention

Peer

Prosocial داخل Total Difficulties نیست.

Range:

0-40

PPCS Thresholds .22

Threshold های رسمی PDF را دقیقاً پیاده‌سازی کن.

برای هر کدام:

Normal
Borderline
Abnormal

هم Total و هم Subscale ها.

:Prosocial

نمره بالاتر = وضعیت بهتر.

هیچ Threshold جدیدی اضافه نکن.

PPCS Question 26 .23

سؤال:

آیا فکر می‌کنید فرزندتان در زمینه‌های زیر مشکل دارد؟

احساسات
تمرکز و توجه
رفتار
تعامل با دیگران

اگر:

خیر

→ بخش تکمیلی فعال نشود.

اگر هر نوع «بله»:

→ سؤال 27 تا 30 فعال شوند.

PPCS Impact Score .24

Impact باید جدا از Total Difficulties محاسبه شود.

موارد دارای نمره:

Question 28
Question 29a
Question 29b
Question 29c
Question 29d
Question 30

:Range

0-10

:Mapping

0 = خیر
0 = کمی
1 = زیاد
2 = خیلی زیاد

اگر Question 26 = خیر:

Impact = 0

Impact را در پرونده کودک جداگانه ذخیره کن.

Impact نباید جای Total Difficulties را بگیرد.

25. عوامل زمینه‌ای PPCS

بخش تغییرات و رویدادهای مهم خانوادگی را دقیقاً مطابق PDF پیاده‌سازی کن.

امکان Multi-select وجود داشته باشد.

موارد:

- سوگ یا فوت فرد نزدیک
- جدایی یا طلاق والدین
- تعارض شدید والدین
- دوری از یکی از والدین
- ازدواج مجدد یکی از والدین
- تولد خواهر یا برادر

- بیماری کودک
- بیماری یا بستری شدن یکی از اعضای خانواده
- تغییر مراقب اصلی
- تغییر محل زندگی
- مهاجرت
- حادثه یا تجربه ترسناک
- تغییر قابل توجه در شرایط خانواده
- سایر
- هیچکدام

اگر «هیچکدام» انتخاب شد، با سایر موارد Conflict validation داشته باشد.

26. خدمات و مداخلات PPCS

:Multi-select

- روانشناسی یا مشاوره
- بازی درمانی
- رفتاردرمانی
- کاردرمانی
- گفتاردرمانی
- آموزش یا توانبخشی ویژه
- ارزیابی روانپزشکی
- دارودرمانی
- خدمات پزشکی مرتبط
- سایر خدمات
- هیچکدام

27. متن آزاد PPCS

یک Textarea با محدودیت:

کلمه 50

برای نگرانی یا نکته‌ای که در سؤال‌های قبلی پوشش داده نشده است.

Validation سمت Client و Server داشته باشد.

28. Alignment — مقایسه والد و مربی

پس از تکمیل هر دو فرم:

سیستم باید به صورت خودکار نتایج را مقایسه کند.

حداقل:

Overall Parent Level
Overall Teacher Level

Emotional:
Parent vs Teacher

Conduct:
Parent vs Teacher

Hyperactivity:
Parent vs Teacher

Peer:
Parent vs Teacher

Prosocial:
Parent vs Teacher

باید ذخیره شود:

alignedAreas
misalignedAreas
misalignmentSeverity
suggestedPath

تا زمانی که فرم مربی کامل نشده:

در انتظار تکمیل فرم مربی؛ تعیین همسویی و مسیر بعدی هنوز امکان پذیر نیست

29. الگوریتم Alignment را قابل توسعه طراحی کن

Alignment نباید Hardcoded داخل UI باشد.

یک Domain Service مستقل بساز:

alignmentEngine

مثلاً:

compareAssessments(parentAssessment, teacherAssessment)

خروجی Structured:

```
{
  overall: ...,
  subscales: {
    emotional: ...,
    conduct: ...,
    hyperactivity: ...,
    peers: ...,
    prosocial: ...
  },
  alignedAreas: [],
  misalignedAreas: [],
  severity: ...,
  suggestedPath: ...
}
```

اگر جدول دقیق تصمیم‌گیری پروژه در کد موجود است، آن را حفظ و با Specification تطبیق بده.

اگر نیست، Architecture را برای اضافه شدن Decision Table آماده کن و قاعده‌ای که سند مشخص نکرده را خودسرانه اختراع نکن.

30. Parent Access Control

والد/سرپرست:

مجاز:

- مشاهده اطلاعات پایه کودک خودش
- تکمیل فرم خودش
- ویرایش فرم تا قبل از Submit
- مشاهده وضعیت تکمیل/ناقص

غیرمجاز:

- مشاهده Raw Score
- مشاهده Level
- مشاهده نتیجه مربی
- مشاهده Alignment
- مشاهده پرونده تخصصی
- مشاهده تصمیم داخلی
- مشاهده مسیر زرد/قرمز
- مشاهده اطلاعات محرمانه خانواده
- مشاهده اطلاعات سایر کودکان

این محدودیت باید در Backend Enforcement شود، نه فقط UI.

31. Follow-Up — فرم فالوآپ هدفمند

Follow-Up نباید یک فرم عمومی تکراری باشد.

اصل کلیدی:

اگر کودک فقط در یک حوزه مشکل دارد، فقط همان حوزه باید در Follow-Up بررسی شود.

مثلاً اگر فقط Emotional Symptoms نیازمند Follow-Up است:

فقط همان 5 گویه مربوط به Emotional Symptoms نمایش داده شود.

Total Difficulties در Follow-Up محاسبه نشود.

این موضوع بسیار مهم است.

32. Follow-Up باید علت ایجاد داشته باشد

Follow-Up بدون Trigger نباید ایجاد شود.

هر Follow-Up باید به یکی از موارد قبلی متصل باشد:

Assessment
Referral Decision
Action
Previous FollowUp

حداقل اطلاعات Auto-loaded:

- Assessment ID
- تاریخ ارزیابی اولیه
- نتیجه Parent
- نتیجه Teacher
- Alignment
- مسیر قبلی
- تصمیم تیم تخصصی
- حوزه هدف
- رفتار هدف
- اقدام/اهاکار
- مسئول اجرا
- تاریخ مقرر
- سن کودک در ارزیابی اولیه
- سن کودک در Follow-Up

33. Follow-Up Trigger ها

سیستم باید بتواند Follow-Up را به دلایل زیر فعال کند:

- نمره مرزی/نابهنجار فرم مربی
- نمره مرزی/نابهنجار فرم والد
- اختلاف والد و مربی
- Impact بالا
- نگرانی ثبت شده مربی
- تصمیم سرمربی
- تصمیم تیم تخصصی
- پیگیری پس از اهاکار
- پیگیری پس از خدمات تخصصی
- بروز نشانه جدید

34. Follow-Up Target Domains

حوزه‌ها:

نشانه‌های هیجانی
مشکلات سلوک
پیش‌فعالی و کمبود توجه
مشکلات با هم‌تایان

رفتارهای جامعه‌پسند
مشاهده تکمیلی خارج از گویه‌های اصلی

در هر دوره حداکثر یک یا دو حوزه Target شود.

35. Target Behavior

در صورت نیاز:

یک رفتار مشاهده‌پذیر ذخیره شود.

مثلاً:

گریه هنگام جدایی
ترک فعالیت پیش از پایان
هل دادن همسالان
وارد نشدن به بازی گروهی
نیاز مکرر به تکرار دستور

هرگز رفتار هدف را با Label تشخیصی ذخیره نکن.

مثلاً:

✗ اضطراب جدایی

✗ بیش‌فعالی

بلکه:

✓ گریه هنگام جدایی

✓ ترک فعالیت پیش از پایان

36. Follow-Up Five Items

بر اساس حوزه انتخاب‌شده فقط همان پنج گویه نمایش داده شود.

Emotional

3, 8, 13, 16, 24

Conduct

5, 7, 12, 18, 22

Hyperactivity/Inattention

2, 10, 15, 21, 25

Peer

6, 11, 14, 19, 23

Prosocial

1, 4, 9, 17, 20

:Range

0-10

:Prosocial

بهبود = Score افزایش

سایر چهار حوزه:

بهبود = Score کاهش

37. Follow-Up Overall Change

این سؤال مستقل باشد:

از زمان ارزیابی قبلی و ارائه راهکارها یا دریافت خدمات، مشکلات کودک به طور کلی چه تغییری کرده است؟

گزینه‌ها:

.خیلی بدتر شده است
.کمی بدتر شده است
.تقریباً مانند قبل است
.کمی بهتر شده است
.خیلی بهتر شده است
.امکان مقایسه ندارم

این مقدار نباید وارد Subscale Score شود.

38. اقدامات انجام شده

مرکز

- راهنمایی مربی
- اجرای راهکار حمایتی در کلاس
- تغییر/تنظیم شرایط کلاس
- مشاهده هدفمند توسط مربی
- بررسی سرمربی
- گفت‌وگو با خانواده
- جلسه مشترک مربی و خانواده
- هنوز اقدامی در مرکز انجام نشده است

خدمات تخصصی

- روانشناسی یا مشاوره
- بازی درمانی
- رفتاردرمانی
- کاردرمانی
- گفتاردرمانی
- آموزش یا توانبخشی ویژه
- ارزیابی روانپزشکی
- دارودرمانی
- خدمات پزشکی مرتبط
- سایر
- اطلاعی ندارم

برای هر Service باید Status مستقل ذخیره شود:

در حال انجام
انجام شده و پایان یافته
قطع شده
هنوز شروع نشده
وضعیت نامشخص

39. میزان اجرای راهکار

گزینه‌ها:

.اجرا نشده‌اند
.به میزان کم اجرا شده‌اند
.تا حدی اجرا شده‌اند
.به‌طور کامل اجرا شده‌اند
.هنوز راهکاری پیشنهاد نشده است
.اطلاعی ندارم

این متغیر مستقل ذخیره شود.

اگر:

اجرا نشده‌اند

سؤال علت نمایش داده شود:

.شرایط کلاس و مرکز فراهم نبود
.امکان همکاری خانواده فراهم نبود
.توقف حضور نوآموز در مرکز رخ داد

40. اثربخشی

گزینه‌ها:

خیر
کمی
زیاد

خیلی زیاد
هنوز اقدامی انجام نشده است
برای قضاوت زود است
اطلاعی ندارم

دو گزینه زیر را با «بی‌اثر بودن» یکی نکن:

هنوز اقدامی انجام نشده
برای قضاوت زود است

41. وضعیت فعلی مشکل

ذخیره مستقل:

آیا مشکل هنوز وجود دارد؟

خیر
بله، به میزان کم
بله، به میزان قابل توجه
بله، به میزان زیاد

پیشانی کودک

خیر
کمی
زیاد
خیلی زیاد

Impact روی عملکرد

برای:

یادگیری و انجام فعالیتها
ارتباط با همسالان
ارتباط با مربی
سازگاری با برنامه روزانه

هر مورد مستقل:

خیر
کمی
زیاد
خیلی زیاد

دشوار شدن مدیریت کلاس

خیر
کمی
زیاد
خیلی زیاد

42. New Behavior / New Symptom

سؤال:

آیا از زمان ارزیابی قبلی، رفتار یا نشانه مهم جدیدی مشاهده شده است؟

خیر
بله

اگر بله:

- حداکثر 3 Keyword
- توضیح اختیاری
- حداکثر 150 کاراکتر
- تاریخ تقریبی شروع
- نیاز/عدم نیاز به گزارش فوری

Behavior جدید نباید خودکار وارد Score قبلی شود.

باید برای بررسی تیم تخصصی Flag شود.

43. توضیح کوتاه مربی

اختیاری:

حداکثر:

کارا کمتر 150-200

ساختاریافته بودن سؤال‌ها را جایگزین نکند.

44. تصمیم سرمربی / تیم تخصصی

گزینه‌ها:

و بازگشت به پایش معمول Follow-Up پایان
در همین حوزه Follow-Up ادامه
پیگیری حوزه دیگری
راهنمایی بیشتر مربی
بررسی سرمربی
گفت‌وگو با خانواده
بررسی تیم تخصصی
پیگیری خدمات یا ارجاع قبلی
نیاز به اقدام سریع

تصمیم نهایی توسط متخصص مشاوره و ارشد پروژه تأیید شود.

45. Follow-Up Comparison Engine

سیستم باید فقط همان Target Domain را مقایسه کند.

هرگز Score کل مشکلات را برای Follow-Up محاسبه نکن.

مقایسه:

Initial Score
FollowUp Score
Delta
Direction
Level Before
Level After
Behavior Before
Behavior After
Distress Before/After
Functional Impact Before/After

خروجی:

بهبود واضح
بهبود نسبی
بدون تغییر معنادار
تشدید
نتیجه نامشخص به دلیل اجرا نشدن راهکار
نتیجه نامشخص به دلیل کوتاه بودن مدت مداخله
بروز نشانه جدی

46. Follow-Up Decision Engine

بعد از Submit، سیستم باید Suggested Path تولید کند.

Inputها:

Target Score Change
Target Behavior Change
Implementation Level
Effectiveness
Current Problem Status
Child Distress
Functional Impact
New Symptoms
Previous FollowUps
Specialist Services

منطق نمونه:

بهبود واضح + اختلال عملکرد ناچیز
و بازگشت به پایش معمول Follow-Up پایان →

بهبود نسبی
در همان حوزه Follow-Up ادامه →

عدم بهبود + راهکار اجرا نشده
Follow-Up رفع مانع اجرا + تکرار →

عدم بهبود + اجرای کامل راهکار
بررسی تیم تخصصی / تغییر مسیر →

تشدید مشکل
بررسی سریع تر →

این خروجی فقط:

SUGGESTION

است.

تصمیم تخصصی را جایگزین نمی‌کند.

کاربر مجاز باید بتواند:

Approve
Modify
Reject

کند.

47. Action Management

هر تصمیم بعدی باید Action داشته باشد:

action
responsiblePerson
dueDate
status
result
nextFollowUpDate

:Status

شروع نشده
در حال انجام
انجام شده

Longitudinal Follow-Up History .48

Follow-Up های متعدد باید به شکل Chain نمایش داده شوند:

```
Initial Assessment
↓
Follow-Up #1
↓
Follow-Up #2
↓
Follow-Up #3
```

هر Follow-Up یک Record مستقل است.

Follow-Up جدید نباید رکورد قبلی را overwrite کند.

Follow-Up Versioning .49

هر Follow-Up:

```
followUpNumber
formId
formVersion
submittedAt
lockStatus
reopenHistory
previousFollowUpId
```

داشته باشد.

RBAC — Roles .50

سیستم فعلی دارای:

```
مریی
سر مری
سو پیر و ایزر
```

است.

Role ها را فقط در Frontend کنترل نکن.

Backend نیز باید Permission را enforce کند.

Teacher Access .51

مربی فقط باید اطلاعات ضروری برای انجام کار خود را ببیند.

در Follow-Up:

مربی می‌تواند ببیند:

- نام کودک
- حوزه هدف
- رفتار هدف
- راهکارهایی که باید اجرا کند
- تاریخ شروع
- تاریخ پایان
- سؤال‌های Follow-Up
- Deadline

مربی نباید ببیند:

- نمره کامل فرم والد
- نمره کامل فرم قبلی مربی
- جزئیات Alignment
- مسیر زرد/قرمز
- اطلاعات محرمانه خانواده
- تصمیم تخصصی
- تشخیص احتمالی
- سوابق درمانی غیرضروری

Supervisor / Specialist / Admin .52

برای نقش‌های مجاز، جزئیات کامل‌تر قابل مشاهده باشد.

تیم تخصصی باید بتواند:

- پاسخ تک‌تک سؤال‌ها را ببیند
- Score خام را ببیند
- Level را ببیند
- Impact را ببیند
- Parent vs Teacher را مقایسه کند
- Alignment را ببیند
- Follow-Up History را ببیند
- Decision Path را ببیند
- Action‌ها را مدیریت کند

Security .53

Password‌ها نباید Plain Text باقی بمانند.

اگر در حال حاضر Password‌هایی مثل:

4411

داخل data.json هستند، این ساختار را برای Production نگه ندار.

Password Hashing پیاده‌سازی کن.

حداقل:

bcrypt / argon2

یا راهکار استاندارد معادل.

Authentication را اصولی کن.

Session/JWT را با Architecture مناسب پیاده‌سازی کن.

Token/Session نباید اطلاعات حساس را در Frontend expose کند.

Backend API .54

API‌های واضح و RESTful بساز.

مثلاً:

```
POST /api/auth/login

GET /api/children
GET /api/children/:id

POST /api/assessments/teacher
POST /api/assessments/parent

GET /api/assessments/:id
GET /api/children/:id/assessments

GET /api/children/:id/alignment

POST /api/followups
GET /api/followups/:id
PATCH /api/followups/:id

POST /api/followups/:id/submit
POST /api/followups/:id/reopen

GET /api/children/:id/timeline

POST /api/actions
PATCH /api/actions/:id
```

نام‌گذاری را با ساختار موجود پروژه تطبیق بده.

Validation .55

Validation باید دو مرحله‌ای باشد:

```
Frontend validation
+
Backend validation
```

نباید فقط به React اعتماد شود.

موارد مهم:

- Required questions •
- Max length •

- Word/character limits
- Conditional fields
- Role permissions
- Locked forms
- Invalid child access
- Invalid assessment ownership
- Duplicate submissions
- Invalid Follow-Up creation
- Invalid state transitions

Data Integrity .56

از ثبت این موارد جلوگیری کن:

child بدون Assessment
 trigger بدون FollowUp
 target بدون FollowUp
 question بدون Answer
 formVersion متعلق به Answer
 ناقص Submit
 Form Locked ویرایش
 کاربر Scope مشاهده کودک خارج از

Dashboard .57

Dashboard را بر اساس Role طراحی کن.

حداقل:

Teacher

- کودکان من
- فرم‌های در انتظار تکمیل
- Follow-Up های فعال
- Deadline ها
- وضعیت اقدامات

Supervisor

- کودکان مرکز
- ارزیابی‌های ناقص

- Follow-Up های فعال
- موارد نیازمند بررسی

Specialist

- Cases نیازمند بررسی
- Alignment
- Risk/Impact
- Follow-Up
- Referral
- Decision Queue

Admin

- کاربران
- نقش ها
- مراکز
- فرم ها
- Form Version
- Audit Log
- تنظیمات سیستم

Child Profile .58

Child Profile باید مرکز اصلی اطلاعات باشد.

Tab های پیشنهادی:

Overview
Assessments
Teacher
Parent
Alignment
Follow-Ups
Actions
Timeline
Audit

در Overview:

Latest Teacher Assessment
Latest Parent Assessment
Total Difficulties

Impact
Subscale Levels
Alignment
Current Path
Active Follow-Up

Important Clinical/Interpretation Rule .59

سیستم نباید نتیجه فرم را به عنوان Diagnosis نمایش دهد.

نتایج فقط:

Normal
Borderline
Abnormal

و شاخص‌ها هستند.

تفسیر نهایی باید در کنار:

- Teacher Assessment •
- Parent Assessment •
- Impact •
- History •
- Follow-Up •
- Specialist Review •

انجام شود.

UI/UX .60

UI باید Professional و Production-ready باشد.

RTL کامل.

زبان فارسی.

اعداد و تاریخ‌ها را در UI مناسب فارسی نمایش بده.

فرم‌ها باید:

- Progress Indicator
- Save Draft
- Validation
- Conditional Sections
- Error States
- Loading States
- Success States
- Confirmation Before Submit
- Locked State

داشته باشند.

برای فرم‌های طولانی، از Wizard/Sectioned Form استفاده کن اما ترتیب و منطق رسمی سؤال‌ها را تغییر نده.

61. Do NOT fake implementation

این پروژه نباید با:

```
mock data
fake scoring
hardcoded UI result
fake API
```

به عنوان Implementation نهایی تحویل شود.

اگر چیزی Mock است، صریحاً مشخص کن.

اگر API واقعی هنوز DB ندارد، Data Layer را طوری بساز که جایگزینی با PostgreSQL بدون بازنویسی Business Logic ممکن باشد.

62. data.json

اگر فعلاً PostgreSQL اضافه نمی‌کنی:

را صرفاً به عنوان Persistence موقت نگه دار. `data.json`

اما:

UI

نباید مستقیماً data.json را بخواند.

حتماً:

```
Repository
Service
API
```

ایجاد کن.

ساختار داده را Normalize کن.

Scoring Engine .63

یک Engine مستقل بساز.

مثلاً:

```
src/domain/scoring/
  assessmentScoring.ts
  subscaleScoring.ts
  impactScoring.ts
  levelEngine.ts
  alignmentEngine.ts
  followUpEngine.ts
  decisionEngine.ts
```

یا ساختاری که با معماری فعلی سازگارتر است.

مهم این است که Business Rules متمرکز و Testable باشند.

Test Coverage .64

برای تمام منطق مهم Unit Test بنویس.

حداقل:

Scoring

• Direct scoring

- Reverse scoring •
- Subscale •
- Total •
- Prosocial •
- Threshold •

Parent

- Impact •
- Question 26 branching •

Teacher

- Question 26 branching •
- Domain severity •

Follow-Up

- Target domain •
- Five-item selection •
- Delta •
- Direction •
- Decision suggestion •

Security

- Unauthorized child access •
- Parent access •
- Teacher access •
- Specialist access •
- Locked assessment modification •

Acceptance Tests .65

در پایان Implementation، این سناریوها را دستی/خودکار تست کن:

Scenario A

یک کودک فقط Emotional مشکل دارد.

:Expected

Teacher/Parent assessment
→ Emotional flagged
→ Follow-Up only Emotional

- only 5 Emotional items
- no Total Difficulties in Follow-Up

Scenario B

Question 26 = خیر.

:Expected

Conditional questions hidden
Impact = 0
No unnecessary follow-up section

Scenario C

.Parent abnormal / Teacher normal

:Expected

Alignment = mismatch
Suggested Path generated
No direct diagnosis

Scenario D

Follow-Up راهکار اجرا نشده.

:Expected

No improvement
→ result = unclear due to non-implementation
→ suggested action = remove implementation barrier + repeat

Scenario E

Follow-Up راهکار کامل اجرا شده ولی مشکل تشدید شده.

:Expected

Escalation / specialist review suggestion

Scenario F

.New serious behavior

:Expected

Flag specialist
Do not automatically add to previous score

Scenario G

.Parent tries to access another child

:Expected

403 / Access Denied

Scenario H

.Submitted form modification

:Expected

Blocked
unless authorized reopen process is used

No Data Loss Rule .66

قبل از Refactor:

- Backup/Preserve current behavior
- Do not delete existing records
- Do not overwrite existing assessment data
- Do not rename fields without migration strategy

اگر Schema تغییر می‌کند:

Migration/Transformation Strategy ارائه و اجرا کن.

Documentation .67

README فعلی پروژه ناقص است.

آن را کامل بازنویسی کن.

README باید شامل:

Project Overview
Architecture
Tech Stack
Installation
Environment Variables
Development
Production
Folder Structure
Authentication
Roles & Permissions
Form Architecture
TPCS
PPCS
Follow-Up
Scoring Engine
Impact
Alignment
Decision Engine
Data Model
API
Validation
Security
Testing
Deployment
Known Limitations

باشد.

همچنین برای API یک مستند قابل استفاده ایجاد کن.

در صورت امکان:

OpenAPI / Swagger

اضافه کن.

68. Important Implementation Principle

هیچ وقت برای سریع تر تمام کردن پروژه:

- سؤال ها را حذف نکن
- سؤال ها را خلاصه نکن
- Conditional Logic را حذف نکن
- Scoring را Frontend-only نکن
- Follow-Up را به فرم عمومی تبدیل نکن
- Alignment را فقط ظاهری نکن
- Permission را فقط UI-based نکن
- نسخه فرم را حذف نکن
- Audit Log را حذف نکن
- Lock را حذف نکن
- History را حذف نکن
- Impact را با Total Score یکی نکن
- Prosocial را وارد Total Difficulties نکن
- Follow-Up را با Total Difficulties محاسبه نکن
- تصمیم تخصصی را با پیشنهاد الگوریتمی یکی نکن.

69. مهم ترین اولویت اجرایی

ترتیب کار:

```
PHASE 1
Repository Audit
↓
PHASE 2
Domain/Data Model
↓
PHASE 3
Form Schema + Versioning
↓
PHASE 4
TPCS
↓
PHASE 5
PPCS
↓
PHASE 6
Scoring Engine
↓
PHASE 7
```

Impact
↓
PHASE 8
Alignment Engine
↓
PHASE 9
Referral / Decision Engine
↓
PHASE 10
Follow-Up
↓
PHASE 11
RBAC
↓
PHASE 12
Audit / Lock / Versioning
↓
PHASE 13
Dashboard / Child Timeline
↓
PHASE 14
Validation / Security
↓
PHASE 15
Tests
↓
PHASE 16
Documentation

70. قبل از پایان کار

قبل از اینکه بگویید «تمام شد»، این Checklist را اجرا کنید:

- [] وجود دارد TPCS تمام 25 سؤال
- [] وجود دارد PPCS تمام 25 سؤال
- [] وجود دارند Follow-Up تمام سؤال‌های
- [] متن سؤال‌ها حذف یا خلاصه نشده
- [] گزینه‌ها دقیق هستند
- [] Reverse Items درست هستند
- [] Subscale Mapping درست است
- [] Total Score درست است
- [] Prosocial دارد Total نمی‌شود
- [] Impact درست محاسبه می‌شود

- [] Conditional Logic درست است
- [] Question 26 درست کار میکند
- [] Scenario Logic درست است
- [] Follow-Up Target فقط حوزه را نمایش میدهد
- [] Follow-Up Total Score ندارد
- [] Prosocial Follow-Up جهت معکوس دارد
- [] Alignment والد/مربی کار میکند
- [] Referral Path ثبت میشود
- [] Action Owner ثبت میشود
- [] Deadline ثبت میشود
- [] Follow-Up Chain ثبت میشود
- [] Form Version ثبت میشود
- [] Lock کار میکند
- [] Reopen Audit ثبت میکند
- [] Parent RBAC کار میکند
- [] Teacher RBAC کار میکند
- [] Specialist RBAC کار میکند
- [] Backend Permission Enforcement وجود دارد
- [] Password Hashing وجود دارد
- [] Validation Client وجود دارد
- [] Validation Server وجود دارد
- [] Unit Tests وجود دارند
- [] README به روز شده
- [] API Documentation وجود دارد
- [] Mock Logic به عنوان هیچ
- [] Build بدون Error
- [] TypeScript بدون Error
- [] Lint بدون Error

71. نحوه گزارش پایان کار

در پایان، یک گزارش دقیق تولید کن:

A. Files Changed

تمام فایل‌هایی که تغییر کرده‌اند.

B. Files Created

تمام فایل‌های جدید.

C. Architecture Changes

چه چیزهایی Refactor شدند.

D. Implemented Features

تمام Feature های پیاده سازی شده.

E. Scoring Rules

تمام Engine های نمره گذاری.

F. Access Control

Permission های هر Role.

G. Follow-Up Logic

Decision و Trigger، Target، Comparison.

H. Tests

نتیجه تست ها.

I. Remaining Issues

هر چیزی که هنوز کامل نیست.

قانون:

اگر حتی یک Requirement را نتوانستی پیاده سازی کنی، آن را مخفی نکن.

دقیقاً بگو:

NOT IMPLEMENTED

و دلیل فنی آن را بنویس.

72. دستور نهایی

اکنون:

1. ابتدا کل Repository را بخوان.
2. تمام فایل‌های فرم و الزامات ارائه‌شده را بررسی کن.
3. Specification را با کد فعلی مقایسه کن.
4. Gap Analysis انجام بده.
5. Architecture فعلی را درک کن.
6. سپس Implementation را شروع کن.
7. تغییرات را واقعاً در فایل‌های پروژه اعمال کن.
8. از ساختن Mockup به جای Feature واقعی خودداری کن.
9. بعد از هر بخش Test انجام بده.
10. در پایان Build و Type Check اجرا کن.
11. هیچ Requirement موجود در این Prompt یا فایل‌های مرجع را عمداً حذف نکن.

اولویت مطلق:

```
Official Form Documents
>
Technical Requirements
>
Existing Business Logic
>
Existing UI
>
Developer Convenience
```

اما کد موجود را قبل از تغییر کامل بررسی کن و قابلیت سالم موجود را بدون دلیل حذف نکن.

این پروژه باید به یک سیستم واقعی، **Structured, Role-Based, Auditable** و قابل توسعه تبدیل شود؛ نه صرفاً سه صفحه فرم ظاهری.