

# نکات مورد بررسی و الزامات اصلاح سامانه پایش سلامت روان کودک

## مقدمه

هدف این سند، بررسی سامانه از منظر تجربه کاربری، دسترسی نقش‌ها، گردش کار، سهولت استفاده و مدیریت اطلاعات است. در هر بخش باید مشخص باشد:

- هر نقش چه اطلاعاتی را مشاهده می‌کند؟
- چه عملیاتی می‌تواند انجام دهد؟
- چه مواردی نباید برای او نمایش داده شود؟
- وضعیت هر فعالیت چگونه به کاربر نمایش داده می‌شود؟
- کاربر چگونه سریع به اقدام بعدی خود هدایت می‌شود؟
- سوابق و تغییرات چگونه بدون حذف تاریخچه نگهداری می‌شوند.

## نقش‌های اصلی سامانه

1. مربی
  2. سرمربی
  3. سوپروایزر
  4. مدیریت تخصصی سامانه
- منظور از **مدیریت تخصصی سامانه**، سطح دسترسی مشترک برای تیم تخصصی، مسئول ارشد پروژه و مدیر سامانه است. این افراد از نظر محتوای قابل مشاهده در سامانه سطح دسترسی یکسان دارند و تفاوت آن‌ها در مسئولیت‌های سازمانی است.

## نقش‌های خاص

- **والد:** داشبورد و پنل مدیریتی ندارد و فقط از طریق مسیر اختصاصی، با ورود اطلاعات موردنیاز، فرم مربوط به کودک خود را تکمیل می‌کند.
- **درمانگر:** فقط در بخش ارجاعات دارای پنل محدود و اختصاصی است.
- **مسئول مرکز:** نقش کاربری مستقلی در سامانه ندارد.

## بخش اول: داشبورد

### ۱. هدف داشبورد

داشبورد باید متناسب با نقش کاربر طراحی شود و در اولین ورود، بدون نیاز به مراجعه به منوهای مختلف، وضعیت کلی کارهای مرتبط با همان کاربر را نمایش دهد.

کاربر باید در یک نگاه متوجه شود:

- چه تعداد کودک در محدوده مسئولیت او قرار دارند؟
  - چه کارهایی نیازمند اقدام او هستند؟
  - چه مواردی در انتظار، نزدیک به موعد یا عقب افتاده اند؟
  - از چه مسیری می تواند سریع به کار مورد نظر وارد شود.
- ساختار ظاهری داشبورد می تواند برای همه کاربران مشابه باشد، اما کارت ها، لیست ها، اطلاعات و میانبرها باید براساس نقش تغییر کنند.

## ۲. داشبورد مربی

هدف:

«چه کارهایی مربوط به کودکان من است و امروز باید چه کاری انجام دهم؟»

### ۲-۱. کارت های خلاصه

- تعداد کودکان من
  - فرم های تکمیل نشده
  - فالوآپ های فعال
  - اقدامات محول شده
- تمام کارت ها باید قابل کلیک باشند و کاربر را مستقیماً به فهرست مربوط منتقل کنند.

### ۲-۲. بخش «نیازمند اقدام من»

برای هر مورد نمایش داده شود:

- نام کودک
  - نوع اقدام
  - مهلت
  - وضعیت
  - دکمه ورود به اقدام
- موارد نزدیک به موعد و عقب افتاده از نظر بصری مشخص باشند.

### ۲-۳. کودکان اخیر / کودکان من

نمایش:

- نام و نام خانوادگی
- سن
- کلاس
- وضعیت فرم
- وجود فالوآپ فعال
- وجود اقدام محول شده
- دکمه ورود

## ۲-۴. میانبرها

- مشاهده کودکان من
- تکمیل فرم
- فالوآپ‌های من
- اقدامات من

## ۲-۵. موارد غیرقابل نمایش برای مربی

مربی نباید موارد زیر را ببیند:

- نمره فرم
- سطح هنجار، مرزی یا ناهنجار
- رنگ نهایی پرونده
- نتیجه فرم والد
- همخوانی یا ناهمخوانی والد و مربی
- تحلیل تخصصی
- اطلاعات محرمانه خانوادگی
- آمار تخصصی یا مدیریتی پروژه

## ۳. داشبورد سرمربی

هدف:

«کدام مربی، کودک یا اقدام تحت نظارت من نیازمند پیگیری است؟»

### ۳-۱. کارت‌های خلاصه

- تعداد مربیان تحت نظارت
- تعداد کودکان تحت پوشش
- فرم‌های ناقص
- فالوآپ‌های فعال
- اقدامات نیازمند پیگیری

### ۳-۲. بخش «موارد نیازمند پیگیری»

مواردی مانند:

- فرم تکمیل نشده مربی
  - فالوآپ آماده اجرا
  - مشاهده هدفمند محول شده
  - گفت‌وگوی برنامه‌ریزی شده با والد
  - اقدام عقب افتاده
  - مورد نیازمند انتقال به سوپروایزر
- اطلاعات هر ردیف:

نام کودک / مربی / نوع اقدام / تاریخ ایجاد / مهلت / وضعیت / ورود

### ۳-۳. وضعیت مربیان

برای هر مربی:

- تعداد کودکان
- فرم‌های کامل
- فرم‌های ناقص
- فالوآپ‌های باز
- اقدامات معوق

با کلیک روی هر مربی، جزئیات همان مربی نمایش داده شود.

### ۳-۴. میانبرها

- مشاهده مربیان
- موارد عقب‌افتاده
- فالوآپ‌ها
- ثبت نتیجه اقدام
- کودکان تحت پوشش

## ۴. داشبورد سوپروایزر

هدف:

«کدام پرونده یا اقدام در محدوده من نیازمند بررسی یا تصمیم است؟»

این داشبورد باید بیشتر پرونده‌محور باشد.

### ۴-۱. کارتهای خلاصه

- سرمربیان تحت پوشش
- کودکان تحت پوشش
- پرونده‌های نیازمند بررسی
- فالوآپ‌های نیازمند تصمیم
- اقدامات معوق

### ۴-۲. پرونده‌های نیازمند اقدام

برای هر مورد:

- نام کودک
- دلیل ورود
- آخرین اقدام
- مدت انتظار

- وضعیت
  - دکمه ورود
- فهرست براساس اولویت و زمان انتظار مرتب شود.

### ۳-۴. موارد بدون پیشرفت

مانند:

- پرونده بدون اقدام طی ۷ روز
  - فالوآپ تکمیل شده بدون تصمیم
  - اقدام محول شده بدون نتیجه
  - مورد ارجاع شده از سرمربی بدون بررسی
- ### ۴-۴. وضعیت سرمر بیان

نمایش:

- موارد باز
  - موارد عقب افتاده
  - فالوآپ های باز
  - اقدامات بدون نتیجه
- ### ۴-۵. میانبرها

- پرونده های نیازمند بررسی
- موارد معوق
- فالوآپ های آماده بررسی
- موارد ارجاعی سرمر بیان
- ارجاع به مدیریت تخصصی

## ۵. داشبورد مدیریت تخصصی سامانه

هدف:

«وضعیت کلی پروژه چیست و کدام موارد نیازمند اقدام تخصصی یا مدیریتی هستند؟»

### ۵-۱. کارتهای اصلی

- کل کودکان
- ارزیابی های تکمیل شده
- پرونده های نیازمند بررسی
- فالوآپ های فعال
- ارجاعات باز
- اقدامات معوق

### ۵-۲. بخش «نیازمند اقدام تخصصی / مدیریتی»

- پرونده جدید
  - مورد اولویت‌دار
  - فالوآپ آماده تصمیم
  - ارجاع بدون پیگیری
  - پرونده بدون پیشرفت
  - اقدام عقب‌افتاده
  - مورد نیازمند تأیید یا تعیین مسیر
- رنگ می‌تواند برای اولویت‌بندی استفاده شود، اما باید حتماً عنوان وضعیت نیز نوشته شود.

### ۵-۳. وضعیت اجرای پروژه

- درصد تکمیل فرم والد
- درصد تکمیل فرم مربی
- تعداد فرم‌های ناقص
- درصد فالوآپ‌های انجام‌شده
- ارجاعات باز
- ارجاعات تکمیل‌شده
- پرونده‌های باز
- پرونده‌های بسته‌شده
- اقدامات معوق

### ۵-۴. وضعیت واحدها

قابل مشاهده بر اساس:

- مرکز
  - سرمربی
  - سوپروایزر
- اعداد و شاخص‌ها باید قابل کلیک و Drill-down باشند.

### ۵-۵. فعالیت‌های اخیر

فقط رویدادهای مهم مانند:

- ثبت تصمیم
- تکمیل فالوآپ
- ایجاد ارجاع
- تغییر وضعیت پرونده
- بسته‌شدن پرونده
- ثبت اقدام مهم

### ۵-۶. میانبرها

- جستجوی کودک
- پرونده‌های جدید
- موارد نیازمند اقدام

- فالوآپ‌های آماده بررسی
- ارجاعات باز
- اقدامات معوق
- گزارش‌ها

## بخش دوم: کودکان

### ۱. هدف

بخش «کودکان» محل اصلی دسترسی کاربران به فهرست کودکان تحت پوشش و اطلاعات پایه آن‌هاست.

کاربر باید بتواند:

- کودک را سریع پیدا کند؛
  - وضعیت کلی او را مشاهده کند؛
  - به بخش مرتبط وارد شود؛
  - بدون سردرگمی بین صفحات جابه‌جا شود؛
  - فقط کودکان مجاز خود را مشاهده کند.
- صفحه کودکان نباید به محل نمایش اطلاعات تخصصی و تحلیل پرونده تبدیل شود.

### ۲. زیرمجموعه‌ها

- همه کودکان
- افزودن کودک
- ورود گروهی Excel
- پیگیری / وضعیت کودکان

### ۳. دسترسی نقش‌ها

#### مربی

فقط کودکان خودش را ببیند.

قابل مشاهده:

- نام کودک
- مرکز
- کلاس
- وضعیت
- جست‌وجو
- ورود به صفحه کودک

غیرمجاز:

- مشاهده کودکان سایر مربیان
- افزودن کودک
- حذف
- تغییر مرکز یا مربی
- غیرفعال یا آرشیو کردن

### سر مربی

تمام کودکان مربیان تحت پوشش خود را ببیند.

فیلترها:

- مربی
- مرکز
- وضعیت کودک

با توجه به اینکه کلاس‌ها با نام مربی شناخته می‌شوند، فیلتر مربی می‌تواند نقش فیلتر کلاس را نیز داشته باشد.

### سوپروایزر

تمام کودکان محدوده تحت نظارت خود را ببیند.

فیلترها:

- مرکز
- سر مربی
- مربی
- وضعیت کودک

### مدیریت تخصصی

دسترسی به همه کودکان با امکان:

- جست‌وجوی سراسری
- فیلتر کامل
- مشاهده تخصیص
- افزودن و اصلاح
- انتقال
- غیرفعال یا آرشیو
- مشاهده تاریخچه تغییرات

## ۴. صفحه‌بندی و حفظ وضعیت

نمایش:

- تعداد کل نتایج
- شماره صفحه
- قبلی / بعدی
- [۱۰۰ / ۵۰ / ۲۰](#) رکورد در هر صفحه

نمونه:

نمایش ۱ تا ۲۰ از ۳۹۸۵ کودک

در صورت ورود به پروفایل کودک و بازگشت، موارد زیر حفظ شوند:

- صفحه
- فیلتر
- عبارت جست‌وجو
- Scroll

## ۵. افزودن کودک

فقط برای کاربران مجاز.

حداقل اطلاعات:

- نام
- نام خانوادگی
- تاریخ تولد
- جنسیت
- مرکز
- مربی

### کنترل تکراری بودن

قبل از ایجاد کودک، ترکیب مواردی مانند:

- نام
- نام خانوادگی
- تاریخ تولد
- مرکز

بررسی شود.

در صورت مشابهت:

کودکی با مشخصات مشابه در سامانه وجود دارد. لطفاً اطلاعات را بررسی کنید.

امکان مشاهده رکورد مشابه وجود داشته باشد.

### خروج بدون ذخیره

در صورت ورود اطلاعات و خروج:

تغییرات شما ذخیره نشده است. آیا از خروج اطمینان دارید؟

## ۶. حذف کودک

کودک دارای سابقه از سامانه حذف دائمی نشود.

وضعیت‌های جایگزین:

- غیرفعال
  - منتقل شده
  - خروج از پروژه
  - آرشیو شده
- علت و تاریخ تغییر وضعیت ثبت شود.

## ۷. ورود گروهی Excel

فرایند:

1. دانلود نمونه
  2. تکمیل فایل
  3. بارگذاری
  4. پیش‌نمایش
  5. نمایش خطا
  6. تأیید
  7. گزارش نهایی
- قبل از Import مستقیم، تعداد رکوردهای:

- صحیح
  - دارای خطا
  - تکراری
- نمایش داده شود.

خطا شامل:

- شماره ردیف
  - ستون
  - نوع خطا
- باشد.

در پایان نیز گزارش و فایل خطا قابل دریافت باشد.

# بخش سوم: مراکز

## ۱. هدف

بخش مراکز ساختار سازمانی پروژه را مشخص می‌کند:

مرکز ← کلاس/مربی ← کودکان

و در سطح نظارتی:

سوپروایزر ← سرمربی ← مربی ← کودکان

مسئول مرکز Role مستقلی در سامانه ندارد.

## ۲. تخصیص سرمربی

مشخص باشد:

- چه مربیانی تحت پوشش هستند؛
  - چه کلاس‌هایی مرتبطاند؛
  - تخصیص از چه تاریخی فعال است.
- تغییر سرمربی نباید سابقه قبلی را حذف کند.

## ۳. تخصیص سوپروایزر

محدوده سوپروایزر می‌تواند شامل:

- سرمربی
  - مرکز
  - گروه مربیان
- باشد.

این تخصیص مبنای Scope دسترسی او در سامانه باشد.

## ۴. نمایش ساختار مرکز

مثلاً:

## مرکز شکوفه ۱

→ سرمربی ...

→ مربی الف  
→ ۲۷ کودک

→ مربی ب  
→ ۲۹ کودک

تعدادهای کودکان، مربیان و کلاس‌ها قابل کلیک باشند.

## ۵. دسترسی نقش‌ها

### مربی

منوی مراکز برای مربی نمایش داده نشود.

### سرمربی

فقط ساختار محدوده خود را ببیند:

- مراکز
  - مربیان
  - کودکان
- به‌طور پیش‌فرض امکان تغییر ساختار نداشته باشد.

### سوپروایزر

ساختار محدوده خود را مشاهده کند، بدون امکان تغییر ساختار اصلی.

### مدیریت تخصصی

امکان:

- ایجاد و ویرایش مرکز
- غیرفعال کردن مرکز
- ایجاد و ویرایش کلاس
- تخصیص مربی
- تخصیص سرمربی
- تخصیص سوپروایزر
- انتقال کودک
- مشاهده تاریخچه

## ۶. افزودن مرکز

حداقل:

- نام مرکز
- کد مرکز
- منطقه
- وضعیت

در صورت نیاز:

- شماره تماس
- آدرس
- اطلاعات تکمیلی

فقط فیلدهای مورد استفاده واقعی پروژه ثبت شوند.

### اصل مهم

تغییر ساختار فعلی نباید سوابق گذشته را تغییر یا حذف کند.

## بخش چهارم: ارزیابی‌ها

### ۱. هدف

کاربر باید بدون ورود به فرم بفهمد:

- چه فرمی وجود دارد؛
- مربوط به چه کسی است؛
- وضعیت آن چیست؛
- چه اقدامی باید انجام شود.

اصل UX:

پیدا کردن فرم → فهم وضعیت → انجام اقدام

### ۲. زیرمجموعه‌ها

- ارزیابی‌های من
- ارزیابی مربی
- ارزیابی والد
- نتایج

این گزینه‌ها براساس Role نمایش داده شوند.

### ۳. ارزیابی‌های من

مهم‌ترین صفحه برای مربی.

وضعیت‌های استاندارد:

- شروع نشده
  - در حال تکمیل
  - آماده ثبت نهایی
  - ثبت نهایی شده
  - گذشته از موعد
  - غیرفعال / لغوشده
- برای یک مفهوم در کل سامانه فقط یک عبارت استفاده شود.

### ۴. ارزیابی مربی

برای نقش‌های ناظر بیشتر نقش پیگیری اجرای فرم‌ها دارد.

نمایش:

- کودک
- مربی
- مرکز
- وضعیت فرم
- تاریخ شروع
- تاریخ ثبت
- مهلت

فیلترها:

- مرکز
- مربی
- سرمربی
- سوپروایزر
- وضعیت
- تاریخ
- دوره

فیلتر سریع:

همه | شروع نشده | در حال تکمیل | تکمیل‌شده | عقب‌افتاده

## ۵. سرمربی

برای هر مربی خلاصه‌ای مانند:

۲۸ کودک  
۲۴ فرم ثبت‌شده  
۲ نیمه‌کاره  
۲ شروع‌نشده

اعداد قابل کلیک باشند.

## ۶. سوپروایزر

امکان مشاهده سریع:

- فرم‌های عقب‌افتاده
  - مربیان دارای تعداد بالای فرم ناقص
  - فرم‌های نیمه‌کاره طولانی‌مدت
- در قالب بخش:

نیازمند پیگیری

## ۷. ارزیابی والد

بیشتر برای پیگیری وضعیت تکمیل.

وضعیت‌ها:

- هنوز فعال نشده
- دسترسی ایجاد شده
- شروع نشده
- در حال تکمیل
- ثبت شده
- منقضی‌شده
- نیازمند ارسال مجدد

## ۸. نتایج

در UI تفکیک روشن باشد:

ارزیابی = وضعیت فرم  
نتیجه = خروجی فرم

## دسترسی

- مربی: بدون نتیجه تخصصی
- سرمربی: فقط اطلاعات مورد نیاز اقدام
- سوپروایزر: اطلاعات مجاز محدوده
- مدیریت تخصصی: دسترسی کامل

## ۹. چند نوبت ارزیابی

هر نوبت باید مستقل باقی بماند.

مثلاً:

- ارزیابی اولیه – آبان ۱۴۰۵
  - ارزیابی دوره دوم – اسفند ۱۴۰۵
- هیچ اجرای جدیدی نباید نتیجه قبلی را overwrite کند.

## بخش پنجم: پرونده‌ها

### ۱. هدف

کاربر باید بلافاصله بفهمد:

1. پرونده در چه مرحله‌ای است؟
2. مسئول آن کیست؟
3. آخرین اتفاق چه بوده؟
4. اقدام بعدی چیست؟
5. مهلت چه زمانی است؟

### ۲. زیرمجموعه‌ها

- پرونده‌های فعال
- نیازمند بررسی
- مداخله
- فالوآپ
- پرونده‌های بسته‌شده

این‌ها بهتر است **View**های مختلف یک پرونده واحد باشند، نه پرونده‌های جداگانه.

### ۳. دسترسی نقش‌ها

#### مربی

منوی کامل پرونده‌ها را نبیند؛ فقط اقدامات و فالوآپ‌های محول‌شده به خودش.

#### سر مربی

فقط پرونده‌های محدوده خود و اطلاعات لازم برای پیگیری.

#### سوپروایزر

امکان:

- بررسی
- پیگیری
- ثبت اقدام
- ارجاع به سطح بالاتر
- مشاهده تاریخچه

#### مدیریت تخصصی

دسترسی کامل.

### ۴. «نیازمند بررسی»

مانند Inbox کاری طراحی شود.

برای هر مورد مشخص باشد:

- زمان ورود
- علت ورود
- مسئول بررسی
- مدت انتظار
- مهلت
- وضعیت

مثلاً:

۲ روز در انتظار بررسی

یا:

۴ روز گذشته از مهلت

## ۵. جلوگیری از بلاتکلیف ماندن

هیچ پرونده فعال بدون این موارد نباشد:

- وضعیت
  - مسئول
  - اقدام بعدی
  - مهلت، در صورت نیاز
- در غیر این صورت Flag شود:

بدون مسئول

یا:

اقدام بعدی تعیین نشده است

## ۶. مداخله

مشخص باشد:

- اقدام چیست؟
  - مسئول چیست؟
  - شروع چه زمانی بوده؟
  - مهلت چیست؟
  - وضعیت چیست؟
- وضعیت‌ها:

- شروع نشده
- در حال انجام
- انجام شده
- متوقف شده
- لغو شده
- نیازمند بازبینی

## ۷. فالوآپ

وضعیت‌ها:

- موعد نرسیده
- آماده انجام
- در حال انجام

- تکمیل شده
  - عقب افتاده
- فیلتر سریع:

- فالوآپ امروز
- فالوآپ این هفته
- عقب افتاده ها

## ۸. پرونده بسته شده

حذف نشود.

نمایش:

- تاریخ بسته شدن
  - علت
  - ثبت کننده
  - آخرین وضعیت
  - خلاصه روند
- به صورت پیش فرض Read-only باشد.

## بخش ششم: ارجاعات

### ۱. هدف

کل مسیر ارجاع باید قابل پیگیری باشد:

ایجاد ارجاع → انتخاب درمانگر → پذیرش → تماس با خانواده → مراجعه → شروع درمان → گزارش روند → پایان/قطع → نتیجه نهایی

صرف صدور ارجاع به معنای تکمیل فرایند نیست.

### ۲. زیرمجموعه ها

- همه ارجاعات
- در انتظار
- در حال انجام
- تکمیل شده
- متوقف / ناموفق
- نیازمند پیگیری

همه این موارد View های یک رکورد ارجاع باشند.

### ۳. نقش درمانگر

Role جدید و محدود «درمانگر» ایجاد شود.

درمانگر فقط پنل مخصوص ارجاعات خود را مشاهده کند.

#### پنل درمانگر

- ارجاعات جدید
  - در انتظار پاسخ
  - کودکان در حال درمان
  - گزارش های موعدها
  - موارد نیازمند به روز رسانی
- منو:

ارجاعات من | در حال درمان | گزارش های من | پایان یافته

درمانگر نباید سایر بخش های اصلی سامانه را مشاهده کند.

### ۴. وضعیت های استاندارد ارجاع

- ایجاد شده
- ارسال شده
- در انتظار پذیرش درمانگر
- پذیرفته شده
- در انتظار تماس با خانواده
- وقت تعیین شده
- خانواده مراجعه نکرده
- درمان شروع شده
- در حال درمان
- درمان موقتاً متوقف
- درمان پایان یافته
- ارجاع لغو شده
- ارجاع به متخصص دیگر
- نیازمند پیگیری پروژه

### ۵. فهرست ارجاعات

حداقل نمایش:

- کودک
  - درمانگر / مرکز
  - تاریخ ارجاع
  - وضعیت
  - آخرین گزارش
  - آخرین بهروزرسانی
  - اقدام بعدی
  - مسئول پیگیری
  - عملیات
- موارد بدون حرکت طولانی مدت مشخص شوند.

## ۶. جست و جو و فیلتر

جست و جو:

- کودک
- شناسه کودک
- درمانگر
- مرکز درمانی
- شناسه ارجاع

فیلتر:

- وضعیت
- درمانگر
- مرکز
- تاریخ
- مسئول پیگیری
- نوع خدمت
- گزارش جدید
- بدون بهروزرسانی
- عقب افتاده
- تکمیل شده

فیلتر سریع:

همه | جدید | در انتظار | در حال درمان | نیازمند پیگیری | بدون گزارش | پایان یافته

## ۷. صفحه داخلی ارجاع

:Header

- نام کودک

- شناسه
- سن
- تاریخ ارجاع
- نوع خدمت
- درمانگر / مرکز
- وضعیت
- مسئول پیگیری پروژه
- آخرین گزارش درمانگر

Tab ها:

1. خلاصه
2. اطلاعات ارجاع
3. روند درمان
4. پیگیری پروژه
5. تاریخچه

## ۸. اطلاعات اولیه ارجاع

- کودک
  - تاریخ
  - نوع خدمت
  - علت / هدف
  - درمانگر یا مرکز
  - ارجاع دهنده
  - اولویت
  - توضیح ضروری برای درمانگر
  - مسئول پیگیری
- فقط اطلاعات ضروری برای درمانگر ارسال شود.

## ۹. انتخاب درمانگر

نمایش:

- نام
  - حوزه تخصص
  - مرکز
  - وضعیت همکاری
  - امکان پذیرش
  - تعداد ارجاعات فعال، در صورت نیاز
- درمانگر غیرفعال قابل انتخاب نباشد.

## ۱۰. اطلاعات قابل مشاهده برای درمانگر

فقط:

- نام کودک
  - سن
  - اطلاعات تماس لازم، در صورت سیاست پروژه
  - علت کلی ارجاع
  - اطلاعات ضروری مرتبط
  - تاریخ ارجاع
  - مسئول ارتباط پروژه
- درمانگر نباید ببیند:

- کل فرم والد
- کل فرم مربی
- پاسخ گویه‌ها
- پرونده کامل
- یادداشت داخلی
- کودکان دیگر
- گزارش مدیریتی
- اطلاعات خانوادگی غیرمرتبط

اصل:

### Minimum Necessary Information

## ۱۱. پذیرش یا رد ارجاع

درمانگر انتخاب کند:

- پذیرش ارجاع
  - عدم امکان پذیرش
- در صورت رد، علت:

- ظرفیت تکمیل
- حوزه تخصصی نامرتبط
- عدم امکان ارائه خدمت
- خارج از محدوده
- سایر

ارجاع سپس برای انتخاب مقصد جدید به مدیریت تخصصی بازگردد.

## ۱۲. تماس و مراجعه

امکان ثبت:

- تماس انجام شد
  - پاسخ نداد
  - وقت تعیین شد
  - خانواده تمایل ندارد
  - شماره در دسترس نیست
  - نیازمند پیگیری مجدد
- در صورت نیاز تاریخ پیگیری بعدی ثبت شود.

### ۱۳. شروع درمان

پس از جلسه اول:

- تاریخ اولین جلسه
  - نوع خدمت
  - وضعیت حضور
  - ادامه درمان دارد / ندارد
- ثبت شود.

### ۱۴. گزارش روند درمان

فرم کوتاه و ساختاریافته شامل:

- تاریخ گزارش
  - تعداد جلسات
  - وضعیت مراجعه
  - وضعیت درمان
  - روند کلی
  - همکاری خانواده
  - نیاز به ادامه درمان
  - تاریخ گزارش بعدی
  - توضیح کوتاه
  - نیاز به اقدام پروژه: بله / خیر
- هدف این فرم ثبت گزارش کلی روند است، نه یادداشت جلسه به جلسه.

### ۱۵. اقدام موردنیاز پروژه

در صورت انتخاب «بله»:

- تماس با خانواده
- هماهنگی
- بررسی مجدد
- ارزیابی تکمیلی
- ارجاع دیگر
- پیگیری عدم مراجعه
- سایر

انتخاب شود و برای مسئول مربوط Task/Notification ایجاد گردد.

## ۱۶. گزارش‌های دوره‌ای

درمانگر بتواند تاریخ گزارش بعدی تعیین کند.

نزدیک موعد اعلان دریافت کند.

در صورت تأخیر:

گزارش درمان ۵ روز از موعد گذشته است.

## ۱۷. عدم مراجعه و قطع درمان

عدم مراجعه به‌صورت مستقل ثبت شود:

- مراجعه نکرد
  - بعد از جلسه اول قطع کرد
  - بعد از چند جلسه قطع کرد
  - خانواده نپذیرفت
  - امکان تماس نبود
- برای قطع درمان نیز علت مشخص شود.

## ۱۸. پایان درمان

گزارش پایان شامل:

- تاریخ پایان
- تعداد تقریبی جلسات
- وضعیت پایان
- روند کلی
- نیاز به پیگیری
- نیاز به خدمت دیگر

- توضیح
- زمان بررسی بعدی، در صورت نیاز پس از ثبت، وضعیت به تکمیل شده تغییر کند.

## ۱۹. ارجاع مجدد

درمانگر فقط اعلام کند:

نیاز به ارجاع تکمیلی / تغییر مسیر وجود دارد.

ایجاد ارجاع بعدی توسط مدیریت تخصصی انجام شود.

## ۲۰. Timeline

تمام رویدادهای مهم ثبت شوند، مانند:

- ایجاد ارجاع
- ارسال
- پذیرش
- جلسه اول
- گزارش روند
- تغییر درمانگر
- پایان درمان

## ۲۱. نمایش وضعیت در پرونده کودک

در پرونده کودک فقط Summary نمایش داده شود:

ارجاع فعال: روان شناسی  
درمانگر: ...  
وضعیت: در حال درمان  
جلسات گزارش شده: ۵  
آخرین گزارش: ...  
گزارش بعدی: ...

و دكمه:

مشاهده جزئیات ارجاع

## ۲۲. اعلان ها

## برای درمانگر

- ارجاع جدید
- درخواست پاسخ
- موعد گزارش
- گزارش عقب افتاده

## برای تیم پروژه

- پذیرش یا رد ارجاع
- جلسه اول
- گزارش جدید
- عدم مراجعه
- توقف درمان
- پایان درمان
- درخواست اقدام پروژه
- گزارش عقب افتاده

## ۲۳. گزارش جدید

گزارش جدید درمانگر Badge داشته باشد:

### گزارش جدید

پس از مشاهده:

مشاهده شده

## ۲۴. مسئول پیگیری

هر ارجاع دو فرد/نقش مشخص داشته باشد:

درمانگر

و

مسئول پیگیری پروژه

این دو با هم یکی نیستند.

## ۲۵. ارجاع بدون بهروزرسانی

مثلاً:

نیازمند پیگیری - ۳۲ روز بدون بهرورسانی  
به‌طور خودکار وارد فهرست نیازمند پیگیری شود.

## ۲۶. تغییر درمانگر

در صورت تغییر:

- درمانگر قبلی
  - درمانگر جدید
  - تاریخ
  - علت
- ثبت شود.

گزارش‌های قبلی حفظ شوند.

## ۲۷. سطح دسترسی ارجاعات

**مربی**

منوی ارجاعات نداشته باشد.

**سر مربی**

فقط وضعیت ساده را در صورت نیاز اجرایی مشاهده کند.

**سوپروایزر**

وضعیت ارجاع، درمانگر، تاریخ‌ها، گزارش مجاز و پیگیری را در محدوده خود ببیند.

**مدیریت تخصصی**

دسترسی کامل.

**درمانگر**

فقط ارجاعات خودش و ثبت گزارش‌های مربوط به همان کودکان.