

Numero:	CU001	
Casos de uso:	Registrar usuario nuevo	
Actores:	Usuario nuevo (iniciador)	
Proposito:	Registrar un usuario nuevo	
Resumen:	El usuario ingresa el nombre de usuario, contraseña que utilizará para acceder al sistema.	
Tipo:	Primario y Esencial	
Referencias:	ninguno	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Comienza cuando un Usuario nuevo accede por primera vez al sistema. 2. El Usuario nuevo ingresa el nombre de usuario, que utilizara para acceder al sistema en otras ocaciones. 3. El Usuario nuevo ingresa la contrasena. que utilizara para acceder al sistema en otras ocaciones. 4. El Usuario envia los datos ingresados.		5. Muestra que el usuario fue registrado correctamente.
Curso alternativo de eventos		
Linea 2: Introduccion de nombre de usuario invalido. Indica error. Linea 2: Introduccion de nombre de usuario ya en uso. Indica error. Linea 3: Introduccion de contrasena invalida. Indica error.		

Numero:	CU002	
Casos de uso:	Definir perfil	
Actores:	Usuario nuevo (iniciador)	
Proposito:	Definir el perfil de un usuario nuevo	
Resumen:	El usuario indica las características de su persona, como tipo de usuario, foto, descripción, gustos, categoría de revistas, etiquetas, etc.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU001	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando el usuario ha ingresado correctamente la informacion para su registro. 2. El usuario ingresa las características de su persona, tipo de usuario, foto, descripcion, gustos, categoria de revistas, etiquetas.		3. El sistema muestra un mensaje que el proceso de definicion de perfil ha terminado satisfactoriamente.
Curso alternativo de eventos		
Linea 2: El usuario anade un archivo no valido para la foto. Indica error Linea 2: El usuario escribe una descripcion muy larga. Indica error Linea 2: El usuario decide saltarse esta parte. Llena con informacion predeterminada o vacia.		

Numero:	CU003	
Casos de uso:	Publicar revista	
Actores:	Editor (iniciador)	
Proposito:	Permitir al editor que publique una revista	
Resumen:	El editor selecciona una revista desde su computador, la sube al sistema, indica las categorías, etiquetas, establece el costo de suscripción, fecha de publicación y publica la revista.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU002	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando el Editor decide publicar una revista.		3. Muestra que la revista ha sido subida correctamente.
2. El Editor selecciona una revista desde su computador.		
4. El Editor escribe la informacion de la revista.		
5. El Editor publica la revista en el sistema.		
		6. Muestra que la revista ha sido publicada.
Curso alternativo de eventos		
Linea 2: El editor sube un archivo demasiado grande. Indica error		
Linea 4: El editor escribe una informacion invalida. Indica error		

Numero:	CU004	
Casos de uso:	Crear anuncio	
Actores:	Empresa ununciante (iniciador), Administrador	
Proposito:	Permitir a una empresa anunciante publicar su anuncio.	
Resumen:	La empresa anunciante solicita la publicación de su anuncio por un determinado tiempo en el sistema, indicando la cantidad de días, etiquetas, tipo de anuncio y realizando el pago.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	ninguno	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando una Empresa anunciante se comunica con un Administrador para pagar el espacio de su anuncio. 2. La Empresa anunciante indica la cantidad de días. 3. El Administrador lo indica en el sistema. 4. La Empresa anunciante indica de que temas trata el anuncio. 5. El Administrador lo indica en el sistema. 6. La Empresa anunciante indica que tipo de anuncio desea contratar. 7. El Administrador lo indica en el sistema. 8. El Administrador solicita el pago. 9. La Empresa anunciante Realizar el pago. 10. El Administrador lo indica en el sistema.		11. Muestra que la compra ha sido realizada
Curso alternativo de eventos		
Linea 8: El precio no convence a la Empresa anunciante. Se cancela el proceso.		

Numero:	CU005	
Casos de uso:	Suscribirse a revista	
Actores:	Consumidor (iniciador)	
Proposito:	Permitir a un consumidor suscribirse a revistas.	
Resumen:	El consumidor selecciona la revista, ingresa sus credenciales, selecciona el periodo de pago, realiza el pago, en caso de ser una revista de pago. Indica la fecha de suscripción y se suscribe.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU010	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando el Consumidor le llama la atencion una revista y decide suscribirse. 2. El consumidor selecciona el periodo de pago. 3. El consumidor ingresa su numero de tarjeta. 5. El consumidor ingresa la fecha de la suscripcion. 6. El consumidor finaliza la suscripcion.		4. Indica que la tarjeta es valida. 7. Indica que la suscripcion se ha realizado correctamente.
Curso alternativo de eventos		
Linea 1: La suscripcion es gratuita. La suscripcion se hace directamente. Indica que la suscripcion se ha realizado correctamente. Linea 3: La tarjeta no es valida. Indica error.		

Numero:	CU006	
Casos de uso:	Buscar revista	
Actores:	Consumidor (iniciador)	
Proposito:	Permitir a un consumidor filtrar revistas.	
Resumen:	El consumidor ingresa una categoría o etiqueta para buscar revistas.	
Tipo:	Secundario	
Referencias:	CU010	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando el Consumidor desea realizar la búsqueda de una revista. 2. El consumidor indica la/s categoria de la revista a buscar. 3. El consumidor indica la/s etiqueta de la revista a buscar. 4. El consumidor inicia la búsqueda.		5. Muestra las revistas que coniciden con la búsqueda.
Curso alternativo de eventos		
Linea 4: No coincide ninguna revista. Indica que no existe una revista de acuerdo a la búsqueda.		

Numero:	CU007	
Casos de uso:	Previsualizar revista	
Actores:	Consumidor (iniciador)	
Proposito:	Previsualizar una revista antes de suscribirse.	
Resumen:	El consumidor visualiza una revista para ver su descripción, categoría, etiquetas, autor y la cantidad de me gusta.	
Tipo:	Secundario	
Referencias:	CU010	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Consumidor desea visualizar la descripción de una revista. 2. El Consumidor elige la revista que desea previsualizar.		3. Muestra la descripción, categoría, etiquetas, autor, cantidad de me gusta de la revista.
Curso alternativo de eventos		
ninguno		

Numero:	CU008	
Casos de uso:	Comentar	
Actores:	Consumidor (iniciador)	
Proposito:	Permitir a un consumidor comentar una revista.	
Resumen:	El consumidor ingresa a una revista en la que se ha suscrito y escribe un comentario.	
Tipo:	Secundario	
Referencias:	CU032	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Consumidor desea dar su opinion o dejar un comentario para la revista. 2. El Consumidor escribe su opinion o comentario. 3. El Consumidor publica su comentario.		4. Muestra que se el comentario se publicado correctamente.
Curso alternativo de eventos		
Linea 2: El comentario es muy largo. Indica error.		

Numero:	CU009	
Casos de uso:	Darle me gusta	
Actores:	Consumidor (iniciador)	
Proposito:	Permitir al consumidor darle al me gusta a revistas.	
Resumen:	El consumidor ingresa a una revista y le da al me gusta.	
Tipo:	Secundario	
Referencias:	CU032	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Consumidor desea darle me gusta a una revista.		3. Indica que se ha dado me gusta a la revista.
2. El Consumidor acciona al me gusta.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU010	
Casos de uso:	Iniciar sesion	
Actores:	Usuario (iniciador)	
Proposito:	Permitir a un usuario acceder al sistema segun su tipo.	
Resumen:	El usuario ingresa el nombre de usuario, contraseña que utilizará para acceder al sistema.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU002	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando el usuario accede al sistema. 2. El usuario ingresa su nombre de usuario. 3. El usuario ingresa su contrasena. 4. Ingresa al sistema.		5. Muestra el contenido segun el tipo de usuario.
Curso alternativo de eventos		
Linea 4: El usuario y contrasena no pertenecen a ningun Usuario. Indica error		

Numero:	CU011	
Casos de uso:	Bloquear interacciones	
Actores:	Editor (iniciador)	
Proposito:	Bloquear las interacciones a alguna revista.	
Resumen:	El editor selecciona una revista de su propiedad e indica que no se podrá interactuar con esa revista.	
Tipo:	Secundario	
Referencias:	CU032	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Editor decide bloquear las interacciones a una revista. 2. El Editor indica que no se podra interactuar con la revista. 3. El Editor guarda los cambios.		4. Muestra que los cambios han sido guardados.
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU012	
Casos de uso:	Editar perfil	
Actores:	Consumidor (iniciador)	
Proposito:	Permitir al consumidor editar la informacion de su perfil.	
Resumen:	El consumidor modifica su información de perfil.	
Tipo:	CU010	
Referencias:	CU002 o CU010	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando el Consumidor decide cambiar su informacion de perfil. 2. El Consumidor cambio los datos necesarios de su perfil. 3. El Consumidor guarda los cambios.		4. Muestra que los cambios han sido guardados correctamente.
Curso alternativo de eventos		
Linea 2: El Consumidor ingresa datos invalidos. Indica error.		

Numero:	CU013	
Casos de uso:	Visualizar revistas suscritas	
Actores:	Consumidor (iniciador)	
Proposito:	Permitir al consumidor visualizar su lista de revistas suscritas.	
Resumen:	El consumidor obtiene una lista de las revistas a las que se ha suscrito.	
Tipo:	Secundario	
Referencias:	CU010	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando el Consumidor desea ver las revistas a las que se ha suscrito.		2. Muestra la lista de las revistas a la que se ha suscrito el Consumidor.
Curso alternativo de eventos		
Linea 2: No hay ninguna revista suscrita. Muestra un mensaje de informacion.		

Numero:	CU014	
Casos de uso:	Revisar perfil	
Actores:	Consumidor (iniciador)	
Proposito:	Permitir al consumidor observar el perfil de un autor.	
Resumen:	El consumidor selecciona a un autor y observa su información de perfil.	
Tipo:	Secundario	
Referencias:	CU010	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando un Consumidor decide ver el perfil de un autor.		3. Muestra la informacion del autor.
2. El Consumidor selecciona a un autor.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU015	
Casos de uso:	Establecer costo por día	
Actores:	Administrador (iniciador), Editor	
Proposito:	Permitir al administrador establecer un costo por día a las revistas.	
Resumen:	El administrador selecciona una revista, indica la fecha de esta acción y le establece un costo por día.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU003	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia despues de la publicacion de una revista. 2. El Administrador selecciona una revista. 3. El Administrador establece un costo por dia a la revista. 4. El Administrador guarda los cambios.		5. Notifica al Editor sobre el costo establecido.
Curso alternativo de eventos		
Linea 3: El Administrador ingresa un valor invalido. Indica error		

Numero:	CU016	
Casos de uso:	Desbloquear interacciones	
Actores:	Editor (iniciador)	
Proposito:	Permitir al editor desbloquear las interacciones.	
Resumen:	El editor selecciona una revista de su propiedad e indica que se podrá interactuar con esa revista.	
Tipo:	Secundario	
Referencias:	CU012	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Editor decide desbloquear las interacciones a una revista. 2. El Editor indica que se podra interactuar con la revista. 3. El Editor guarda los cambios.		4. Muestra que los cambios han sido guardados.
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU017	
Casos de uso:	Activar anuncio	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Permitir al editor activar un anuncio para que sea mostrado en el sistema.	
Resumen:	El administrador selecciona un anuncio y lo activa para que se muestre en el sistema.	
Tipo:	Prmario	
Referencias:	CU004	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Administrador decide activar un anuncio, para que sea mostrado en el sistema. 2. El Administrador selecciona el anuncio a activar. 3. El Administrador activa el anuncio.		4. Indica que el anuncio ha sido activado y muestra el tiempo restante.
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU018	
Casos de uso:	Modificar anuncio	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Permitir al administrador modificar un anuncio.	
Resumen:	El administrador selecciona un anuncio y lo modifica.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU004	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Administrador decide modificar un anuncio. 2. El Administrador selecciona el anuncio a modificar. 3. El Administrador modifica el anuncio. 4. El Administrador guarda los cambios.		5. Muestra que los cambios han sido guardados correctamente.
Curso alternativo de eventos		
Linea 3: El Administrador ingresa informacion invalida. Indica error.		

Numero:	CU019	
Casos de uso:	Desactivar anuncio	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Permitir al administrador desactivar un anuncio para que no sea mostrador en el sistema	
Resumen:	El administrador selecciona un anuncio y lo desactiva para que ya no sea mostrado en el sistema.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU017	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Administrador decide desactivar un anuncio. 2. El Administrador selecciona el anuncio a desactivar. 3. El Administrador desactiva el anuncio.		4. Muestra que el anuncio ha sido desactivado.
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU020	
Casos de uso:	Cargar archivo	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Permitir al administrador cargar un archivo con informacion util para el sistema.	
Resumen:	El administrador selecciona un archivo que contiene información para ser cargada en el sistema.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	ninguno	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Administrador desea cargar informacion hacia el sistema desde un archivo de texto.		3. Indica que se ha cargado correctamente. 5. Indica que se ha procesado correctamente.
2. Selecciona el archivo a cargar desde su computador.		
4. Indica que se procese el archivo cargado		
Curso alternativo de eventos		
Linea 2: El archivo es demasiado grande. Indica error.		
Linea 2: Existen partes del archivo que no se pudieron cargar. Indica las partes que no se pudieron cargar.		

Numero:	CU021	
Casos de uso:	Reporte comentarios	
Actores:	Editor (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte los comentarios en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El editor solicita el reporte de comentarios en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Editor desea generar el reporte de los comentarios en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU022	
Casos de uso:	Reporte suscripciones	
Actores:	Editor (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte de las suscripciones, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El editor solicita el reporte de suscripciones en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Editor desea generar el reporte de las suscripciones en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU023	
Casos de uso:	Reporte revistas mas gustadas	
Actores:	Editor (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte de las revistas mas gustadas, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El editor solicita el reporte de revistas más gustadas en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Editor desea generar el reporte de las revistas mas gustadas en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU024	
Casos de uso:	Reporte ganancias por revista	
Actores:	Editor o Administrador	
Proposito:	Generar el reporte de ganancias por revista	
Resumen:	El editor o administrador solicita el reporte de ganancias en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Editor o Administrador desea generar el reporte de las ganancias por revista en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU025	
Casos de uso:	Reporte de ganancias por anuncios	
Actores:	Administracion (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte de ganancias por anuncios, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El administrador solicita el reporte de ganancias por anuncios en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Administrador desea generar el reporte de ganancias por anuncios en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU026	
Casos de uso:	Reporte ganancias totales	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte de las ganancias totales, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El administrador solicita el reporte de ganancias totales en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Administrador desea generar el reporte de las ganancias totales en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU027	
Casos de uso:	Reporte revistas populares	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte las 5 revistas populares, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El administrador solicita el reporte de las revistas más populares en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Administrador desea generar el reporte de las 5 revistas populares en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU028	
Casos de uso:	Reporte revistas mas comentadas	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte de las revistas mas comentadas, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El administrador solicita el reporte de revistas más comentadas en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Administrador desea generar el reporte de las revistas mas comentadas en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU029	
Casos de uso:	Reporte anuncios	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte de anuncios, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El administrador solicita el reporte de anuncios en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	ninguno	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Administrador desea generar el reporte de anuncios en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU030	
Casos de uso:	Reporte afectividad anuncios	
Actores:	Administrador (iniciador)	
Proposito:	Generar el reporte de efectividad de anuncios, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El administrador solicita el reporte de la efectividad de anuncios en un intervalo de tiempo, y el sistema lo muestra.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	CU031	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Inicia cuando el Administrador desea generar el reporte de efectividad de anuncios en un intervalo de tiempo.		
Curso alternativo de eventos		

Numero:	CU031	
Casos de uso:	Generar reporte	
Actores:	Administrador o Editor	
Proposito:	Generar un reporte, en un intervalo de tiempo.	
Resumen:	El administrador o editor genera un reporte de lo que necesita.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	ninguno	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando el Administrador o Editor decide generar un reporte. 2. El Administrador o Editor selecciona el tipo de reporte a generar. 3. El Administrador o Editor indica el intervalo de tiempo. 4. El Administrador o Editor inicia la generacion del reporte.		5. Muestra el reporte solicitado.
Curso alternativo de eventos		
Linea 3: No se especifica la fecha. Muestra toda la informacion. Linea 4: El reporte esta vacio. Indica un mensaje indicando que aun no existe informacion para crear un reporte.		

Numero:	CU032	
Casos de uso:	Seleccionar revista	
Actores:	Usuario (iniciador)	
Proposito:	Visualizar el contenido de una revista.	
Resumen:	El Usuario selecciona una revista y visualiza el contenido.	
Tipo:	Primario	
Referencias:	ninguno	
Acciones de los actores		Respuesta del sistema
1. Empieza cuando un Usuario decide visualizar una revista.		3. Muestra el contenido de la revista.
2. El Usuario selecciona la revista a visualizar.		
Curso alternativo de eventos		