

ера

ыберите одну или несколь

оли

- ☒ DHCP-сервер (Уста
- ☒ DNS-сервер (Устан
- ☐ Hyper-V
- ☐ Аттестация работ
- ☐ Веб-сервер (IIS)
- ☒ Доменные службы
- ☐ Режим Windows Se
- ☐ Сетевой контролле
- ☐ Служба опекуна уз
- ☐ Службы Active Dire
- ☐ Службы MultiPoint
- ☐ Службы Windows S
- ☐ Службы активации
- ☐ Службы печати и д
- ☐ Службы политики
- ☐ Службы развертыв
- ☐ Службы сертифика
- ☐ Службы удаленных
- ☐ Службы управлени

Мастер добавления ролей и компонентов

Добавить компоненты, необходимые для Веб-сервер (IIS)?

Для управления этим компонентом требуются следующие средства. Однако их не нужно устанавливать на одном и том же сервере.

▲ Веб-сервер (IIS)

- ▲ Средства управления
  - [Средства] Консоль управления службами IIS

☒ Включить средства управления (если применимо)

Добавить компонентыОтмена

&lt; Назад

Далее &gt;

Установить

Отмена

## Службы ролей

- ▲ ☒ Веб-сервер
  - ▲ ☒ Безопасность
    - ☒ Фильтрация запросов
    - ☒ IP-адрес и ограничения домена
    - ☐ Авторизация URL-адреса
    - ☐ Дайджест-проверка подлинности
    - ☐ Обычная проверка подлинности
    - ☐ Проверка подлинности Windows
    - ☐ Проверка подлинности с сопоставлением
    - ☐ Проверка подлинности с сопоставлением
    - ☐ Централизованная поддержка SSL-серти
  - ▲ ☒ Исправность и диагностика
    - ☒ Ведение журнала HTTP
    - ☐ Ведение журнала ODBC

Добавить веб-сайт

Имя сайта: testsite Пул приложений: testsite Выбрать...

Каталог содержимого

Физический путь: C:/Users/student/Inetpub ...

Проверка подлинности

Подкл. как... Тест настроек...

Привязка

Тип: http IP-адрес: Все неназначенные Порт: 80

Имя узла: testsite.study.int

Пример: www.contoso.com или marketing.contoso.com

☒ Запустить веб-сайт сейчас

OK Отмена

hosts — Блокнот

Файл Правка Формат Вид Справка

```
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com          # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com              # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost
127.0.0.1 testsite.study.int
```

