

上海图书馆开放数据竞赛

参赛作品 · 产品介绍



红鸢

RedTrip · 城市记忆策展人

忆

典

红鸢

鸢



RedTrip · 城市记忆策展人

典籍新生：让馆藏条目走 **新** 架

你说和谁走、走多久、什么调性、从哪出发。

红鸢从上海图书馆开放馆藏里溯源取证，交叉验证后再写进章节——句句能点回编号。

做完装订成可翻的书：网页 / PDF / EPUB。竞赛现场打开样板就能翻：武康六站、一大/外滩。

已接通：上海图书馆、搜韵。其余机构已注册，待授权后才会标 ready。

概

概念

亮

亮点

架

架构

成

成书

典籍新生，四个部分

主题：让馆藏条目可溯源、可验证、可带走。再讲做法、源码与样本。

01	概念	典籍新生是什么；三条常见硬伤；从册页到街面怎么溯源验证。
02	产品亮点	溯源验证六步·成书形态·证据分级 A-E·抽签与黑黛·管线七步·源验写辩。
03	技术架构	读者面 / 策展面 / 材料面；模块边界；主序列与流式交付。
04	内容产出	武康六站·一大/外滩：预先装订，打开就能翻；序章到舆图一页看完。

目

序

主题线索

- ① 概念
典籍新生
- ② 亮点
溯源验证
- ③ 架构
源码部署
- ④ 成书
样本翻页

典籍新生：红鸢做什么

典籍新生，是把上图开放馆藏里的条目，经过溯源验证，写成能走、能翻的一程章节——不是把目录搬到街上。

它不是导航 App，也不做景点点评。坐标若只是示意，会写明；编号对不上的句子，不会写进这一程。

核心在溯源验证：先查馆藏、交叉印证、定级，最后才允许写进书页。



禁

— 不做

实时导航

坐标若只是示意，会标明。不拿它当导航软件。

禁

— 不做

景点点评聚合

不收集好不好吃、排不排队。那不是馆藏。

禁

— 不做

无溯源的史实

编号对不上、验证不过的句子，不会写进这一程。

关



红研学、城市漫步里，常见的三条硬伤

点位不难找；难的是条目走出书架以后，还能溯源、能验证、能讲清这一程在讲什么。



01

连完点，还是一份清单

多数路线是地图上的点一个个连起来。走完一圈，手里仍是清单：没有主线，也说不清转折和收束。

红鸢要先定这一程在讲什么，再按已验证的馆藏把站与站接上——衔接理由用史实，不用「再走五分钟」。

先讲清这一程



02

好讲解很难带走

能讲出一栋楼几重身份的人很少；好内容多半困在场次里，下一批想走的人听不到。

红鸢把同一份叙事装订成书：网页可翻，也可导出 PDF / EPUB，讲解可以带走。

讲解可以带走



03

模型写得顺，出处对不上

通用模型容易顺口写出年份、人名、事件，馆藏编号却对不上。错了背锅的是使用者。

红鸢走溯源验证：先取证、交叉印证、定级，最后才允许润色。验证不过，这一程不能出门。

先溯源，再写进书

问

典籍新生：从册页到街面

条目先溯源、再验证，最后才写进章节。证不上的，留在馆藏里，不硬写进书。



溯源

从上图开放数据拉出原始记录：建筑档案、人物行状、事件线索。每条标注数据集与编号。



验证

跨库交叉印证。建筑、人物、事件要能指回 URI；A/B 级材料才允许撑主句。



写进书

验证通过的条目，才写成站与站之间的章节。D/E 级只作氛围或删掉；Gate 不过不出稿。



验证口径（竞赛）

事实句 100% 带数据集 + 记录标识；编造 0。

衔接理由 100% 用史实——禁用「步行 5 分钟」当理由。

实测仅两重关系，对外就说两重；不硬撑「四重人生」。

禁写「我们更深」：红鸢的差异在溯源验证的产能，不在口号。



溯源验证的六个做法

每条做法对应源码里的一道关：定级、留白、抽签、黑黛、门禁、成书。



01 先定级，再动笔

每条材料先标 A-E。
写之前就知道：哪句能当主句，哪句只能删或写进留白。
定级是验证的第一步，不是写完再补标签。



02 证不上就留白

溯源查不到，就写「暂无数据支撑」。
坐标若只是示意，页面标「示意」，不拿来当导航。
宁可空着，也不把阳台传闻写进正文。



03 抽签只改口吻

L2 词库抽读法：偏考据，或更贴近同行者。
只改语气，不新增年份、人名、事件。
史实仍以馆藏为准——抽签不加新史实。



04 写完有人挑刺

黑黛独立看一遍（review，默认开启）。
最可能错在哪；谁被漏掉；哪个难处理的节点被跳过。
挑刺写进「策展留白」，不化妆成已解决。



05 验证不过不出稿

Gate 检查出处、禁词、站与站衔接。
没溯源的事实句、用「再走五分钟」当理由，一律不出稿。
失败返回 degraded，不得伪装成功。



06 终点是一本书

同一叙事可翻网页，可导出 PDF / EPUB。
序、章、图、跋在同一份里，出处不变。
合上书页即读完——不是打卡清单。

证

典

六关对应

- ① 定级
- ② 留白
- ③ 抽签
- ④ 黑黛
- ⑤ 门禁
- ⑥ 成书

六关走完，
装订成可翻的书。

策展做完，装订成一本书

不是看完就关的路线页。序、章、图、跋在同一份叙事里，网页可翻，也可导出带走。

书



开篇策展词

这一程为什么值得走，将遇见谁，讲一件什么事。
主题与人物先亮相，相当于展览前言。



一站一章

每站独立成章：建筑前世、人物处境、街道转身。
用同行者口吻写，不是景点卡片堆叠。



章站对应

2.5D 海派示意图，站与章一一对应。
高度缺省标「示意」，不冒充实景测绘。



策展留白

黑黛意见与策展思考写在跋。
附录可读，不挡正文翻页。



三种打开

网页可翻；PDF / EPUB 可下载。
同一份溯源叙事，三种带走方式。

动笔前先给材料定级

验证在前，写作在后。A/B 撑主句；C 只垫背景；D/E 写氛围或删掉。



馆藏一手



上图开放数据原始记录。
溯源要能指回编号与 URI。
主句首选，竞赛演示重点。



可靠二手



馆方或可核对的整理稿。
可与 A 交叉验证，不作孤证定论。
能撑主句，但需交叉。



通用资料



公开二手，只能垫背景。
不能撑主句，不能当出处。
写氛围可以，写事实不行。

D 传闻

可以写氛围，不能写成「百年树龄」。
红鸢会划掉；写进正文即 Gate 风险。

E 推测

只可作读法，必须标出来。
标不出来就删；不得伪装成史实。

规则：A/B 写主句 · C 垫背景 · D/E 删或标 · 定级在 evidence 阶段完成



抽签改口吻；黑黛负责挑刺



红鸢抽签



每一次出题，词库会抽一套读法：有的偏考据，有的更贴近同行者。

抽签只改语气，不新增年份、人名、事件。史实仍以馆藏为准。

武康转角可以写氛围，不能写成「百年树龄」——对不上就划掉。

对应源码：L2 draw_voice_pack 定声线；L3 只借当代口吻，不作开放时间与排队史实。

黑黛



门禁放行之后，黑黛再独立看一遍（源码 review，默认开启，非阻断）。

最可能错在哪；谁的声音被漏掉；哪个难处理的节点被跳过。

挑刺写进「策展留白」附录，不化妆成已解决，也不挡住翻页。



溯源验证管线七步

对照 packages/curator/pipeline.py：溯源与验证在前；模型主要出现在 polish。



1 出题 intent 和谁走、走多久、调性、起点。 缺槽位写 assumptions。 做法 R-01 六槽位 IntentParse。 缺≥3项只追问1问； 其余用默认并写 assumptions[]。	2 取证 evidence 溯源查馆藏。 编号对不上就不写。 做法 白名单内：本地索引 → buri → 详情/事件。 EvidencePack 分级 A-E； 本阶段不调 LLM。	3 规划 plan 选可走的几站。 禁用「再走五分钟」衔接。 做法 GraphJoin 叠建筑/事件层。 5-8 站、≤120min； 直线距离启发式排序。	4 叙事 narrative 写成章节。 开篇策展词 + 故事卡。 做法 开篇策展词 + 点间 史实衔接；每站故事卡≥1。 R-19 策展说明必出。	5 润色 polish 只改口吻。 失败回退模板。 做法 L2 draw_voice_pack 抽签改口吻；L3 热词润色。 只改语气，不增史实。	6 门禁 gate 验证不过不出稿。 失败 degraded。 做法 packages/gate 跑 Q2-Q8 / R19。 FAIL 给 reasons； API 最多重试 1 次。	7 复核 review 黑黛挑刺。 写进留白，非阻断。 做法 黑黛 review.py 独立挑刺；写进 「策展留白」附录。 默认开启，非阻断。
---	---	--	--	---	---	---

模型只在 ⑤ polish 出现 · ①-④ 与 ⑥-⑦ 不靠模型发明史实



溯源验证四件事

取、验、写、辩——对应一次策展的主工序。



01 先溯源

先从馆藏拉出原始记录与编号。
对不上的句子不写进正文。
OSM 只画步行轮廓；上图给证据。

馆藏编号



02 再验证

建筑、人物、事件交叉印证。
A/B 才写主句；实测两重就说两重。
不硬撑「四重人生」。

交叉印证



03 验证通过才写

出处、禁词、站与站衔接一并检查。
Gate 过不了就不出稿。
失败返回 degraded，不得伪装成功。

Gate 门禁



04 黑黛再核一遍

验证放行后，黑黛再挑刺。
写进「策展留白」附录。
不挡翻页，但看得见。

策展留白



三面分工：呈现、编排、取证

pnpm monorepo 按读者面 / 策展面 / 材料面切包——各干各的，靠 contracts 对齐。



读者面

apps/web

- React 19 · Vite · XState TripFSM
- Brief · 2.5D 舆图(R3F) · Walk · Export
- Zustand · TanStack Query · Zod 契约
- 只渲染与交互，不取证、不编史实



策展面

apps/api + packages/curator

- FastAPI: /v1/curate · /v1/curate/stream
- Intent → Evidence → GraphJoin → RoutePlan
- Narrative → polish → Gate → review → book
- 编排一次请求，不碰 3D 几何



材料面

library-client + content + gate

- 上图 HTTP · 搜韵 · 本地 SQLite 索引
- R-20 白名单 · fixtures 快照 · index.sqlite
- Gate: Q2/Q6/Q7/Q8/R19 阻断无出处句
- 三模式: 快照 A / 本地索引 B / MCP C

面



模块边界：负责什么、禁止什么

硬边界写进仓库 Doc/02-architecture § 4——越界会在 Gate 或类型检查里被拦。

模块	路径	负责	禁止
Web	apps/web	渲染 · 交互 · 本地进度 · 契约校验	取证 · 编史实 · 直连馆藏 API
API	apps/api	HTTP · 编排调用 · 时延切分 · 观测	手写叙事 · 绕过 Curator
Curator	packages/curator	六阶段流水线 · assumptions · 降级声明	3D 几何 · 前端样式
library-client	packages/library	代理 · 编码 · 缓存 · MCP/HTTP 封装	文案润色 · Gate 判定
content	content/	R-20 白名单 · fixtures · 离线索引	运行时推测开放时间
gate	packages/gate	Q2-Q8 · R19 · redteam ≥30 条	放行「看起来合理」的无出处句
contracts 包共享 RouteEnvelope 类型 · gate/rules/ 按 Q2-Q8 分文件 · 重试封顶 1 次			

主序列：一次策展怎么走通

POST /v1/curate/stream 先 skeleton 后 full; Gate FAIL 最多重生成1次, 否则 degraded。



时延切片 (G3)

skeleton ≤60s: theme · stops · geo · curator_note · transitions
full ≤180s: story_card · scene · 导出字段

流式交付 (B4)

narrate 完成 → 模板 envelope 先行
润色过程中逐章推送 story_card · degraded 仍可读



sy-realm.ltd/redtrip □ Cloudflare □ nginx □ uvicorn:8799 □ Curator + Gate



两条可以马上翻开的样本

与真实策展走同一套溯源验证，预先装订好。打开样板，就能翻。

武康六站

看「成书」

- 1 从武康路一带出发，六站都能点到馆藏记录。
- 2 看一栋楼如何从馆藏条目溯源成章节。
- 3 句末可点回编号，出处与正文一一对应。
- 4 预先装订，打开就能翻，看成书的样子。
- 5 竞赛现场主路径：打开即翻，不赌现场出题。

一大 / 外滩

看「另一程」

- 1 另一条预先装订的样本，走向不同的街区。
- 2 同样走溯源验证管线，装订成可翻的书。
- 3 序章、章节、出处、舆图，一页页翻过去。
- 4 网页可翻，也可导出 PDF / EPUB 带走。
- 5 竞赛现场：打开样板，直接翻。

样

翻开以后，你会看到这些

按阅读顺序：序章 → 章节 → 出处 → 验证 → 舆图 → 留白。





红鸢



打开样板，就能翻

武康六站 · 一大 / 外滩 · 网页 / PDF / EPUB

sy-realm.ltd/redtrip



上海图书馆开放数据竞赛 · 参赛作品

