# 環評監測資料填報小工具　新手使用說明

從零開始，一步一步帶您把檢測報告變成可以上傳環境部的 Excel

目錄


1. 這個工具在做什麼
2. 最重要的一件事：資料存在哪裡
3. 五分鐘快速上手
4. 畫面各區塊介紹
5. 步驟一：建立計畫
6. 步驟二：填寫監測點基本資料
7. 步驟三：匯入檢測報告
8. 看懂匯入確認畫面
9. 步驟四：檢查與修正資料
10. 「要不要一起修改？」同步詢問
11. 好用的輔助工具
12. 步驟五：匯出並上傳
13. 下一季怎麼做
14. 備份與換電腦
15. 常見問題排除
16. 名詞速查表

## 1 這個工具在做什麼

環境部的環評監測資料申報系統，要求您把每一季的監測結果整理成**固定格式的 Excel**再上傳。 但檢測公司給您的原始報告長得完全不一樣——它是一張像紙本表格的「報告單」，日期寫在右上角、 測值散落在中間的表格裡，跟申報格式的欄位順序毫無關係。

過去這件事要靠人工一格一格複製貼上，一季幾百筆，又慢又容易出錯。**這個工具就是幫您做這件事的**：

| 您做的事 | 系統幫您做的事 |
| --- | --- |
| **上傳檢測公司給的報告** | 自動讀出日期、時間、地點、檢測項目、測值、單位、檢測方法、檢測機構代碼 |
| **補上報告裡沒有的資訊** | 記住您填過的座標、管制區等內容，下一季自動帶入，不用重填 |
| **在表格裡核對、修正** | 提供搜尋、篩選、排序、批次修改、復原；欄位格式不對會標紅提醒 |
| **按「匯出」** | 產生符合環境部範本格式的 Excel，可直接上傳 |

### 支援哪些監測類別

| 分類 | 可自動判讀的原始報告 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| **空氣品質** | 24 小時連續監測報告、落塵量報告、**工區周界 TSP 等「一列一筆採樣」表格**（v4.45） | 可選擇要申報日平均值、最大小時值等哪一種統計值；表格式報告依表頭文字找欄位，欄位位置變了也讀得到 |
| **水質** | 河川(W)、地下水(WG)、放流水(WU) 檢驗報告 | 一個測項一個測值，最單純 |
| **地質** | 底泥、土壤等實驗室檢測報告 | 「檢測類別」需要您自己選（底泥品質／土壤品質…） |
| **噪音** | 環境噪音(N)、振動(V)、營建噪音(BN)、營建振動(BV)、低頻噪音(LFN) | 環境噪音會自動取 L日／L晚／L夜；振動取 Lvd(10)（日間）與 Lvn(10)（夜間）；營建振動預設取 Lv10 與 Lvmax（Lveq 放「其他測項」）。<br>**v4.45 起**：成果表寫成「L日(7~19)／L晚(19~23)／L夜(23~翌日7)」的**振動**報告取 Lveq 日晚夜三筆（Lvmax 放在「其他測項」）； 24 小時**低頻噪音**報告取 L日／L晚／L夜,LF 三筆；起訖時間見下方說明。 |
| **生態** | **不支援** | 只能匯入別家公司**已經填好的**「生態調查資料填寫.xlsx」做彙整 |

**v4.45 起：日間／晚間／夜間的分界照報告寫的時段判斷。**
不同噪音管制區、不同管制標準的分界不一樣（例如日間 6~20 或 7~20）。報告上只要寫了 「L日(7~20)」「日間(07:00~20:00)」「日間：上午七時至晚上八時」這類文字，系統就照它判斷單次量測（營建噪音、營建振動等）屬於哪個時段； 報告完全沒寫時段時，才使用原本的規則（6~18 日間、18~22 晚間、其餘夜間），所以舊有報告的判讀結果不變。

**v4.45 起：24 小時監測的起訖時間。**
起＝報告逐時表第一格的開始，迄＝最後一格的結束**減一分鐘**：10/1 12:00 開始量 24 小時，就是 **10/1 12:00 ~ 10/2 11:59**；00:00 開始的就是當天 00:00 ~ 23:59 （環境部規定時間只能填 00:00~23:59、勿填 24:00）。日間／晚間／夜間各列、噪音與振動**一律寫同一段 24 小時**，不另外切時段。
**24 小時空品**的日平均值等整段資料也一樣減一分鐘（9/7 11:00 開始 → 9/7 11:00 ~ 9/8 10:59）；空品逐時各列照各自的小時填，「23 ~ 24」那一格寫成同一天 23:00 → 23:59。單次量測照報告。

**v4.45 起：紫色框＝「請確認」。**
程式先幫您填了一個值、但需要您決定的格子，會用紫色框標出來，滑鼠移上去有說明。 確認沒問題按格子旁的 ✔，或直接把那一格改掉，紫色框就會消失。目前會出現在：
・空品報告印 **μg/Nm3**：單位先填 127，請確認要不要改成 142（μg/Nm3）或 128（ug/Nm^3）。
・水質／地質報告只有**採樣起始時間**：時間(迄) 先填和起始相同，請改成實際採樣結束時間。

**沒看過的報告格式也不會白費。**如果您的檢測公司換了、報告長得跟以上都不一樣，系統會改用 「看欄位標題找欄位」的方式，盡量找出**日期(起)、日期(迄)、時間(起)、時間(迄)、檢測項目、監測數值、檢測單位** 這 7 個必要欄位，並在畫面上用紅框明確告訴您「這些是猜出來的，請逐筆核對」。

## 2 最重要的一件事：資料存在哪裡

⚠️ **請務必先看完這一段再開始使用。**
這是一個**純網頁工具，沒有伺服器、沒有帳號、沒有雲端**。您輸入的所有資料， 都只存在**您這一台電腦、這一個瀏覽器**裡面。

這代表：

- ❌ 換一台電腦打開網站，**看不到**您原本的資料。
- ❌ 換一個瀏覽器（Chrome 換成 Edge），**看不到**。
- ❌ 用「無痕視窗」操作，關掉視窗資料就**沒了**。
- ❌ 清除瀏覽器資料／Cookie／快取，資料會**一起被刪掉**。
- ✅ 但只要是同一台電腦同一個瀏覽器，關掉網頁、關機、隔天再打開，資料**都還在**。

### 所以請養成一個習慣：定期按「匯出備份」

右上角有一顆 **匯出備份**，按下去會下載一個 `.json` 檔， 裡面是您**所有計畫的所有資料**。把它存到公司的網路磁碟或雲端硬碟，就等於做好了備份。

要復原（或搬到另一台電腦）時，在新電腦打開網站，按 **匯入備份** 選這個檔案即可。

> 系統會自己提醒您：**超過 14 天沒備份**，左側計畫清單下方會出現黃色提醒條。看到它就順手按一下匯出備份。

> **v4.46 起：小數位數設定與常用測項組合改成每個計畫各一份**，備份檔裡跟著各計畫存放；以前整台電腦共用的那一份，已複製給每一個現有計畫。
> **v4.43 起：備份檔多包了兩樣東西。**
> **小數位數設定**與**常用測項組合**以前**沒有進備份檔**—— 換一台電腦、還原備份之後，小數位數會退回出廠預設，於是**匯出檔案的位數就跟原本不一樣了**， 而且畫面上完全不會報錯，要等到檔案打開才看得出來。現在會一起帶過去。
> 用「合併」模式匯入別人的備份時，**只補上這台電腦還沒有的設定**， 不會蓋掉您原有的——否則把同事的備份併進來，會順手改掉您自己專案的匯出位數。 「取代」模式則是照抄，因為那本來就是要讓這台電腦變成備份那台的樣子。
> 舊版產生的備份檔照樣還原得了，沒有這一段就跳過。

### 可以多人共用嗎？

不行，也不需要。每個人在自己的電腦上獨立作業；如果要交接，就用「匯出備份 → 傳檔案 → 匯入備份」。

## 3 五分鐘快速上手

先看整體流程，細節後面再說。以「這一季的水質報告」為例：

1. **建立計畫**：左側按 **＋ 新增計畫**，輸入計畫代碼（例如 `E-0356`）和計畫名稱，儲存。
2. **填基本資料**：點進計畫，在 **監測點基本資料** 分頁把書件案號、執行現況等填一填。這頁一個計畫只要填一次。
3. **匯入報告**：切到 **水質** 分頁 → 按 **📥 匯入資料（Excel/PDF）** → 選檔案 → 按 **✅ 開始判讀**。
4. **確認內容**：畫面會列出讀到的測項和測站，確認沒問題後按 **確認匯入 ○○ 筆資料**。
5. **核對表格**：資料進到下方表格，逐欄檢查。有 * 的是申報必填欄位。
6. **匯出**：按 **匯出此類別**，下載的 Excel 就可以拿去環境部系統上傳。

其他四個分類的流程完全一樣，只是換一個分頁。全部整理完後，也可以用計畫頁面右上角的 **匯出全部類別** 一次匯出多個檔案。

## 4 畫面各區塊介紹

### 最上面那一排（不管在哪一頁都看得到）

| | |
|---|---|
| 📥 **範本下載** | 下載空白的官方填寫範本，適合沒有原始報告、要純手工整理的情況 |
| 📖 **單位代碼表** | 查「檢測濃度/質量單位」該填哪個代碼（共 161 筆），可用關鍵字搜尋 |
| 🏢 **檢測機構代碼表** | 查「檢測機構許可證號」該填哪個代碼 |
| 🔗 **環評申報網站** | 另開新分頁前往環境部申報網站 |
| **匯出備份／匯入備份** | 見前一節，非常重要 |
| **版本號（例如 v4.28）** | 點一下可看歷次更新內容。若更新後畫面沒變，按 `Ctrl` + `Shift` + `R` 強制重新整理 |

### 左邊：我的計畫

您負責的每一個環評計畫案在這裡各自獨立。點名稱切換，點右邊的 🗑 刪除（會再問一次）。

### 右邊：計畫內容

選了計畫之後，會出現六個分頁：**監測點基本資料**、**空氣品質**、 **水質**、**地質**、**噪音**、**生態**。 分頁上的數字是該分類目前有幾筆資料。

計畫名稱右邊還有四顆按鈕：**編輯計畫資訊**、**刪除計畫**、 **📦 批次匯入監測報告**、**匯出全部類別**。

## 5 步驟一：建立計畫

1. 左上角按 **＋ 新增計畫**。
2. **計畫代碼**：環境部給的代碼，格式是「英文代碼-四碼流水號」，例如 `E-0356`。 如果有延伸編碼請填 `E-0356.1`（不要用舊版三碼寫法）。
3. **計畫名稱**：填完整名稱，例如「嘉義縣馬稠後產業園區開發計畫環境影響評估報告書」。
4. 按 **儲存**。

建立後計畫會出現在左側，點一下就進去了。要改名稱或代碼，進去後按 **編輯計畫資訊**。

## 6 步驟二：填寫監測點基本資料

這一頁的內容，會被寫進**每一個**匯出檔案的第一個工作表，所以一個計畫只要填一次。

| 欄位 | 怎麼填 |
|---|---|
| **計畫代碼** * | 同上，例如 `E-0356` |
| **書件案號** | 共 8 碼，前 7 碼數字、第 8 碼英文大寫，例如 `0880792A`。沒有可不填 |
| **書件名稱** * | 完整名稱，不要用簡寫。**v4.43 起列為必填**（官方五份辭典都要求） |
| **執行現況** * | 從下拉選單挑：施工前／施工中／施工兼營運／營運中。**v4.43 起列為必填** |
| **施工日期** | 執行現況是「施工中」或「施工兼營運」時**務必填** |
| **竣工日期** | 執行現況是「施工兼營運」或「營運中」時請填 |
| **營運日期** | 執行現況是「施工兼營運」或「營運中」時**務必填** |
| **備註** | 100 字以內 |

日期欄位直接打字就好，**民國或西元都認得**：`115/6/25`、`115年6月25日`、`2026/6/25`、`20260625` 都會自動轉成 `2026/06/25`。 欄位旁邊有 ℹ️ 的，把滑鼠移上去會顯示填寫說明。

**v4.43 起：必填欄位空著會看得見。**
官方五份資料辭典都把 **計畫代碼**、**書件名稱**、**執行現況** 列為必填， 但程式以前把後兩個當選填——空著匯出也沒有人講一聲，而**這一頁的內容會寫進每一份匯出檔的「監測點基本資料」工作表**。
現在空白的必填欄位會有**橘色虛線框**，匯出前也會提醒您缺哪幾個。 一樣**只提醒不阻擋**。
**「書件案號」維持選填。**官方辭典的合併儲存格把它算成必填， 但它自己的填寫說明寫著「若無則不用填寫」——官方自己前後矛盾，這種我不替您決定。

**v4.44 起：施工／竣工／營運日期是「條件式」必填。**
這三個日期**不是永遠必填，而是看「執行現況」選了什麼**（官方在這幾條旁邊標了「變更」，代表 115 年才加嚴的）：

| 執行現況選什麼 | 哪幾個日期變必填 |
|---|---|
| **施工前** | 都不必填 |
| **施工中** | **施工日期** |
| **施工兼營運** | **施工日期、竣工日期、營運日期**（三個都要） |
| **營運中** | **竣工日期、營運日期** |

星號（*）**只在條件成立時才出現**，不會讓您以為「施工前」也要填竣工日期。執行現況還沒選的時候，這三個先不判斷。

這一頁**不用按儲存**，打完字點到別的地方就自動存好了。

## 7 步驟三：匯入檢測報告

### 方法 A：在各分類頁面匯入（最常用）

1. 切到要匯入的分頁，例如 **水質**。
2. 按 **📥 匯入資料（Excel/PDF）**。
3. 把檔案**拖進虛線框**，或按框裡的選擇檔案。**可以一次選好幾個**（例如同一季三個月份的放流水報告），也可以分好幾次拖進來慢慢累積。
4. 檔案會列在下方清單，確認無誤後按 **✅ 開始判讀**。清單裡每個檔案都能個別移除。

### 方法 B：批次匯入（一次丟一整包）

如果檢測公司一次給您好幾種報告，在計畫頁面上方按 **📦 批次匯入監測報告**，把所有檔案一起丟進去。系統會**自動判斷每個檔案屬於哪個分類**，然後一個分類一個分類帶您確認。

目前可自動判斷分類的是**噪音／水質／空氣品質／地質**四類。生態不行，請用方法 A 到生態分頁匯入。

## 生態分類的特別說明

🌿 生態調查通常是**別家公司**負責填報，本系統**無法判讀生態調查報告原始檔**。 請向對方索取**已經填寫完成**的「生態調查資料填寫.xlsx」（完成版），再匯入本系統做彙整。 匯入後一樣可以編輯、可以匯出。

**多家公司分別填報時（v4.67）**：在生態分頁按「匯入資料」，**一次選取（或拖曳）多份完成版**，程式會合併成一份， 匯入畫面會列出每一份讀到幾筆；匯入紀錄每一份各自一筆，某一份要重匯時可以只刪那一份。 合併後按「🛠 一鍵修正」改格式錯誤，再按「匯出此類別」產生一份上傳。內容完全相同的兩份檔案（同一份存成不同檔名）只會匯入一次。

**v4.36 起：生態多了「單位」欄，位置在「數量」與「特有性」之間。**

這是依官方 115.8.18 空白表單補上的——該表共 **21 欄**，舊版只有 20 欄， 而環境部的程式是**按欄序**讀檔的，少一欄整份都不能用。

這一欄是**選填**，填的是**文字不是代碼**：官方寫「若不可數，可填寫單位， 例如：批、群；或覆蓋度：%」。數量填得出確切數字時留空即可。

如果您匯入的是**舊格式（20 欄）的完成版**，匯入畫面會提示「沒有自動對應到的欄位：單位」—— 那是正常的，因為來源檔本來就沒有這一欄，匯入後留白、匯出時仍會是完整的 21 欄。

**v4.36 起：生態的「調查項目」有建議清單。**

清單取自官方範本「總分類」工作表的生態 11 項：魚類、鳥類、爬蟲類、兩棲類、蝶類、哺乳類、昆蟲類、淡水魚類、陸域爬行類、陸域哺乳類、**維管束植物**。

**但仍然可以自己輸入**——官方寫的是「項目分類可以參考總分類或紅皮書名錄」， 範本自己的填寫示範就用了清單外的「裸子植物」。所以清單只是方便您點選，不會擋住別的寫法 （官方另有 30 字上限，系統會擋在 30 字）。

**報告裡夾帶的舊資料，v4.39 起會預設不勾選。**

檢測公司交來的季報告，偶爾會夾帶上一次沒刪乾淨的舊工作表——同樣的測站、同樣的版面， 只是日期是好幾個月甚至一年多以前的。

**選期別並不會排除它們**（期別只是給整批資料貼一個標籤）， 所以 v4.39 起，**採樣日期不屬於本次期別的資料列會預設不勾選、不會匯入**， 匯入畫面也會直接告訴您「已預設取消勾選 N 筆」。

資料**沒有被丟掉**——仍然列在「📋 詳細資料列表」裡，只是沒打勾； 確定要一起送的話展開勾回來即可。**您自己勾過的一律優先**， 之後就算改了期別也不會再被自動取消。

**v4.49 修正：**匯入**已經是官方格式的檔案**（例如上一季的完成版、別家公司交來的填好檔）時， 以前提示雖然寫「已預設取消勾選」，實際卻全部勾著、照樣匯入；現在和匯入檢測報告一樣真的不勾了（五類都適用）。 改了期別之後，提示裡的期別與筆數也會跟著更新。在「詳細資料列表」搜尋日期時，照畫面上的寫法（例如 2026/03/30）打就找得到。

**v4.50 起：**列表分成「📋 本期資料」與「🗓 非本期資料・預設不匯入」兩區（後者預設收合）， 最上面一行寫「本次匯入 Y 筆、不匯入 N 筆」，兩區標題也各自寫出匯入／不匯入幾筆，可以直接比對； 在非本期那一區勾選的資料，確認後會正常匯入。上方每個測項後面括號裡的數字，也改成**實際會匯入的筆數**。

### 可以匯入什麼檔案

- **Excel（.xlsx／.xls）**：最準確，強烈建議優先使用。
- **CSV**：可以。
- **PDF**：可以，但系統是把 PDF 的文字依位置重新排成表格，**準確度明顯較低**。 系統偵測到資料來自 PDF 會跳出提醒，請務必逐筆核對數值和座標。手上有 Excel 就別用 PDF。
- **上一季的完成版**：也可以直接匯入！系統會認出它已經是官方格式，直接照欄位讀進來。

## 8 看懂匯入確認畫面

按下「開始判讀」之後，**資料還沒有真的進去**。系統會先給您一個確認畫面， 由上往下大概是這些區塊（不一定每次都全部出現）：

### ① 本批資料屬於哪一期

系統會依採樣日期猜一個季別（例如「115年第2季」）。這個標籤的用途是： 之後在表格上方可以**只看某一季**，匯出時也只匯出那一季。猜錯了直接改即可。

### ② 監測項目勾選（分成兩層）

上層是**預設要匯入的測項**，已經幫您勾好。下層是一個可以展開的 **➕ 其他偵測到的測項**，預設**不勾**。

> 為什麼要分兩層？以 24 小時環境噪音報告為例，系統讀得到 24 筆逐時的 Leq／Lmax／L5／L10…， 但申報只需要 **L日／L晚／L夜** 三筆。所以預設只勾那三筆，其餘的收起來—— 真的需要時再展開勾選就好。振動同理，預設只勾日間的 **Lvd(10)** 與夜間的 **Lvn(10)**。
> 上層的「全選／全不選」**不會**動到收合區，收合區有自己的一組按鈕。

### ③ 📋 詳細資料列表

展開後是逐筆資料（地點／測項／日期／時間／數值），可以**個別**取消勾選。 例如同樣是 CO，只想排除某一天某一站的那一筆，就在這裡取消它，不用整個 CO 都不匯入。 上方有搜尋框和欄位篩選（▾）可以快速找到目標。

### ④ 各種提醒框

| 看到什麼 | 代表什麼、要做什麼 |
| --- | --- |

| | |
|---|---|
| 🔎 **紅框「不是系統內建認得的報告格式」** | 這份報告是靠**猜**欄位標題讀出來的。框裡會列出哪些欄位找到了、哪些沒找到。**請務必逐筆核對**。<br>**v4.43 起**：猜出來的資料裡，**必填欄位空白**、或**下拉欄位填了官方清單以外的值**的那幾筆 **預設不勾選**（框裡會直接寫是幾筆），要用的話展開「📋 詳細資料列表」勾回來即可，資料沒有被丟掉。<br>猜得完整又乾淨的檔案**照樣全部匯入**——不會逼您手動點幾百個勾。 |
| 📅 **「有 N 筆資料讀不到採樣日期」** | 通常代表那個工作表是上次監測留在檔案裡忘了刪的**舊版本**。系統已預設不匯入。 若確定是本次的，到「詳細資料列表」勾回來，匯入後自己補日期 |
| ⚠️ **「檢測類別還是空白」** | 這是申報必填欄位。請在下方測站設定表選好（地質常見） |
| ⚠️ **「以下項目報告中未提供檢測方法」** | 匯入後到 **🧪 檢測方法管理** 補上，補一次系統就會記住 |
| ⚠️ **「單位代碼是自動比對、非完全確定」** | 請開 **📖 單位代碼表** 核對後手動修正 |
| ⚠️ **「檢測極限欄位只能填數值」** | 報告在偵測極限欄寫了非數字的東西（例如 `<0.002`、`0.0004 mg/L`、`N/A`）。 會列出實際內容讓您選擇怎麼處理，詳見第 10 節 |
| ℹ️ **「本次檢測方法跟先前記錄不同」** | 系統以本次報告為準。不同季實驗室換方法是正常的，確認一下不是誤判即可 |
| ℹ️ **「以下欄位被設定為隱藏」** | 報告 Excel 把某些污染物欄位隱藏了，代表該測站沒測那些項目，已自動略過 |

## ⑤ 過去有、本次沒有的測項

系統會跟您**上一次確認匯入**的內容比對，列出差異，分兩種：

- **本次完全沒有這個測項**（過去有測、這次整個不見了）→ **預設已勾選**， 勾選會新增空白列讓您手動補測值，其他欄位會依過去記錄自動填好。
- **本次有、但比過去少幾筆 → 預設不勾選**。 最常見的原因是兩邊涵蓋的採樣次數不同——例如過去比對的是一整季完成版（1、2、3 月共 3 筆）， 而這次只匯入單月報告（1 筆），**並不是真的少了資料**。 每一項下面都會列出兩邊實際的採樣日期給您判斷。

## ⑥ 測站設定表（很重要）

報告裡本來就沒有的資訊，在這裡補一次：

- **正式測站名稱**：報告上常寫得很概略（例如「Y1車站~Y4車站」）， 但申報要用特定站名（例如「YC01 標工區周界外」）。
- **座標系統與 X／Y**：`2` = WGS84（經緯度，例如 120.681 / 24.147）； `3` = TWD97-TM2（投影座標，例如 X=193150, Y=2670900）。
- **檢測類別**、管制區、環境音量標準等。

右邊的 `記住此設定` 預設是打勾的——**保持打勾**，下次匯入同一個測站就會自動帶入，不用再填一次。

**v4.48 起：噪音和振動的座標只要填一次。**同一個地點的噪音（N 開頭）和振動（V 開頭）在這張表裡是分開的兩列，改噪音那一列的座標系統或 X／Y 時，**同一監測地點的振動那一列會自動填上一樣的值**，不會另外詢問。振動那一列如果已經是不同的值（您另外填過，或報告本身寫的不一樣），就不會被覆蓋。只會從噪音帶給振動，不會反過來。

### ⑦ 最後：確認匯入

按鈕上會顯示**實際會匯入幾筆**（例如「確認匯入 67 筆資料」）。這個數字會跟著您的勾選即時變動，按下去之前看一眼。

#### 如果跳出「⚠️ 偵測到資料內容有差異」

代表這批資料的日期／時間／地點／測項跟現有資料相同，但內容不一樣—— 通常是您**手動修正過、又重新匯入**的情況。系統會列出每一筆的差異，讓您選要保留哪個版本。上方有「全部套用新版本」「全部保留原有資料」可以一次決定。

## 9 步驟四：檢查與修正資料

匯入後資料進到下方表格。**請務必逐欄核對**——系統再準也是機器判讀，送件責任還是在人。

### 表格怎麼操作

- **直接改**：點任何一格就能編輯，改完點別的地方就存好了，不用按儲存。
- **固定欄位**：最左邊的勾選框、**地點**、**測項**會固定住，往右捲動看其他欄位時仍看得到自己在改哪一站、哪一項。
- **必填欄位**：欄位名稱後面有紅色 * 的是申報必填。
- **欄位說明**：欄名後面有 ℹ️ 的，滑鼠移上去會顯示說明。
- **代碼欄位**：在「單位」「檢測機構」欄輸入代碼後，滑鼠移上去會顯示代碼代表的名稱，可即時確認沒填錯。

### 日期與時間怎麼填

日期欄只顯示**年/月/日**（例如 `2026/06/25`），時間欄只顯示**時:分**（例如 `08:30`），不會出現秒。輸入時很寬鬆：

- 日期：`115/6/25`、`115年6月25日`、`2026-6-25`、`20260625` 都可以
- 時間：`0830`、`8:30`、`08:30`、`10時5分` 都可以

**官方規定時間只能填 00:00~23:59，明講「勿輸入 24:00」。**
打了 `24:00` 系統會問要不要改成 `23:59`（那是一天的最後一分鐘）。
**v4.43 起：其他超出範圍的值不會再被偷偷替換掉。** 以前只要小時超過 23，系統就一律換成 23:59——包括 `25:30`、`99:00` 這種明顯打錯的， 換完之後畫面上再也看不出原本打了什麼。現在它們會**原樣留著**、該格紅框、匯出前再清點一次， 由您自己決定正確的時間是幾點。
v4.43 起連沒有冒號的打法也會檢查了（`2530`、`2430`、`1265`）——以前這幾種完全逃過檢查。

## 找資料：搜尋、篩選、排序

| | |
|---|---|
| 🔍 **搜尋框** | 輸入任何關鍵字（測站、測項、日期...）即時篩選畫面顯示的列 |
| **▾ 欄位篩選** | 每個欄名旁邊都有，像 Excel 的自動篩選，可勾選只顯示特定值 |
| **點欄名排序** | 第一次由小到大，第二次由大到小，第三次取消。空白值一律排在最後 |
| **期別下拉選單** | 只看某一季的資料。**注意：匯出範圍會跟著這個選單走** |
| ⚠️ **只看需要修正的** | **v4.43 新增。**按鈕上直接寫著有幾筆，按下去只留下畫了**紅框或橘框**的列，再按一次還原。全部正確時它會寫「✅ 沒有需要修正的」而且按不下去 |
| **✕ 清除篩選** | 一次清掉搜尋、所有欄位篩選，以及「只看需要修正的」 |

搜尋和欄位篩選**只影響畫面**，不影響匯出範圍。**匯出範圍是由「期別」下拉選單決定的。**

## 批次處理多筆

1. 用搜尋或篩選把目標列找出來。
2. 勾選要處理的列（表頭的勾選框可以**全選目前顯示的**）。
3. 上方會出現工具列：`✏️ 批次修改欄位`（把同一個欄位一次改成同樣的值）、 `🗑 刪除已選取`。

## 手動新增資料

- `＋ 新增一筆`：加一列全空白的。
- `☑ 常用測項新增`：勾選要新增的測項，系統自動帶入對應的檢測方法和單位代碼。 下方可以設定「要建立幾份」——例如勾 10 個測項、份數填 3，就一次新增 30 筆空白資料。 也可以新增自訂測項，系統會記住供這個計畫下次使用。

## 做錯了怎麼辦

刪除、清空這類動作之後，上方會出現 `↩ 復原上一步`， 按下去就救回來了。復原之後還會有 `↪ 返回下一步` 可以再做一次。

復原紀錄**只存在記憶體**，重新整理網頁就沒了。所以刪除大量資料前，先按一下「匯出備份」最保險。

### 刪錯整批匯入

📜 匯入紀錄 會列出這個分類過去每一次匯入（時間、來源檔名、筆數、期別），可以**整批刪除**某一次匯入的所有資料。手動新增或編輯的資料不在此列。

## 10 「要不要一起修改？」同步詢問

一份報告裡，同一個測站同一次採樣通常有很多筆資料（不同測項）。 如果座標填錯了，一筆一筆改會很煩。所以當您改了某一格，系統會問您**要不要一起改**。

系統**一定會先問過您**，不會自作主張。按「取消」就只改目前這一筆。

### 什麼會跟著改、什麼不會

| 您改的欄位 | 會一起改的範圍 |
|---|---|
| **座標**<br>**（座標系統／X／Y）** | **同一測站 + 同一次採樣日期**的所有資料，**包含噪音和振動**。<br>因為一次採樣就架一次腳架、就一個位置，噪音跟振動的座標本來就一樣。<br>**不會**跨到別的採樣日期（平日不會影響假日）。 |
| **日期／時間**<br>**（起、迄）** | **噪音類別**（v4.36 起）：和座標同一個範圍——**同一測站 + 原本同一次採樣日期**的所有資料，**包含噪音和振動**。<br>同一地點的噪音與振動是同一次到場的兩份子報告，時間起迄本來就一樣；提示會告訴您「同步給環境噪音 X 筆、振動 Y 筆」再讓您決定。改振動也會反過來問要不要同步給噪音。<br>**其他類別**（空品／水質／地質／生態）：**原本就跟這一筆同一次採樣**的資料，而且**同一個檢測類別**。<br>無論哪一種，**都不會**跨到別的採樣日期——改假日的日期，平日完全不受影響。 |
| **檢測類別** | 同一測站、同一天、**原本就是同一個檢測類別**的資料。<br>例如把「環境噪音」改成「道路交通噪音」，只會動到原本是環境噪音的那幾筆，振動不會被改。 |
| **其他欄位** | **噪音類別**（v4.38 起）：預設**都會問您要不要同步給振動**（改振動則問要不要同步給噪音）。<br>**但這幾個連問都不會問**——它們在噪音與振動之間本來就不一樣：<br>`管制標準`（振動必須填「無」）、`管制區`（同上）、`監測單位`（噪音 dB(A)、振動 dB）、`監測方法`（噪音 P201/P205、振動 P204）、`音源發聲特性`、`頻率範圍`、`環境音量標準`、`監測時段`。<br>**其他類別**：同一測站、同一天、**同一個檢測類別**。 |

| | |
|---|---|
| **測值、比較關係** | **永遠不會同步**——每一筆的測值本來就該不一樣。 |

**用平日／假日來記最快：**座標與時間起迄是「同一天的噪音＋振動一起改」；其他所有欄位是「同一天、同一類別才改」； 而**不同採樣日期（平日 vs 假日）永遠互不影響**。

**v4.38 起，同步提示改成「選擇視窗」。**
噪音與振動兩邊都有資料時，跳出來的不再是「確定／取消」，而是四個選項：
`兩邊都同步（N 筆）` `只同步給振動 X 筆` `只同步給噪音 Y 筆` `只改這一筆`
視窗上會**逐筆列出會被改到的是哪幾筆**——每一列顯示它是誰（檢測類別／監測時段／音源發聲特性）， 以及**這一格會從什麼變成什麼**（例如「採樣座標-經度 X：179159 → 179200」），看清楚再決定。
**其他四類（空品／水質／地質／生態）也是同一個視窗**，只是沒有噪音／振動之分， 選項只有 `一併同步` 與 `只改這一筆` 兩個。
**改錯了怎麼辦？**按最右邊的 `取消修改（還原為 ○○）`， 連您剛剛改的那一格都會還原回原本的值，按鈕上就寫著會還原成什麼。
**按 Esc 或點視窗外面，等同「取消修改」**——那一格會還原回原本的值。

**批次修改也會擋住噪音／振動的誤選。**（v4.41 起）
如果您在「✏️ 批次修改欄位」裡**同時勾了噪音和振動**， 而要改的又是 `管制標準`、`管制區`、`監測單位`、`監測方法`、 `音源發聲特性`、`頻率範圍`、`環境音量標準`、`監測時段` 這幾個**兩邊本來就不一樣**的欄位，視窗上會直接跳紅框告訴您各有幾筆、以及官方的理由， 並建議**分兩次做**（先只勾噪音改一次，再只勾振動改一次）。
**只勾單一邊完全不會跳警告**——例如只勾振動、統一改成「無」，那本來就是正確用法。
系統**不會擋**您：確定要兩邊一起改，按過提示仍然改得成。

**已經填錯的資料，v4.42 起也看得出來了。**
官方規定：檢測類別是**振動**時， `管制標準` 與 `管制區` **必須**填「無」； 是**噪音**時**不能**填「無」（115 年 7 月起加強檢核這個組合）。
以前系統只在「您動手改」的時候擋，但**別家公司交來的檔案、上一季匯入的舊資料、 報告本身就填錯的**從來沒經過那些路徑。現在三個地方都會告訴您：
① 表格上該格**紅框**，滑鼠移上去說明原因
② **匯入預覽**就先講「有 N 筆對不起來」
③ **匯出前**清點出哪個檢測類別、哪個欄位、什麼值、幾筆
**只提醒不阻擋**；全部正確時完全不會跳。
欄位空白不會在這裡重複提醒（那是「必填欄位」的事）；檢測類別本身空白時不判斷。
（v4.42 一併修正：下拉欄位的紅框以前標了看不見，所以「清單以外的值」那個提醒從 v4.31 起一直是隱形的，現在看得到了。）

**v4.43 起：不符合官方「格式」規定的欄位，也會用紅框標出來。**
別家公司做完交過來的檔案照樣**順利匯入**——不會擋在門口逼您回去改原始檔—— 但匯進來之後，不符合官方資料辭典規定的那幾格會畫**紅框**， 滑鼠移上去會直接講出官方原文怎麼寫的。

**目前檢查這幾條（都出自官方 115.8.18 資料辭典）：**

| | |
|---|---|
| **座標**<br>**（五類共用）** | 座標系統填 **2（WGS84）**：經度應在 **116~125**、緯度應在 **20~26**（**沒有**位數規定，帶小數是正常的）<br>座標系統填 **3（TWD97-TM2）**：經度 X **正好 6 位純整數**、緯度 Y **正好 7 位純整數**，**不含小數**（辭典範例 179159／2543818）<br>另外只能填數字，不可以是度分秒或夾雜其他符號 |
| **生態**<br>**數量** | 只能填**數字**或 **-**，不可以填級別或 `@` `#` 這類符號。<br>填 **-** 的時候**備註變成必填**，要寫沒有數值的原因 |
| **生態**<br>**學名** | 不可以出現**中文**（中文名稱請填在「中文名」欄） |
| **生態**<br>**中文名** | 不可以出現**英文**（學名請填在「學名」欄） |
| **比較關係**<br>**（v4.47）** | 只能填 **<**、**>**、**ND** 三種（或空白）。沒有數值的原因請寫在備註 |
| **檢測數值／監測數值**<br>**（v4.47）** | 只能填**純數字**，不可以有符號、括號、單位或文字（例如 `1(0.3)`、把 `<0.1` 整個寫在數值欄）。<br>水質**不可以填 0**（正負皆可）；空品、地質要**大於 0** |
| **單位代碼、機構代碼**<br>**（v4.47）** | 單位代碼要在 **1~161**；檢測機構代碼要在代碼表內，不在表內的機構填 **AA** 並在「其他檢測機構名稱」寫公司名稱；多個機構用**半形分號 ;** 分隔（例如 1;2） |
| **生態**<br>**字數上限** | 調查項目 **30 字**、環境現況描述 **200 字**、調查方法描述 **100 字** |
| **字數上限**<br>**（其餘四類）** | **五類共通**：備註 100 字<br>**空品／水質／地質**：檢測項目 100 字、檢測方法 50 字<br>**空品**：煙道編號 20 字　　**噪音**：監測方法 100 字 |

**要一次找出來？**按分類頁面上方的 **⚠️ 只看需要修正的（N 筆）**，畫面就只剩下需要處理的那幾列。改完之後按鈕會自己變成「✅ 沒有需要修正的」。
**TWD97 座標帶小數？有一鍵處理。**（v4.44 起）實驗室交來的座標常常寫成 `176031.1`，一份季報幾十格要改。工具列的 **🛠 一鍵修正（N 格）**（v4.51 起，取代原本的「📐 座標四捨五入」）可以一次改完，**按下去會先逐筆列出「哪一筆、從什麼變成什麼」**讓您確認，改完也能用「↩️ 復原上一步」還原。 差距不到 1 公尺，不影響測站位置。
整數位數本身就不對的（例如只有 5 位）**不會**被動到——那是真的填錯了， 四捨五入救不了，硬幫您補只會把「明顯的錯」變成「看起來對的錯」。那幾筆要自己確認正確座標。

**v4.51 起：「🛠 一鍵修正」一次處理所有答案唯一的格式錯誤**（五類都適用），每一類可以取消不修：

・檢測數值寫成 ND → 比較關係填 ND、檢測數值清空（比較關係原本是 < 或 > 的，以 ND 為主）

・檢測數值寫成「<0.1」「>2400」「≦0.1」→ 拆成比較關係＋數值

・數值有千分位逗號 → 去掉逗號

・比較關係寫成小寫 nd → ND

・TWD97 座標帶小數 → 四捨五入成整數

・振動列的管制標準、管制區不是「無」→ 改成「無」

・時間寫 24:00 → 23:59

・檢測極限不是純數字 → 清成空白

**v4.52 再加 10 種：**

・檢測數值寫成「<10(8)」→ 比較關係 <、檢測數值 10（括號內是低於方法偵測極限的參考值，不填）

・數字欄位有全形字（０．５）或前後空白 → 半形、去掉空白

・單位寫成文字（mg/L）→ 單位代碼（只換代碼表裡唯一對得上的）

・機構代碼之間夾了分號以外的任何符號（半形、全形都算，例如 ；，、 / - ~ | _ * : #）、「及」「和」「與」「跟」、空白或重複的分號 → 半形分號（36;12）；夾了其他中文字的（例如「華光36」）不自動改

・座標系統寫成 WGS84／TWD97 → 2／3

・經度、緯度明顯寫反 → 對調

・時間用分號（08;30）→ 08:30

・日期存成民國年（115/07/08）→ 西元

・生態保育分類（一級、II、3、珍貴稀有…）→ I／II／III

・生態特有性：明顯指特有種、特有亞種的寫法（特有、特亞、特有種(E)、Es…）→ 特有種／特有亞種；「外來」可選改成「外來種」或清空；其他寫法清空（v4.59）

・生態調查項目「XX綱」→「XX類」（爬蟲綱 → 爬蟲類、鳥綱 → 鳥類…），兩生綱、兩生類 → 兩棲類（官方總分類寫法，紅皮書名錄也寫兩棲類）（v4.68）

・生態調查頻率的次數寫成國字（每季一次）→ 每季1次，和官方範例一致（v4.68）

・生態「單位」欄填的是特有性（特有種、特有亞種、外來種）而「特有性」欄空白 → 搬到「特有性」欄、單位清空（v4.67）

・生態數量「5隻」「12株」→ 5、12（單位欄空白時，把「隻」「株」搬到單位欄）

**v4.53：表格上方的「錯誤分類」區**——不用再把滑鼠移到格子上看原因。分類名稱就是錯誤原因：

・🛠 可自動修：按「修正這類」只修這一類，或按「一鍵修正全部可自動修的」

・✋ 要手動改：按「🔎 只看這類」，表格只留下有這種錯誤的資料，錯的格子會塗黃底；改好的資料會自動從清單消失，分類數字也跟著變

・新增的檢查：日期或時間寫了看不懂的字（「七月初」「上午」）、迄（結束）早於起（開始）都會紅框；時間「10時30分」「1030」可自動修成 hh:mm

**v4.54：座標轉換**——上方「🧭 座標轉換」按鈕（在「檢測機構代碼表」右邊）：

・經緯度十進位（24.502389, 120.954111）、度分（24°30.1433′）、度分秒（24 30 08.6）、TWD97 二度分帶（175345, 2591215）四種格式，在任一區輸入後按「轉換」，其他格式全部算好，可以複製

・也可以把報告上的座標整串貼到「直接貼上」那一格，程式自動判斷是哪一種格式；度、分、秒可以用符號、空格或文字（23度30分15秒）表示，也可以連寫（223037.94＝22°30′37.94″）；緯度、經度之間用逗號或空格隔開都可以，前面也可以寫「經度」「緯度」「X」「Y」（例如 24 30 08.6 120 57 14.8、經度120.954111,緯度24.502389、X=175345 Y=2591215）

・「🗺 在 Google 地圖上看」可以確認測站位置有沒有標錯

・中央經線一律東經 121 度，和環境部座標轉換網頁相同；金門算出來 X 會是負數，畫面會提醒（馬祖是正

常的 6 位數）

・**多筆轉換（v4.61）**：視窗上方切到「多筆轉換」。座標不多時，一行一組直接貼上（格式可以混用，前面可以加名稱，例如「S1, 24.502389, 120.954111」；也可以從 Excel 複製「名稱、緯度、經度」或「名稱、X、Y」三欄貼上）再按「轉換」；座標很多時，按「📄 下載 Excel 範本」，在「座標輸入」工作表一列填一組，再按「📥 匯入 Excel」。結果會逐筆列在網頁上，看不懂的那一筆紅底、需要確認的（例如金門 X 是負數）黃底，其他照常轉換；按「複製全部結果」可貼到 Excel，按「📤 匯出 Excel」下載成檔案（畫面最多列 2000 筆，匯出包含全部）。只要其中一點的某一種格式時，點那一格就複製；或按該列前面的 📋，跳出和單筆轉換一樣的小選單（也能在 Google 地圖上看）（v4.64）

・一鍵修正也可以把表格裡的度分、度分秒、十進位經緯度轉成 TWD97 整數（座標系統改 3），兩類可以分開取消；金門這類 X 不是 6 位數的不轉

**只提醒、不自動改的（紅框）：**座標系統填 2 但座標像 TWD97（或填 3 但像經緯度度數）；檢測數值像「1(0.3)」前面沒有 < 的，請對照報告確認； 基本資料的計畫代碼是舊版三碼（E-001）時會用淡橘色框提醒，請到環評書件系統確認；確認無誤的話不改也可以匯出。

猜不出正確答案的（代碼不在表內、數值為 0、噪音管制區填「無」、必填空白、比較關係和數值符號不一致）不會自動改，對話框最下面會寫還剩幾格要手動修正。

另外，**匯入官方格式的檔案時，檢測數值寫成 ND 的會直接轉成「比較關係 ND、檢測數值空白」**，匯入完成的訊息會寫轉了幾筆； 在表格裡把檢測數值清空時，比較關係的 ND 也會保留（v4.50 以前會被一起清掉）。匯出前也會再清點一次，一樣**只提醒不阻擋**，全部正確時完全不跳。

欄位**空白**不會在這裡重複提醒——那歸「必填欄位」管，是橘色虛線框。

這些規則都拿您已經送出去、環境部收下的六份完成版實測過：五份零違規， 生態那一份抓到 10 筆緯度尾巴多了一個逗號（`22.653886,`）。會對正確資料亂叫的檢查比沒有檢查更糟，所以寧可少驗也不誤報。

**改錯了、而且視窗已經關掉了？用「↩️ 復原上一步」。**

分類頁面上方有 ↩️ **復原上一步** 與 ↪️ **返回下一步** 兩顆按鈕（**有東西可以復原時才會出現**），滑鼠移上去會顯示要復原的是哪一個動作。

**一次動作算一個復原點**：您改一格、加上接下來同步出去的那幾筆，算同一個動作， 按**一次**就全部回到動手之前，不用按兩次。

涵蓋範圍：表格編輯與同步、刪除資料、清空類別、批次修改、套用測站座標、套用檢測方法／單位代碼。

⚠️ 復原紀錄**存在記憶體裡，重新整理頁面就會清空**（和多數軟體一樣）， 最多 10 步，而且各分類各自獨立。長期保險請用右上角的 **匯出備份**。

**匯入時，噪音的座標與檢測機構會自動帶給振動。**（v4.38 起）

檢測公司的報告，振動那一半通常不寫座標也不寫檢測機構代碼。系統會依 **同一個監測地點 + 同樣的日期 (起)(迄)** 從噪音那一半帶過來， 匯入畫面會明講帶了幾筆、哪些欄位。

**只填原本空白的格子**，報告本身已經有的值永遠不會被覆蓋； 噪音那一半自己就有兩種不同的值時，系統**不猜**，那個欄位整組留白讓您自己填。

**不要跟「同一地點不同檢測項目」搞混了。** 空品在同一個地點做了 PM10 和 PM2.5，那是**同一個檢測類別**底下的兩個檢測項目—— 改 PM10 的座標，PM2.5 本來就會跟著，這是一直都有的規則，v4.36 沒有動到它。噪音↔振動則是**跨檢測類別**，只有噪音類別才有這個需求，也只有座標與日期時間會跨過去。 水質同一地點同一天的「河川」與「地下水」是兩次不同的採樣，時間**不會**互相同步。

### 比較關係與檢測數值的規則

在測值欄位輸入時，系統會自動處理：

| 您輸入 | 系統怎麼存 |
|---|---|
| **一般數字** `18.2` | 檢測數值 = 18.2，比較關係留空 |
| `ND` | 比較關係 = ND，**檢測數值留空白**（ND 不是測值） |
| `<0.17` | 比較關係 = <，檢測數值 = 0.17 |
| `NA` **或** `未檢測` | 比較關係和檢測數值都留空，**備註**寫「未檢測」 |
| `≦0.1`、`≤0.1` **(v4.47)** | 當成 <：比較關係 = <，檢測數值 = 0.1（≦、≤ 同理當成 >） |
| `100,000` **(v4.47)** | 去掉千分位逗號：檢測數值 = 100000 |

**v4.44 起：ND 和「沒測」是兩件不同的事，程式現在分得清楚了。**
**ND** = 測了，結果低於偵測極限。官方辭典明寫「**如果比較關係填ND，無需填寫數值**」， 所以 ND 的列**不會**再被要求填檢測數值。
（舊版沒有這個例外，您 115Q2 那份水質 239 列裡的 **58 列 ND 全部被誤報**成「檢測數值必填」—— 每一季固定跳 58 次的假警報，真正該修的反而被淹沒。已修正。）

**沒測** = 根本沒有這個數值。官方辭典（五類一字不差）： 「若檢測數值未輸入數值，則**備註為必填**，需填寫未填的原因」。 所以數值空白、又不是 ND 的時候，**備註會變成必填**並用橘框標示。 官方範例寫法：「未檢測」「無水可採」「因設備故障，未有數值」。

**v4.44 起：「比較關係」的建議清單只剩 >、<、ND 三種。**
官方辭典寫死「含 >、<、ND，共 3 種」。舊版的建議清單多了一個「未檢測」， 手動編輯時挑到它，就把一個官方不存在的值寫進申報欄位。 （**匯入**那條路徑本來就是對的——讀到「未檢測」會把數值和比較關係都留空、寫進備註。）

**v4.43 起：「檢測極限」照報告原樣帶入，不再看比較關係。**
以前只有比較關係是 `ND` 或 `<` 的那幾列才會帶入，其餘一律清成空白—— 可是**官方從來沒有這條限制**。實際比對您送出去、環境部已經收下的三份完成版： 其中 **160 筆**是比較關係空白、而檢測極限有值（例如地質的鋅 0.39、鉛 0.34，水質的懸浮固體 1.3、油脂 0.5）。 等於每一季都要手動補打上百筆。
現在報告上寫什麼就帶什麼；報告寫 `—` 或空白的仍然**留空**，不會亂帶。
報告把偵測極限寫成 `<0.1` 這種非純數字的時候，處理方式不變——見下一段。

### 檢測極限只能填數值

申報系統的「檢測極限」欄位**只接受純數字**，出現 `<`、`>` 或任何其他字元都可能導致上傳被退件。但檢測報告的偵測極限欄常常會寫成 `<0.002`、`0.0004 mg/L`、`N/A` 這類內容。

系統**不會自作主張**。匯入時如果讀到非純數值，會在確認畫面列出**實際讀到的每一種內容、各幾筆、是哪些測項**， 並讓您三選一：

| 選項 | 結果 |
|---|---|
| **清成空白，不匯入這個值（預設）** | 其他欄位照常匯入，只有「檢測極限」留白。申報時空白是允許的，填錯字元則會被退件 |
| **只保留數字部分** | `<0.002` → `0.002`、`0.0004 mg/L` → `0.0004`。 適合報告只是多寫了符號或單位的情況 |
| **照原樣匯入** | 原封不動帶進表格，之後自己改 |

選了「照原樣匯入」（或自己手動打了非數字）的格子，在表格裡會用**紅框**標示，滑鼠移上去有說明。 另外**按下匯出時系統會再問一次**，列出還有哪些值不是純數值，讓您決定要回去修正還是照樣匯出—— 不會讓有問題的值無聲無息地送出去。

**橘色虛線框＝這一格是必填、但還沒填。**
系統依官方資料辭典逐欄對出每個類別的必填欄位。該填而沒填的格子會用**橘色虛線框**標示， 滑鼠移上去會說明。**按下匯出時也會再列一次**，告訴您缺哪些欄位、各幾筆。
這只是提醒，**不會擋住您匯出**——舊格式的資料有些欄位當時不是必填，您自己最清楚需不需要補。
檢測數值、單位、檢測方法這三個欄位，辭典寫的是「若因特殊情況無法檢測，請填寫備註，且可以不用填此欄」， 所以**備註有寫原因就不算缺**。

**下拉欄位出現「非標準值」的紅框是什麼意思？**
管制標準、管制區、頻率範圍、特有性這類欄位，官方只接受固定幾種寫法。 如果匯進來的值不在清單裡（例如頻率範圍寫成「20 Hz 至 200Hz」，官方是「20 Hz 至 200 Hz」， 中間有一個空格；或生態的特有性寫「特亞」，官方是「特有亞種」）， 系統**會照樣把它顯示出來**並在後面標「（非標準值）」，同時用紅框提醒， 滑鼠移上去會告訴您正確的選項有哪些。
請從下拉清單裡改選正確的值再匯出——這種值申報時可能被退件。 （v4.31 以前這種值會顯示成空白，而且只要點開下拉就會被清掉，看不出來，所以特別修正。）

# 11 好用的輔助工具

### 📍 測站座標管理

如果報告上的座標是**手寫後掃描**的（沒辦法自動判讀），先把其他資料匯入，然後點這個按鈕。畫面會依「測站 + 採樣日期」分組列出，每一組輸入一次座標，按 **儲存並套用** 就好。

同一個測站在不同日期採樣會**分開列出**（因為座標可能略有不同），套用時只會影響該組。五個分類都能用。

### 🧪 檢測方法管理

依「測項」列出目前資料中出現過的所有項目。報告沒提供檢測方法、或系統無法確定單位代碼的，會在這裡標示提醒。**填一次系統就會記住**，之後（含下一季）匯入同一測項會自動帶入。

### 📋 用上一季建立本季（v4.59）

這一季是別家公司採樣、報告是**掃描 PDF**（程式讀不到）時使用。按鈕在空品、水質、地質、噪音的工具列：

- 選「來源季別」和「新的季別」，勾選要建立的測站、測項（預設全選）。
- 照上一季的筆數建立（一季採三次就建三列）。地點、測項、單位等直接帶過來；**檢測機構、座標、檢測方法、檢測極限**先帶上一季的值並標紫色「請確認」，一樣就按 ✔；**日期時間起迄、比較關係、數值、備註**留空，不會有上一季的舊值。
- **在表格中建立空白列**：直接在表格填，空白必填格可在「錯誤分類」按「只看這類」逐一補。
- **下載成 Excel 填寫**：在 Excel 裡用方向鍵快速輸入，填好再用「📥 匯入資料」匯回。沿用上一季、需要確認的格子（檢測機構、座標、檢測方法、檢測極限）在 Excel 裡是紅字，核對過即可，不用改顏色（v4.60）。

### 匯入時的欄位結構提醒（v4.59）

匯入官方格式的檔案時，程式會比對它的欄位和官方表單。若**中間少了一欄**（例如生態少了「單位」），資料仍會照欄名正確讀進程式，但這份檔案**不能直接上傳**——環境部照欄位位置讀，後面的欄位全部錯位而被退件。 請改上傳本程式「匯出此類別」產生的檔案。只少最後一欄（例如備註）時會用黃色提醒。

### 版本號 開／關（v4.57）

報告上的檢測方法通常帶版本號，例如 `NIEA W217.52A`。按鈕在「🧪 檢測方法管理」右邊：

- **版本號 關**（預設，灰色）：匯入時只留前半段 `NIEA W217`。
- **版本號 開**（綠色）：匯入時保留報告上的完整代碼 `NIEA W217.52A`（官方空品範例 NIEA A205.11C 就是帶版本號的寫法）。

每個計畫各自設定，五類共用一個開關；只影響**之後匯入**的資料，表格裡已經有的不會改。 和上一季比對方法時只看前半段——實驗室把 .51A 換成 .52A 不會跳「方法不同」的提醒，前半段不同（例如溶氧 W455 換成 W422）才會提醒。

### 📖 單位代碼表 / 🏢 檢測機構代碼表

輸入代碼或關鍵字就能搜尋。例如在單位代碼表輸入 `ug/m` 或 `127`。

### 📥 範本下載

下載官方空白範本，適合沒有原始報告、要純手工整理的情況，也可以用來對照系統匯出的格式是否一致。

## 12 步驟五：匯出並上傳

### 匯出單一分類

在該分類頁面按 **匯出此類別**，會下載一個 Excel，檔名像 `E-0356_水質檢測資料填寫.xlsx`。

> **匯出範圍＝上方「期別」下拉選單目前選的範圍。**如果選的是「115年第2季」，就只會匯出那一季； 選「全部期別」才會全部匯出。按鈕文字也會跟著提示（例如「匯出此類別（僅目前篩選期別）」）。

### 匯出全部分類

計畫頁面上方按 **匯出全部類別**，勾選要匯出的分類（只列出目前有資料的）， 每個分類會各自下載一個 Excel。

### 匯出的檔案長什麼樣

- 第一個工作表：**監測點基本資料**（就是您在步驟二填的那些）
- 第二個工作表：**〇〇檢測項目**（所有監測資料，欄位順序完全照官方範本）
- 日期和時間是**真正的 Excel 日期／時間儲存格**（不是文字），格式分別是 `yyyy/mm/dd` 和 `h:mm`，跟官方完成版一致

**時間只能填 00:00~23:59，不可以填 24:00。**（官方五份資料辭典都明文寫著這一句。）
一天的結尾請填 **23:59**。

**v4.37 起**：您打進 24:00 的時候系統會**當場問您要不要改成 23:59**； 按「取消」就原樣留著，該格會用**紅框**標示，匯出前也會再列出來一次。 就算三道提示都按過去照樣匯出，那一格會**以文字寫入**，在檔案裡看得出來是錯的。

**v4.36 以前有一個已修正的問題**：24:00 匯出時會被悄悄寫成 **00:00**—— 那是同一天的開頭而不是結尾，而且畫面上完全看不出來。 如果您手上有**用 v4.36 以前的版本匯出、而且時間填過 24:00** 的檔案， 建議回系統把那幾筆改成 23:59 再重新匯出一次。

**時間一律 24 小時制，日期一律西元。**
報告上寫「下午 02:30」「2:30 PM」，系統會存成 **14:30**； 「上午 12:15」會存成 **00:15**。
日期打民國年（`115/06/25`、`115年6月25日`、`1150625`） 都會自動換成西元 **2026/06/25**，官方明文規定「勿使用民國年」。
您也可以直接手打 `1430` 這種簡寫，離開欄位後會自動整理成 14:30。

### 匯出後又發現要改怎麼辦

兩種做法都可以：

1. **回系統改**（建議）：在表格裡修正，再匯出一次。
2. **改 Excel 再匯回來**：直接編輯下載的檔案，改完後回到該分類按 `📥 匯入資料` 選這份改過的檔案。系統會自動比對—— 內容相同的忽略，內容不同的會列出來讓您確認要不要用新版本取代，**不會憑空覆蓋或造成重複**。

## 13 下一季怎麼做

這是本系統最省力的地方。系統會拿**表格裡現有的資料**（每一個測站、每一個測項的完整內容）當參考， 下一季匯入時自動補齊——座標、檢測方法、單位代碼、管制標準、管制區這些**不會逐季改變**的欄位 都不用重填，您只需要確認日期、時間、測值。

**v4.46 起：只拿目前表格裡還存在的資料比對。**資料刪掉了，系統就不會再記得它， 不會拿已經刪掉的舊資料來補欄位或提示缺少的測項；各計畫之間也互不影響。

**v4.47 起：刪掉的那一次匯入，也不會影響重新匯入。**例如 115Q2 在、匯入 115Q3 時在測站表勾了「記住此設定」， 之後把這份 115Q3 刪掉、重新匯入另一份 115Q3——刪掉那份記住的設定（例如當時改過的座標）不會再帶進來， 系統只拿還在的 115Q2 當基準。

**v4.48 起：v4.46 以前存的「記住此設定」一次清掉。**那些舊設定沒有記是哪一季存的，沒辦法判斷是不是來自已經刪掉的資料， 所以不再沿用。第一次用新版匯入時，測站表的座標等欄位若需要，請再確認一次，並保持「記住此設定」打勾即可。

### 建議的流程

1. 直接在**同一個計畫**裡，切到該分類。
2. 匯入這一季的報告。
3. 系統會自動帶入現有資料裡的欄位，並提示「最新一季有、本次沒有」的測項讓您決定要不要補。
4. 確認匯入。新資料會附加在後面，用「期別」下拉選單就能分季查看和匯出。

> **比對基準是表格裡「最新的一季」**（依各季的採樣日期判斷）。表格裡同時有 115Q1、115Q2 時，只拿 115Q2 比， 115Q1 才有的測項不會被當成缺少。
> 115Q1 有、但 115Q2 沒有的**整個測站**，會另外列出來並標明「資料來自 115Q1」，預設不勾，需要時再勾選帶進這一季。
> 想改用別的季當基準：把較新的那一季刪掉，系統就會改用剩下最新的那一季（例如刪掉 115Q2，就用 115Q1 和這次的 115Q3 比較）。

### 第一次使用、但手上有上一季完成版

強烈建議**先匯入上一季的完成版**，再匯入這一季的報告。這樣系統就有記憶可以參考， 這一季的座標、方法、單位全部會自動帶好。這對「陌生格式報告」特別有效—— 系統猜不到的欄位，可以從上一季沿用過來。

## 14 備份與換電腦

### 備份

1. 右上角按 **匯出備份**。
2. 會下載一個 `.json` 檔（檔名含日期）。
3. 存到公司網路磁碟／雲端硬碟／隨身碟。

這個檔案包含**所有計畫**的：基本資料、五大分類的全部資料、測站設定記憶（「記住此設定」）、 各計畫的小數位數設定與常用測項組合、匯入紀錄。（v4.46 起測項方法與跨季比對都直接從資料現算，不另外存。）

### 還原 / 換電腦 / 交接

1. 在新電腦打開網站。
2. 右上角按 **匯入備份**，選那個 `.json` 檔。
3. 系統會問要「合併」還是「取代」現有資料。

還原過程若中途失敗（例如瀏覽器儲存空間不足），系統會**自動復原**，原有的計畫完全不受影響，不會發生「舊的沒了新的也沒進來」的情況。

### 儲存空間滿了

如果按確認匯入時跳出「瀏覽器的儲存空間已滿」，請：

1. 先按 **匯出備份** 把資料存成檔案。
2. 刪掉已經送件完成、不需要再放在系統裡的舊計畫。
3. 重新匯入。

## 15 常見問題排除

> **Q：匯入後說「無法從此檔案讀取到任何資料列」**
>
> A：檢查是不是選錯檔案（例如選到報告封面頁的 PDF）。若是生態分類，確認選的是**填寫完成的**「生態調查資料填寫.xlsx」，裡面應該有「生態檢測項目」工作表。若是掃描的 PDF（圖片），系統讀不到文字，請向檢測公司索取 Excel。

> **Q：日期或時間讀進來是錯的**
>
> A：先確認版本號是不是 v4.27 以上（點右上角版本號可查）。舊版有時區換算的問題，會讓日期差一天、時間少 8 小時，新版已修正。**但修正只影響「之後匯入」的資料**——已經在系統裡、當初被算錯的資料不會自動更正。最快的做法是到 📜 **匯入紀錄** 刪掉那一批，再重新匯入一次。

> **Q：匯出的日期欄位在 Excel 裡看起來怪怪的**
>
> A：匯出的是真正的 Excel 日期儲存格。如果顯示成一串數字（例如 46198），那是 Excel 的儲存格格式被設成「通用」了，把格式改成日期即可，資料本身是對的。

> **Q：明明測站名稱一樣，系統卻說「本次報告未出現的測項」**
>
> A：看那一項下方列出的採樣日期。最常見的原因是**兩邊涵蓋的採樣次數不同**——例如上一季完成版有 1、2、3 月各一次（3 筆），這次只匯入 5 月單月報告（1 筆）。這種情況**系統預設不勾選**，您**不用勾**，等其他月份匯入就齊了。

> **Q：跳出「這個測站跟歷史記錄裡的○○名稱很相似」**
>
> A：仔細看兩個名稱。如果只是標點、空格、全半形不同（同一個測站打字不同），選「確定」讓它沿用記憶；如果是**兩個不同的測點**（例如上游 vs 下游），一定要選「取消」，否則兩站資料會被合併。

> **Q：改了一格，跳出「是否要一併同步更新」，我該按哪個？**
>
> A：如果您是在**修正一個共用的錯誤**（座標打錯、整站日期讀錯），按「確定」比較省事。如果您是在改**只屬於這一筆**的內容，按「取消」。看不懂就先按「取消」，之後再個別改，比較安全。訊息裡都會寫清

楚會影響哪些資料。

**Q：更新了網站，但畫面沒變**

A：瀏覽器快取。按 `Ctrl` + `Shift` + `R`（Mac 是 `Cmd` + `Shift` + `R`）強制重新整理，再點右上角版本號確認版本。

**Q：資料不見了**

A：先確認是不是換了瀏覽器、換了電腦、開了無痕視窗，或清除過瀏覽器資料。 如果有備份檔就用 **匯入備份** 還原。沒有備份的話，資料無法救回—— 這就是為什麼要定期備份。

**Q：噪音報告匯入後只有 L日／L晚／L夜，我想要逐時測值**

A：在匯入確認畫面展開 **➕ 其他偵測到的測項**，勾選需要的項目即可。

**Q：空氣品質的日平均值、最大小時值我都要，怎麼辦？**

A：24 小時報告的匯入畫面會出現統計值選擇，兩個都勾就好。系統會把測項名稱寫清楚（例如 `CO` 和 `CO最大8小時平均值`），不會出現兩筆分不出來的資料。

**Q：可以在手機或平板上用嗎？**

A：可以打開，但表格欄位很多，操作體驗不佳。建議用電腦，瀏覽器用 Chrome 或 Edge。

## 16 名詞速查表

| 名詞 | 意思 |
| --- | --- |
| **計畫** | 一個環評計畫案。系統可同時管理多個，彼此完全獨立 |
| **分類** | 五大監測類別：空氣品質／水質／地質／噪音／生態 |
| **期別** | 資料屬於哪一季（例如 115年第2季）。決定畫面篩選與匯出範圍 |
| **批次（匯入紀錄）** | 一次匯入動作產生的所有資料。可以整批刪除 |
| **測站設定** | 報告裡沒有、需要您補一次的資訊（正式站名、座標、管制區等）。勾「記住此設定」後會自動沿用 |
| **智慧解析** | 系統認得的報告格式，會直接讀出各欄位 |
| **自動偵測** | 系統不認得的格式，改用欄位標題去猜。結果會標紅框提醒核對 |
| **完成版** | 已經填好、符合官方範本格式的 Excel（例如上一季送件的檔案） |
| **ND** | 低於方法偵測極限。比較關係填 ND，檢測數值留空 |

| | |
|---|---|
| **MDL / 偵測極限** | 方法偵測極限。只在 ND 或「<某數值」時才需要填 |
| **L日／L晚／L夜** | 24 小時環境噪音的日間／晚間／夜間均能音量，申報只要這三筆 |
| **Lvd(10)** | 環境振動**日間**的申報值（d＝day） |
| **Lvn(10)** | 環境振動**夜間**的申報值（n＝night）。同一份報告的日、夜兩個值要分別填 Lvd(10) 與 Lvn(10)，不可以都填 Lvd(10) |
| **Leq / Lmax** | 均能音量／最大音量，營建噪音申報這兩筆 |
| **WGS84（代碼 2）** | 經緯度座標，例如 經度 120.681、緯度 24.147 |
| **TWD97-TM2（代碼 3）** | 投影座標，例如 X=193150、Y=2670900 |