

2026 届专业学位硕士研究生学位论文

分类号: B84

学校代码: 10446

密 级: 公开

学 号: 2023331297

曲阜师范大学

硕 士 学 位 论 文



大学生睡眠心理量表的编制及应用研究

论文作者: 张紫琪

指导教师: 张雯 副教授

培养单位: 心理学院

专业学位类别: 应用心理

专业学位领域: 应用心理

完成时间: 2026 年 6 月 3 日

Qufu Normal University

Master's thesis

Development and Applied Research of the College Students' Sleep Psychology Scale

Candidate:

Zhang Ziqi

Supervisor:

Associate Professor Zhang Wen

Department/School:

School of Psychology

Primary Subject Classification:

Applied Psychology

Secondary Subject Classification:

Applied Psychology

Completion Date:

2026.6.3

摘要

睡眠是保障大学生身心健康与学业发展的关键因素，而睡眠问题的产生与心理因素密切相关。现有睡眠评估工具多侧重生理与行为指标，缺乏对大学生睡眠心理多维度的系统测量。本研究旨在研制适用于大学生群体的睡眠心理量表，并探讨应激性生活事件、应对方式与睡眠心理的关系。

研究一的目的是编制大学生睡眠心理量表。在以往研究基础上，通过半结构化访谈、数据分析的方法，建构认知、情绪、意志、行为四维理论框架的大学生睡眠心理量表。通过项目分析、探索性因素分析、验证性因素分析及信效度检验，最终形成包含 31 个题项的正式量表。分析表明，该量表具有良好的内部一致性信度、分半信度与重测信度，结构效度、内容效度、收敛效度、区分效度及效标关联效度均达到心理测量学标准，可作为评估大学生睡眠心理状态的标准化工具。

研究二探讨大学生睡眠心理现状及其与应激性生活事件、应对方式的关系，以 846 名大学生为被试开展问卷调查，并对典型被试进行深度访谈。结果显示，大学生睡眠心理在性别与年级维度无显著人口学差异，应激水平随年级升高呈缓慢上升态势，积极应对使用频率略有下降；应激性生活事件与睡眠心理呈显著负相关，与积极应对呈显著负相关，与消极应对呈显著正相关；积极应对与睡眠心理呈显著正相关，消极应对与睡眠心理呈显著负相关；应对方式在应激性生活事件与睡眠心理之间发挥显著的部分中介作用。质性研究进一步验证学业应激与人际应激是主要应激源，积极应对能有效缓冲应激影响，消极应对则会放大负面影响。

本研究创编了包含认知、情绪、意志、行为四维的大学生睡眠心理量表，补充了睡眠心理测量工具，明晰了大学生睡眠心理结构与现状，分析其影响因素，明确应对方式在应激性生活事件与睡眠心理间的中介作用，为高校心理健康教育工作者开展睡眠心理筛查、干预及相关研究提供了实践工具与理论支撑。

关键词 睡眠心理 量表编制 大学生 应激性生活事件 应对方式

Abstract

Sleep is a critical factor in safeguarding the physical and mental health of college students and their academic development, with sleep problems closely linked to psychological factors. Existing sleep assessment tools primarily focus on physiological and behavioral indicators, lacking systematic multidimensional measurement of sleep psychology in this population. This study aims to develop a sleep psychology scale tailored for college students and explore the relationships between stressful life events, coping styles, and sleep psychology.

The purpose of Study 1 was to develop a sleep psychology scale for college students. Based on previous research, a four-dimensional theoretical framework of cognition, emotion, will and behavior was constructed through semi-structured interviews and data analysis. Through item analysis, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and reliability and validity testing, a formal scale consisting of 31 items was finally established. The results showed that the scale had good internal consistency reliability, split-half reliability and test-retest reliability. Its structural validity, content validity, convergent validity, discriminant validity and criterion-related validity all met psychometric standards. Therefore, it can be used as a standardized instrument to assess the sleep psychological status of college students.

Study 2 explored the current psychological status of sleep among college students and its relationship with stressful life events and coping strategies. A questionnaire survey was conducted among 846 college students, and in-depth interviews were conducted with typical participants. The results showed that there were no significant demographic differences in college students' sleep psychology across gender and grade levels. The level of stress gradually increased with grade, and the frequency of positive coping decreased slightly. Stressful life events were significantly negatively correlated with sleep psychology, positively correlated with negative coping, and negatively correlated with positive coping. Positive coping was significantly positively correlated with sleep psychology, while negative coping was significantly negatively correlated with sleep psychology. Coping strategies played a significant partial mediating role between stressful life events and sleep psychology. Qualitative research further verified that academic stress and interpersonal stress were the main sources of stress, and positive coping could effectively buffer the impact of stress, while negative coping would amplify the negative effects.

This study developed a four-dimensional sleep psychology scale for college students, encompassing cognition, emotion, will and behavior. It supplemented the existing measurement

tools for sleep psychology, clarified the structure and current status of college students' sleep psychology, and analyzed its influencing factors. The mediating role of coping styles between stressful life events and sleep psychology was identified. The findings provide practical tools and theoretical support for college mental health educators in conducting sleep psychology screening, intervention and relevant research.

Keywords: sleep psychology, scale development, college students, stressful life events, coping styles

目 录

1 绪论.....	1
1.1 引言.....	1
1.2 研究意义.....	1
1.2.1 理论意义.....	2
1.2.2 实践意义.....	2
2 文献综述.....	3
2.1 国内外关于睡眠心理的研究	3
2.1.1 睡眠与睡眠心理.....	3
2.1.2 睡眠心理的认知维度.....	5
2.1.3 睡眠心理的情绪维度.....	6
2.1.4 睡眠心理的意志维度.....	6
2.1.5 睡眠心理的行为维度.....	7
2.2 前人对与睡眠相关的因素研究	9
2.2.1 应激性生活事件.....	9
2.2.2 应对方式.....	12
2.3 变量之间的关系.....	13
2.3.1 应激性生活事件与应对方式.....	14
2.3.2 应激性生活事件与睡眠心理.....	14
2.3.3 应对方式与睡眠心理.....	15
2.3.4 应对方式的中介作用.....	16
3 问题提出及研究设计	18
3.1 已有研究贡献与不足.....	18
3.1.1 已有研究贡献.....	18
3.1.2 已有研究不足.....	18
3.2 问题提出.....	19
3.3 研究设计.....	20
3.3.1 研究假设.....	20
3.3.2 研究方法.....	21
3.3.2 技术路线.....	21
3.4 创新点.....	22
4 研究一：大学生睡眠心理量表的编制	24
4.1 研究目的.....	24
4.2 研究对象.....	24
4.3 编制过程.....	24

4.4 访谈预调研.....	24
4.4.1 访谈对象.....	24
4.4.2 访谈内容.....	24
4.4.3 访谈过程.....	24
4.4.4 访谈整理.....	25
4.4.5 结果分析.....	25
4.4.6 项目整理.....	28
4.5 预备测验试测.....	29
4.6 初测问卷施测.....	29
4.6.1 被试.....	30
4.6.2 研究工具.....	30
4.6.3 施测与分析过程.....	30
4.6.4 项目分析结果.....	30
4.6.5 探索性因素分析.....	34
4.7 正式问卷信效度分析.....	38
4.7.1 信度分析.....	38
4.7.2 效度分析.....	39
4.8 量表描述性统计.....	44
4.9 讨论与对策.....	45
4.9.1 量表结构与数据结果讨论.....	45
4.9.2 针对性对策建议.....	46
4.9.3 研究局限与未来展望.....	47
4.10 结论与结果.....	48
5 研究二：大学生睡眠心理影响因素研究	49
5.1 研究目的.....	49
5.2 研究方法.....	49
5.2.1 研究对象.....	49
5.2.2 研究工具.....	49
5.2.3 数据处理.....	50
5.3 研究结果.....	50
5.3.1 共同方法偏差检验.....	50
5.3.2 各变量描述性统计.....	50
5.3.3 各变量人口学变量差异检验.....	51
5.3.4 各变量相关分析.....	52
5.3.5 大学生应激性生活事件、睡眠心理与应对方式的回归分析	53
5.3.6 大学生应激性生活事件、睡眠心理与应对方式的中介效应	54

5.4 质性分析结果.....	55
5.4.1 访谈对象基本信息与核心编码范畴分布	56
5.4.2 大学生应激源类型开放式编码结果	56
5.4.3 大学生应对方式开放式编码结果.....	57
5.4.4 应激 - 应对方式 - 睡眠心理主轴编码结果.....	59
5.5 讨论.....	61
5.5.1 各变量之间的人口学差异.....	61
5.5.2 应激性生活事件、应对方式与睡眠心理的相关关系	62
5.5.3 应对方式的中介作用机制.....	63
5.5.4 质性研究结果的补充验证与深化.....	65
5.5.5 研究局限与未来展望.....	66
5.6 结论.....	66
6 总讨论.....	68
6.1 研究核心发现的整合与深化	68
6.2 研究的创新之处.....	68
6.3 研究结果的实践启示.....	69
6.4 研究局限与未来展望.....	69
6.5 应用价值.....	70
7 结论.....	72
参考文献.....	73
附录.....	84

1 绪论

1.1 引言

睡眠是维持机体生理稳态与心理适应能力的关键行为，在人的生命历程中约占三分之一的时时间。睡眠健康被纳入《健康中国行动(2019 — 2030 年)》核心考核指标，文件划定了明确发展目标：2030 年我国成年人日均睡眠时长需维持在 7 至 8 小时区间，同时将失眠患病比例的上涨幅度控制在 5% 以内。作为青年成年群体主力的大学生，睡眠现状和这一发展目标相差甚远。结合国家卫健委 2023 年调研数据，18 至 24 岁青年日均睡眠仅有 6.2 小时，和规定标准相比存在 0.8 至 1.8 小时的缺口；该群体失眠人群占比达到 26.7%，较 2018 年提升 4.3 个百分点，已然逼近政策设定的管控上限。现场调研与访谈显示，学业考核、科研竞赛、升学就业压力构成“三重应激源”，宿舍集体生活人际摩擦、社团活动与情感波动形成持续性心理负荷，52% 的学生因“思绪过多、难以入睡”被动熬夜，高中阶段入睡困难群体进入大学后问题未缓解，反而因自主时间增多、外部约束减弱出现睡眠拖延增加趋势，若缺乏针对性干预，大学生睡眠恶化态势将直接阻碍健康中国 2030 睡眠指标的达成。

目前高校睡眠评估仍以传统睡眠量表为主，多数工具侧重睡眠行为、睡眠时长、入睡潜伏期等生理行为指标，仅少量涉及主观睡眠感受，缺乏对大学生特有的睡眠相关心理过程的系统评估，无法覆盖学业压力、考试焦虑、失眠后果担忧等与学习生活紧密相关的睡眠认知与情绪体验，也难以满足心理、行为与环境相结合的综合干预要求。尽管已有部分睡眠认知类量表，但多聚焦临床失眠人群的不合理信念，维度较为单一，难以全面反映大学生睡眠认知、情绪、意志、行为的多层心理特征；运动手环、睡眠日记等工具亦以行为记录为主，缺乏对认知、情绪、意志维度的标准化测量，导致干预方向单一，无法支撑预防、筛查与教育三位一体的校园健康治理需求。

当下多数睡眠心理相关研究，习惯把问题简单归因为焦虑情绪或是认知偏差，没能从认知、情绪、意志、行为四个层面做完整梳理整合，这也让高校对应的干预措施缺乏实际针对性。不少干预手段只一味要求学生保持规律作息，却没有关注睡前玩手机这类行为背后的自控力培养，这导致干预效果很难长期维持，同时也与《健康中国 2030 规划纲要》里提升自主健康管理能力的目标相脱节。由此来看，结合大学生群体特点、融入积极心理要素来编制专用睡眠心理量表，既能为落实国家睡眠健康相关标准提供技术依托，也能填补高校心理服务工作中缺失的专业测评工具。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

(1)深化睡眠心理的理论研究。该选题有助于深入探究大学生睡眠心理的内在结构。以往研究多聚焦于睡眠行为或睡眠生理指标，而对于大学生睡眠心理的多维度认知、情绪、意志等方面的综合研究较少。此量表的开发有助于明确大学生睡眠心理各因素之间的相互关系，为睡眠心理学理论的深化提供实证支持。

(2)为睡眠心理测量工具的开发做出贡献。目前心理测量领域虽然有多种量表，但针对大学生睡眠心理这一特定领域的量表开发相对不足。通过开发专门的大学生睡眠心理量表，将进一步完善心理测量在睡眠心理方向的理论架构。

(3)本研究有助于丰富和完善应激与心理健康领域的理论体系，以此深入揭示应对方式在应激性生活事件与睡眠心理之间的内在作用机制。

1.2.2 实践意义

(1)通过编制大学生睡眠心理量表，以此来扩充我国研究大学生的睡眠心理测量工具库，可以在科学调查实践、大学生心理健康教育实践中，广泛应用。

(2)睡眠是大学生面临的重要议题。本研究编制睡眠认知、情绪、意志、行为四维度量表，有助于更加全面的了解大学生群体的睡眠状况。

(3)通过对大学生睡眠心理的影响因素的实证研究，有助于在了解大学生睡眠心理的特点基础上，为大学生个体更明确地进行关于睡眠心理的觉察，为改善大学生睡眠质量和心理健康问题提供思路指引，通过心理健康工作者进行睡眠心理问题的多层次筛查，进行有针对性的教育以及对干预提供参考。

2 文献综述

2.1 国内外关于睡眠心理的研究

2.1.1 睡眠与睡眠心理

2.1.1.1 睡眠

睡眠占据了人生近三分之一的时间，是人体运转过程中无法缺失的周期性生理现象。针对这一现象，不少学者都给出了自己的理解。Carskadon 和 Dement 在 2017 年提出，睡眠是一种具备循环性与可恢复性的神经行为形式。身处其中时，人会暂时隔绝外界感知，不再产生行为回应，日常状态下还会保持躺卧不动、双眼紧闭的样子(Carskadon & Dement, 2017)。美国国家精神卫生中心在 2013 年从状态对比的角度加以诠释：作为清醒的对立面，睡眠是人体先天形成的周期性行为，状态的交替变化，依托于大脑功能的动态调配，还能从生理、行为、健康等多个层面为人体带来积极影响 Siegel 在 2005 年提出的概念认可度最高，也是学界解释睡眠生理属性的主流依据，他认为睡眠出现于身体活跃度走低之后，是一种可逆的特殊生理状态，人在身处该状态下，会对外界失去感知与反应能力，并呈现出闭眼、肌肉松弛、停止对外交流等特征(Siegel, 2005)。

过往学术研究中，衡量睡眠状况优劣时，睡眠时长是最早被采用、且使用频率最高的评价标准。睡眠健康领域最基础的问题，莫过于“人体究竟需要多长时间的睡眠”。针对不同年龄段人群的适宜睡眠时长，美国国家睡眠协会会进行定期调整与更新，相关研究显示，年龄递增的过程中，人体对应的最优睡眠时长会逐步缩减(张文君, 2023)。在对睡眠状况进行评估或描述时，睡眠时长(sleep quantity)具备显著的代表性(Pereira & Elfering, 2014)，无论是判断睡眠是否充足、是否规律，还是对睡眠质量进行全面衡量，该指标都是不可或缺的组成部分(骆瑒, 2018)。

研究者在文献综述时浏览了以往的在应用心理学领域比较知名的期刊上发表的有关睡眠研究的论文，发现了一个有趣的现象：虽然研究者们一致认为睡眠对个体的生理、心理健康以及学习生活状态、工作表现有影响，但研究目的和理念的差别还是非常一目了然的。针对学生群体的心理健康视角探讨睡眠与学习生活行为相关的研究，多以失眠、睡眠质量、睡眠障碍来代表睡眠情况(戴理波 等, 2024; 黄佳豪 等, 2023)，也已有许多研究对睡眠拖延入手寻找关系(张一帆 等, 2024; 李琼 等, 2024)；从组织行为学的视角探讨睡眠与工作行为相关的研究，多以失眠、睡眠剥夺、睡眠质量来代表睡眠(Reis et al., 2016; 林梦迪 等, 2018)；而职业健康心理相关的研究，则重点关注了睡眠时长、睡眠的充足性、睡眠习惯等，

以此来反应某群体的睡眠的状态，例如刘慧等(2019)探讨了外勤岗位、较高年龄、不常锻炼的警察群体睡眠质量较差睡，刘丽珍等(2024)则探讨了保证卫生应急工作人员的睡眠时间充足，对职业倦怠有缓冲作用情况。

2.1.1.2 睡眠的测量

匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)是应用广泛的睡眠质量评估量表，包含主观睡眠质量、入睡时间、睡眠持续性、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能紊乱 7 个成分，通过个体自评来衡量睡眠质量(刘贤臣 等, 1996)，但未包含对睡眠认知与意志上的评估。

除标准化量表外，过往研究还常自行设计题目来衡量睡眠水平。研究人员一般会结合主观自评开展调研，比如询问受试者近一个月的睡眠整体情况，作答选项分为四档，依次对应从极佳到极差的状态；也有部分研究统计受试者一周内睡眠不稳的发生次数(Buysse et al., 1989; Connolly et al., 2021)。这种测评手段适配性较强，可根据研究方向和受试群体灵活改动。不过这类方法并未形成统一规范，每个人对题干的解读、作答的尺度都存在偏差，进而导致数据难以横向对比，测量结果也不够可靠。

在睡眠评估的各类方法里，睡眠日记同样被广泛使用。参与者需要坚持每日填写睡眠相关内容，涵盖就寝时点、多久能够睡着、夜醒次数与时间、晨起时刻以及日间午睡等多项内容。经过持续记录后，便可梳理出个人长期的作息特征(Kouros et al., 2022; Rea et al., 2022)。借助连续的记录内容，研究者能清晰掌握受试者日常的睡眠行为。不过这种方式存在明显局限，记录质量容易受个人主观影响，可能出现漏写、记错的情况，整体测算精度不足，也很难识别睡眠阶段里细微的动态改变。

李会芳在 2024 年编制出睡眠三维度量表，该量表围绕睡眠规律、睡眠质量与睡眠时间三大维度展开测评。量表题项涉及就寝、起床、入睡的具体时点，睡眠时长是否稳定、入睡是否困难、夜醒、多梦、早醒以及晨起情绪等内容，同时也区分了工作日与休息日的睡眠时长、作息节点等细节。量表整体采用李克特 5 点计分方式，全方位评判受试者的睡眠综合状态(李会芳, 2024)。

2.1.1.3 睡眠心理及其“知情意行”维度测量的理论依据

以往的研究中，考察睡眠的某一方面较为单调，本研究提出新的睡眠研究视角，即“睡眠心理”。在《普通心理学》中提到，心理活动过程包括认知过程、情感过程和意志过程(彭聃龄, 2018)；在针对学校健康教育书籍中，有提及到广义的心理健康则指个体的基本心理活动，包括认知、情感、意志、行为等方面完整协调一致(姚本先, 2010)。在针对三维或四维的划分上，考虑到“意志”更突出已经在大脑里构想的，是人的意识能动性的集中表

现，而“行为”更突出已经做出的行动，两者各有侧重，故本研究初步拟定按照四维划分，分别为认知、情绪、意志、行为。

Leong & Chee(2023)的研究认为，睡眠心理的多维特征与个体认知功能、情绪调节存在动态交互作用。该研究指出，青年成人的睡眠心理受昼夜节律延迟、社会环境压力及睡前唤醒水平的共同调控，而睡眠认知偏差、睡眠情绪波动会通过抑制慢波睡眠生成，直接损害睡眠的恢复功能。这一视角与心理学中“知情意行”的经典划分相一致，也为本研究四维结构框架提供了契合的理论基础，同时解释了为何大学生群体中“思绪过多、难以入睡”的比例居高不下。

以往睡眠测量研究侧重于睡眠行为，而本研究考虑到更全面维度的测量，将研发包含知、情、意、行四维度并适用于大学生的睡眠心理量表。将睡眠心理即从认知、情绪、意志、行为四个方面进行划分，它涵盖了个体对睡眠的认知、情绪体验、意志控制以及睡眠相关行为等方面。因而，接下来分别从这几个方面梳理前人有关睡眠的量表中的内容。

2.1.2 睡眠心理的认知维度

睡眠信念与态度量表(Dysfunctional Beliefs and Attitudes about Sleep, DBAS)作为一款针对性极强的评估量表，在全球范围内被广泛应用于失眠相关认知的检测工作，是该领域应用频次最高的工具之一(Morin et al., 2007)。其核心功能是对与失眠相关的认知观念、态度倾向、预期想法及归因逻辑进行全面评定，该量表最初设计包含 30 个评估条目，现阶段临床诊疗中，16 项简化版的应用更为广泛。具体评估范围涵盖：对失眠发生原因的细致认知、可能引发或加重失眠症状的不利因素、对睡眠的过高或不切实际要求、自身对睡眠的知觉控制能力下降，以及在助眠方法上存在的认知偏差和错误理念(罗鑫，苑成梅，2023)。量表各项采用 1 至 5 分的等级评分模式，总得分高低与患者不合理信念的多少呈反向关联，即得分越低，代表患者所持有的不合理睡眠信念越丰富。

在国内编制的睡眠相关评估工具中，睡眠状况自评量表(Self-Rating Scale of Sleep, SRSS)应用较为广泛。该量表由李建明编制，共包含 10 个条目，主要用于评定个体近 1 个月内的睡眠状况(李建明，2012)。

相关研究普遍发现，睡眠认知是影响睡眠好坏的重要因素。当人们充分了解睡眠相关知识、建立科学观念时，会主动养成健康的作息方式，按时休息、布置合适的睡眠环境，进而拥有更好的睡眠(张围，2022)。而持有错误想法的人则截然相反，有人会过度焦虑睡眠不足，也有人轻视熬夜、缺觉的危害，这类人往往会出现各类睡眠障碍，包括难以入眠、睡眠较浅、多梦等情况(任欣瑞 等，2022)。

个体对待睡眠的各类想法与心态，会直接作用于自身睡眠状态。部分人固执地认为每晚必须睡满八小时，否则次日精神状态就会大打折扣。这种片面的想法很容易引发焦虑，一旦实际睡眠时间达不到预期，内心便会产生负担，继而让睡眠受到负面影响(张文君, 2023)。杨柳(2015)的研究也提到，不合理的睡眠观念，是破坏睡眠质量的重要原因。结合陈海燕等(2012)的研究结论来看，生活中的各类事件会诱发中学生出现抑郁表现，非良性的应对方式会在这一过程中产生中介效应，由此可见个人心理状态会直接左右其睡眠认知与实际体验。

睡前的思维内容也对睡眠有着重要影响。这种睡前的认知激活被认为是失眠的一个重要维持因素。在赵运浩和罗娴(2023)研究中发现，失眠患者的睡前认知活动明显增加，主要表现为选择性注意与睡眠相关的线索，并不断努力让自己入睡。

由此可得知，认知不仅影响着个体的睡眠质量，还会对心理健康产生深远影响，因此对大学生的睡眠认知进行研究，对促进其身心全面和谐发展有重要意义。

2.1.3 睡眠心理的情绪维度

崔红等(2009)编制的中国军人睡眠质量量表(Sleep Quality Scale of Chinese Military Personnel, SQSCMP)，既涵盖入睡困难、睡眠维持障碍、日间功能等睡眠质量常规评估维度，同时也纳入了个体对睡眠的紧张、担忧等情绪反应相关内容。

以往的研究中，多为情绪的调节对睡眠的影响。如高存友等(2016)研究发现认知情绪调节策略对应激性失眠易感性有影响，不良的认知情绪调节策略可能加重睡眠问题带来的负面情绪。刘文等(2018)的元分析表明焦虑、抑郁与消极认知情绪调节策略密切相关，消极认知情绪调节策略可能导致个体对睡眠问题的认知偏差感的体验，非适应性认知情绪调节策略可能导致睡眠情感问题(魏义梅 等, 2008)。而社交焦虑水平较高的个体也易因过度担忧社交评价而产生情绪困扰，进而影响睡眠状态 (沈浩源, 2025)。

此外，情绪调节能力与睡眠情感稳定性之间也有关联。贾惠侨等研究显示中学生认知情绪调节策略对焦虑有预测作用，良好的情绪调节能力有助于稳定睡眠情感(贾惠侨 等, 2013)。孙俊俊等研究证明认知情绪调节策略在睡眠和抑郁之间起中介作用，提高情绪调节能力有助于改善睡眠情感(孙俊俊 等, 2022)。

2.1.4 睡眠心理的意志维度

在现有的睡眠测评工具里，格拉斯哥睡眠努力度问卷(GSES)专门用来评估人们为入睡付出的主观努力。这份问卷也是运用矛盾意向法改善失眠的重要参考工具，该疗法的核心逻辑，是引导人们不再过度纠结入睡这件事，以此减轻失眠症状(Broomfield et al., 2005)。

余金玲在 2020 年的研究中,使用中文版 GSES 测评失眠者的入睡状态,并分析其与客观睡眠指标的关联,研究证明,入睡时的主观努力程度,能够显著预测睡眠潜伏期(余金玲, 2020)。另有研究指出,睡眠拖延行为会随意志水平变化而改变,二者存在反向关联(徐沛阳, 2023)。针对大学生群体,可采用马晓涵等(2021) 编制的中文版睡眠拖延量表(BPS),量化其入睡拖延的实际情况,以此判断个体在睡眠自控方面的能力短板。

在面对睡眠拖延时,会出现典型的意图-行为的鸿沟(黄玉琴 等, 2024),即想要按时睡觉,但是不自觉推迟上床睡觉时间,尽管知道这种行为会产生消极后果。这也是一种睡眠意志的体现。

对于睡眠意志的体现,很多研究体现在“就寝拖延”“睡眠拖延”等方面,如黄玉琴等(2024)研究中得出,就寝拖延在大学生手机依赖与睡眠质量间起一定的中介作用,手机依赖这是造成世界范围内年轻人睡得晚的一个重要原因,导致就寝拖延,从而导致睡眠时间不足,影响睡眠质量。

在从自我控制的角度出发,一天快节奏的生活将自己的自我控制资源消耗殆尽,因此夜晚正是人一天中意志力最为薄弱的时候。如果个体无法有效把控自身状态,行为表现会在短期内反复变化。人们容易沉浸在各类娱乐项目中无法抽身,睡觉时间一再推后,这也直接造成了睡眠不足、睡眠质量偏低等一系列问题(陈晓玲, 2023)。

现有关于睡眠意志与睡眠质量的相关研究证实,个体的睡眠自控能力越强,越容易养成并长期保持健康的作息习惯,最终实现睡眠质量的提升。王春芳等人(2021)的研究成果也印证,针对性的意志激励干预手段,可显著缓解焦虑伴随睡眠障碍患者的心理不适,改善其睡眠问题。闫昱文等(2017)的会议摘要中提到,变量中心分析证明睡眠困扰的出现与个体意志控制能力不足密切相关,相较于自控力薄弱的人群,拥有较强睡眠意志的个体抗外界干扰能力更强,能够自觉遵守固定作息,这些让身体的睡眠生理节律保持平稳,以此获得更优质的睡眠状态。

对于存在睡眠问题的个体,改变不良睡眠习惯往往需要较强的意志努力,如克服晚睡、熬夜等习惯(Lollies et al. , 2022)。认知行为疗法等干预措施可帮助个体增强改变睡眠习惯的意志,通过调整认知和行为来改善睡眠习惯(Cote et al. , 2013)。

2.1.5 睡眠心理的行为维度

对于睡眠的行为维度,现已有很多成熟量表可以进行测量:

由 Owen 编制,李生慧等修订的儿童睡眠习惯问卷,适用于儿童群体,问卷里包含“说梦话”、“做噩梦”等关于睡眠习惯的问题(李生慧 等, 2007);潘黎(2012)在博士论文中

使用的睡眠习惯卷问卷，该表格一共有 9 个问题，其中前 4 个是对睡眠质量进行各个分项的定性描述，后面 4 个是对睡眠质量进行各个分项的定量描述，第 5 道题是睡眠的总体评价；

汪卫东团队结合心理学与中西医关于失眠的相关理论，编制了汪氏失眠综合问卷(Wang Insomnia Integrated Questionnaire, WIIQ)(唐常荣 等, 2016)。该问卷为半结构化评估工具，内容涵盖一般人口学资料、睡眠状况、日间功能、发病史、心理因素、个人史、家族史及治疗期望等多个方面，可较为全面地反映失眠者的睡眠现状及其影响因素，失眠作为睡眠行为的反映之一，揭示了在睡眠行为的维度层面；

匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)(刘贤臣 等, 1996)适用于睡眠障碍患者、精神障碍患者评价睡眠质量，同时也适用于一般人睡眠质量的评估，适用于评价最近一个月的睡眠质量情况，18 个问题构成的 7 个因子计分，包括睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物、日间功能，这些因子都可以作为睡眠行为的表现，反映个体的睡眠状况；

失眠严重程度指数量表(ISI)，由 Morin(1993)编制，用于评估过去两周个体主观失眠严重程度，是目前临床上使用最广泛的失眠评估量表之一，国内研究多采用李恩泽(2018)等修订译成的中文版问卷，该问卷只有一个维度，共七个条目，采用 0-4 的 5 点评分，0 代表“无”，4 代表“极重度”，总分 0-28 分，得分越高，失眠越严重。ISI 量表对失眠严重程度敏感性高，且应用广泛，是有效的失眠相关诊断工具(Albougami & Manzar, 2019)；

阿森斯失眠量表(AIS)，由 Soldatos(2000) 等根据国际疾病分类(International Classification of Diseases, ICD-10) 标准编制，用于近一个月睡眠问题自评。该问卷只有一个维度，共 8 个条目，采用 0-3 的 4 点评分，0 代表“无”，3 代表“严重”，总分 0-24 分，得分越高，失眠越严重；

Iole Zilli(2009)研究中所使用的睡眠习惯问卷具有很好的信度和效度，同时也可用于青年人的睡眠质量调查。问题 1-4 是对睡眠定性的指标进行评价，分别为睡眠平静程度，入睡难易程度，醒来容易程度，以及醒来振作程度，问题 7-9 主要是对睡眠的量化指标进行评价，分别为入睡所需时间，晚上醒来频率，每次醒来持续时间。

综上，以往的研究对睡眠的行为维度层面已有较多成熟问卷，人们越来越关注睡眠行为，对睡眠问题中的失眠现象有越来越多的研究，同时，利用睡眠质量来衡量睡眠行为也在越来越多的研究中证实(彭慧 等, 2024; 李锐 等, 2023)。

Wang M.等人(2020)提出了 5 种睡眠行为,持续时间、睡眠类型、失眠、打鼾和白天过度嗜睡,该种划分在不少的研究中加以借鉴和使用(李聪 等, 2022);有研究在对睡眠行为定义时的问卷收集的数据信息其中包括:作息类型,睡眠时长,是否存在睡眠缺乏/失眠,是否打鼾(李祥锴, 2023)。本研究初步拟定睡眠的行为维度的操作性定义为,指全面地调查个体的睡眠行为模式,包括睡眠时间(如晚上上床时间、早上起床时间、午睡时长等)、睡眠环境(如卧室的光线、温度、噪音水平等)、睡前行为(如是否有阅读、看电视、使用电子设备等习惯)以及睡眠中的习惯/行为(如是否有打鼾、磨牙、梦游等现象)等方面。

以往对睡眠行为与睡眠质量的关系研究,个体的睡眠行为直接影响睡眠质量 (谢萍香, 王桃, 2017)。规律的睡眠时间和良好的睡眠环境也是保证睡眠质量的重要因素(贾怡红 等, 2024)。个体的日常行为习惯也会影响睡眠时长,如晚上很晚才上床睡觉、白天过度劳累等可能导致睡眠时间缩短(李会芳, 2024)。

在针对睡眠与行为的研究中,大学生人群饮食行为和睡眠行为存在相关性(彭媛 等, 2023),马云会等(2014)研究发现网络与手机使用对青少年睡眠质量有影响,电子产品的过度使用会干扰睡眠行为,导致入睡困难、睡眠质量下降等问题,窦芬等(2019)研究表明高三学生学习压力会影响睡眠质量,导致睡眠行为改变,如入睡困难、睡眠浅等。这些研究都提供了一个研究思路,睡眠的行为维度可能不单一在睡眠的相关行为中,个体的日常行为也可会对睡眠质量产生影响。

大学生的睡眠行为存在性别差异,男性整体睡眠质量优于女性,这一差异可能与女性更易受情绪困扰相关 (石文婷 等, 2023)。不同年级大学生的睡眠行为也有区别,大四学生因面临毕业、求职等多重压力,睡眠行为更易出现不规律情况 (石文婷 等, 2023)。

综上,已有的研究对睡眠的行为研究较为广泛,睡眠的相关行为、日常行为都会对睡眠产生影响,在研究睡眠心理时,应注意睡眠行为维度下的划分。

2.2 前人对与睡眠相关的因素研究

2.2.1 应激性生活事件

2.2.1.1 应激性生活事件的概念

应激指有机体遇到了干扰自己平衡状态或超越自己应对能力的刺激事件时,表现出来的特定或非特定的反应过程(张力, 毛志雄, 2018)。应激刺激又被称为应激源或压力源,只对有机体产生威胁还引起有机体发生变化的各样内在及外在影响因素,而应激性生活事件就属于应急刺激中的一种,一般发生在生活中对有机体构成威胁并产生各类变化。

我国学者对应激性生活事件提出了各自的观点。1999 年汪向东等人提出应激性生活事件是指个体在生活中遭受到的急剧的、形成心理上强烈反响的重大事件,它极易形成负性的心理应激反应。邹璇等(2012)则提出,应激性生活事件指个体在生活中遭受到的心理上强烈反应的的重大事件,它极易形成负性的心理应激反应。刘舒丹等人(2016)在相关研究中表明现代的应激概念可以理解为心理应激,即个体察觉需求与满足需求的能力不平衡时,倾向于通过整体的心理和生理反应表现出来的多因素作用的适应过程,而应激事件则是给个体带来这些反应的相关事件。而在 2017 年马岩等人的研究中提出,应激性生活事件是指个体在生活中遭受到了急剧的、形成心理上强烈反响的重大事件,包括亲人死亡、事业挫败、考试失败、恋爱婚姻失意等。黄秦等人(2021)在中国健康心理学杂志上提出,应激性生活事件是导致个体心理失衡与躯体损伤的一种压力性事件(黄秦 等, 2021)。

综上所述,应激性生活事件在本文是指发生在生活里对个体带来一定强烈心理影响和反应或威胁的事件,并且易对个体心理带来负性应激反应。

2.2.1.2 应激性生活事件的测量

Holmes 与 Rahe(1967)编制的社会再适应量表(SRRS),核心用于探究重大负性生活事件与心理疾病的关联性。该量表包含 43 项生活事件,施测时需结合临床症状综合分析。目前,国内外主流的负性生活事件评估工具,均以此量表为核心衍生发展而来。

杨德森、张亚林(1986)对 SRRS 进行本土化修订,形成生活事件量表(LES)。该量表含 48 个条目,分三个维度并兼顾正、负性事件,要求被试对事件的性质及影响程度进行五级评分。LES 兼顾了事件发生频次与个体主观情绪体验,为分析生活事件与心理健康的关系提供了更精准的数据支持。

张明圆等(1987)编制的生活事件量表适用于 16 岁及以上人群,涵盖工作、学习、家庭、人际等多领域生活事件。其施测方式为统计被试在特定时段内的事件发生总数,具有操作简便、适用范围广的特点,但该量表仅能评估群体层面的普遍影响,未涉及个体的特异性反应。

刘贤臣等(1997)修订的中文版青少年生活事件量表,已被沈程峰等(2021)、郝阳等(2022)应用于大学生应激相关研究,且具有良好的使用效果。该量表为自评工具,包含 27 项易诱发青少年心理应激的负性生活事件,采用 0~5 六级计分,要求被试依据近 12 个月内事件的发生情况与影响程度进行评定。量表涵盖人际关系、学习压力、受惩罚、丧失、健康适应及其他六个因子,与传统生活事件量表相比,既可用于自评也可开展他评,适用对象更集中于中学生与大学生等青少年群体。

辛秀红等(2015)在刘贤臣版本基础上进一步修订,形成新版青少年生活事件量表。该量表共 26 个负性生活事件条目,评定时间范围为近 6 个月,施测时先判断事件是否发生,若发生则依据当时心理感受采用五级计分。量表主要包括受惩罚、丧失、人际压力、学习压力与健康适应等维度,总分及各维度得分越高,代表青少年所经历的负性生活事件越多,对应的心理应激影响越强。

本研究中选用辛秀红等人编制的青少年生活事件量表,了解被试的应激性生活事件情况。

2.2.1.3 应激性生活事件的相关研究

应激性生活事件可以较大程度上概括对大学生一般产生影响较大的生活事件,它一般指个体在生活中遭受到的急剧的、形成心理上强烈反响的重大事件。有研究表明,适度的心理应激对人的健康和功能活动有促进作用(王丹 等, 2022),当人们面临应激事件时会产生一系列的生理心理反应,一定程度的应激反应会调节机体主动适应环境变化的需要。但那些长期、超过个人适应和应对能力的心理应激会产生不同程度的消极影响,如易疲劳、产生焦虑或抑郁反应(Bower JE et al., 2014)。当人在高强度的应激状态下,也会引起机体的其他一系列生物性反应,包括神经、血压、心率、呼吸、肌肉紧张,一些腺体活动中的生理变化(曹亚杰, 2008)。除此之外,心理反应也非常明显,应激状态下的心理反应主要会产生愤怒、恐惧、焦虑等的情绪。这些负性的心理应激反应极易形成,一般通过改变神经内分泌等系统功能,造成生理、心理障碍,使人的身心健康受损(郑钟艳 等, 2018)、工作效率下降等、免疫功能减弱等。

大学生群体中,应激性生活事件的影响存在人口学差异。性别方面,女性受到的应激性生活事件影响程度高于男性(石文婷 等, 2023);年级方面,大四学生面临毕业、求职等多重压力,应激性生活事件影响程度显著大于低年级学生(石文婷 等, 2023);专业方面,理工类学生的应激性生活事件得分高于文史类学生,可能与理工类学业难度较高相关(周琳, 2024)。

不同类型的应激性生活事件对大学生影响不同,其中人际关系问题和学习压力是大学生最常面临的应激性生活事件(周琳, 2024)。这些事件通过引发心理压力、情绪困扰等,间接影响睡眠质量,如导致入睡困难、睡眠浅等问题(郑智浩 等, 2025)。

综上所述,大学是身心发育的特殊时期,在日常的生活与学习中,重大事件或变化会对学生产生影响,如家庭、学习、人际交往、就业等相关事件。有研究表明,当前影响青少年心理问题的主要原因是应激性生活事件的发生(Romero-Corral et al., 2008)。

2.2.2 应对方式

2.2.2.1 应对方式的概念

应对方式有着多种同义表述,包括应对策略、应对机制及应对风格等,该概念源自英文单词“Coping”,以应对为核心衍生而成。“应对”这一理念最早由弗洛伊德在其防御机制理论中提出,他认为,面对具有压迫感的紧张场景时,人们常会下意识地采取某种行动,进而缓解自身的紧张感受(赵天凤, 2023)。在 Folkman 和 Lazarus 看来,应对方式本质是个体面对压力情境时,身心产生紧张应激反应,人们会主动调节状态采取一系列行动,以此消解紧张感、保障身心系统趋于平衡(Folkman et al., 1986; Lazarus, 1991)。

国内的很多学者对于应对方式也进行了探讨,姜乾金(1999)提出应对是个体在遇到应激情况时,选择使用的适应变化的认识或行动。黄希庭等人(2000)指出,应对方式并非单一因素决定,而是个体内部条件与外部环境共同作用的结果。其中既有稳定的个人特质,也有易变化的环境因素,本质是认知配合行为,用来应对各类应激、降低其消极影响的行为模式。张林认为,应对方式是个体面对挫折压力时,所必须做出的决策。张林强调应对方式也可称为应对策略(张林 等, 2005)。辛素飞等人(2018)对应对方式作出定义,重点突出压力环境的影响,认为其是个体面对挫折或压力事件时,从认知、行为两方面开展的应对反应。

参考以往研究中对于应对方式的概念界定,在本研究中应对方式的操作性概念为个体在面对应激情况时,其自身对于环境会作出一定的认知评估和反应倾向,并据此所作出的相应的情感以及行为反应来恢复内心平衡的策略。

2.2.2.2 应对方式的测量

学界常用的经典量表中,首推 Lazarus 和 Folkman 1984 年编制的应对量表,全卷共 68 题,主要从问题处理、情绪调节两个方向划分维度(Lazarus & Folkman, 1984)。1989 年 Carver 等人推出 COPE 量表,该量表延续了前人的理论框架,总计设有 13 个分量表(Carver et al., 1989)。Roger 等人(1993)研制出应对方式问卷 CSQ,整份问卷有 60 道题目,划分为理性、分离、情绪、回避四类应对类型。

国内学界针对应对方式的测评工具,开展了大量的量表本土化修订与自主编制探索工作。在国内早期的相关研究中,解亚宁(1998)依托国外成熟的应对方式量表,结合本土研究场景完成了修订与简化工作,编制出适配国内研究的《简易应对方式问卷》,也是当时测量个体应对方式的主流工具。该问卷包含 20 个测评条目,整体划分为积极应对与消极应对两大维度,采用四级计分模式。问卷得分越高,代表个体对应应对方式的使用频次越

高。通过该量表的两个维度得分，能够清晰反映出受测者在面对压力时的积极与消极应对行为特征，量表内容精炼，施测简单；肖计划等(1992)编制的《应对方式问卷》是多维度应对方式问卷，包括 6 个分量表，共 62 个项目，每个题目采用“是”或“不是”的回答方式(肖计划, 许秀峰, 1996)；陈树林等人(2000)针对中学生群体编制了《应对方式量表》，该问卷共计 36 道题目，分别对于问题解决、寻求支持、合理解释、忍耐、逃避、发泄情绪和幻想否认进行了测量和分析。本研究考察个体具体应对方式的特点与应对倾向，所以选择解亚宁编制的简易应对方式问卷进行研究。

2.2.2.3 应对方式的相关研究

应对方式存在明显的人口学差异。我国新一代的大学生逐渐倾向于采取成熟、积极的应对方式，性别上，男生更倾向于采取积极应对方式，女生则在求助、幻想等因子上得分较高(辛素飞 等, 2018; 周琳, 2024)；家庭所在地方面，农村生源大学生的应对方式更倾向积极，可能与农村环境中更多的实践经历相关(周琳, 2024)；年级上，辛自强等人(2008)的研究结果却表明，大学生在选择应对方式方面在几年间并没有显著变化，推测当时收集的文献年代跨度太小，大学生的应对方式在短期内很难发生显著的变化，并且随着时代变化，个体的认知也会出现提升(刘亮, 2023)。而在其他研究中有出现明显的年级差异，即低年级大学生应对方式更积极，高年级学生因压力增大，积极应对倾向有所下降(周琳, 2024)。

在变量关系中，心理健康素养与应对方式密切相关。心理健康素养高的个体更倾向于采用积极应对方式，且心理健康素养可通过影响应对方式来缓冲负面情绪。研究发现，在毕业生群体中，心理健康素养更高的毕业生在遇到择业困难时，更多使用积极、成熟的应对方式，更少使用消极、不成熟的应对方式(张戈瑶, 2023)。这也正是表明，心理健康素养有助于个体掌握更丰富的压力应对方式，从而在面对压力时能做出更积极的应对选择。

在以往的研究中，不同的研究群体研究应对方式会有不同的作用。当把应对方式的被试确定到艾滋病病人这类特殊群体中进行研究时，发现聚焦解决模式联合正念疗法可以改进艾滋病病人的应对方式，并且减少他们的焦虑和抑郁水平(曹桂英 等, 2022)。在职业研究领域关于应对方式的研究中，结果表明关注情绪的应对方式会放大职场压力源和职场欺负的影响，而关注问题的应对方式将会缓解这种影响(Van et al., 2019)。此外，应对方式还在应激性生活事件与其他心理变量(如社交焦虑、网络成瘾)之间起到中介作用(沈浩源, 2025; 周琳, 2024)。

2.3 变量之间的关系

2.3.1 应激性生活事件与应对方式

应激性生活事件与应对方式之间有显著的相关关系，与积极应对之间有显著的负相关，而与消极应对之间有显著的正相关(王辉, 刘涛, 2018)，这与张红坡(2015)的结果一致。同时，经历的应激性生活事件越多，个体采取的消极应对就越多(陈建新 等, 2020)。在更细致的维度影响中，郅学历(2018)指出，生活事件的各维度同幻想、自责、退避等不成熟类型及混合型的应对方式呈显著正相关，而解决问题、求助型应对方式可以很好地解决适应类型的生活事件，应对方式在生活事件和学生安全感中起部分中介作用。领悟社会支持会调节应激性生活事件与应对方式的关系，高领悟社会支持水平的个体在面对应激性生活事件时，更易采用积极应对方式 (周琳, 2024)。

2.3.2 应激性生活事件与睡眠心理

以往的研究中，可以分成应激性生活事件对心理健康的影响与应激性生活事件与睡眠关系。

应激性生活事件与心理健康的相关研究中，应对方式对心理健康有着深远影响。应激性生活事件与心理健康水平存在负相关关系(高素华, 2018)。生活事件显著正向预测心理健康(张金勇 等, 2024)，同时生活事件的负性影响可直接降低大学生心理健康水平(石文婷 等, 2023)，国外研究也表明应激性生活事件与较高水平的抑郁和心理困扰有关(Nyarko et al., 2020)。

在应激性生活事件与睡眠的关系中，Healey(1981)等发现，睡眠质量差的人往往遭遇过高压力事件，包括个体人际关系、家庭、学习压力以及灾害性应激事件有关。常向东和薛玲(2017)、刘灵(2011)以大学生为研究对象，表明生活事件对睡眠质量总分及各维度存在显著相关，同时也有正向预测作用，在黄建双(2017)中也得以验证，说明了生活事件存在对大学生睡眠质量的预测作用，雷辉等(2023)也得出一致结论，应激总量越高的个体，其睡眠质量越差。

国外研究进一步验证了应激性生活事件对睡眠心理的负面影响机制。Leong & Chee(2023)通过对青少年群体的追踪研究发现，预睡前应激会显著升高个体生理唤醒水平，减少睡眠纺锤波密度，进而破坏睡眠连续性；此外，Ackermann 等人(2019)的实验研究表明，心理社会压力暴露后，个体睡眠潜伏期延长，慢波睡眠活动减少，且这种影响在青年群体中更为显著，原因在于该年龄段昼夜节律的可塑性与应激敏感性的双重作用。这些研究共同证实，应激性生活事件也许并非直接影响睡眠心理，而是通过一定路径发挥作用，为本研究的理论框架提供了更精细的机制解释。

应激性生活事件通过多种路径影响睡眠心理。一方面,直接引发焦虑、担忧等负性情绪,干扰睡眠认知和情绪体验,导致入睡困难等问题(郑智浩等,2025);另一方面,通过影响应对方式间接作用于睡眠行为,如消极应对者更易出现作息紊乱等行为,而女性反刍思维倾向高于男性,面对应激性生活事件时更易陷入消极思考,进而加剧睡眠相关的负面情绪,导致睡眠质量下降,所以在面对应激性生活事件时,女性更会因此而睡眠较差(石文婷等,2023)。

综上所述,应激性生活事件是影响心理健康或睡眠质量的重要因素,其中会受到一个或多个变量共同的参与(张晨艳等,2015;严由伟等,2010)。

2.3.3 应对方式与睡眠心理

在梳理以往的研究中,可以分成应对方式对心理健康的影响与应激性生活事件与睡眠关系。

应对方式与心理健康的相关研究中,应对方式中的自责是影响大学生心理健康的首要因素,习惯于使用该种应对方式的大学生容易出现焦虑抑郁等各种负性情绪,以及人际敏感等情况,如果碰到挫折就倾向于责怪自己的大学生,最容易出现心理健康问题(郭俊慧等,2009)。积极应对方式有助于个体采取建设性行动,为应对压力创造成长机会,从而对心理健康产生积极影响。积极的应对可以负向预测心理症状,消极的应对则能正向预测心理症状,由此进一步验证了积极应对有利于心理健康,而消极应对不利于心理健康(王永,王曲云,2016;孟勇等,2012)。张林等(2005)研究表明,积极应对方式有助于大学生更好地应对生活中的各种挑战,提升心理健康水平;林晨辰等(2023)的调研数据证实,消防员的心理健康水平与其应对方式密切相关,有无成熟有效的应对策略,会让其心理状态呈现出明显差异,该研究结果进一步说明,问题解决类的积极应对策略能够有效维护个体心理健康,而自责、幻想等消极应对模式,会对消防员的心理状态产生负面作用(林晨辰等,2023);麦玉珍等(2023)通过研究指出,应对方式也会对心理状态表现出预测性的作用,且积极的应对方式可以稳定个体心理状态。而在面对压力时,选择逃避、否认等消极应对方式的人,可能无法有效解决问题,导致压力累积,进而影响心理健康。Lazarus和Folkman(1984)中提及,回避型应对能显著正向预测个体的心理问题,负向预测个体的身体健康状况,这说明消极应对方式对个体身心健康具有明显的负面作用。同时,研究也发现心理健康水平高的大学生会更倾向于采取积极的应对方式(辛素飞等,2018)。

除了发现应对方式与心理健康的关系,同时在以往研究中,应对方式也常作为中介变量,如王辉和刘涛(2018)以留守儿童为被试,发现应对方式在人际关系事件与心理健康状

况间具有中介作用。罗艳红等人(2021)研究自尊对女大学生抑郁的研究中发现,应对方式在自尊与抑郁间具有中介作用。郭刚军和马慧(2022)通过对大学生人格与抑郁的关系的调查,结果显示:应对方式在人格和抑郁之间起着一定的中介作用。

在应对方式与睡眠的关系中,针对长远航期间官兵的群体研究中,睡眠质量较好的官兵多采取调整认知、合理疏导、寻求支持等积极的应对方式,能够正确应对个人压力,寻求良性减压方式,缓解焦虑抑郁等负性情绪,进而改善睡眠质量,而消极的应对方式可能会对官兵睡眠产生不良影响(胡乃鉴, 2024)。积极应对方式通过改善情绪状态、增强意志控制,促进睡眠认知的合理性和睡眠行为的规律性,进而提升整体睡眠心理水平 (石文婷 等, 2023)。消极应对方式则会加剧睡眠相关的负性情绪,削弱睡眠意志,导致睡眠行为紊乱,如熬夜、作息不规律等 (周琳, 2024)。

应对方式对睡眠相关心理的作用也得到国外研究的充分支持。Leong & Chee(2023)发现,问题聚焦型应对方式能有效降低预睡前唤醒水平,尤其在假期环境中可显著缓冲应激对睡眠的负面影响;而情绪聚焦型或回避型应对则会加剧认知反刍,延长入睡潜伏期。此外 Maskevich 等人(2020)的研究进一步指出,应对方式的有效性存在情境差异:在学业应激中,制定具体学习计划的积极应对策略效果更显著;而在人际应激中,主动沟通与换位思考能更高效地缓解睡眠相关情绪困扰,这为后续讨论部分提出针对性干预建议提供了细化依据。

2.3.4 应对方式的中介作用

当个体遭遇应激性生活事件时,其应对方式的选择并非随机,而是受到事件本身特征以及个体自身因素的综合影响(宋湘勤 等, 2007)。例如,急性、高强度的应激事件可能会使部分个体在初期陷入混乱和无助,从而倾向于采用一些较为简单直接但可能是消极的应对方式(张淼, 2008),如情绪发泄或逃避现实。而一些具有较强心理韧性和社会支持资源的个体更有可能选择积极的应对方式(杨婧姝, 2024),如主动寻求解决问题的方法、调整生活节奏或利用社会支持网络来缓解压力。

积极应对方式有助于个体有效管理应激所带来的情绪困扰和认知负担,从而减少对睡眠心理的负面影响(胡乃健 等, 2024)。相反,消极应对方式往往会使个体陷入负面情绪的循环中,如长期的逃避和自我责备可能导致焦虑、抑郁等情绪不断加重,进而干扰正常的睡眠生理过程,引发睡眠心理问题(黄郁 等, 2024)。

已发表的研究结果显示,在应激性事件与心理健康的关系中,应对方式常常作为中介变量发挥作用(王辉, 刘涛, 2018),比如,应对在消极事件与幸福幸福感之间起中介作用

(Bryden et al., 2015), 在大学生安全感与孤独感的关系中, 自尊和积极应对方式起到了链式中介效应(吴连宁, 李娇娇, 2024)。已有研究表明, 应激源会通过个体的应对方式等因素的中介作用会影响身心健康(陈燕 等, 2012), 而在张金勇等(2024)中也得到消极应对在生活事件与心理健康间具有部分中介作用的结论, 负性生活事件易使个体出现消极应对方式进而损害心理健康。

依据“心理防御机制”相关理论, 人类普遍存在自我保护的内在驱动力, 这种驱动力能够帮助个体抵御各类心理威胁, 包括死亡意识、事件的不确定性, 以及其他可能引发焦虑、压力体验和消极情绪的固定性刺激(Hart, 2014)。此外, “恐惧管理理论”指出, 人类与生俱来便具备求生动机与求生机制, 因此个体往往会主动采用相应的心理防御策略缓解自身焦虑, 并探索、践行适宜的应对方式, 最终实现自我保护的目标(陆可心 等, 2019)。

3 问题提出及研究设计

3.1 已有研究贡献与不足

3.1.1 已有研究贡献

睡眠心理及相关领域的既有研究为后续探索奠定了坚实的理论与实践基础，其核心贡献主要体现在三个方面。

在理论建构层面，学者们已明确睡眠心理与个体身心健康、学业表现及日常功能的密切关联，初步揭示了睡眠心理的多维度特征，为后续研究提供了核心理论框架。通过对睡眠认知、情绪、行为等单一维度的深入探索，明确了不合理睡眠信念、焦虑抑郁情绪、不良睡眠习惯等对睡眠质量的负面影响，同时验证了应激性生活事件与应对方式在睡眠调节中的重要作用，为理解睡眠心理的影响机制提供了关键理论支撑。

在测量工具开发层面，既有研究编制或修订了一系列具有良好信效度的标准化量表，如评估睡眠认知的睡眠信念与态度量表(DBAS)、测量睡眠质量的匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)等。这些工具覆盖了睡眠心理相关的核心变量，为开展量化研究提供了可靠的测量手段，推动了睡眠心理领域研究的标准化与规范化。

在实践应用层面，既有研究通过实证分析明确了大学生群体睡眠问题的严峻性，识别了学业压力、人际冲突等主要应激源，以及积极应对与消极应对方式对睡眠的差异化影响，为高校开展睡眠健康教育、心理干预提供了实践依据。而相关研究结论也为针对性制定睡眠改善策略、缓解应激对睡眠的负面影响提供了重要参考，助力提升大学生睡眠健康水平。

3.1.2 已有研究不足

尽管既有研究取得了显著进展，但在睡眠心理测量的维度划分与工具适配性方面仍存在关键研究空白，具体表现为以下两点。

在睡眠心理测量维度方面，现有研究存在维度覆盖不全面、结构不完善的核心问题。其一，睡眠认知相关量表多聚焦于不合理信念与负性认知的评估，缺乏对积极、合理睡眠信念的系统测量，难以完整反映个体睡眠认知的全貌；其二，现有工具未将意志维度独立纳入测量框架，多通过睡眠拖延等间接指标推断，忽视了个体在坚持规律作息、克服睡眠困难等方面的意志努力，无法精准捕捉睡眠自我控制能力；其三，针对睡眠情绪的研究多集中于焦虑、抑郁等负性情绪对睡眠的影响，对个体自发产生的对睡眠本身的积极、中性态度关注不足，难以全面呈现睡眠与情绪的动态交互关系。整体而言，现有研究尚未形成“知情意行”的四维整合测量框架，导致对睡眠心理的评估存在片面性。

在测量工具针对性方面, 现有睡眠评估工具存在本土化适配性不足的问题。多数核心量表译自西方国家, 研究群体较为宽泛, 缺乏专门针对我国大学生群体的睡眠心理量表。大学生面临学业竞争、人际适应、升学就业等独特应激压力, 其睡眠心理特征与其他群体存在显著差异, 现有量表难以精准捕捉该群体的睡眠心理特点, 导致测量结果的针对性与有效性受限, 无法满足高校睡眠心理筛查与干预的实际需求。

3.2 问题提出

维系高质量的睡眠、充足的睡眠时间以及睡眠与觉醒自然交替的正常节律, 对于保障身心健康和正常工作学习至关重要。作为人类基本的生存需要, 睡眠与人类的各种生理、心理活动和行为表现息息相关(刘晓婷 等, 2019)。

中国社科院出版的《中国睡眠研究报告 2023》(王俊秀 等, 2023)中指出, 熬夜已经成为大学生的常态, 在熬夜原因方面, 因为“思绪太多, 难以入睡”的大学生比例最高为 52.06%, 成为大学生熬夜的主要原因, 对其睡眠质量的影响也最大; 《中国睡眠质量调查报告 2024》显示, 59% 的人存在失眠症状, 完全无睡眠障碍人群仅占 19%, 这表明睡眠正在逐步转化为一个社会问题。国家卫生健康委员会 2019 年发布的《健康中国行动(2019~2030)》中, 多次明确提到睡眠对国民身心健康, 可见研究睡眠心理的重要性。

睡眠问题是复杂的, 睡眠心理更是多维的, 国内大量与睡眠心理相关的研究更侧重对睡眠质量的评估, 其次是睡眠障碍等(如失眠问题)。国内目前使用最广泛的量表是《匹兹堡睡眠质量指数量表》(刘贤臣 等, 1996), 该量表包含主观睡眠质量、入睡时间、睡眠持续性、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能紊乱 7 个成份, 这些成份更侧重于睡眠行为。目前对睡眠心理的整体评估尚未出现, 对睡眠的测量侧重分类测量与研究, 如单一地研究睡眠行为(如睡眠质量、睡眠时间), 这实际是不够全面的; 在探讨睡眠的心理机制问题时, 过往研究更侧重睡眠质量与某些特殊心理(如焦虑、抑郁倾向)或特定情境之间的关系机制(杨邦林, 林媛媛, 2018; 何凯 等, 2022; 何美亨 等, 2023)。而在国内外还没有可以系统地评估睡眠认知、睡眠情绪、睡眠意志、睡眠行为四维度的睡眠心理量表, 因此, 研究一将以编制睡眠心理四维度量表为目的, 为大学生睡眠心理的全面评估提供简短、易行的量表, 以帮助大学生群体更好地对睡眠心理进行心理觉察。

据对已有研究的分析表明, 大学生会在日常的学习和生活中遭遇到负性事件, 会感知到压力与威胁, 会产生焦虑、抑郁等负性心理感受, 出于人类的心理防御机制的作用, 他们则会采取相应的心理防御机制和应对方式来减少自己的消极感受, 例如会采取积极的应对方式, 如升华来把自己的压力转移到学习、运动或者工作上, 从而给睡眠心理带来积极

的影响，提升睡眠心理，改善睡眠质量；若大学生在遭遇负性事件后采取消极的应对方式，采用逃避、否认和非合理宣泄的方式等来进行应对，这时就可能对睡眠心理产生负面影响。

基于上述分析，研究二我们将提出以下中介作用模型：应激性生活事件首先影响个体的应对方式选择，个体所采用的应对方式进而影响其睡眠心理状况。即应对方式在应激性生活事件与睡眠心理之间起着中介传导的作用。具体而言，当个体面临应激性生活事件时，采用积极有效的应对方式，则会对改善睡眠心理，提高个体对睡眠四个维度的认知，使睡眠更规律，达到身心合一，提高睡眠质量；反之，面对应激性生活事件，个体采用消极应对方式，睡眠心理问题的发生风险也将显著增加。鉴于此，本研究以大学生为研究对象，探讨应对方式在应激性生活事件和睡眠心理之间的中介作用，为大学生心理健康问题的干预提供进一步的理论依据。

3.3 研究设计

3.3.1 研究假设

假设 1：大学生睡眠心理量表呈认知、情绪、意志、行为四维结构，且该量表具有良好的信效度。




图1 睡眠心理：认知、情绪、意志、行为

假设 2：应激性生活事件会影响睡眠心理，应对方式在应激性生活事件与睡眠心理之间起到中介作用。




图2 假设模型图

3.3.2 研究方法

(1)访谈法

在研究一编制问卷前进行的一对一深度访谈，每次 30-40 分钟，以便于收集与提取个体对睡眠心理相关的词汇与表达；在问卷编制初测与再测过程中，进行访谈，作为项目的筛选参考依据之一。

在研究二中进行的访谈作用于对与睡眠心理相关的变量进行关系研究分析，以对结果进行深入的影响因素探索，解释原因，是对结果的补充说明以及佐证。

(2)问卷法

本研究采用自编睡眠心理量表、匹兹堡睡眠指数量表、简易应对方式问卷和中文版青少年生活事件量表，由本人进行全部问卷发放与数据收集工作。

(3)统计分析法

本研究主要使用 SPSS 和 AMOS 对数据进行统计处理，对研究一进行问卷编制的验证以及对研究二进行睡眠现状的分析、睡眠心理人口学变量的差异以及回归分析等。

3.3.2 技术路线

本研究的技术路线图 3 如下：




图3 技术路线图

3.4 创新点

首先,以往研究多探究睡眠质量的影响,而睡眠质量只隶属于睡眠行为的范畴,对睡眠心理整体的探究较少。本研究采用实证研究的方法,从认知、情绪、意志、行为四方面测查大学生的睡眠心理,首次在国内编制睡眠认知、情绪、意志、行为四维度量表,探究大学生的睡眠心理的发展现状。

其次，以往的量表译自西方国家，研究群体较为广泛，欠缺本土化的对大学生更有针对性的量表。而本研究采用样本的我国大学生作为研究对象，研制适用于我国大学生群体的睡眠心理量表，将完善这一领域的不足，为国内睡眠心理的筛查和评估以及相关研究提供研究工具。

再次，在针对睡眠心理与应激性生活事件、应对方式之间的关系研究后，本研究还对结果将进行深度访谈，分析存在的问题和影响因素，提出针对性的心理健康教育对策建议。

4 研究一：大学生睡眠心理量表的编制

4.1 研究目的

编制《大学生睡眠心理量表》。通过梳理国内外学者已经编制的睡眠相关量表以及现有的相关研究，在质性研究结果的基础上，从知、情、意、行四个维度构建大学生的睡眠心理的结构模型，并编制适合中国教育背景、适合大学生群体的大学生睡眠心理量表，进一步验证睡眠心理的实证结构，并对其进行信度、效度检验。

4.2 研究对象

本研究共选取 1165 名被试参与量表编制。其中，20 名被试参与半结构化访谈；52 名被试参与预备测验；正式施测先后共发放问卷 1166 份，有效问卷 1093 份，有效回收率 93.7%，男生 400 人(36.6%)，女生 627 人(63.4%)。第一批 565 名被试 ($n=565$)完成 49 题初测问卷，用于探索性因素分析与信度分析，第二批 528 名被试 ($n=528$)完成 31 题正式量表，用于验证性因素分析与效度分析。

4.3 编制过程

(1)经文献综述得出初步的问卷维度构想，依据构想维度编制访谈提纲。

(2)选取符合标准的被试进行访谈，采用 Nvivo 软件对访谈结果的质性材料进行分析，提取高频词汇与关键句子用于问卷条目编制。

(3)经过预备测验的进行初筛，将初始大题库进行粗筛，留下筛选后的题目进行测试。

(4)运用项目分析、探索性因素分析、验证性因素分析等对题目进行细筛，并验证结构的合理性，形成正式问卷，检验其信效度。

4.4 访谈预调研

4.4.1 访谈对象

本研究的访谈对象为大学生，随机抽取 20 名大学生被试进行访谈，其中男生 8 名，女生 12 名。

4.4.2 访谈内容

依据构想维度划分制定的访谈提纲进行访谈，访谈提纲见附录。

4.4.3 访谈过程

访谈采用深度访谈法，该方法属于半结构化访谈形式，核心目的是规避不同访谈者带来的干扰，访谈者通过针对性追问与引导，深入挖掘受访者的内心想法与真实体验。访谈

过程并非访谈者单向提问，而是由访谈者与受访者共同参与、协同构建，重点关注对受访者叙述内容及相关案例的理解与解读，进而更全面、深入地掌握受访者的内心感受与亲身经历。

访谈主持人为曲阜师范大学心理学院应用心理专业的硕士研究生，分别对访谈对象进行一对一的访谈，在访谈开始前声明访谈仅是用于学术研究，绝不会用于任何其他的用途，20 名访谈对象均自愿签署访谈知情同意书，其中 12 名受访者同意进行访谈录音。本研究访谈核心围绕四大问题展开，分别为“你对睡眠重要性的认知”、“不同场景下睡眠前后你的情绪变化”、“为改善睡眠质量所做出的努力”以及“你的睡眠习惯与睡眠质量现状”，其余访谈问题均作为上述核心问题的铺垫与延伸。访谈过程中，访谈者根据受访者的回答进行追问，一次访谈约为 30-40 分钟。

4.4.4 访谈整理

本研究对访谈录音资料的整理与处理严格遵循标准化流程，具体操作方式如下：

(1)每次访谈工作结束后，研究者第一时间对访谈音频进行逐字转录，将录音资料完整转化为文本内容，最大程度保留访谈原始信息，保障研究资料的真实性与完整性。

(2)在资料整理阶段，研究者同步复盘本次访谈全过程，及时梳理访谈过程中出现的不足以及沟通不畅、应答受阻等问题。针对现存问题及时调整访谈思路、优化提问方式与访谈注意要点，规避同类问题在后续调研中再次发生，持续提升访谈质量。

(3)结合不同受访者的个体特征与应答特点，研究者反复总结与反思提问策略，不断优化问题设置与引导方式，筛选适配不同受访者的沟通与提问手段，从而更好地引导受访者充分表达自身观点，提升访谈资料的丰富度与有效性。

4.4.5 结果分析

4.4.5.1 研究工具及方法

本研究使用 Nvivo 软件进行访谈结果的词频分析，以备初测问卷条目编制。

4.4.5.2 词频分析结果

(1)全文词频分析

在访谈全部词汇中，“睡眠”、“时间”、“熬夜”、“失眠”、“健康”、“运动”、“焦虑”、“手机”、“作业”等为最高频的词汇。具体结果如图 4、表 4-1 所示：



图 4 大学睡眠心理预调研结果词频分析总图
表 4-1 大学生睡眠心理预调研结果词频分析总表

单词	计数	加权百分比 (%)	单词	计数	加权百分比 (%)
睡眠	683	3.42	平静	46	0.23
时间	228	1.14	压力	46	0.23
熬夜	219	1.10	室友	42	0.21
失眠	107	0.54	游戏	42	0.21
健康	106	0.53	上课	41	0.21
运动	105	0.52	后悔	38	0.19
焦虑	100	0.50	牺牲	32	0.16
手机	94	0.47	精力	32	0.16
作业	77	0.39	早起	30	0.15
身体	63	0.32	午休	26	0.13
心理	60	0.30	声音	24	0.12
习惯	61	0.28	重要性	24	0.12
工作	73	0.27	作息	20	0.10
兴奋	49	0.24	信念	20	0.10

(2)各维度词汇分析

睡眠认知维度的高频表述集中体现为对睡眠重要性、熬夜危害及影响因素的认知，如“我知道熬夜会损害身体健康，影响第二天的状态”、“睡前使用手机、思绪杂乱会干扰睡眠节律”，直观反映了大学生对睡眠相关知识的了解与主观认知倾向。在关于认知相关题项的词频分析中，“入睡”、“熬夜”、“时间”、“失眠”等为高频词汇，剔除与其他维度可能存在的相似词语，呈现词频前 50 个词汇于制作的词频云图，具体结果如图 5 所示。



睡眠情绪维度的高频表达主要有“入睡前易因焦虑、兴奋等情绪波动陷入难以入睡的状态”、“熬夜或睡眠质量差后常会产生后悔、自责、烦躁等负面情绪”、“拥有满意睡眠后会感到开心/愉悦/精力充沛”、“带着情绪入睡易导致睡眠变浅/多梦/夜间易醒”，这些语句基本覆盖了大学生睡前情绪、睡眠相关情绪反应及情绪对睡眠质量的双向影响。在关于情绪相关题项的词频分析中，“焦虑”、“平静”、“后悔”、“放松”、“担心”等为高频词汇，剔除与其他维度可能存在的相似词语，呈现词频前 60 个词汇制作词频云图，具体结果如图 6 所示：



睡眠意志维度的高频语句集中体现为“明知该睡却忍不住熬夜刷手机、打游戏”“尝试通过定闹钟、约定作息等方式控制入睡时间但难以坚持”“受室友熬夜影响而放弃早睡计划，或因他人早睡产生焦虑”，这些表述既反映了大学生在睡眠自我控制中的常见困境，也契合量表中关于意志调节的核心题项，直观呈现了该维度的核心特征。在关于意志相关题项的词频分析中，“努力”、“控制”、“坚持”、“尝试”、“时间”、“环境”、“作业”、“牺牲”等为高频词汇，表格中已将相关题项高频词汇按照占比汇总，剔除与其他维度可能存在的相似词语，呈现词频前 40 个词语制作的词频云图，具体结果如图 7

所示：



图 7 意志维度词汇云

睡眠行为维度的高频表述集中体现为“工作日与周末作息差异明显，常因刷手机、看剧等娱乐活动主动晚睡”、“部分会进行午休，时长不当易影响夜间睡眠”、“睡前多有刷手机/听音乐等固定或随机行为，且关注睡眠环境的安静/光线等条件”，这些表述与编制问卷中作息规律、睡前行为、睡眠环境等相关题目高度契合，直观反映了大学生睡眠行为的核心特征。在关于行为相关题项的词频分析中，“调整”、“改善”、“午休”、“事情”、“影响”、“运动”、“质量”等为高频词汇，表格中已将相关题项高频词汇按照占比汇总，呈现词频前 30 个词汇制作的词频云图，具体结果如图 8 所示：



图 8 行为维度词汇云

4.4.6 项目整理

基于系统性文献回顾与前期访谈结果，本研究整合了 Broomfield 与 Espie (2005)、Harvey(2002)及 Morin 等人(2007)对“睡眠心理”概念的界定与测量范式，确立了大学生睡眠心理的四维结构，即认知、情绪、意志与行为。

认知维度：侧重于个体对睡眠知识的掌握程度及主观评价，条目参考了格拉斯哥睡眠努

力度问卷(GSES)与睡眠信念态度问卷(DBAS)中关于“睡眠可控性”与“知识准确性”的表述。

情绪维度：聚焦于睡前及睡眠过程中的情绪体验，借鉴了阿森斯失眠量表(AIS)与失眠严重程度指数量表(ISI)中对“睡前焦虑”及“次日情绪”的测量逻辑。

意志维度：旨在评估个体的自我控制力与睡眠动机，吸纳了睡眠拖延量表(SPS)及匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)中关于“规律就寝”与“拒绝诱惑”的因子。同时，本研究将“睡前不喝含咖啡因的饮品”归入睡眠意志维度，并非将其视为单纯外显行为，而是侧重个体为维持规律睡眠所做出的主动控制与自我约束，体现睡眠意志的努力性与坚持性特征，属于睡眠意志的自我约束与冲动抑制特征，并非单纯外显睡眠行为，因此归属意志维度更为合理。

行为维度：涵盖可观察的睡眠习惯与环境管理，综合了PSQI与睡眠卫生意识量表(SRQS)中的“就寝仪式”与“环境管理”内容，并纳入了符合大学生群体特征的“咖啡因摄入”因子。

经前期文献梳理与半结构访谈结果分析，初步编制形成包含 83 个条目的初始题库。

4.5 预备测验试测

在文献梳理与半结构化访谈的基础上，本研究初步构建包含 83 个题项的初始题库，用于测量大学生睡眠心理状况。为进一步优化题项质量、完善量表结构，研究开展小范围预备测验($n = 52$)，重点检验题项表述清晰度、语义准确性及维度合理性。

首先，基于题项可读性与逻辑通顺性进行初步筛选，剔除表述模糊、易引发歧义或被试反馈难以理解的题目；随后，通过课题组内部讨论与交叉评议，对语义重复、逻辑矛盾的题项进行合并或删减；最后，结合小范围施测数据项目分析，剔除题总分相关系数低于0.3的区分度不佳条目，完成题项粗筛。

经多轮修订与删减，最终形成包含 49 个题项的初测量表，其中 16 题为负性陈述(含情绪维度负性条目)，采用反向计分，得分越高代表睡眠心理水平越好。所有题项均采用 Likert 5点计分(1 =非常不同意，5 =非常同意)，量表采用规范的均值化计分策略，即负性题项完成反向计分后，先计算各维度均分(维度总分÷该维度题数)，再取四个维度均分的平均值得到睡眠心理总分。该策略可有效避免不同维度题量差异带来的权重偏倚，符合心理学关于量表组合的推荐做法(Nunnally & Bernstein, 1994)。后续将基于初测量表开展大规模正式施测，通过项目分析、探索性因素分析与验证性因素分析等统计方法，进一步优化量表结构、缩减题项数量，最终形成约 30 题的精简版正式量表，以提升量表的实用性与心理测量学品质。

4.6 初测问卷施测

4.6.1 被试

本阶段共发放问卷 614 份,有效问卷 565 份,有效回收率 92%,将 565 名被试进行项目分析与探索性因素分析,对量表进行题项筛选。

4.6.2 研究工具

自编“大学生睡眠心理量表”,该问卷共包含 4 维度,共 49 个题项,包括认知(12项)、情绪(14项)、意志(12项)、行为(11项),设有反向计分题(共 4 题)。问卷采用 Likert5 点评分量表,从“非常不同意”“比较不同意”“不清楚”“同意”到“非常同意”各得1到5分。

4.6.3 施测与分析过程

将自编的包含 49 道题目的大学生睡眠心理量表与基本人口学信息调查表合成初测问卷,采取方便取样法,采用线下纸质问卷发放与问卷星平台相结合的方式发放问卷并邀请相应被试填写,共收回有效问卷565份,获得子样本一数据。采用SPSS 27.0 对问卷数据进行项目分析和探索性因素分析。

4.6.4 项目分析结果

(1)临界比率法

计算问卷项目的各维度总分,并按照升序降序进行排列,得分 > 27%界定为高分组,得分 < 27%界定为低分组。并采用独立样本 t 检验进行高低分组的得分差异计算,将差异未达到显著的题目删除。结果显示各题项高低分组差异显著,项E9、E13的 t 检验结果未达到显著性,项E8、W10的 t 值小于3,因此将项目E8、E9、E13、W10删除。结果见表 4-2。

表 4-2 大学生睡眠心理量表独立样本 t 检验

维度	题项	高低分组	平均值	标准差	平均值等同性 t 检验		
					t	p	平均值差
认知	C1	1.00	2.84	1.31	19.02	0.00***	2.00
		2.00	4.84	0.37			
	C2	1.00	2.86	0.96	20.49	0.00***	1.85
		2.00	4.70	0.70			
	C3	1.00	3.59	0.78	6.47	0.00***	0.55
		2.00	4.14	0.86			
	C4	1.00	2.67	1.17	21.31	0.00***	2.06
		2.00	4.73	0.45			
	C5	1.00	4.16	0.77	6.06	0.00**	0.44
		2.00	4.60	0.61			
	C6	1.00	4.09	0.87	7.03	0.00**	0.57
		2.00	4.66	0.60			
	C7	1.00	2.52	1.01	20.32	0.00***	1.95
		2.00	4.47	0.77			
	C8	1.00	2.80	0.79	21.78	0.00***	1.70
		2.00	4.50	0.67			
	C9	1.00	2.84	1.17	19.67	0.00***	1.90
		2.00					

4 研究一：大学生睡眠心理量表的编制

维度	题项	高低分组	平均值	标准差	平均值等同性 t 检验		
					t	p	平均值差
情绪	C10	2.00	4.74	0.46	6.15	0.00***	0.81
		1.00	2.77	1.19			
	C11	2.00	3.58	1.30	7.30	0.00***	0.51
		1.00	4.22	0.79			
	C12	2.00	4.72	0.46	20.75	0.00***	1.81
		1.00	2.91	1.04			
	E1	2.00	4.72	0.46	29.88	0.00***	2.18
		1.00	1.42	0.59			
	E2	2.00	3.60	0.70	21.25	0.00***	2.21
		1.00	1.85	0.72			
	E3	2.00	4.05	1.06	28.20	0.00***	2.32
		1.00	1.74	0.64			
	E4	2.00	4.05	0.85	10.45	0.00***	1.37
		1.00	2.41	1.11			
	E5	2.00	3.78	1.19	26.35	0.00***	2.38
		1.00	1.77	0.84			
	E6	2.00	4.15	0.76	26.77	0.00***	2.36
		1.00	1.39	0.59			
	E7	2.00	3.75	0.91	25.37	0.00***	2.42
		1.00	1.63	0.65			
	E8	2.00	4.05	0.98	2.33	0.02*	0.17
		1.00	4.40	0.67			
	E9	2.00	4.57	0.60	1.82	0.07	0.15
		1.00	4.29	0.78			
	E10	2.00	4.45	0.71	10.13	0.00***	1.16
		1.00	1.65	0.72			
	E11	2.00	2.81	1.21	24.72	0.00***	2.12
		1.00	1.48	0.57			
	E12	2.00	3.61	0.89	23.24	0.00***	2.41
		1.00	1.43	0.66			
	E13	2.00	3.84	1.09	1.41	0.16	0.09
		1.00	4.50	0.58			
	E14	2.00	4.59	0.57	9.72	0.00***	1.28
		1.00	2.06	1.09			
意志	W1	2.00	3.40	1.31	23.50	0.00***	2.18
		1.00	2.14	0.97			
	W2	2.00	4.31	0.62	10.18	0.00***	1.18
		1.00	3.01	1.16			
	W3	2.00	4.19	0.87	25.96	0.00***	1.86
		1.00	2.71	0.72			
	W4	2.00	4.57	0.52	21.91	0.00***	2.07
		1.00	2.39	1.02			
	W5	2.00	4.46	0.58	23.02	0.00***	2.07
		1.00	2.48	0.96			
	W6	2.00	4.54	0.57	12.95	0.00***	1.54
		1.00	1.97	0.80			
	W7	2.00	3.51	1.26	30.01	0.00***	2.37
		1.00	2.26	0.83			
	W8	2.00	4.63	0.52	19.95	0.00***	1.79
		1.00	2.73	0.97			
	W9	2.00	4.53	0.55	20.65	0.00***	1.90
		1.00	2.34	0.90			
	W10	2.00	4.24	0.71	2.43	0.02*	0.33
		1.00	3.67	1.27			
		2.00	4.00	1.09			
		1.00					

维度	题项	高低分组	平均值	标准差	平均值等同性 t 检验		
					t	p	平均值差
行为	W11	1.00	2.27	1.06	23.22	0.00***	2.31
		2.00	4.58	0.64			
	W12	1.00	3.01	1.16	8.73	0.00***	1.04
		2.00	4.05	0.92			
	B1	1.00	2.16	0.69	25.48	0.00***	2.03
		2.00	4.18	0.76			
	B2	1.00	2.21	1.04	22.69	0.00***	2.26
		2.00	4.47	0.73			
	B3	1.00	3.15	1.05	12.59	0.00***	1.24
		2.00	4.39	0.68			
	B4	1.00	2.20	1.07	25.56	0.00***	2.43
		2.00	4.64	0.55			
	B5	1.00	2.11	0.84	7.97	0.00***	1.00
		2.00	3.11	1.42			
	B6	1.00	2.58	0.79	24.44	0.00***	1.93
		2.00	4.51	0.63			
	B7	1.00	2.06	0.97	24.98	0.00***	2.26
		2.00	4.32	0.61			
	B8	1.00	3.43	1.07	9.31	0.00***	0.93
		2.00	4.35	0.67			
	B9	1.00	3.62	0.91	9.16	0.00***	0.77
		2.00	4.39	0.55			
	B10	1.00	1.84	0.83	29.61	0.00***	2.52
		2.00	4.36	0.72			
	B11	1.00	2.66	0.83	20.19	0.00***	1.65
		2.00	4.31	0.63			

注：* $p < 0.05$, ** $p < 0.001$

(2)题总相关

对睡眠认知的题总相关分析，发现项目C3、C5、C6、C10项与总分之间的相关系数较低(小于0.3)，因此，将C3、C5、C6、C10项目删掉；对睡眠情绪的题总相关分析发现项目E8、E9、E13与总分之间的相关系数较低(小于0.3)，因此，将E8、E9、E13项目删除；睡眠意志的题总相关分析显示，项目W10与总分之间的相关系数较低(小于0.3)，因此，将W10项目删除；对睡眠行为的题总相关分析，各项目之间的相关系数均显著，项目与总分之间的相关系数在0.38~0.80之间，说明各项目之间存在较强相关性。结果见表 4-3。

表4-3 大学生睡眠心理量表项目的题总相关

项目	r	项目	r	项目	r	项目	r
C1	0.85**	E2	0.74**	W1	0.80**	B2	0.77**
C2	0.71**	E3	0.77**	W2	0.42**	B3	0.53**
C3	0.22**	E4	0.46**	W3	0.77**	B4	0.80**
C4	0.86**	E5	0.75**	W4	0.81**	B5	0.38**
C5	0.24**	E6	0.80**	W5	0.80**	B6	0.74**
C6	0.27**	E7	0.79**	W6	0.59**	B7	0.80**
C7	0.77**	E8	0.12**	W7	0.84**	B8	0.43**
C8	0.79**	E9	0.01*	W8	0.69**	B9	0.44**
C9	0.84**	E10	0.47**	W9	0.73**	B10	0.78**
C10	0.21**	E11	0.79**	W10	0.11**	B11	0.70**

项目	<i>r</i>	项目	<i>r</i>	项目	<i>r</i>	项目	<i>r</i>
C11	0.30**	E12	0.80**	W11	0.80**		
C12	0.83**	E13	0.01*	W12	0.34**		
E1	0.81**	E14	0.44**	B1	0.74**		

注：* $p < 0.05$, ** $p < 0.01$

(3) 同质性检验—信度检验

为确保量表题项的内部一致性，本研究采用同质性检验来对个题项进行筛选。结果见表4-4。

表4-4 项总计统计

	删除项后的 标度平均值	删除项后的 标度方差	修正后的项与 总计相关性 CITC	删除项后的 克隆巴赫 Alpha
C1	43.53	40.441	0.794	0.794
C2	43.62	42.861	0.619	0.811
C3	43.84	51.709	0.108	0.846
C4	43.68	40.471	0.805	0.793
C5	43.25	51.703	0.15	0.842
C6	43.33	51.202	0.172	0.841
C7	43.89	41.756	0.69	0.804
C8	43.83	43.197	0.725	0.804
C9	43.6	41.513	0.78	0.797
C10	44.63	51.305	0.038	0.865
C11	43.21	51.288	0.211	0.838
C12	43.58	42.199	0.781	0.798
E1	39.4867	69.346	0.756	0.838
E2	39.1487	69.123	0.662	0.843
E3	39.2088	69.169	0.708	0.841
E4	38.6301	75.499	0.35	0.862
E5	39.0124	68.757	0.679	0.842
E6	39.4956	68.523	0.744	0.838
E7	39.3168	67.972	0.729	0.839
E8	37.4407	83.367	0.048	0.87
E9	37.5681	83.678	0.01	0.872
E10	39.6319	76.602	0.379	0.859
E11	39.5858	70.307	0.681	0.843
E12	39.5009	67.651	0.744	0.838
E13	37.4053	83.688	0.028	0.87
E14	39.0726	75.699	0.32	0.865
W1	39.2	59.669	0.744	0.843
W2	39.01	67.523	0.301	0.871
W3	38.82	62.226	0.717	0.847
W4	39.01	59.856	0.762	0.842
W5	38.79	60.434	0.747	0.844
W6	39.67	64.086	0.493	0.86
W7	38.92	58.864	0.798	0.839
W8	38.75	62.452	0.611	0.852
W9	39.08	61.567	0.66	0.849
W10	38.81	73.432	-0.033	0.894
W11	38.95	58.739	0.742	0.842

W12	39.13	68.929	0.215	0.877
B1	35.1009	50.584	0.67	0.847
B2	34.8549	48.834	0.696	0.844
B3	34.6124	55.185	0.433	0.863
B4	34.754	48.296	0.73	0.841
B5	35.8496	56.624	0.241	0.879
B6	34.7982	50.949	0.668	0.847
B7	35.0407	48.894	0.735	0.841
B8	34.5097	56.931	0.323	0.869
B9	34.3841	57.687	0.357	0.867
B10	35.1558	48.029	0.702	0.843
B11	34.8336	52.582	0.627	0.851

针对“项已删除的 α 系数”，如果将C3、C5、C6、C10、C11、E8、E9、E13、E14、W2、W10、W12、B5、B8删除后信度系数会有较为明显的上升，因此可考虑对这些题项做删除处理；针对“CITC值”，项目C3、C5、C6、C10、C11、E4、E8、E9、E13、E14、W2、W10、W12、B5、B8、B9对应的 CITC 值小于 0.4，故进行删除处理。

综上所述，经过项目分析决定删去项目C3、C5、C6、C10、C11、E4、E8、E9、E13、E14、W2、W10、W12、B5、B8、B9题，共 16 题。

4.6.5 探索性因素分析

用子样本一($n = 565$)进行探索性因素分析。本研究先采用 KMO 取样适切性检验与巴特利特球形度检验，判断量表数据是否满足探索性因素分析的前提条件，同步采用主成分分析方法进行因子抽取，选择最大方差法进行因子旋转，完成初始因子载荷分析。因子抽取的标准为特征值均大于 1，抽取时间不限定。逐一核查因子载荷量表，剔除数值低于 0.40 的项目。根据第一次抽取结果，按照以下几个标准对项目进行筛选：(1)因子无载荷或载荷小于 0.40；(2)题项在多个因子具有多重荷载，且都大于 0.4。

筛选发现 B3 因子载荷值低于 0.4 临界值，不满足题项保留条件；E10在预设维度载荷为0.409，趋近0.4界限，且二者剔除后量表总方差解释率有所提升，综合考量后剔除B3、E10。后续基于净化后题项重复进行 KMO 与巴特利特球形检验，检验结果符合分析适配条件，后续探索性因素分析均基于净化后的数据展开，具体呈现修正后的检验结果、因子载荷图、总方差解释率表及碎石图。第一次因子载荷结果见表 4-5。

表 4-5 第一次因子载荷图

题目	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4
W7	0.868			
W4	0.835			
W5	0.83			
W11	0.827			

W1	0.793	
W3	0.783	
W9	0.731	
W8	0.688	
W6	0.602	
E12		0.866
E6		0.858
E7		0.836
E1		0.831
E11		0.811
E2		0.786
E3		0.779
E5		0.734
E10		0.409
C4		0.895
C1		0.892
C12		0.89
C9		0.871
C8		0.819
C7		0.811
C2		0.733
B4		0.845
B10		0.835
B7		0.832
B2		0.803
B6		0.769
B1		0.739
B11		0.716
B3		0.364

删除项目E10、B3后，进行第二次探索性因素分析，如表 4-6 所示可以得出，KMO 值为 $0.916 > 0.9$ ，满足其检验标准，其次 Bartlett 球形度检验的近似卡方值为11954.63，自由度为，达到 $p < 0.001$ 的显著性水平。根据Kaiser(1974)的观点，说明因素分析的适切性是极佳的，适合做因素分析。

表4-6 KMO和巴特利特检验

KMO取样适切性量数		0.92
巴特利特球形度检验	近似卡方	11954.63
	自由度	465
	显著性	0.00

主成分分析法共提取 4 个特征根大于 1 的因子，累计方差解释达 66.18%，符合大于 60%的标准。经过最大方差法旋转后，31 个题项提取的 4 个公因子与预先设定的维度划分吻合，具体为：因子 1 旋转后方差百分比为 17.93%，共有包括W1、W3、W4、W5、W6、W7、W8、W9、W11，9个项目，代表“睡眠意志”；因子 2 旋转后方差百分比为 17.26%，

共有包括E1、E2、E3、E5、E6、E7、E11、E12, 8 个项目, 代表“睡眠情绪”; 因子 3 旋转后方差百分比为 16.32%, 共有包括C1、C2、C4、C7、C8、C9、C12, 7个项目, 代表“睡眠认知”; 因子 4 旋转后方差百分比为 14.67%, 共有包括 B1、B2、B4、B6、B7、B10、B11, 7 个项目, 代表“睡眠行为”。结果如表 4-7、表 4-8、图 4-6。

表 4-7 总方差解释

成分	初始特征值			旋转载荷平方和		
	总计	方差百分比	累积 %	总计	方差百分比	累积 %
1	6.447	20.796	20.796	5.559	17.932	17.932
2	5.373	17.332	38.127	5.352	17.264	35.196
3	5.017	16.183	54.311	5.058	16.317	51.513
4	3.679	11.869	66.180	4.547	14.667	66.180
5	0.759	2.449	68.628			
6	0.657	2.119	70.747			
7	0.639	2.060	72.807			
8	0.635	2.047	74.854			
9	0.588	1.898	76.751			
10	0.557	1.795	78.547			
11	0.497	1.604	80.150			
12	0.477	1.539	81.689			
13	0.445	1.436	83.125			
14	0.438	1.414	84.539			
15	0.413	1.332	85.871			
16	0.382	1.231	87.102			
17	0.373	1.202	88.305			
18	0.356	1.147	89.452			
19	0.340	1.096	90.547			
20	0.327	1.056	91.604			
21	0.306	0.987	92.591			
22	0.302	0.975	93.566			
23	0.285	0.919	94.485			
24	0.268	0.864	95.349			
25	0.264	0.852	96.201			
26	0.240	0.776	96.977			
27	0.237	0.766	97.743			
28	0.213	0.686	98.429			
29	0.202	0.650	99.079			
30	0.171	0.552	99.631			
31	0.114	0.369	100			

表 4-8 第二次因子载荷图

题项	因子 1	因子 2	因子 3	因子 4
W7.我会主动调整作息保证睡眠质量	0.868			
W4.我会克服睡前焦虑, 控制“担心睡不着”的想法	0.838			
W5.我会不断尝试有效的方法来改善睡眠问题	0.833			
W11.夜间醒来后我不会持续看手机, 而尽量让自己精心歇息	0.831			
W1.无论工作日还是休息日, 我都保证必要睡眠, 且睡觉时间规律	0.790			

W3.我会努力创造良好的睡眠环境，与室友沟通协调约定关灯时间	0.780	
W9.我会减少白天嗜睡，不会因白天睡太久影响夜间睡眠	0.730	
W8.我睡前不喝含咖啡因的饮品	0.692	
W6.我觉得控制睡前使用手机的时间太难了	0.608	
E12.睡眠不足时，我容易情绪化	0.869	
E6.夜晚睡眠差，第二天我情绪会很消极	0.858	
E7.睡醒后还疲惫，我会感到沮丧	0.842	
E1.我睡不着时会感到焦虑、担心	0.829	
E11.长期失眠会让我感到烦躁	0.813	
E2.我熬夜后会感到后悔	0.790	
E3.我频繁夜醒时会感到烦躁不安	0.780	
E5.睡前我会因白天的事感到烦躁	0.740	
C4.我知道熬夜会减少夜间实际睡眠时间，进而损害身体健康	0.894	
C1.我认为良好的睡眠对身体健康至关重要	0.893	
C12.我认为规律作息能够有效改善睡眠问题	0.889	
C9.一般来说，催眠药物仅适合短期使用，长期依赖会产生副作用	0.872	
C8.我认为适当运动能够帮助提升睡眠质量	0.819	
C7.我清楚睡前使用手机会干扰正常的睡眠节律	0.811	
C2.我认为要是夜晚睡眠时间不够，就会影响自己第二天白天的活动状态	0.733	
B4.我会在睡前做放松的事，避免剧烈运动、吃太多和想太多	0.851	
B10.白天感到嗜睡时，我会通过散步等方式保持清醒	0.841	
B7.我会定期评估睡眠质量，按身体感受调整睡眠习惯	0.834	
B2.我会避免熬夜到很晚	0.802	
B6.我会尝试通过运动改善睡眠质量	0.771	
B1.我会在固定的时间起床	0.735	
B11.失眠问题持续时，我会寻求专业帮助	0.717	




图9 碎石图

如表 4-8 所示，每个因子中，所对应的题目的因子载荷均大于 0.5，说明题项在同一维度下相关性较高，对所属维度的解释性较强，而在其他因子上的因子载荷小于 0.5，说明维度间有一定的区分度，因此量表的结构效度较好。

图 9 碎石图显示，特征值在第 5 个因子后明显趋平，但由于第 5 个因子特征值小于

1, 解释方差比例极低, 实际意义微弱, 结合理论预设与累计方差解释率, 最终确定提取 4 个因子, 与本研究“认知、情绪、意志、行为”四维结构完全吻合。

经过多次重复进行探索性因素分析的过程, 最终构成了大学生睡眠心理的正式问卷。这份量表涵盖睡眠认知的 7 个项目、睡眠情绪的 8 个项目、睡眠意志的 9 个项目以及睡眠行为的 7 个项目, 总共包含 31 个项目, 正式问卷运用自我评价式的陈述句形式。量表沿用 5 点李克特量表计分, 总分越高则意味着个体的睡眠心理水平越高, 反之则表明睡眠心理的水平越低。

4.7 正式问卷信效度分析

通过项目分析和探索性因素分析, 本研究得到了大学生睡眠心理的正式量表。该量表分为睡眠认知、睡眠情绪、睡眠意志、睡眠行为四个维度, 共计 31 个题项。

4.7.1 信度分析

问卷的信度即问卷的可靠程度, 主要反映测验结果的一贯性、一致性、再现性及稳定性, 其核心是一组测验分数中真分数方差与实际分数方差的比值。

4.7.1.1 同质性信度

将采用 *Cronbach α* 系数内部一致性信度检验指标, 检验问卷总体及四个维度的内部一致性系数, 使用 SPSS 统计, 系数在 0.8 以上表示信度非常好, 0.7-0.8 表示可以接受, 0.6-0.7 表示量表应进行修订但仍不失其价值, 低于 0.6 则量表需要重新设计题项。经 SPSS 27.0 统计, 结果表明总量表的 α 系数为 0.86, 说明量表的信度好, 本量表无论是总体系数还是各分量表系数均达到较高水平。具体如表 4-9 所示。

表 4-9 大学生睡眠心理量表内部一致性信度

各分量表与总量表	α 系数
总表	0.86
睡眠认知	0.93
睡眠情绪	0.93
睡眠意志	0.92
睡眠行为	0.91

4.7.1.2 分半信度

分半信度是将量表所有题项划分为两组对等的部分, 通过计算两部分得分的相关系数来反映信度水平。相关系数越高, 表明量表信度越佳, 内部一致性程度越好。若题项总数为奇

数,也可通过奇偶题项划分等方式实现合理分半。本研究对总量表及四个维度分别进行分半信度分析,以考察其信度水平。本研究根据 SPSS 27.0 统计,结果表明总量表的分半系数为 0.91,说明量表的信度好,本量表无论是总体系数还是各分量表系数均达到较高水平。具体如表 4-10 所示。

表 4-10 大学生睡眠心理量表分半信度

各分量表与总量表	分半系数
总表	0.91
睡眠认知	0.90
睡眠情绪	0.92
睡眠意志	0.92
睡眠行为	0.89

4.7.1.3 重测信度

本研究采用重测信度检验量表的时间稳定性。选取 62 名被试完成首次施测,间隔3周后进行重测,最终获得有效重测样本 54 份,有效回收率为 87.10%。通过 SPSS 双变量相关分析,计算各维度及总量表两次施测得分的皮尔逊相关系数(双侧检验),结果显示,睡眠认知、睡眠情绪、睡眠意志、睡眠行为四个维度的重测信度系数介于 0.70~0.83 之间,总量表的重测信度系数为 0.80,所有相关系数均达到显著水平($p < 0.001$)。参照社会科学研究重测信度判断标准,各维度及总量表的重测信度均处于良好至优秀水平,表明该量表具有理想的时间稳定性。具体见表 4-11。

表 4-11 大学生睡眠心理量表重测信度

各分量表与总量表	重测系数
总表	0.80
睡眠认知	0.83
睡眠情绪	0.75
睡眠意志	0.75
睡眠行为	0.70

4.7.2 效度分析

4.7.2.1 内容效度

本研究严格遵循心理测量学量表编制规范。首先,通过广泛的文献梳理与既有成熟量表分析,结合深度访谈资料提取核心构念,确保了测量维度的理论支撑。其次,在量表形成过

程中,邀请了心理学领域专家及相关专业研究生组成评议小组,对题项的语义清晰度、涵盖范围及适用性进行了多轮审查与修订。经过严格的筛选与剔除,保留了具备良好心理测量学属性的题项,从而保证了《大学生睡眠心理量表》具有较高的内容效度。

4.7.2.2 结构效度

为进一步检验量表结构效度的合理性,本研究采用竞争模型比较与高阶因子模型验证相结合的方法,对量表因子结构开展交叉验证。首先构建单因子等多个竞争模型,与理论构想模型进行拟合度比较;同时依据理论假设建立高阶因子模型,考察低阶因子对高阶因子的载荷情况及模型整体适配性。采用 Amos 29 软件,基于第二次施测中样本二($n = 528$)完成上述验证性因素分析。

参照吴明隆(2010)的建议,本研究从绝对适配度指数与增值适配度指数两类指标综合判断模型拟合效果。其一,绝对适配度指数,选取 GFI 、 $AGFI$ 、 $RMSEA$ 、 $SRMR$ 作为评价指标。其中, GFI 取值 0~1,越接近 1 拟合越优, ≥ 0.8 为可接受水平; $AGFI > 0.8$ 为拟合较好, >0.9 为拟合极佳; $RMSEA < 0.08$ 为适配可接受, < 0.05 为拟合最优,0.05~0.08 为一般适配; $SRMR \leq 0.1$ 为可接受, < 0.08 为拟合优秀。各项指标达标即表明样本模型与理论模型适配良好。其二,增值适配度指数,选取 CFI 、 TLI 作为评价指标,判断标准为 $CFI > 0.90$ 、 $TLI > 0.90$,满足标准则提示样本模型与理论模型拟合程度较佳。

由模型拟合指数对比结果可知,高阶因子模型与多因子无高阶模型的各项拟合指数高度接近,无本质性差异,即高阶因子模型 $\chi^2/df = 1.74$ 、 $RMSEA = 0.04$ 、 $SRMR = 0.04$,多因子无高阶模型 $\chi^2/df = 1.73$ 、 $RMSEA = 0.04$ 、 $SRMR = 0.03$,二者差值均小于 0.1,且所有指数均达到模型拟合的优秀标准,表明两种模型均能较好适配数据特征。与此同时,单因子模型的拟合结果显著劣于另外两种模型,提示睡眠心理并非单一维度结构,若将认知、情绪、意志、行为四方面内容简单归为一个维度,会忽视各成分的相对独立性与内部层级关系,也与本研究基于“知情意行”构建四维理论框架的初衷相悖,进一步支持多维度结构的必要性。

基于理论优先与量表实际应用原则,本研究最终选择高阶因子模型作为量表的最终结构模型。从理论角度,该模型契合本研究构建大学生睡眠心理四维量表的初始理论假设,各维度与高阶潜变量的标准化载荷均 ≥ 0.6 ,表明总量表构念能有效整合各维度的核心信息,体现出高阶的层级化心理特质结构,更符合睡眠心理作为综合性心理品质的理论内涵;从量表应用角度,高阶因子模型可提取大学生睡眠心理总量表得分,满足后续对大学生睡眠心理水平的综合评估、群体筛查与纵向追踪的测量需求,而多因子无高阶模型仅能获得各维度独立得分,无法实现整体构念的统一测量,与本研究编制整体性睡眠心理评估工具的研究目的

不符。此外，二者拟合指数无本质差异，说明高阶因子模型在实现理论整合与实际应用的同时，未显著降低模型的拟合质量，能够兼顾数据拟合优势与理论解释力，进一步表明量表结构效度良好。表 4-12 为各竞争模型与理论模型的拟合指标对比，图 10 为大学生睡眠心理量表高阶因子模型图。

表 4-12 大学生睡眠心理量表高阶因子模型与竞争模型拟合指数对比

模型类型	χ^2/df	RMSEA	GFI	AGFI	SRMR	TLI	CFI
高阶因子模型	1.74	0.04	0.92	0.90	0.04	0.97	0.97
多因子无高阶模型	1.73	0.04	0.92	0.91	0.03	0.97	0.97
单因子模型	11.80	0.14	0.42	0.34	0.16	0.51	0.54

注：高阶因子模型与多因子无高阶模型各项拟合指数高度接近，差值均小于0.1，无本质性差异




图10 大学生睡眠心理量表模型

另外，大学生睡眠行心理量表的构想有效性还可以通过量表总体与各个维度之间的相关指标说明。王忠军和龙立荣(2006)认为，每个维度与总量表的相关都大于该维度与其他

维度的两两相关，可以证明该量表具有较好的结构效度。本研究对四维度量表的结构效度进行检验。结果显示，各维度与总量表的相关系数介于 0.47~0.82 之间，呈中等程度相关，表明各维度均能有效反映总量表的核心构念；各维度间的相关系数处于 0.34~0.64 之间，说明维度间具有良好的独立性。各维度与总量表的相关系数均大于维度间的相关系数，表明该量表具有较好的结构效度。

表4-13 大学生睡眠心理量表各维度间及各维度与总体间的相关性

变量	睡眠认知	睡眠情绪	睡眠意志	睡眠行为
睡眠认知	—			
睡眠情绪	0.64**	—		
睡眠意志	0.39**	0.37**	—	
睡眠行为	0.58**	0.55**	0.34**	—
总量表	0.82**	0.78**	0.47**	0.71**

注：** $p < 0.01$

4.7.2.3 收敛效度

收敛效度(Convergent Validity)反映同一潜在变量的测量指标在理论上的内在一致性，要求测量指标聚合在同一因子层面且具有显著相关性。本研究通过三个关键指标评估收敛效度：标准化因子载荷(Standardized Factor Loading)、组合信度(Composite Reliability, CR)和平均方差提取值(Average Variance Extracted, AVE)。如表 4-14 所示，所有测量变量的标准化因子载荷均超过 0.5 的最低标准；组合信度 CR 值均在 0.9 左右，表明量表具有较高的内部一致性；平均方差提取值 AVE 均大于 0.5，说明潜在变量能够解释其测量指标 50% 以上的方差，三者综合说明本研究的测量模型具有良好的收敛效度。

表 4-14 量表收敛效度检验结果($n = 528$)

变量名称	标准化因子载荷	AVE	CR
睡眠认知	0.780	0.578	0.905
	0.773		
	0.789		
	0.707		
	0.770		
	0.736		
	0.762		
睡眠情绪	0.757	0.573	0.914
	0.779		
	0.695		

	0.744		
	0.843		
	0.728		
	0.714		
	0.785		
	0.820		
	0.774		
	0.790		
	0.796		
睡眠意志	0.793	0.629	0.938
	0.784		
	0.778		
	0.809		
	0.792		
	0.777		
	0.758		
	0.701		
睡眠行为	0.778	0.564	0.899
	0.750		
	0.755		
	0.733		

4.7.2.4 区分效度

采用 Fornell-Larcker 准则检验区分效度，各维度的平均方差提取值(AVE)基于验证性因素分析的标准化因子载荷计算，再对 AVE 取平方根。对样本二(n = 528)大学生睡眠心理量表的数据进行区分效度检验，结果显示，各维度 AVE 平方根均大于其与其他维度的相关系数，表明量表区分效度良好。具体见表 4-15。

表 4-15 量表区分效度检验结果

模型	睡眠认知	睡眠情绪	睡眠意志	睡眠行为
睡眠认知	(0.76)			
睡眠情绪	0.64**	(0.76)		
睡眠意志	0.39**	0.37**	(0.79)	
睡眠行为	0.58**	0.55**	0.34**	(0.75)

注：** $p < 0.01$

4.7.2.5 效标关联效度

本研究以自编大学生睡眠心理量表为研究工具,选取匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)、睡眠状况自评量表(SRSS)作为效标量表,检验自编量表的效标关联效度,共发放问卷 211 份,回收有效问卷 197 份,有效回收率为 93.36%。数据分析结果显示,自编量表总分与两类效标量表均呈显著负相关($p < 0.05$);其中与匹兹堡睡眠质量指数相关系数最高($r = 0.69$, $p < 0.05$),与睡眠状况自评量表相关系数相对适中($r = 0.42$, $p < 0.05$)。

出现相关程度差异的原因在于量表构念侧重不同,即 PSQI 更侧重睡眠行为、睡眠节律、睡眠障碍等客观睡眠表现,与本量表睡眠行为、睡眠意志维度高度契合;SRSS 更侧重睡眠主观感受与睡眠相关信念评价,构念覆盖范围与本量表存在一定差异,因此相关系数相对更低。整体而言,自编量表与睡眠类效标量表均呈显著负相关,符合理论预期,表明量表具有良好的效标关联效度。结果见表 4-16。

表 4-16 效标量表与总量表及各维度分量表相关

	睡眠认知	睡眠情绪	睡眠意志	睡眠行为	总量表
PSQI	-0.62**	-0.59**	-0.46**	-0.50**	-0.69**
SRSS	-0.36**	-0.39**	-0.30**	-0.30**	-0.42**

注: ** $p < 0.01$

4.8 量表描述性统计

为全面呈现研究样本的基本特征与量表得分整体分布情况,本研究对 1093 名有效被试进行人口学变量及量表得分的描述性统计分析,结果如表 4-17、表 4-18 所示。

表 4-17 被试人口学特征分布统计($n = 1093$)

		人数
性别	1 男	400
	2 女	693
年级	1 大一	194
	2 大二	253
	3 大三	231
	4 大四	207
	5 研究生	208

表4-18 睡眠心理量表各维度及总分描述性统计($n = 1093$)

	题目数(项)	均值(M)	标准差(SD)
睡眠认知维度	7	3.53	1.02
睡眠情绪维度	8	2.80	0.93
睡眠意志维度	9	3.28	0.92

睡眠行为维度	7	3.26	0.90
总量表	31	3.22	0.59

本研究对 1093 名有效被试的人口学特征及睡眠心理量表得分进行描述性统计分析。人口学特征方面,样本覆盖本科各年级及研究生群体,性别分布以女性居多,整体结构符合大学生群体抽样特征,具有良好代表性。

量表得分结果显示,总量表平均分为 3.22 分($SD = 0.59$),整体处于中等水平。各维度中,睡眠认知维度得分最高($M = 3.53$, $SD = 1.02$),睡眠情绪维度得分最低($M = 2.80$, $SD = 0.93$),其余维度得分介于两者之间,提示大学生睡眠心理各维度发展存在不均衡性。

4.9 讨论与对策

4.9.1 量表结构与数据结果讨论

4.9.1.1 量表结构的合理性验证

正式量表经探索性因素分析和验证性因素分析,最终形成认知(7题)、情绪(8题)、意志(9题)、行为(7题)四维度 31 题结构,与研究预设的理论框架高度契合。通过构建高阶因子模型及单因子等竞争模型进行对比验证,结果显示高阶因子模型拟合指标($\chi^2/df = 1.74$, $RMSEA = 0.04$, $GFI = 0.92$, $AGFI = 0.90$)与多因子无高阶模型高度接近且均达理想标准,证实睡眠心理作为高阶构念,其下四维结构具有良好的聚合性与独立性。总量表及各维度的信度指标优异($Cronbach's \alpha$ 系数均 ≥ 0.86 , 分半信度均 ≥ 0.89 , 重测信度均 ≥ 0.70),说明量表具有良好的内部一致性、稳定性与时间持久性,可作为大学生睡眠心理评估的标准化工具。

4.9.1.2 量表效度检验的完整性与学术价值

本研究从多维度系统验证了量表效度,形成完整的效度证据链。内容效度方面,通过文献梳理、访谈提炼与专家评议三重环节,确保题项精准覆盖四维核心构念;结构效度上,探索性因素分析累计方差解释率达 66.18%,验证性因素分析中高阶因子模型适配良好,各维度与总量表相关系数均大于与其他维度间相关系数,符合结构效度判定标准;收敛效度与区分效度均满足 Fornell-Larcker 准则,所有题项标准化因子载荷 > 0.5 ,组合信度(CR) ≥ 0.90 ,平均方差提取值(AVE) ≥ 0.5 ,且各维度 AVE 平方根均大于维度间相关系数。

效标关联效度检验进一步强化了量表有效性,自编量表总分及各维度与匹兹堡睡眠质量量表(PSQI)、睡眠状况自评量表(SRSS)均呈显著负相关($r = -0.30 \sim -0.69$, $p < 0.01$),与睡眠质量评估的经典工具形成有效呼应,证实量表能有效区分不同睡眠状况的大学生群体,具备

良好的实用效度。

4.9.1.3 与已有量表的区别与创新

相较于现有睡眠相关量表，本研究编制的量表具有以下创新：维度框架更系统，首次将意志维度独立纳入并构建“认知、情绪、意志、行为”四维体系，弥补了现有量表侧重生理行为或单一心理维度的缺陷；效度验证更全面，通过竞争模型对比、高阶因子验证及效标关联分析，形成多层面效度证据，优于多数现有量表的单一维度的效度检验。

4.9.1.4 维度数据特征及成因分析

结合量表的描述性统计结果，各维度呈现明显的分数差异，其背后反映了大学生睡眠心理的群体特征与影响因素：

认知维度得分最高成因，可能因为当代大学生通过高校健康教育、网络科普等渠道，广泛接触睡眠健康知识，已经对熬夜危害、规律作息重要性、睡前电子设备使用的负面影响等核心有了清晰认知；另一方面，大学生作为高知群体，对健康风险的认知敏感性更强，更易形成正向的睡眠认知(张围, 2022)。而情绪维度得分最低的结果可能来自于与大学生群体的心理发展特点和生活环境高度相关。大学生面临学业考核、升学就业、人际关系等多重压力，易引发睡前思虑过多、睡眠焦虑等负面情绪；同时，宿舍集体生活中的人际摩擦、作息冲突等环境因素，进一步加剧了睡眠相关的情绪波动(窦芬 等, 2019)。

本研究中认知维度得分最高、情绪维度得分最低的结果，与 Leong & Chee(2023)的跨国研究结论一致。该研究指出，青年人通过网络科普、校园健康教育等渠道已形成基本的睡眠健康认知，但学业竞争、社交压力等环境因素导致其睡眠情绪调节能力显著不足。

与 Morin 等人(2007)编制的睡眠信念与态度量表(DBAS)相比，本研究量表新增的意志维度更贴合当代大学生的睡眠困境，正如Leong & Chee(2023)发现青年群体中就寝拖延的核心成因并非认知不足，可能在面对电子设备诱惑时的自我控制能力薄弱，这可能就是源于本研究提及的睡眠意志缺陷，这也解释了为何部分大学生明知熬夜危害却仍难以坚持规律作息，凸显了本研究四维框架的创新性与针对性。

大学生集体宿舍的作息差异、噪音与灯光干扰等，会直接影响睡眠稳定。加之宿舍人际与作息协调难度，易引发情绪与自控问题，这与本量表涵盖的睡眠环境调节内容相一致。

4.9.2 针对性对策建议

基于量表数据反映的大学生睡眠心理特点与现存问题，结合认知、情绪、意志、行为四维度的内在关联，从个体、高校、社会三个层面提出以下干预对策：

(1)个体层面：聚焦情绪调节与意志强化，促进认知与行为的转化

加强大学生的情绪调节训练,针对其情绪维度得分偏低的问题,建议大学生主动学习正念冥想、深呼吸等放松方法,在睡前15分钟进行情绪梳理,缓解“担心睡不着”的焦虑情绪,减少消极情绪对睡眠的影响。同时,可尝试记录睡眠日记,详细写下引发睡眠焦虑的具体事件,结合实际情况制定针对性的问题解决策略,从根源上缓解焦虑。

在意志能力提升方面,可聚焦睡前电子设备依赖、作息不规律等意志薄弱环节,采用环境约束的方式,比如将手机放置在卧室外,减少外界干扰,逐步克服不良习惯。在认知与行为转化上,以将已形成的正向睡眠认知落实到实际行动为切入点,建议大学生每周安排3-4次适度运动,坚持健康行为,避免因各类借口放弃对睡眠有益的活动,实现认知与行为的协同改进。

(2)高校层面:构建多维度睡眠健康支持体系

优化睡眠健康教育,学校可以结合认知维度的优势进一步丰富教育内容,重点弥补“情绪调节”、“意志训练”相关知识缺口,通过专题讲座、心理健康课程等形式,让大学生学习实用的睡眠心理调节技巧。

学校引导改善睡眠环境保障,针对宿舍集体生活引发的情绪困扰和行为冲突,尝试建立合理的宿舍作息协商机制,鼓励学生共同制定作息公约,并且还可以通过优化宿舍硬件设施来降低环境因素对睡眠的干扰,从而提高学生的睡眠质量。

强化心理服务干预,依托高校心理咨询中心开展睡眠心理筛查与专项干预,对情绪维度得分偏低的学生进行针对性的个体咨询,同时增加主题团体辅导活动与工作坊的开展与实施,尽量从源头缓解压力对睡眠的负面影响。

(3)社会层面:营造正向睡眠文化,减少外部干扰

传播科学睡眠理念,通过媒体、社交平台等渠道,发布贴合大学生需求的睡眠健康内容,重点强调情绪管理对睡眠的重要性,避免过度渲染睡眠焦虑,引导社会形成理性的睡眠认知。

规范校园周边环境,加强高校周边娱乐场所、商家的管理,减少对学生睡眠的噪音、灯光等干扰;鼓励企业推出适合大学生的健康产品,为良好睡眠行为提供支持。

减轻学业就业压力,推动教育评价体系改革,让社会中的舆论减少过度强调成绩、升学率等指标的风气,从而减轻大学生的学业负担。通过完善就业指导服务来缓解大学生的就业焦虑,从宏观层面也减少应激性生活事件对大学生睡眠心理的负面影响。

4.9.3 研究局限与未来展望

本研究虽成功编制了大学生睡眠心理量表并揭示了群体特征,但仍存在一定局限:样本虽涵盖不同类型院校,但地域分布相对集中,可能影响结果的普适性;研究采用横断面调查,

未能揭示睡眠心理各维度的动态发展规律。未来可进一步扩大样本范围，纳入不同地区、不同层次高校学生，构建大规模常模体系，便于大范围推广普及；采用追踪研究设计，探索睡眠心理的长期发展趋势及影响因素；同时，可基于本量表开发针对性的干预方案，验证其在改善大学生睡眠心理与睡眠质量中的实际效果。

4.10 结论与结果

(1)本研究基于认知、情绪、意志、行为四维理论框架，经访谈预调研、预试及正式施测，最终编制出包含 31 个题项的大学生睡眠心理量表，其结构与预设理论框架契合，且题项鉴别力良好。

(2)大学生睡眠心理量表的信效度检验结果良好，是一个可靠的、有效的测量工具。

5 研究二：大学生睡眠心理影响因素研究

5.1 研究目的

本研究将对睡眠心理量表进行应用,探讨大学生睡眠心理的现状特点以及与应激性生活事件、应对方式的关系,并根据结果抽取得分有明显倾向的被试进行深度访谈挖掘其中更深的影响因素。

5.2 研究方法

5.2.1 研究对象

采用问卷调查法,线上、线下随机发放问卷 900 份,剔除无效问卷与空白问卷之后,剩余 846 份有效数据,有效率为 94%。其中,男生占 46.1%,女生占 53.9%;年级为大一、大二、大三、大四、硕士各占 19.6%、18.2%、20.1%、18.7%、23.4%。

5.2.2 研究工具

本研究采用自编的《大学生睡眠心理量表》、解亚宁(1998)编制的简易应对方式问卷、辛秀红(2015)修订的中青少年生活事件量表对大学生开展调查。并在合成的总题目中,插入测谎题3道,以增强对答题的真实有效性的验证。

(1) 大学生睡眠心理量表

采用研究一自编的大学生睡眠心理量表,共 31 个测量项目,分为 4 个维度:睡眠认知、睡眠情绪、睡眠意志、睡眠行为。如“我熬夜后会感到后悔”,采用李克特 5 点计分。在本研究中,该量表的内部一致性系数为 0.94,各维度的内部一致性系数 α 在0.88~0.90 之间。

(2) 青少年生活事件量表

本研究采用辛秀红等人 2015 年修订的《青少年生活事件量表》(辛秀红,姚树桥,2015),用于评定学生在特定时期内负性生活事件的发生频率及心理影响强度。该量表最初拟选用刘贤臣等人 1997 年修订的版本,但因该版本存在部分题项未纳入维度计算、个别因子在两个维度上存在有效交叉载荷的问题,故最终选用经针对性修正的辛秀红 2015 年修订版,该版本对原有缺陷予以更正并重新构建了科学的维度计算方法,且已被夏仲宝(2024)作为研究工具使用,具备良好的适用性。辛秀红等人修订后的量表共包含 26 个负性生活事件题项,评定时间范围为近 6 个月,评定时先确认事件是否发生,若发生则根据当时的心理感受采用五级计分法评价;量表包含受惩罚、丧失、人际压力、学习压力、健康适应等维度,量表总分及各维度得分越高,表明青少年面临的负性生活事件越多、所受心理影响越强。在本研究

中,该量表的内部一致性系数为 0.94,进行验证性因子分析结果为 $\chi^2/df = 1.65$, $CFI = 0.98$, $TLI = 0.98$, $RMSEA = 0.03$, $SRMR = 0.02$, 表明该量表具有良好的信效度。

(3)简易应对方式量表

采用解亚宁(1998)编制的简易应对方式量表(Simpli-fied Coping Style Questionnaire, SCSQ)评定青少年应对方式。SCSQ 共 20 个条目,包括积极应对和消极应对 2 个维度。采用 0~3 分 4 级评分法,评分越高表明个体越可能采取某种应对方式。该量表分为两个维度,本研究中积极应对维度 $\alpha = 0.91$,消极应对维度 $\alpha = 0.88$,因量表包含的两维度相反,故内部一致性系数较低为 0.68,符合预期。进行验证性因子分析结果为 $\chi^2/df = 1.78$, $CFI = 0.98$, $TLI = 0.98$, $RMSEA = 0.03$, $SRMR = 0.02$, 表明该量表具有良好的信效度。

5.2.3 数据处理

本研究采用 SPSS 27.0 软件进行数据分析,其中包括多个方面:独立样本的 t 检验、描述性统计、相关分析和回归分析,并且配合使用 SPSS 宏程序 PROCESS 4.1 检验中介效果。

5.3 研究结果

5.3.1 共同方法偏差检验

周浩和龙立荣(2004)认为,采用问卷调查的方式去收集数据,可能会存在一些问题,例如受到共同方法偏差的影响。即使在测量的过程中,研究者要求被试进行匿名填写,在程序上控制了研究的偏差,但是也应该采用统计学上的方法进行检验。

鉴于此,本研究运用 Harman 单因素法,对数据是否存在共同方法偏差展开检验。针对样本三($n = 846$)所涉及的 3 个量表中的全部项目,开展探索性因素分析。结果呈现,特征值大于 1 的因子共计 11 个;其中,最大因子的方差解释率为 31.91%,与 40% 的临界值标准(Podsakoff et al., 2003)相比差距显著。由此能够判定,本研究数据未出现严重的共同方法偏差。

5.3.2 各变量描述性统计

本研究首先利用 SPSS 27.0 对样本应激水平、应对倾向、睡眠心理计算得分并进行描述性统计,以了解样本数据的基本分布特征,所得结果如表 5-1 所示:

表 5-1 各变量的描述性统计

	N	M	SD	最小值	最大值	中值
应激水平	846	50.79	14.96	11.00	88.00	49.00

睡眠认知	846	3.11	0.82	1.00	4.71	3.29
睡眠情绪	846	3.08	0.73	1.00	4.50	3.03
睡眠意志	846	3.03	0.77	1.11	5.00	3.11
睡眠行为	846	3.10	0.77	1.00	4.71	3.14
睡眠心理	846	3.08	0.60	1.42	4.36	3.15
积极应对	846	22.93	7.34	2.00	34.00	25.00
消极应对	846	9.55	5.88	0.00	21.00	8.00
应对倾向	846	0.00	1.73	-4.39	2.86	0.24

注：应对倾向得分 = 积极应对标准分-消极应对标准分

由表 5-1 可知，样本被试的应激水平平均得分略高于中值 49.00 ($M = 50.79, SD = 14.96$)，这表明本研究被试近期经历的生活事件应激程度处于中等偏上水平，反映出他们在学业、人际关系等方面承受着一定的压力；睡眠心理各维度得分与其中值较为接近($M = 3.03 \sim 3.11, SD = 0.60 \sim 0.77$)，说明被试的睡眠心理整体处于中等水平，在睡眠认知、情绪、意志和行为等方面存在一定的优化空间。

积极应对平均得分低于中值 25.00 ($M = 22.93, SD = 7.34$)，而消极应对平均得分高于中值 8.00 ($M = 9.55, SD = 5.88$)，这表明被试虽有积极应对的倾向，但消极应对方式仍有较高的使用频率。本研究的应对倾向值是通过将积极应对与消极应对的总分分别转换为标准 Z 分后，计算公式为“积极应对标准分-消极应对标准分”，结果显示其平均得分接近 0 ($M = 0.00, SD = 1.73$)，中值为 0.24，说明样本整体的应对倾向无明显偏倚，积极与消极应对方式的使用频率趋于均衡，但个体得分范围为 -4.39~2.86，提示不同被试的应对风格存在显著个体差异，部分被试可能更依赖消极应对策略，这或许会进一步影响其睡眠心理状态。

5.3.3 各变量人口学变量差异检验

本研究使用 SPSS 27.0 对被试性别角色压力、领悟社会支持、主观幸福感和生育焦虑在人口学变量进行分析，其中对性别采用独立样本 t 检验，年级(大一、大二、大三、大四、研究生及以上)采用单因素方差分析检验。

5.3.3.1 各变量在是性别上的差异检验

采用独立样本t检验对样本三被试在各变量上取得的分数进行性别差异检验所得结果如表5-2显示，男生在应对倾向得分均值高于女性，女性的应激水平略高于男性，但差异并未达到显著水平。积极应对、消极应对、睡眠心理在被试性别男女上均无显著差异。

表 5-2 各变量在性别上的差异检验

	男(N = 390)		女(N = 456)		t
	M	SD	M	SD	
应激水平	50.63	14.45	50.93	15.39	-0.29
积极应对	23.22	6.86	22.69	7.73	1.05
消极应对	9.40	5.87	9.68	5.90	-0.69
应对倾向	0.06	1.68	-0.06	1.78	1.00
睡眠心理	3.09	0.58	3.07	0.62	0.36

5.3.3.2 各变量在年级上的差异检验

本研究采用单因素方差分析考察不同年级学生在应激水平、应对方式及睡眠心理上的差异。结果如表 5-3 显示，所有变量在年级间均未达到显著水平($p > 0.05$)。从描述性趋势来看，应激水平随年级升高呈缓慢上升趋势，大四学生得分相对最高；积极应对使用频率随年级升高略有下降，消极应对略有上升，整体应对倾向由略偏积极逐渐转为略偏消极；睡眠心理得分在各年级间保持稳定，未出现明显波动。

表 5-3 各变量在年级上的差异检验

		大一 (n = 166)	大二 (n = 154)	大三 (n = 170)	大四 (n = 158)	研究生 (n = 198)	F	df	p
应激水平	M	49.90	50.08	50.87	51.84	51.19	0.46	4,841	0.76
	SD	13.19	14.76	15.13	16.05	15.52			
积极应对	M	23.27	23.14	22.96	22.67	22.67	0.23	4,841	0.92
	SD	7.02	7.10	7.50	7.61	7.48			
消极应对	M	9.28	9.30	9.72	9.48	9.90	0.38	4,841	0.83
	SD	5.91	5.56	5.83	6.10	5.99			
应对倾向	M	0.09	0.07	-0.03	-0.02	-0.09	0.35	4,841	0.85
	SD	1.66	1.57	1.77	1.85	1.79			
睡眠心理	M	3.10	3.12	3.07	3.03	3.06	0.55	4,841	0.70
	SD	0.55	0.58	0.64	0.62	0.62			

5.3.4 各变量相关分析

对样本三被试应激水平、应对方式、睡眠心理进行相关分析，其中，应对方式分为积极应对和消极应对，应激水平与睡眠心理采用量表得分总分。具体结果见表 5-4。

表 5-4 各变量之间相关系数

	睡眠心理	应激水平	积极应对	消极应对
睡眠心理	1			
应激水平	-0.79**	1		
积极应对	0.74**	-0.62**	1	
消极应对	-0.59**	0.49**	-0.50**	1

注： ** $p < 0.01$

相关分析结果显示，应激水平、应对方式与睡眠心理及其各维度均存在显著相关。其中，应激水平与睡眠心理存在显著负相关；应激水平与积极应对、应对倾向存在显著负相关，而与消极应对存在显著正相关；积极应对与睡眠心理存在显著正相关；消极应对与睡眠心理存在显著负相关；应对倾向与睡眠心理存在显著正相关。

5.3.5 大学生应激性生活事件、睡眠心理与应对方式的回归分析

进行回归分析前，首先对自变量进行多重共线性检验。结果显示，应激性生活事件、积极应对、消极应对的 VIF 值均在 1.44~1.77 之间，远小于临界值 10，说明变量间不存在严重多重共线性问题，符合多元回归分析的统计前提(吴明隆, 2010)。为深入探讨三个变量的关系，本研究采用 Hayes 编制的 SPSS 宏程序 Process 中的 Model 4，将应激性生活事件作为自变量，睡眠心理为因变量，应对方式作为中介变量，应对方式分为积极应对与消极应对。回归分析后所得结果如表 5-5 和表 5-6。

表 5-5 积极应对中介模型中变量关系的回归分析

回归方程		整体拟合指数			回归显著性	
结果变量	预测变量	R	R^2	F	β	t
睡眠心理	应激水平	0.79	0.62	693.29***	-0.79	-26.33***
积极应对	应激水平	0.62	0.38	405.32***	-0.62	-20.13***
睡眠心理	应激水平	0.85	0.72	1173.82***	-0.53	-12.68***
	积极应对				0.41	10.23***

注： *** $p < 0.001$

由表 5-5 可知，应激水平能显著负向预测睡眠心理($\beta = -0.79, p < 0.001$)；应激水平能显著负向预测积极应对($\beta = -0.62, p < 0.001$)；在控制积极应对后，应激水平仍能显著负向预测睡眠心理($\beta = -0.53, p < 0.001$)，同时积极应对能显著正向预测睡眠心理($\beta = 0.41, p < 0.001$)。

表 5-6 消极应对中介模型中变量关系的回归分析

回归方程		整体拟合指数			回归显著性	
结果变量	预测变量	<i>R</i>	<i>R</i> ²	<i>F</i>	β	<i>t</i>
睡眠心理	应激水平	0.79	0.62	693.29***	-0.79	-26.33***
消极应对	应激水平	0.49	0.24	265.75***	0.49	16.30***
睡眠心理	应激水平	0.82	0.68	925.24***	-0.66	-19.10***
	消极应对				-0.27	-8.82***

注：****p* < 0.001

由表 5-6 可知，应激水平能显著正向预测消极应对($\beta = 0.49, p < 0.001$)；在控制消极应对后，应激水平仍能显著负向预测睡眠心理($\beta = -0.66, p < 0.001$)，同时消极应对能显著负向预测睡眠心理($\beta = -0.27, p < 0.001$)。

5.3.6 大学生应激性生活事件、睡眠心理与应对方式的中介效应

根据之前的结果，我们将本研究中的应激性生活事件作为自变量，应对方式分别作为中介变量，睡眠心理作为因变量，其中应对方式分为积极应对与消极应对，依据 Haye 提出的 PROCESS for SPSS 分别检验应对方式在应激性生活事件与睡眠心理之间的中介效应，在中介分析之前，需要对所有连续变量进行标准化处理。使用 SPSS 中的 PROCESS 插件，选择 Model 4 来检验。

表 5-7 积极效应的中介效应

路径	效应值	相对效应量	Bootstrap 95% CI	
			下限	上限
总效应	-0.79	100.00%	-0.84	-0.74
直接效应	-0.53	67.88%	-0.62	-0.46
应激水平→积极应对→睡眠心理	-0.25	32.12%	-0.31	-0.20

注：效应量=效应值/总效应值。Bootstrap 95% CI 不包含 0，表明效应显著。

根据表 5-7 可知，应激水平对睡眠心理的总效应显著(效应值= -0.79，Bootstrap 95% CI[-0.84, -0.74]，不包含 0)。其中，应激水平对睡眠心理的直接效应显著(效应值 = -0.53，占总效应 67.88%)；通过积极应对的间接效应亦显著(效应值 = -0.25，Bootstrap 95% CI [-0.31, -0.20]，不包含 0，占总效应 32.12%)。表明积极应对在应激水平与睡眠心理之间发挥显著的部分中介作用。所以得到积极应对在应激性生活事件与睡眠心理之间的中介效应模型图如下：




图11 积极应对在应激性生活事件与睡眠心理之间的中介作用模型图

注：路径系数为标准化系数，*** $p < 0.001$

表 5-8 消极效应的中介效应

路径	效应值	相对效应量	Bootstrap 95% CI	
			下限	上限
总效应	-0.79	100.00%	-0.84	-0.74
直接效应	-0.66	83.28%	-0.72	-0.59
应激水平→消极应对→睡眠心理	-0.13	16.72%	-0.17	-0.10

注：效应量=效应值/总效应值。Bootstrap 95% CI 不包含 0，表明效应显著。

根据表 5-8 可知，应激水平对睡眠心理的总效应显著(效应值= -0.79，Bootstrap 95% CI [-0.84, -0.74]，不包含 0)。其中，应激水平对睡眠心理的直接效应显著(效应值= -0.66，占总效应 83.28%)；通过消极应对的间接效应亦显著(效应值= -0.13，Bootstrap 95% CI [-0.17, -0.10]，不包含 0，占总效应 16.72%)。表明消极应对在应激水平与睡眠心理之间发挥显著的部分中介作用。所以得到消极应对在应激性生活事件与睡眠心理之间的中介效应模型图如下：




图12 消极应对在应激性生活事件与睡眠心理之间的中介作用模型图

注：路径系数为标准化系数，*** $p < 0.001$

5.4 质性分析结果

在得到应激性生活事件、应对方式、睡眠心理三者关系的结果后，本研究补充深度访谈进行分析。通过让被访者围绕其应激性生活事件、应对方式和睡眠心理开放式地进行描述，

以获取更多信息。选择问卷收集中针对“应激水平”“应对方式”“睡眠心理”得分较高或有明显倾向的被试，采取一对一访谈，开展 20-30 分钟，随机抽取 5 人开展访谈，挖掘个体更深层的影响因素。

5.4.1 访谈对象基本信息与核心编码范畴分布

本研究选取 5 名不同性别、年级的大学生进行半结构化访谈，访谈对象均存在不同类型的应激体验与睡眠心理受损表现，且采取了差异化的压力应对方式。为清晰呈现访谈对象的基本信息与核心编码范畴的对应关系，将相关信息整理为表 5-9。由表可知，学业应激与人际应激为大学生主要应激源类型，部分访谈对象存在学业与人际混合应激的情况；应对方式则根据应激源类型与个体特质呈现出积极应对、消极应对、混合应对三种类型，其中消极应对与混合应对均伴随中度睡眠心理受损，积极应对则多为轻度睡眠心理受损，二者存在明显的关联性。

表 5-9 访谈对象基本信息与核心编码范畴分布表

访谈对象编号	性别	年级	应激源类型	应对方式类型	睡眠心理受损程度	核心睡眠表现
S1	女	大二	学业应激	积极应对	轻度受损	入睡延迟、多梦、晨起轻微疲惫
S2	男	大三	学业应激	消极应对 (偶有积极尝试)	中度受损	入睡困难、浅睡眠、夜间思绪杂乱、晨起昏沉
S3	女	大一	人际应激	积极应对	轻度受损	入睡延迟、浅睡眠、环境干扰性失眠
S4	男	大四	人际应激	消极应对 (后期积极干预)	中度受损	入睡延迟、夜间易醒、情绪性多梦、晨起心累
S5	女	大二	学业 + 人际混合应激	混合应对(学业积极 + 人际消极)	中度受损	入睡困难、夜间易醒、思绪杂乱、晨起疲惫

5.4.2 大学生应激源类型开放式编码结果

在对访谈资料进行开放式编码的过程中，本研究将大学生应激源类型划分为学业应激、人际应激、混合应激三大主范畴，在主范畴基础上结合访谈资料提炼出相应副范畴与具体概念，具体编码结果如表 5-10 所示。

表 5-10 大学生应激源类型开放式编码细化表

主范畴	副范畴	具体概念(访谈资料提取)	对应访谈对象
学业应激	课程学习压力	专业课难度提升、作业量增加、期中失利、挂科焦虑	S1、S5
	考研复习压力	目标院校难度高、复习内容繁杂、进度焦虑、与他人进度对比焦虑	S2
人际应激	宿舍相处矛盾	生活习惯差异、作息冲突、被孤立、沟通不畅	S3、S5
	校园工作矛盾	社团工作安排分歧、关系破裂、背后议论、社交焦虑	S4
混合应激	学业 + 人际	课程/ 作业压力叠加宿舍孤立/ 宿舍氛围压抑	S5

学业应激是大学生面临的主要应激源之一，主要包含课程学习压力与考研复习压力两个副范畴。其中课程学习压力主要集中于低年级大学生，表现为“专业课难度提升、作业量增加”，部分学生因期中失利产生明显的挂科焦虑，如 S1 提到“期中考试的时候，这两门专业课的成绩都不太理想，当时特别担心期末考核会挂科，那段时间心里的压力一直特别大”；考研复习压力则主要体现在大三备考学生群体，除目标院校难度高、复习内容繁杂等客观压力外，与其他同学的复习进度对比易引发主观的进度焦虑，S2 表示“每次聊起复习进度，我都觉得自己落了一大截，心里特别慌”，这种对比带来的焦虑会随考研阶段推进不断加剧。

人际应激同样是大学生的重要应激源，以宿舍相处矛盾为主要表现形式，大一与大二学生为高发群体，核心诱因是生活习惯与作息的差异，如 S3 因南北生活习惯不同，与室友产生作息上的冲突，而部分学生还会遭遇被室友孤立的情况，如 S5 提到“她就拉着宿舍里其他室友一起孤立我，平时在宿舍里她们仨凑在一起说话、做事，刻意把我晾在一边”，导致宿舍氛围压抑，引发强烈的心理压力；此外，高年级学生在校园工作中也会产生人际应激，如 S4 作为社团负责人，因工作安排分歧与部员产生矛盾，还遭遇背后议论，进而引发社交焦虑。混合应激则表现为学业应激与人际应激的叠加，同一学生同时承受双重压力，心理负担显著加重，如 S5 直言“学业的焦虑加上宿舍的糟心事，两件事缠在一起，心里的压力就特别大，总觉得喘不过气”。

5.4.3 大学生应对方式开放式编码结果

应对方式是大学生面对应激源时采取的核心行为策略，本研究基于访谈资料，将大学生的应对方式划分为积极应对、消极应对、混合应对三大主范畴，各主范畴下提炼出对应的行

为表现副范畴与具体概念，开放式编码结果如表 5-11 所示。

表 5-11 大学生应对方式开放式编码细化表

主范畴	副范畴	具体概念(访谈资料提取)	对应访谈对象
积极应对	学业问题解决	整理错题、请教教师 / 同学、制定学习计划、同伴互助监督	S1、S5
	人际矛盾化解	主动沟通、换位思考、相互适应、第三方调解(辅导员)	S3、S4、S5
	情绪与行为放松	运动散步、听音乐、操场跑步、同伴倾诉	S1、S2、S3、S5
消极应对	行为逃避	独处学习、刷短视频 / 打游戏、泡图书馆回避宿舍、冷战	S2、S4、S5
	认知与情绪内耗	胡思乱想、过度思虑、自我内耗、情绪压抑、盲目对比	S2、S4、S5
	消极行为表现	熬夜刷题、摆烂躺平、过度吐槽、拖延	S1、S2、S5
混合应对	学业积极 + 人际消极	制定学业计划/ 解决学业难题+逃避人际矛盾 / 摆烂吐槽	S5
	消极主导 + 偶尔积极	独处/ 刷视频逃避+偶尔研友结伴/ 运动放松	S2

积极应对是大学生缓解应激的有效策略，主要体现在学业问题解决、人际矛盾化解、情绪与行为放松三个方面。面对学业应激时，积极应对的学生会采取整理错题、请教教师或同学等实际行动解决学习问题，还会通过制定学习计划、同伴互助监督等方式提高学习效率，如 S1 会“把期中考试里做错的题目全部整理出来，梳理清楚错题对应的知识点，遇到不懂的地方就主动找专业课老师请教”；面对人际应激时，积极应对的核心是主动沟通，S3 会挑轻松的氛围与室友“平心静气说出我的感受和需求”，同时学会换位思考、相互适应，当自身无法化解矛盾时，也会寻求辅导员等第三方的调解，这一方式在 S4、S5 的访谈中均被证实有效；此外，运动散步、听音乐、向同伴倾诉等方式也是大学生常用的积极应对策略，能有效实现情绪与行为的放松，缓解心理紧绷状态。

消极应对则表现为行为逃避、认知与情绪内耗及各类消极行为，无法从根源上解决应激问题，甚至会加重心理压力。行为逃避是消极应对的典型表现，如 S2 面对考研压力选择“一个人待在宿舍里学习，不怎么和身边的同学、研友交流”，S4 因人际矛盾选择回避沟通，S5 则通过泡图书馆回避压抑的宿舍环境；认知与情绪内耗体现在过度思虑、自我内耗等方面，S2 会反复想“哪些知识点还没背会、哪些题型还没练熟，甚至会忍不住想如果最后考不上怎么办”，这种胡思乱想会持续加重焦虑情绪；消极行为表现则包括熬夜刷题、摆烂躺平、过度吐槽等，如 S1 尝试熬夜刷题后，发现“越刷越觉得焦虑，心里特别慌”，反而加

重了睡眠与心理问题。

混合应对是大学生应对混合应激时的常见表现，主要分为两种类型，一种是“学业积极+人际消极”，如 S5 面对混合压力时，会在学业上制定计划、请教同学，却在人际上选择逃避与摆烂吐槽，表现出应对方式的差异性；另一种是“消极主导+偶尔积极”，如 S2 虽会偶尔尝试研友结伴学习、操场跑步等积极应对方式，但难以长期坚持，遇到复习瓶颈时仍会回到独处、刷短视频的消极应对状态，如他所说“有时候还是控制不住自己，遇到复习瓶颈、压力特别大的时候，又会回到之前独处学习、刷视频逃避的状态”。

5.4.4 应激 - 应对方式 - 睡眠心理主轴编码结果

在开放式编码的基础上，本研究进一步挖掘应激源、应对方式、睡眠心理三大核心范畴之间的逻辑关联，结合中介分析研究主题，开展主轴编码分析，探究应对方式在应激源与睡眠心理之间的中介作用，主轴编码结果如表 5-12 所示。研究发现，不同类型的应激源通过应对方式的中介作用，对大学生睡眠心理产生差异化影响，积极应对与消极应对分别发挥良性中介与负性中介作用，混合应对则呈现部分中介特征，与量化中介分析结论高度契合。

表 5-12 应激 - 应对方式 - 睡眠心理主轴编码逻辑关联表

核心主范畴 (中介分析变量对应)	副范畴	范畴间逻辑关系	对睡眠心理的具体影响结果	访谈对象
应激源(自变量: 应激性生活事件)	学业应激	学业应激→积极应对→解决应激源→缓解睡眠问题(良性中介)	入睡延迟/ 多梦改善, 睡眠恢复正常, 无持续性睡眠受损, 不影响日间学习生活	S1
	学业应激	学业应激→消极应对→未解决应激源 + 焦虑叠加→加重睡眠问题(负性中介)	入睡困难、浅睡眠、夜间思绪杂乱, 形成“压力大-睡眠差-学习效率低”负性循环	S2
	人际应激	人际应激→积极应对→化解应激源→缓解睡眠问题(良性中介)	入睡延迟/ 浅睡眠改善, 环境干扰性失眠消失, 睡眠质量稳定, 晨起状态恢复正常	S3
	人际应激	人际应激→消极应对→未解决应激源 + 情绪内耗→加重睡眠问题(负性中介)	入睡延迟、情绪性多梦、夜间易醒, 形成“情绪压抑-睡眠差-沟通更消极”负性循环	S4
	学业 + 人际混合应激	混合应激→混合应对→学业应激缓解、人际应激未解决→睡眠轻微改善(部分中介)	入睡困难、夜间易醒仍存在, 仅轻微缓解, 未脱离“混合压力-睡眠差-双重压力加重”循环	S5
应对方式(中介变量)	积极应对	应激源存在时, 积极应对作为中介缓冲应激对睡眠心理的负面影响, 从根源解决应激源, 平复负面情绪	睡眠受损程度降低, 入睡/ 睡眠质量快速恢复, 无持续性睡眠问题, 日间状态良好	S1、S3、S4、S5

睡眠心理(因变量: 大学生睡眠心理)	消极应对	应激源存在时, 消极应对作为中介放大应激对睡眠心理的负面影响, 未解决应激源, 叠加负面情绪	睡眠受损程度加深, 出现多种睡眠问题, 形成持续性负性循环, 严重影响日间学习工作	S2、S4、S5
	轻度睡眠受损	应激源程度较轻+积极应对, 仅出现轻微入睡 / 睡眠质量问题, 无日间功能受损	晨起轻微疲惫, 不影响上课/学习, 压力缓解后睡眠可快速恢复正常	S1、S3
	中度睡眠受损	应激源程度较重+消极/ 混合应对, 出现多种入睡/ 睡眠质量问题, 伴随明显日间功能受损	晨起昏沉/ 心累/ 疲惫, 上课注意力不集中、学习/ 工作效率低, 日间状态持续低迷	S2、S4、S5

积极应对在应激源与睡眠心理之间发挥良性中介作用, 能有效缓冲应激对睡眠心理的负面影响。当大学生采取积极应对方式时, 可从根源上解决或缓解应激源问题, 平复负面情绪, 进而改善睡眠心理状态。面对学业应激, S1 通过整理错题、请教老师等方式解决学习漏洞后, “心里就会觉得特别踏实, 不会再一直惦记着没解决的学习问题, 当天晚上入睡的速度就会快很多, 做梦多的情况也会明显减轻”; 面对人际应激, S3 通过主动沟通化解与室友的矛盾后, 宿舍环境恢复安静, “睡眠也就恢复了正常, 不会再被吵醒、睡不踏实”。无论是学业应激还是人际应激, 积极应对均能通过解决应激源核心问题, 让大学生摆脱心理负担, 进而改善入睡困难、睡眠浅等问题, 且轻度睡眠受损的表现在压力缓解后可快速恢复, 不会对日间学习生活造成持续性影响。

消极应对在应激源与睡眠心理之间发挥中介作用, 会放大应激对睡眠心理的负面影响, 形成“应激源 - 消极应对 - 睡眠差 - 应激源加重”的负性循环。采取消极应对方式的大学生, 无法从根源上解决应激问题, 反而会因行为逃避、认知内耗叠加焦虑、愧疚等负面情绪, 进一步加重睡眠心理受损程度。S2 面对考研压力选择独处逃避、刷短视频的消极应对方式, 不仅会因浪费复习时间产生愧疚感, 还会持续胡思乱想, 进而导致“入睡特别困难, 有时候躺床上翻来覆去一两个小时都毫无睡意”, 且睡眠变浅、夜间易醒, 而睡眠差又会让其日间复习效率降低, 复习进度更落后, 进一步加重学业压力, 睡眠问题也随之加剧; S4 因人际矛盾选择回避沟通、自我内耗, 导致“经常做和这次人际矛盾相关的梦, 梦里还是会有争执的画面, 有时候会被这些梦惊醒, 醒了之后就很难再睡着”。消极应对带来的中度睡眠受损, 会表现出入睡困难、夜间易醒、情绪性多梦等多种问题, 且晨起会伴随昏沉、心累等状态, 严重影响日间学习与工作效率, 进而让应激源问题进一步加重, 形成持续性负性循环。

混合应对在学业 + 人际混合应激与睡眠心理之间发挥中介作用, 仅能缓解部分应激源带来的压力, 对睡眠心理的改善效果有限。采取混合应对方式的大学生, 会针对不同应激源采取差异化的应对策略, 如 S5 在学业上采取制定计划、请教同学的积极应对方式, 有效缓

解了学业焦虑，让睡眠状态得到轻微改善，但在人际上仍选择逃避、摆烂的消极应对方式，人际应激源未得到解决，负面情绪持续累积，导致“入睡困难、夜间易醒仍存在”，无法从根本上摆脱睡眠问题。混合应对带来的轻微睡眠改善，难以打破负性的循环，大学生仍会处于中度睡眠受损状态，晨起疲惫、日间注意力不集中等表现也会持续存在，直至人际应激源问题得到有效解决。

此外，研究发现应对方式并非固定不变，部分采取消极应对的大学生，在后期尝试积极应对方式后，睡眠心理状态可得到明显改善。如 S4 在辅导员的第三方调解下，与部员化解矛盾，“心里的石头一下就落地了，再也不会反复自我内耗想这件事了，睡眠也立刻就改善了，躺下之后不用再胡思乱想，入睡变快了”；S5 在寻求辅导员帮助缓解人际压力，并通过运动放松后，“入睡会比平时快很多，睡眠也变得踏实了，不会再轻易醒过来”。这一结果进一步证实，积极应对方式能有效缓解各类应激源对睡眠心理的负面影响，是改善大学生睡眠心理状态的核心策略。

5.5 讨论

5.5.1 各变量之间的人口学差异

5.5.1.1 性别差异

本研究结果显示，大学生群体的睡眠心理在性别维度无显著差异，这与宋丹等(2019)的研究结论相一致，证实青年大学生群体中，性别并非影响睡眠的关键人口统计学因素。同时，应激水平及应对倾向在性别维度也未呈现显著差异，这一结果可能与样本特征及社会发展背景密切相关。

从样本属性来看，本研究被试均为在校大学生，群体同质性较高，面临的核心压力源具有普遍性，并未因性别产生本质差异，进而使得应激水平与应对方式的性别分化不明显。从社会文化视角而言，随着性别平等观念的深化，不同性别大学生在压力认知、情绪调节及应对策略选择上的传统差异逐渐弱化，女性在面对学业与人际压力时的心理韧性与男性趋于均衡，这与当代大学生群体心理健康发展的整体趋势相符(辛素飞 等, 2018)。

值得注意的是，描述性统计结果显示女性应激水平略高于男性，男性应对倾向略偏积极，但差异未达显著水平，这一趋势与部分既往研究中“女性更易感知压力、男性更倾向于积极应对”的结论(周琳, 2024)具有一定呼应性。推测其未达显著的原因可能在于，本研究样本覆盖不同年级与专业，且女性在高等教育阶段的自主应对能力不断提升，一定程度上抵消了性别带来的潜在差异，使得群体层面未呈现统计学意义上的分化。

5.5.1.2 年级差异

本研究采用单因素方差分析,系统考察了从大一至研究生阶段学生在应激水平、应对方式及睡眠心理上的差异。结果表明,所有研究变量在不同年级间均未表现出统计学意义上的显著差异($F = 0.23 \sim 0.55$, 均 $p > 0.05$),这一结果为理解当代大学生在不同学业阶段的心理发展特征提供了新的实证依据。

从描述性趋势来看,应激水平的均值随年级升高呈现缓慢上升态势,在大四学年达到峰值($M = 51.84$),且标准差随年级增加而扩大,提示高年级学生的应激水平个体差异更为显著。这一现象与高年级学生面临的现实压力特征高度相关:大一学生主要面临环境适应压力,大二、大三聚焦学业深化与能力提升,而大四及研究生阶段则需应对升学、就业、科研产出等多重高负荷任务,压力源的复杂性与强度显著高于低年级(石文婷 等, 2023)。但由于不同年级学生的压力应对资源(如社会支持、自我调节能力)也随年级增长逐步积累,使得群体层面的应激水平未出现显著分化。

在应对方式方面,积极应对策略的使用频率随年级增长呈现微弱下降趋势,消极应对策略则略有上升,导致“应对倾向”从大一阶段的略偏积极($M = 0.09$)转变为研究生阶段的略偏消极($M = -0.09$)。这一趋势虽未达显著水平,但反映了长期学业压力下学生应对策略的适应性调整:低年级学生对校园环境及压力应对方式的探索更为积极,而高年级学生在持续面临高压情境后,可能因部分积极应对策略未达预期效果而出现一定程度的应对耗竭,进而增加消极应对的使用频率(周琳, 2024)。

在睡眠心理方面,各年级学生的得分表现出高度稳定性,均值始终维持在 3.03 至 3.12 之间,表明睡眠困扰是贯穿整个大学阶段的普遍性问题。这一结果与大学生群体的生活方式特征密切相关:无论低年级的环境适应压力,还是高年级的升学就业压力,均会通过影响认知情绪状态干扰睡眠;同时,智能手机依赖、作息不规律等不良生活习惯在各年级学生中均较为普遍(黄玉琴 等, 2024),进一步削弱了年级因素对睡眠心理的差异化影响。

本研究未发现年级间显著差异的潜在原因可从三方面解释:其一,当代大学生入学时已具备相对成熟的心理适应能力,其应激水平和应对模式在大学早期即趋于稳定,后续年级间的发展变化相对平缓;其二,尽管不同年级学生面临的具体压力源有所不同,但学业竞争、人际关系等核心压力源在整个大学阶段具有普遍性,使得整体应激水平未出现显著分化;其三,本研究采用横断设计仅能揭示群体间的静态差异,无法捕捉个体随时间推移的动态变化,未来可采用纵向追踪设计进一步考察这些心理变量的发展轨迹。

5.5.2 应激性生活事件、应对方式与睡眠心理的相关关系

相关分析结果显示,应激性生活事件、应对方式与睡眠心理三者之间存在显著的关联性,且符合理论预期的相关方向。

应激水平与睡眠心理呈显著负相关($r = -0.79, p < 0.01$),表明大学生经历的应激性生活事件越多、心理影响越强,其睡眠心理状态越差,这与既往研究结论高度一致(常向东,薛玲,2017;雷辉等,2023)。大学生群体处于身心发展的关键阶段,学业压力、人际冲突等应激性生活事件会直接引发焦虑、担忧等负性情绪,干扰睡眠认知与情绪体验,导致入睡困难、睡眠浅等问题;同时,长期应激还会通过影响神经内分泌系统功能,破坏正常的睡眠节律(曹亚杰,2008),进而全面损害睡眠心理的认知、情绪、意志与行为维度。

应对方式与睡眠心理的相关关系呈现明显的分化特征:积极应对与睡眠心理呈显著正相关($r = 0.74, p < 0.01$),消极应对与睡眠心理呈显著负相关($r = -0.59, p < 0.01$)。这一结果验证了应对方式在睡眠调节中的关键作用:积极应对方式能够帮助个体有效管理应激带来的情绪困扰,增强睡眠意志,促进睡眠行为的规律性(胡乃鉴等,2024);而消极应对方式则会加剧负性情绪累积,削弱自我控制能力,导致睡眠行为紊乱,进一步负化睡眠心理状态(周琳,2024)。

此外,应激水平与积极应对呈显著负相关($r = -0.62, p < 0.01$),与消极应对呈显著正相关($r = 0.49, p < 0.01$),这与王辉和刘涛(2018)的研究结论一致。当个体面临较多应激性生活事件时,可能因心理资源耗竭而难以采取复杂的积极应对策略,转而选择更为简便的消极应对方式;反之,较少的应激体验则为个体采用积极应对策略提供了心理空间与资源支持。同时,积极应对与消极应对呈显著负相关($r = -0.50, p < 0.01$),表明两种应对方式在个体身上存在一定的互斥性,个体更倾向于形成相对稳定的应对风格。

5.5.3 应对方式的中介作用机制

回归分析与中介效应检验结果表明,应对方式(积极应对与消极应对)在应激性生活事件与睡眠心理之间发挥显著的部分中介作用,且两种应对方式的中介路径存在差异化特征。

为进一步明确模型设定的合理性,本研究首先对替代性竞争路径进行理论检验。若将应对方式与睡眠心理位置互换,构建“应激性生活事件→睡眠心理→应对方式”的反向中介模型,无论从变量时序、心理机制还是理论逻辑均不成立。应激事件最先发生,应对方式是面对应激时的即时调节策略,睡眠心理是后续结果状态,因此本研究“应激→应对→睡眠心理”的模型设定符合时间顺序与理论预期,更为严谨可靠。

5.5.3.1 积极应对的良性中介作用

积极应对在应激性生活事件与睡眠心理之间的中介效应显著(效应值 = -0.25, 占总效应

的 32.12%)，起到部分中介作用。这一中介路径的作用机制可从认知、情绪、行为的链式反应展开：当大学生面临应激性生活事件时，积极应对方式能够帮助个体直面压力源，通过实际行动缓解或消除应激事件的负面影响(张林 等, 2005)；同时，积极应对过程中产生的掌控感与效能感，能够有效降低焦虑、担忧等负性情绪体验，优化睡眠相关的认知评价；最终，情绪的平复与认知的改善会转化为规律的睡眠行为，进而提升整体睡眠心理水平。积极应对的良性中介效应可通过睡眠生理机制进一步解释，Leong & Chee(2023)的研究表明，积极应对能降低下丘脑、垂体、肾上腺轴的激活水平，减少皮质醇分泌，进而增加慢波睡眠与睡眠纺锤波的关联程度，提升睡眠质量。而本研究中积极应对 32.12% 的中介效应量，与该研究中“问题聚焦型应对可解释 30% 以上的睡眠质量变异”的结果高度吻合。

质性访谈结果进一步验证了这一机制：采取积极应对的被试(如 S1、S3)通过整理错题、主动沟通等方式解决学业或人际应激后，心理负担显著减轻，入睡困难、多梦等问题得到明显改善，且睡眠状态的恢复反过来促进了日间学习与社交效率，形成良性循环。这一结果与“心理防御机制”理论相符，积极应对作为一种成熟的心理防御方式，能够帮助个体有效缓冲应激冲击，维护身心平衡(陆可心 等, 2019)。

5.5.3.2 消极应对的负性中介作用

消极应对在应激性生活事件与睡眠心理之间的中介效应同样显著(效应值 = -0.13，占总效应的 16.72%)，起到部分中介作用。其作用机制表现为：面对应激性生活事件时，消极应对方式无法从根源上解决压力源，反而会因问题持续存在而加剧负性情绪累积(王永，王曲云, 2016)；这些情绪会进一步强化睡眠相关的消极认知，可能会削弱睡眠意志，导致睡眠行为；而睡眠心理状态的负化会降低个体的日间功能与应激应对能力，使得后续面对应激事件时更易采用消极应对，形成“应激事件→消极应对→睡眠变差→应激应对能力下降”的负性循环。

对于消极应对的负性中介效应，Venkatraman 等人(2007)的神经影像学研究提供了佐证，即消极应对会增强默认模式网络的激活，导致睡前认知反刍加剧，而默认模式网络与注意网络的功能失衡，会直接损害睡眠的恢复功能，形成“应激→消极应对→认知反刍→睡眠相关心理受损”的负性循环，这与本研究质性访谈中“消极应对者夜间思绪杂乱、易醒多梦”的现象相互印证。

采取消极应对的被试 S2 面对考研压力选择独处逃避，导致复习效率低下，进而产生愧疚感与焦虑情绪，加剧入睡困难，而睡眠不足又进一步影响复习状态，使得学业压力持续增大。这一结果与 Lazarus 和 Folkman(1984)的应对理论一致，消极应对作为非适应性策略，

不仅无法有效缓解应激，还会通过情绪与认知的中介作用放大其对睡眠心理的负面影响。

5.5.3.3 两种中介路径的对比分析

对比两种应对方式的中介效应可知，积极应对的中介效应量(32.12%)显著大于消极应对(16.72%)，表明积极应对在应激性生活事件与睡眠心理的关系中发挥着更为重要的调节作用。这一差异可能源于两种应对方式的本质区别，即积极应对聚焦于问题解决与情绪调节，能够从根源上切断应激事件对睡眠心理的影响路径，而消极应对仅为暂时性的情绪回避，无法消除压力源，其中介作用更多是通过情绪累积间接实现，影响强度相对较弱。

同时，总效应分解结果显示，应激性生活事件对睡眠心理仍存在显著的直接效应(积极应对中介模型中直接效应占比 67.88%，消极应对中介模型中占比 83.28%)，表明除应对方式外，应激性生活事件还可能通过其他路径影响睡眠心理。例如，应激事件可能直接作用于内分泌系统，导致皮质醇分泌紊乱，进而影响睡眠结构(曹亚杰, 2008)；此外，个体的人格特质、社会支持水平等变量也可能在其中发挥调节作用(周琳, 2024)，未来可进一步纳入这些变量构建更全面的关系模型。

5.5.4 质性研究结果的补充验证与深化

深度访谈的质性分析结果与量化研究结论高度契合，不仅验证了应对方式的中介作用，还进一步揭示了其作用机制的复杂性与情境特异性。

从应激源类型来看，学业应激与人际应激是大学生最主要的两类应激源，且混合应激对睡眠心理的负面影响更为显著。这一发现与量化研究中“应激水平越高，睡眠心理越差”的结论相互印证，同时说明应激源的叠加效应会加剧睡眠心理损害，这为后续干预实践中精准识别高风险群体提供了依据。

质性研究发现的学业应激与人际应激两大核心应激源，在国外研究中也得到普遍证实。Leong & Chee(2023)对东亚青年群体的研究指出，学业考核压力与宿舍人际摩擦是导致睡眠相关心理受损的首要环境因素，学业压力通过激活认知评估系统引发焦虑，人际冲突则通过情绪共情通路加剧睡眠情绪波动，且两种应激源的叠加效应(混合应激)会显著放大对睡眠的负面影响。此外，该研究提到的“社交时差”现象，也为本研究中部分被试“周末作息紊乱、工作日入睡困难”的表现提供了理论解释，大学生因自主时间管理不当导致工作日与周末睡眠节律差异过大，会进一步削弱应对方式的作用，这也为后续干预建议中“强化作息规律性”提供了跨文化依据。

在应对方式的实践表现上，访谈结果显示大学生的应对方式并非单一类型，而是存在混合应对的复杂情况。这类混合应对方式仅能缓解部分应激源的影响，对睡眠心理的改善效果

有限,这解释了量化研究中“应对倾向均值接近 0”的现象,即个体可能根据不同应激源灵活调整应对策略,而非采用单一的应对风格。此外,访谈还发现应对方式具有一定的可塑性,部分原本采用消极应对的被试在尝试积极应对后,睡眠心理状态得到明显改善,这为睡眠心理干预提供了实践启示。

睡眠心理受损的具体表现方面,质性研究揭示了“应激-应对-睡眠”的循环机制在不同情境下的具体体现:学业应激下的睡眠问题多与“思绪杂乱、担心学业表现”相关,人际应激下的睡眠问题则更多表现为“情绪性多梦、夜间易醒”。这一差异表明,不同类型应激源通过应对方式影响睡眠心理的具体路径存在细微差别,为后续开展针对性干预提供了更精细的依据。

5.5.5 研究局限与未来展望

本研究虽取得一定成果,但仍存在一些局限:其一,研究采用横断面调查设计,得到的结果可解释为相关关系。如果要揭示变量之间的因果关系与长期发展趋势,未来还需要采用纵向追踪设计,考察应激性生活事件、应对方式与睡眠心理的动态变化关系;其二,样本虽覆盖不同年级与专业,但地域分布上相对集中在我国东部的部分高校,可能影响研究结果的普适性,未来应扩大样本范围,纳入不同地区、不同层次高校的学生,提升结果的代表性;其三,本研究未考察人格特质、社会支持等潜在调节变量的影响,未来可构建有调节的中介模型,进一步完善理论框架;其四,质性研究的样本量较小,可能存在信息饱和和不足的问题,未来可扩大质性研究样本量,深入挖掘不同群体的独特体验。

本研究采用 SPSS PROCESS 回归进行中介检验,未构建结构方程竞争模型。主要原因在于本研究为显变量预测分析,属于传统回归中介范式,竞争模型检验多用于 SEM 潜变量路径分析,因此未纳入模型比较,未来可采用纵向设计进一步检验因果时序。

5.6 结论

本研究通过量化研究与质性研究相结合的方法,系统探讨了大学生应激性生活事件、应对方式与睡眠心理的关系,得出以下结论:

(1)大学生群体的应激水平、应对方式及睡眠心理在性别与年级维度均无显著人口学差异,但存在明显的描述性趋势:应激水平随年级升高呈缓慢上升态势,大四学生得分最高;积极应对方式使用频率随年级增长略有下降,消极应对方式略有上升,导致应对倾向从低年級的略偏积极逐渐转变为研究生阶段的略偏消极;睡眠心理各年级得分表现出高度稳定性,整体处于中等水平,存在一定优化空间。

(2)应激性生活事件、应对方式与睡眠心理三者之间存在显著相关关系：应激水平与睡眠心理呈显著负相关，即大学生经历的应激性生活事件越多、心理影响越强，睡眠心理状态越差；应激水平与积极应对呈显著负相关，与消极应对呈显著正相关；积极应对与睡眠心理呈显著正相关，消极应对与睡眠心理呈显著负相关，表明积极应对有助于提升睡眠心理水平，消极应对则会加剧睡眠心理损害。

(3)应对方式在应激性生活事件与睡眠心理之间发挥显著的部分中介作用，且积极应对与消极应对的中介路径存在差异化特征：积极应对的中介效应量为 32.12%，通过“应激性生活事件→积极应对→睡眠心理”的良性路径缓冲应激冲击，从根源上缓解应激对睡眠心理的负面影响；消极应对的中介效应量为 16.72%，通过“应激性生活事件→消极应对→睡眠心理”的负性路径放大应激影响，形成“应激未解决→情绪内耗→睡眠变差”的循环。

(4)质性研究进一步揭示，学业应激与人际应激是大学生最主要的两类应激源，混合应激对睡眠心理的负面影响更为显著；大学生的应对方式可分为积极应对、消极应对与混合应对三类，其中积极应对能有效化解应激源，改善睡眠心理状态，消极应对则会加剧情绪内耗与睡眠问题，混合应对仅能缓解部分应激源影响，对睡眠心理的改善效果有限。同时，应对方式具有一定可塑性，部分采用消极应对的个体在尝试积极应对后，睡眠心理状态可得到明显改善。

6 总讨论

6.1 研究核心发现的整合与深化

本研究围绕大学生睡眠心理展开系列研究，通过研究一编制适用于大学生群体的睡眠心理量表，通过研究二探讨应激性生活事件、应对方式与睡眠心理的关系，核心发现可整合为以下两方面：

其一，大学生睡眠心理是一个包含认知、情绪、意志、行为的四维结构。研究一通过文献综述、半结构化访谈、项目分析、探索性因素分析与验证性因素分析，最终编制出包含 31 个题项的《大学生睡眠心理量表》。该量表的四维结构得到实证数据支持，且具有良好的信效度，能够全面评估大学生睡眠相关的认知水平、情绪体验、意志控制与行为模式。

本研究编制的四维睡眠心理量表，与国际主流睡眠评估工具形成互补优势：相较于 Morin 等人(2007)的 DBAS 量表聚焦临床失眠患者的负性认知，本量表同时涵盖合理睡眠信念、睡眠意志控制等积极睡眠心理资源，更适用于健康大学生群体。在中介机制方面，本研究发现的“积极应对中介效应显著大于消极应对”的结论，与 Maskevich 等人(2020)的研究一致，证实了积极应对在青年群体应激与睡眠关系中的主导调节作用，为跨文化睡眠心理干预提供了统一依据。

其二，应激性生活事件通过应对方式影响大学生睡眠心理，且应对方式的中介作用存在差异化特征。研究二的量化分析表明，应激性生活事件对大学生睡眠心理具有显著的负向预测作用；积极应对在两者之间发挥良性中介作用，能够缓冲应激事件的负面影响，提升睡眠心理水平；消极应对则发挥负性中介作用，会放大应激事件的影响，加剧睡眠心理损害。质性研究进一步揭示，学业应激与人际应激是大学生最主要的应激源，混合应激对睡眠心理的负面影响更为显著，且应对方式具有一定的灵活性与可塑性，这些发现共同构成了“应激源类型 - 应对方式选择 - 睡眠心理结果”的完整作用链条。

6.2 研究的创新之处

本研究的创新点主要体现在以下四个方面：

(1)维度框架的创新：首次构建并验证了大学生睡眠心理的“认知、情绪、意志、行为”四维结构，将意志维度作为独立维度纳入睡眠心理的测量框架，弥补了现有睡眠评估工具侧重生理行为、忽视自我控制与自律调节的不足，丰富了睡眠心理的理论内涵。

(2)测量工具的创新:编制了专门适用于大学生群体的睡眠心理量表,该量表具有良好的信效度与可操作性,更贴合学业压力、宿舍环境等大学生典型场景,为大学生睡眠心理的评估与筛查提供了标准化工具。

(3)研究方法的创新:采用量化与质性相结合的混合研究方法,既有大样本的量化分析验证路径关系,又有深度访谈的质性研究从现实情境挖掘作用机制的细节,两种方法相互补充,提升了研究结果的科学性与丰富性。

(4)研究内容的创新:系统考察了应对方式在应激性生活事件与睡眠心理之间的中介作用,明确了积极应对与消极应对的差异化中介路径,并通过质性研究揭示了应激源类型、应对方式灵活性等情境变量的影响,突破以往仅以睡眠质量作为单一结果变量的局限,完善了应激与睡眠心理关系的研究框架。

6.3 研究结果的实践启示

本研究的实践启示主要体现在个体、高校、社会三个层面:

从个体层面出发,大学生应加强对自身睡眠心理的觉察,主动学习睡眠健康知识与应激应对技巧,提升应对方式的有效性。针对不同类型应激源灵活调整应对策略,避免采用单一的消极应对方式。同时,要配合注重情绪调节能力的培养,可以通过正念冥想、运动、倾诉等方式缓解负性情绪,维护良好的睡眠心理状态。

从高校层面出发,可以将睡眠心理健康教育纳入人才培养体系,以课程教学、专题讲座等形式,系统传授睡眠心理知识与应对技能。通过完善心理咨询服务体系,开展睡眠心理筛查,针对高风险群体提供专项干预。最后需要优化校园环境,建立宿舍作息协商机制,减少人际应激对睡眠的干扰,为学生营造良好的睡眠环境。

从社会层面出发,应加强睡眠健康与心理健康的科普宣传,营造重视睡眠健康的社会氛围。政府推动教育评价体系改革,减轻大学生的学业压力,从源头减少应激性生活事件的发生,配合开发针对性的心理支持产品与服务,为大学生提供便捷的睡眠心理评估与干预资源。

6.4 研究局限与未来展望

本研究仍存在一些局限,未来可从以下方面进一步完善:

(1)研究设计方面,研究采用横断面设计,仅能揭示变量间的关联趋势,难以明确应激性生活事件、应对方式与睡眠心理之间的因果时序与双向作用机制,后续可采用纵向追踪设计进一步厘清动态影响路径(王思积 等, 2026)。

(2)样本代表性方面,研究样本的地域分布相对集中,且以全日制大学生为主,可能影响研究结果的普适性。未来应扩大样本范围,纳入不同地区、不同层次高校、不同学习阶段的群体,提升结果的代表性与推广价值。

(3)变量纳入方面,本研究未考察人格特质、社会支持、睡眠环境等潜在调节变量的影响,未来可构建有调节的中介模型,深入探讨这些变量在应激性生活事件与睡眠心理关系中的调节作用,完善理论框架。

(4)干预研究方面,本研究主要聚焦于变量关系的探讨,未开展针对性的干预研究。未来可基于本研究结果,开发针对大学生睡眠心理的干预方案(如应对方式训练、情绪调节团体辅导),并通过实验研究验证干预效果,为大学生睡眠心理的改善提供更直接的实践支持。此外,可参考 Wunderlin 等人(2021)的研究方法,探索通过声学刺激、正念训练等干预手段改善睡眠情绪与意志控制,检验本研究量表在干预效果评估中的应用价值,为大学生睡眠心理健康提供更全面的理论支撑与实践工具。

(5)测量工具方面,尽管本研究编制的量表具有良好的信效度,但仍可进一步优化。未来可扩大样本量,对量表进行跨文化验证与修订;同时,全部数据均来自自我报告量表,未纳入客观睡眠监测指标,可能存在主观报告偏差,一定程度上影响结果的精确性(王远,赵娟,2026),未来可以结合生理指标(如睡眠脑电图、皮质醇水平),开发更为全面的睡眠心理评估工具。

6.5 应用价值

本研究编制的大学生睡眠心理量表与揭示的作用机制,兼具理论应用、实践测评、临床干预、高校管理四重应用价值,可直接服务于学术研究、心理健康教育与临床实践。

第一,丰富睡眠心理测量工具的应用场景。本研究编制的四维睡眠心理量表,弥补了国内大学生睡眠心理系统化测量的不足,可广泛应用于大样本心理健康普查、纵向追踪研究、干预效果评估等学术场景,为睡眠心理学、健康心理学领域提供标准化、本土化的测评工具,推动相关研究的规范化与可比化。

第二,为高校睡眠心理健康筛查提供实操依据。量表可快速、便捷地完成大学生睡眠心理状态的批量评估,帮助高校心理健康中心精准识别睡眠认知偏差、睡眠情绪失调、睡眠意志薄弱、睡眠行为紊乱的高风险个体,建立睡眠健康档案,对提升校园心理健康服务效率有较大帮助。

第三,为睡眠干预方案的设计提供理论依据。本研究明确了积极应对的良性中介作用与消极应对的负性中介作用,可为高校开展睡眠心理团体辅导、个体咨询及应激应对训练

提供核心方向。在干预实践中，可重点强化学生积极应对策略的训练，减少消极应对的使用，从“应激-应对-睡眠”的路径切断负性循环，使睡眠干预的科学性与实际效果显著提升。

第四，助力宿舍与校园睡眠环境优化。研究发现人际应激、宿舍作息冲突是重要影响因素，这一结果可为高校制定宿舍作息公约、夜间噪音管理等制度提供实证支持，推动构建支持性校园睡眠生态，从环境层面减轻大学生睡眠心理压力。

第五，为健康中国行动落地提供微观实践路径。本研究紧扣《健康中国行动(2019 — 2030 年)》睡眠健康相关要求，聚焦青年群体睡眠问题的心理机制，可为教育部门、卫生健康部门制定大学生睡眠健康促进政策提供数据支撑与理论参考，推动睡眠健康教育纳入高校人才培养体系，实现个体健康与公共卫生目标的统一。

7 结论

本研究通过两个子研究，系统探讨了大学生睡眠心理的结构、测量工具及其影响因素，主要得出以下结论：

(1)大学生睡眠心理呈现认知、情绪、意志、行为四维结构。基于该结构编制的《大学生睡眠心理量表》包含 31 个题项，其中认知维度 7 题、情绪维度 8 题、意志维度 9 题、行为维度 7 题。该量表具有良好的内部一致性信度、分半信度与重测信度，结构效度、内容效度、收敛效度、区分效度及效标关联效度均达到心理测量学标准，可作为评估大学生睡眠心理状态的标准化工具。

(2)应对方式在应激性生活事件与睡眠心理之间发挥显著的部分中介作用，且积极应对与消极应对的中介路径存在差异化特征：积极应对发挥良性中介作用(中介效应量 32.12%)，能够缓冲应激事件的负面影响，提升睡眠心理水平；消极应对发挥负性中介作用(中介效应量 16.72%)，会放大应激事件的影响，加剧睡眠心理损害。

综上，本研究首次编制了涵盖认知、情绪、意志、行为四维的大学生睡眠心理量表，丰富了睡眠心理测量工具库，系统揭示了应激性生活事件与应对方式对大学生睡眠心理的影响机制，为大学生睡眠心理的评估、筛查与干预提供了理论依据与实践指导。

参考文献

- 曹桂英, 向巧君, 夏友, 谢建平, 刘细凤, 刘希, ... 刘婷. (2022). 聚焦解决模式联合正念疗法改善艾滋病病人心理健康及应对方式的效果研究. *护理研究*, 36(10), 1842-1845.
- 曹亚杰. (2008). 大学生生活事件、应对方式与应激反应的关系研究 (硕士学位论文). 山东师范大学, 济南.
- 常向东, 薛玲. (2017). 大学生睡眠质量与生活事件的相关性. *中国健康心理学杂志*, 25(6), 940-944.
- 陈海燕, 姚树桥, 明庆森, 侯婵娟. (2012). 中学生的抑郁症状与生活事件:非适应性策略的中介作用. *中国心理卫生杂志*, 26(10), 786-790.
- 陈建新, 伍莉, 陈悦, 金奕菡, 杨伟平. (2020). 专业硕士生生活事件与心理健康:消极应对的中介效应. *宁波大学学报(教育科学版)*, 42(5), 112-118.
- 陈林, 向伶俐, 张宁, 杨盟盟, 刘玲, 麦日派蒂, 李杨春. (2017). 本科护理学生睡眠质量影响因素的调查. *世界最新医学信息文摘*, 17 (3), 252-253.
- 陈树林, 郑全全, 潘健男, 郑胜圣. (2000). 中学生应对方式量表的初步编制. *中国临床心理学杂志*, 8(4), 211-214.
- 陈晓玲. (2023). 睡眠健康的新视角:自我控制的作用. *大众心理学* (4), 44 + 36.
- 陈燕, 康耀文, 姚应水. (2012). 生活事件应对方式与青少年心理健康的关系研究进展. *中国学校卫生*, 33 (2), 254-256.
- 崔红, 胡军生, 王登峰. (2009). 中国军人睡眠质量量表的编制. *中国临床心理学杂志*, 17(2), 13 -136.
- 戴理波, 邓奇坚, 欧阳萱, 王东方. (2024). 网络成瘾与大学生自杀意念的关系:网络受害与睡眠障碍的链式中介作用. *中国临床心理学杂志*, 32 (5), 957-962.
- 窦芬, 王明辉, 高鑫. (2019). 高三学生学习压力对睡眠质量的影响:有调节的中介模型. *中国临床心理学杂志*, 27(6), 1275-1278+1282.
- 高存友, 甘景梨, 段惠峰, 李东河, 张夏莲, 白晶. (2016). 认知情绪调节策略对应激性失眠易感性的影响. *国际精神病学杂志*, 43(1), 83-86.
- 高素华. (2018). 中国大学生生活事件与心理健康关系的定量综合分析. *现代预防医学*, 45(10), 1812-1815, 1821.
- 郭刚军, 马慧. (2022). 大学生抑郁情绪与人格的关系:应对方式的中介和调节效应. *中国健康心理学杂志*, 30(3), 426-431.

- 郭俊慧, 白雪光, 王晓萍, 成敬, 王高华. (2009). 高年级大学生心理健康及与生活事件和应对方式的相关分析. *中国健康心理学杂志*, 17(9), 1058-1060.
- 郝阳, 吕行, 安献丽, 余良明, 方旭. (2022). 应激性生活事件与青少年非自杀性自伤: 有调节的中介效应. *中华疾病控制杂志*, 26(6), 668-672+690.
- 何凯, 叶晓燕, 郭刚军, 崔翱鸽. (2022). 高校辅导员工作-家庭冲突、职业压力与睡眠质量的关系. *中国健康心理学杂志*, 30(4), 567-571.
- 何美亨, 汝涛涛, 李乐, 李丝雨, 张辰泽, 周国富. (2023). 日间光暴露对睡眠的优化效果及作用机制. *心理科学进展*, 13(9), 1698-1713.
- 胡乃鉴, 田建全, 姚瑶, 孙晓萌. (2024). 长远航期间官兵睡眠质量及其与应对方式关系的调查研究. *海军医学杂志*, 45(8), 792-795.
- 黄佳豪, 朱莹莹, 李少谦. (2023). 大学生日间嗜睡与睡眠拖延和睡眠质量的关系. *中国心理卫生杂志*, 37(12), 1065-1070.
- 黄秦, 郭佳坤, 彭惠子, 李丽, 武丽, 周慧敏, 田峰. (2021). 青少年生活事件与焦虑的关系: 一个有调节的中介模型. *中国健康心理学杂志*, 29(12), 1892-1896.
- 黄希庭, 余华, 郑涌, 杨家忠, 王卫红. (2000). 中学生应对方式的初步研究. *心理科学*, 23(1), 1-5.
- 黄郁, 李娜, 简雁麒. (2024). 师范院校学生睡眠质量及影响因素分析. *校园心理*, 22(3), 221-227.
- 黄玉琴, 李嘉慧, 谭浩鹏, 左满芳. (2024). 就寝拖延在大学生手机依赖与睡眠质量间的中介作用. *预防医学论坛*, 30(9), 694-697.
- 贾惠侨, 陈海燕, 姚树桥, 柴巧莲, 郭骁, 杨伯艳. (2013). 中学生认知情绪调节策略对焦虑的预测作用. *中国健康心理学杂志*, 21(7), 1056-1058.
- 贾怡红, 刘盛楠, 杨帆, 尚佳豪. (2024). 基于 CiteSpace 的睡眠环境研究现状和热点及趋势分析. *环境与健康杂志*, 41(11), 960-966+1035.
- 姜乾金. (1999). “应对”研究近况. *中国临床医生*, 27(11), 16-18.
- 雷辉, 黄文婧, 张小崔. (2023). 负性生活事件对初中生睡眠质量的影响: 有调节的中介作用. *中国临床心理学杂志*, 31(4), 971-974.
- 李聪, 高永红, 章隼, 王杏芬, 赵洲, 连雪梅, ... 乔溪莹. (2022). 老年人群维生素 D 水平及睡眠状态与心血管疾病风险的队列研究. *临床心血管病杂志*, 38(12), 975-979.
- 李恩泽. (2018). 失眠严重指数量表的效度和信度研究 (硕士学位论文). 南方医科大学, 广

- 州.
- 李会芳. (2024). *睡眠三维度量表的编制及其与心理健康的关系* (硕士学位论文). 河北大学, 保定.
- 李建明. (2012). 睡眠状况自评量表(SRSS)简介. *中国健康心理学杂志*, 20(12), 1851.
- 李丽, 梅松丽, 牛志民, 宋玉婷. (2016). 大学生孤独感和睡眠质量的关系:智能手机成瘾的中介作用及性别的调节作用. *中国临床心理学杂志*, 24(2), 345-348+320.
- 李琼, 刘蒙, 陈星宇, 姚佳宁. (2024). 消极反刍与大学生睡眠质量: 负性情绪和睡眠拖延行为的作用. *中国临床心理学杂志*, 32(1), 203-206.
- 李锐, 彭安娇, 陈蕾. (2023). COVID-19 疫情爆发后中国四川地区普通居民睡眠变化的研究. *中国临床神经科学*, 31(5), 510-516.
- 李生慧, 金星明, 沈晓明, 吴胜虎, 江帆, 颜崇淮, ...仇玉兰. (2007). 儿童睡眠习惯问卷中文版制定及测量性能考核. *中华儿科杂志*, 45(3), 176-180.
- 李祥锴. (2023). *成年人健康睡眠状态与泌尿系结石风险的前瞻性队列研究* (硕士学位论文). 桂林医学院.
- 林晨辰, 胡鸣宇, 杨华, 庞曼珑, 许敬仁, 张宁. (2023). 消防救援人员生活事件对心理健康的影响: 应对方式的中介作用. *中国健康心理学杂志*, 31(3), 392-399.
- 林梦迪, 叶茂林, 彭坚, 尹奎, 王震. (2018). 员工的睡眠质量:组织行为学的视角. *心理科学进展*, 26(6), 1096-1110.
- 刘慧, 张欣欣, 单泓博, 张梦洁, 王彦杰, 李晏. (2019). 河南省六城市警察睡眠质量及相关因素. *中国心理卫生杂志*, 33(6), 470-474.
- 刘丽珍, 曲翌敏, 曹赫, 陈宏标, 江宇. (2024). 基层卫生应急工作人员睡眠时长对职业倦怠的影响. *中华疾病控制杂志*, 28(1), 64-68+74.
- 刘灵, 严由伟, 林荣茂, 唐向东, 魏叶莹. (2011). 大学生生活事件和睡眠质量的关系. *中国心理卫生杂志*, 25(4), 308-309.
- 刘亮. (2023). *数字化时代思想政治教育方法论创新研究* (博士学位论文). 江西财经大学, 南昌.
- 刘世熠. (1996). 睡眠研究若干现代理论问题. *心理学报*, (3), 299-306.
- 刘舒丹, 刘琴, 罗燕, 文一. (2016). 小学生应激性生活事件量表的编制. *中国心理卫生杂志*, 30(10), 745-751.
- 刘文, 张靖宇, 于增艳, 高爽. (2018). 焦虑、抑郁与消极认知情绪调节策略关系的元分析.

- 中国临床心理学杂志, 26(5), 938-943.
- 刘贤臣, 唐茂芹, 胡蕾, 王爱祯, 吴宏新, 赵贵芳, ... 李万顺. (1996). 匹兹堡睡眠质量指数的信度和效度研究. *中华精神科杂志*, (2), 103-107.
- 刘晓婷, 张丽锦, 张宁. (2019). 睡眠质量对冒险行为影响的证据及解析. *心理科学进展*, 27(11), 1875-1886.
- 陆可心, 王旭, 李虹. (2019). 恐惧管理中死亡焦虑不同防御机制之间的关系. *心理科学进展*, 27(2), 344-356.
- 罗伯特·F. 德维利斯. (2010). *量表编制: 理论与应用*. (魏勇刚等译). 重庆: 重庆大学出版社.
- 罗鑫, 苑成梅. (2023). 失眠相关量表汉化及开发现状. *上海交通大学学报(医学版)*, 43(11), 1436-1444.
- 罗艳红, 陈枫, 石珍榕, 梁小燕. (2021). 自尊对女大学生抑郁情绪的影响: 应对方式的中介作用. *中国健康心理学杂志*, 29(5), 747-750.
- 骆瑒. (2018). *睡眠对工作场所亲社会行为的影响: 自我损耗与积极情绪的中介作用* (博士学位论文). 华东师范大学, 上海.
- 马晓涵, 祝丽巍, 郭婧, 赵莹, 傅轶鸣, 牟丽. (2021). 中文版睡眠拖延行为量表在大学生中的信效度检验. *中国临床心理学杂志*, 29(4), 717-720.
- 马岩, 傅利军, 方益荣, 邢超, 屠春雨. (2017). 绍兴市部分初中生应激性生活事件现状及影响因素. *中国学校卫生*, 38(8), 1202-1204+1208.
- 马云会, 郭菲, 陈祉妍. (2014). 网络与手机使用对青少年睡眠质量影响的调查分析. *中华护理杂志*, 49(12), 1495-1499.
- 麦玉珍, 占婷婷, 向慧, 万飞燕, 李文锋, 李蹕. (2023). HIV 感染孕妇的心理应激状况及其影响因素分析. *中国城乡企业卫生*, 38(6), 7-9.
- 孟勇, 张磊, 张慧. (2012). 大学生就业压力和应对方式与心理健康的关系研究. *新乡医学院学报*, 29(4), 277-279.
- 潘黎. (2012). *基于人体生理参数的清醒和睡眠状态的热舒适研究* (博士学位论文). 上海交通大学.
- 彭聃龄. (2018). *普通心理学*. 北京: 北京师范大学出版社.
- 彭慧, 史慧静, 朱鸿飞, 杨飞飞, 白慧莹, 薛俊磊, ... 王颖. (2024). 上海市低年级小学生近视进展与睡眠特征的关系. *中国学校卫生*, 45(5), 727-731.

- 彭媛, 吴桐, 闫艳, 王艳. (2023). 大学生饮食行为与睡眠行为和健康体适能的相关性研究. (eds.)第十三届全国体育科学大会论文摘要集——墙报交流(体质与健康分会)(三)(pp.200-201). 北京体育大学运动医学与康复学院; 广西大学体育学院.
- 郅学历.(2018).《高中生生活事件、应对方式与安全感的关係研究》. 硕士学位论文,天津师范大学.
- 任欣瑞, 王健, 郭佳乐, 陈毅文. (2022). 影响认知行为疗法矫正失眠患者睡眠信念的因素. *中国健康心理学杂志*, 30(4), 491-498.
- 沈程峰, 李欢欢, 宋巍, 蒋松源, 包佳敏. (2021). 中学生应激性生活事件与自伤的关系: 积极发展素质的调节作用. *中国临床心理学杂志*, 29(3), 483-488.
- 沈浩源. (2025). 负性生活事件对中学生社交焦虑的影响: 领悟社会支持与应对方式的链式中介效应 (硕士学位论文).江汉大学.
- 石文婷, 游洁, 张格菱, 李芳, 刘岭, 陈佳.(2023).大学生生活事件对心理健康的影响——应对方式和睡眠质量的中介效应. *中国卫生统计*, 40(4), 583-586.
- 宋丹, 张素娟, 郭建兵, 唐颖, 蒋克, 刘欣, ... 梁晓亮.(2019). 不同性别、年级理工科大学生之间睡眠状况、知觉压力及应付方式的分析比较. *中国健康心理学杂志*, 27(10), 1589-1592.
- 宋湘勤, 张志如, 张俊卿, 张磊, 刘新民. (2007). 急性心理应激对不同人格类型大学生 TNF- α 和 IL-6 的影响. *心理与行为研究*(1), 23-25+52.
- 孙俊俊, 罗艳艳, 张瑞芹, 姚桂英, 张会敏, 蒋园园, ... 王华. (2022). 认知情绪调节策略的中介作用下睡眠对新乡市社区老年人抑郁的影响. *医学与社会*, 35(3), 118-122.
- 唐常荣, 董徐斌, 冯帆, 田辰辰, 汪卫东. (2016). 汪氏失眠综合问卷 (WIIQ) 的临床应用解读. *世界睡眠医学杂志*, 3(5), 310-315.
- 王春芳, 段娜, 郭振宇. (2021). 放松训练联合意志激励对焦虑睡眠障碍患者睡眠及生活质量的影响. *临床心身疾病杂志*, 27(3), 81-84+108.
- 王丹, 王典慧, 陈文锋. (2022).青少年心理韧性与恶意创造性行为倾向的关系. *心理学报*, 54(2), 154-167.
- 王辉, 刘涛. (2018). 应对方式对陕北地区留守儿童生活事件与心理健康的中介效应. *中国健康心理学杂志*, 26(3), 443-447.
- 王俊秀, 张衍, 张跃. (2023). *中国睡眠研究报告*. 北京: 社会科学文献出版社.
- 王思积, 陈九, 王逸冰, 林延敏, 谢军. (2026). 青少年睡眠与心理健康问题的网络结构与关

- 联路径分析. *中国心理卫生杂志*, 40(2), 112-120.
- 汪向东, 王希林, 马弘. (1999). *心理卫生评定量表手册(增订版)*. 北京: 中国心理卫生杂志出版社.
- 王远, 赵娟. (2026). 广州青少年运动员心理健康现状调查. *心理月刊*, 21(3), 190-194.
- 王永, 王曲云. (2016). 心理韧性对大学生心理健康的影响——应对方式的中介作用. *成都师范学院学报*, 32(4), 101-106.
- 王忠军, 龙立荣. (2006). 评价中心的结构效度研究. *心理科学进展*, (3), 426 - 432.
- 魏义梅, 刘永贤. (2008). 认知情绪调节量表在大学生中的初步信效度检验. *中国心理卫生杂志*, 22(4), 281-283.
- 吴连宁, 李娇娇. (2025). 大学生安全感与孤独感的关系: 自尊和积极应对方式的链式中介效应. *中国健康心理学杂志*, 33(2), 187-192.
- 吴明隆. (2010). *问卷统计分析实务:SPSS 操作与应用*. 重庆大学出版社.
- 夏仲宝. (2024). 大学生负性生活事件与线上社交焦虑的关系: 自我概念清晰性和拒绝敏感性的链式中介作用及干预 (硕士学位论文). 河南大学.
<https://doi.org/10.27114/d.cnki.ghnau.2024.000013>.
- 肖计划. (1992). 应付与应付方式. *中国心理卫生杂志*, (4), 181-183
- 肖计划, 许秀峰. (1996). “应付方式问卷”效度与信度研究. *中国心理卫生杂志*, (4), 164-168.
- 辛秀红, 姚树桥. (2015). 青少年生活事件量表效度与信度的再评价及常模更新. *中国心理卫生杂志*, 29(5), 355-360.
- 谢萍香, 王桃. (2017). 心理护理联合认知行为干预改善老年患者睡眠障碍的研究. *中国当代医药*, 24(16), 156-158.
- 解亚宁. (1998). 简易应对方式量表信度和效度的初步研究. *中国临床心理学杂志*, (2), 53-54.
- 辛素飞, 刘丽君, 辛自强, 林崇德. (2018). 中国大学生应对方式变迁的横断历史研究. *心理与行为研究*, 16(6), 779-785.
- 徐沛阳. (2023). 压力知觉对睡眠拖延的影响: 意志控制和手机成瘾的链式中介作用及干预研究 (硕士学位论文). 四川师范大学.
- 严由伟, 刘明艳, 唐向东, 林荣茂. (2010). 压力源及其与睡眠质量的现象学关系研究述评. *心理科学进展*, 18(10), 1537-1547.
- 闫昱文, 李董平, 尼格拉·阿合买提江. (2017). 青少年睡眠质量的风险因素: 变量中心和个人的分析. (eds.) *第二十届全国心理学学术会议-心理学与国民心理健康摘要集*

- (pp.1178-1179).澳大利亚国立大学心理学研究院;华中师范大学心理学院;北京师范大学心理学部.
- 杨邦林, 林媛媛. (2018). 工作家庭冲突视角下影响幼儿教师睡眠质量的心理机制: 一个有调节的中介模型. *基础教育*, 15(5), 90-97.
- 杨德森, 张亚林. (1986). *生活事件量表(LES)*. 见汪向东, 王希林, 马弘 (编). *心理卫生评定量表手册* (pp. 94-95).北京:中国心理卫生杂志出版社.
- 杨婧姝. (2024). VUCA 环境下国有企业人才韧性 5P 结构模型构建及应用. *全国流通经济*(5), 56-59.
- 杨柳. (2015). 高中生睡眠质量的影响因素及其机制. *中国健康心理学杂志*, 23(11), 1730-1735.
- 姚本先. (2010). *学校心理健康教育新论*. 北京: 高等教育出版社.
- 余金玲. (2020). *失眠障碍患者睡眠努力与客观睡眠质量的相关研究: 基于失眠的认知模式* (硕士学位论文). 暨南大学.
- 张晨艳, 周宗奎, 耿协鑫, 牛更枫. (2015). 应激性事件对大学生心理健康的影响: 希望的中介作用. *高等教育研究*, 36(7), 87-91.
- 张红坡. (2015). 大学生生活事件对应对方式的影响: 心理弹性的中介作用. *中国健康心理学杂志*, 23(10), 1582-1585.
- 张金勇, 罗凯, 王雯颖. (2024). 高中生家庭支持、生活事件与心理健康的关系: 应对方式的中介作用. *贵州师范学院学报*, 40(9), 68-75.
- 张林, 车文博, 黎兵. (2005). 大学生心理压力应对方式特点的研究. *心理科学*, 28(1), 36-41.
- 张明园, 樊彬, 蔡国钧, 迟玉芬, 吴文源, 金华. (1987). 生活事件量表:常模结果. *中国神经精神疾病杂志*, (2), 70-73.
- 张力为, 毛志雄(主编). (2018). *运动心理学第二版*. 华东师范大学出版社出版.
- 张淼. (2008). 从应激个案谈警察应对应激策略. *中国健康心理学杂志*(10), 1197-1199.
- 张珊珊, 刘致宏. (2022). 社交网络上行社会比较对大学生睡眠质量的影响: 在线社交焦虑和乐观人格的作用. *中国健康心理学杂志*, 30(11), 1728-1733.
- 张文君. (2023). *青少年睡眠问题在情绪问题发展中的作用* (博士学位论文). 华东师范大学, 上海.
- 张围. (2022). 急性冠脉综合征合并睡眠障碍患者睡眠自我管理微信小程序开发及评价研究

- (硕士学位论文). 吉林大学.
- 张戈瑶. (2023). *心理健康素养与择业焦虑的关系: 心理弹性和应对方式的链式中介作用* (硕士学位论文). 华东师范大学.
- 张一帆, 宋娇, 杨丽蓉, 李想, 潘光花. (2024). 大学生压力知觉和睡眠拖延的日记法研究. *中国心理卫生杂志*, 38(12), 1095-1101.
- 赵天凤. (2023). *感知父母冲突对大学生应对方式的影响: 自我分化的中介作用和认知重评的调节作用* (硕士学位论文). 沈阳师范大学.
- 郑智浩, 齐文娟, 郭秀琴. (2025). 大学生负性生活事件对睡眠的影响: 反刍思维的中介作用. *心理月刊*, 20 (21), 119-122.
- 郑钟艳, 韦臻, 梁晶晶, 余啸啸, 彭子文. (2018). 应激性生活事件与超重/肥胖青少年内化问题: 应对方式的中介作用. *应用心理学*, 24(1), 23-32.
- 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. *心理科学进展*, (6), 942 - 950.
- 周琳. (2024). 大学生负性生活事件对网络成瘾的影响: 一个有调节的链式中介模型. 沈阳师范大学硕士学位论文.
- 邹璇, 邓冰, 谢平霞. (2012). 苗族及侗族中学生应激性生活事件调查. *贵阳医学院学报*, 37(6), 626-628.
- Ackermann, S., Cordi, M., La Marca, R., Seifritz, E., & Rasch, B. (2019). Psychosocial stress before a nap increases sleep latency and decreases early slow-wave activity. *Frontiers in psychology*, 10, 20.
- Albougami, A., & Manzar, M. D. (2019). Insomnia severity index: a psychometric investigation among Saudi nurses. *Sleep and Breathing*, 23, 987-996.
- Al-Khani, A. M., Sarhandi, M. I., Zaghloul, M. S., Ewid, M., & Saquib, N. (2019). A cross-sectional survey on sleep quality, mental health, and academic performance among medical students in Saudi Arabia. *BMC research notes*, 12(1), 665.
- Bower JE, Crosswell AD, & Slavich GM.(2014).Childhood adversity and cu-mulative life stress: risk factors for cancer-related fatigue. *ClinPsychol Sci*, 2(1): 108- 115.
- Broomfield, N. M., & Espie, C. A. (2005). Towards a valid, reliable measure of sleep effort. *Journal of sleep research*, 14(4), 401-407.
- Bryden, C. I., Field, A. M., & Francis, A. (2015). Coping as a mediator between negative lifeevents and eudaimonic well-being in female adolescents. *Journal of Child and FamilyStudies*, 24(12), 3723-3733.

- Buysse, D. J., Iii, C., Monk, T. H., Berman, S. R., & Kupfer, D. J. (1989). The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research. *Psychiatry Research*, 28(2), 193-213.
- Carskadon, M.A.; Dement, W.C. (2017). Normal human sleep: An overview. In Kryger, M.H., Roth, T., Dement, W.C.(Eds.), *Principles and Practice of Sleep Medicine*(6th ed. pp. 15-24). Philadelphia: USA.
- Carver, C. S., Scheier, M. F., & Weintraub, J. K. (1989). Assessing coping strategies: a theoretically based approach. *Journal of Personality and Social Psychology*, 56(2), 267–283.
- Connolly, E. J., Jackson, D. B., & Semenza, D. C. (2021). Quality over quantity? Using sibling comparisons to examine relations between sleep quality, sleep duration, and delinquency. *Social Science & Medicine*, 280, 114053.
- Cote, K. A., Mondloch, C. J., Sergeeva, V., Taylor, M., & Semplonius, T. (2013). Impact of total sleep deprivation on behavioural neural processing of emotionally expressive faces. *Experimental Brain Research*, 232(5), 1429-1442.
- Deng, J., Zhou, F., Hou, W., Silver, Z., Wong, C. Y., Chang, O., ... & Huang, E. (2021). The prevalence of depressive symptoms, anxiety symptoms and sleep disturbance in higher education students during the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Psychiatry research*, 301, 113863.
- Folkman, S., & Lazarus, R. S. (1986). Stress processes and depressive symptomatology. *Journal of Abnormal Psychology*, 95(2), 107–113.
- Hart, J.(2014).Toward an integrative theory of psychologicaldefense.*Perspectives on Psychological Science*, 9(1),19-39.
- Harvey, A. G. (2002). A cognitive model of insomnia. *Behaviour Research and Therapy*, 40(8), 869 – 893. [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(01\)00061-4](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00061-4).
- Healey, S. E., Kales, A., Monroe, L. J., Bixler, E. O., Chamberlin, K., & Soldatos, C. R. (1981). Onset of insomnia: Role of life-stress events1. *Psychosomatic medicine*, 43(5), 439-451.
- Holmes, T. H., & Rahe, R. H. (1967). The Social Readjustment Rating Scale.*Journal of Psychosomatic Research*。
- Kouros, C. D., Keller, P. S., Martín-Piñón, O., & El-Sheikh, M. (2022). Bidirectional associations between nightly sleep and daily happiness and negative mood in adolescents. *Child Development*, 93(5), e547-e562.
- Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal, and coping*. Springer publishing

- company.
- Lazarus, R. S. (1991). Progress on a cognitive-motivational-relational theory of emotion. *American psychologist*, 46(8), 819–834.
- Leong, R. L., & Chee, M. W. (2023). Understanding the need for sleep to improve cognition. *Annual review of psychology*, 74(1), 27-57.
- Lolles, F., Schnatschmidt, M., Bihlmeier, I., Genuneit, J., In-Albnon, T., Holtmann, M., ... & Schlarb, A. A. (2022). Associations of sleep and emotion regulation processes in childhood and adolescence-a systematic review, report of methodological challenges and future directions. *Sleep Science*, 15(4), 490-514.
- Maskevich, S., Cassanet, A., Allen, N. B., Trinder, J., & Bei, B. (2020). Sleep and stress in adolescents: the roles of pre-sleep arousal and coping during school and vacation. *Sleep medicine*, 66, 130-138.
- Morin, C. M., Stone, J., Trinkle, D., Mercer, J., & Remsberg, S. (1993). Dysfunctional beliefs and attitudes about sleep among older adults with and without insomnia complaints. *Psychology and aging*, 8(3), 463.
- Morin, C. M., Vallières, A., & Ivers, H. (2007). Dysfunctional beliefs and attitudes about sleep (DBAS):validation of a brief version (DBAS-16).*Sleep*, 30(11), 1547-15
- Nunnally, J. C., & Bernstein, I. H. (1994). *Psychometric theory*(3rd ed.). McGraw-Hill.
- Nyarko, F., Peltonen, K., Kangaslampi, S., & Punamäki-Gitai, R. L. (2020). How stressful life events and violence are related to mental health: the protective role of social relations in African context. *Heliyon*, 6(8).
- Pereira, D., & Elfering, A. (2014). Social stressors at work and sleep during weekends: the mediating role of psychological detachment. *Journal of Occupational Health Psychology*, 19(1), 85-95.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y., & Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. *Journal of applied psychology*, 88(5), 879.
- Rea, E. M., Nicholson, L. M., Mead, M. P., Egbert, A. H., & Bohnert, A. M. (2022). Daily relations between nap occurrence, duration, and timing and nocturnal sleep patterns in college students. *Sleep Health*, 8(4), 356-363.
- Romero-Corral, A., Somers, V. K., Sierra-Johnson, J., Thomas, R. J., Collazo-Clavell, M. L., Korinek, J. E. C., ... & Lopez-Jimenez, F. (2008). Accuracy of body mass index in diagnosing obesity in the adult general population. *International journal of obesity*, 32(6), 959-966.

- Siegel, J. M. (2005). Clues to the functions of mammalian sleep. *Nature Reviews Neuroscience*, 6(4), 269-278.
- Soldatos, C. R., Dikeos, D. G., & Paparrigopoulos, T. J. (2000). Athens Insomnia Scale: validation of an instrument based on ICD-10 criteria. *Journal of psychosomatic research*, 48(6), 555-560.
- Van den Brande, W., Baillien, E., Elst, T. V., De Witte, H., & Godderis, L. (2019). Coping styles and coping resources in the work stressors-workplace bullying relationship: A two-wave study. *Work & Stress*, 34(4), 1-20.
- Venkatraman, V., Chuah, Y. L., Huettel, S. A., & Chee, M. W. (2007). Sleep deprivation elevates expectation of gains and attenuates response to losses following risky decisions. *Sleep*, 30(5), 603-609.
- Wang, M., Zhou, T., Li, X., Ma, H., Liang, Z., Fonseca, V. A., ... & Qi, L. (2020). Baseline vitamin D status, sleep patterns, and the risk of incident type 2 diabetes in data from the UK Biobank study. *Diabetes care*, 43(11), 2776-2784.
- Wunderlin, M., Züst, M. A., Hertenstein, E., Fehér, K. D., Schneider, C. L., Klöppel, S., & Nissen, C. (2021). Modulating overnight memory consolidation by acoustic stimulation during slow-wave sleep: a systematic review and meta-analysis. *Sleep*, 44(7), zsaa296.
- Zilli, I., Ficca, G., & Salzarulo, P. (2009). Factors involved in sleep satisfaction in the elderly. *Sleep Medicine*, 10(2), 233-239.

附录

附录 A

访谈提纲(部分)

(一)睡眠认知维度

1. 总体认知

- 你认为睡眠对大学生的重要性体现在哪些方面?
- 你会主动关注与睡眠相关的知识吗? 通过哪些渠道获取?

2. 重要性认知

- 如果连续熬夜/早睡早起, 你觉得会对学习/生活产生什么影响?
- 有人认为'熬夜是大学生标配', 你怎么看待这种说法?

.....

(二)情绪体验维度 (积极体验/消极情绪)

1. 睡前情绪

- 入睡前半小时, 你通常处于怎样的情绪状态?
- 有没有因特定情绪(如焦虑/兴奋)或陷入消极情绪导致难以入睡的经历? 通常怎样发生?

2. 睡眠情绪

- 当出现失眠/熬夜后悔时, 你会产生哪些情绪反应?
- 当你失眠或睡眠质量不佳时, 通常会体验到哪些情绪? 这些情绪对你的影响是怎样的?
- 当你拥有一个很满意的睡眠时, 此刻你会有怎样的心情?

.....

(三)意志控制维度 (有效控制/无效失控)

1. 行为控制

- 什么情况下容易出现'明知该睡却坚持熬夜'的情况?
- 你是否尝试过什么方法改变熬夜习惯? 效果如何?

2. 环境

- 当室友/朋友熬夜时, 你如何应对他们的活动影响?
- 请谈谈手机/电脑等电子设备对你的睡眠有什么影响?

.....

(四)行为习惯维度(健康行为/不良行为)

1. 作息规律

- 你的作息时间在不同日期(如周末/工作日)差异大吗? 为什么?
- 什么因素最常打乱你的睡眠计划?
- 白天嗜睡会影响晚上睡眠吗?

2. 睡前行为

- 入睡前 1 小时通常会进行哪些活动?
- 你平时睡前会有一些固定的习惯或仪式吗? 比如阅读、冥想, 或者其他帮助你放松的活动?
-

附录 B

《大学生睡眠心理量表(初测版)》结构、条目来源与计分方式

A.1 量表结构

初测版量表共 49 题, 按“认知-情绪-意志-行为”4 个维度编排, 各维度题量如下:

- 认知维度(Cognition, COG): 12 题
- 情绪维度(Emotion, EMO): 14 题
- 意志维度(Will, WIL): 12 题
- 行为维度(Behavior, BEH): 11 题

A.2 条目来源编码说明

为便于追踪与修订, 每题赋予“来源-维度-序号”三位编码:

- 首字母: C=认知, E=情绪, W=意志, B=行为
- 中间两位: 维度内流水号
- 末位 R=反向计分(其余为正向)
- 示例: COG-10R 表示认知维度第 10 题, 需反向计分。

A.3 初版题目清单(仅列编码与方向, 不呈现题干)

表 A-1 初版 49 题编码与方向一览

维度	题号	方向	来源简码	维度	题号	方向	来源简码
COG	1	正	DBAS-3	EMO	1	反	ISI-1
COG	2	正	自编	EMO	2	反	自编
COG	3	正	自编	EMO	3	反	PSQI-5b
COG	4	正	自编	EMO	4	反	自编
COG	5	正	PSQI-5i	EMO	5	反	自编
COG	6	正	自编	EMO	6	反	自编
COG	7	正	自编	EMO	7	反	自编
COG	8	正	自编	EMO	8	正	自编
COG	9	正	DBAS-11	EMO	9	正	自编
COG	10	反	访谈-学业	EMO	10	反	自编
COG	11	正	自编	EMO	11	反	自编
COG	12	正	自编	EMO	12	反	自编
WIL	1	正	自编	EMO	13	正	自编
WIL	2	正	自编	EMO	14	反	自编
WIL	3	正	访谈-室友	BEH	1	正	自编
WIL	4	正	自编	BEH	2	正	自编
WIL	5	正	自编	BEH	3	正	自编

WIL	6	反	SPT-4	BEH	4	正	自编
WIL	7	正	自编	BEH	5	反	SPT-6
WIL	8	正	自编	BEH	6	正	自编
WIL	9	正	自编	BEH	7	正	自编
WIL	10	反	ISI-9	BEH	8	正	自编
WIL	11	正	自编	BEH	9	正	自编
WIL	12	正	自编	BEH	10	正	自编
				BEH	11	正	自编

注：来源简码含义

PSQI-X：匹兹堡睡眠质量指数原题号

ISI-X：失眠严重程度指数原题号

DBAS-X：睡眠信念与态度问卷原题号

SPT-X：睡眠拖延量表原题号

自编：研究团队新编条目

A.4 计分方式

反向题重新编码：1→5，2→4，3→3，4→2，5→1。

维度均分 = 维度总分 ÷ 维度题数，范围 1-5。

睡眠心理总分(SleepPsy_TOT)= 四个维度均分的算术平均，范围 1-5，高分表示睡眠心理越积极。

附录 C 量表说明书

《大学生睡眠心理量表(CSSPS)使用说明书》

- 目的：用于评估大学生睡眠相关的认知水平、情绪体验、意志控制能力和行为模式
- 适用人群：仅适用于全日制大学生(本科 / 硕士均可)
- 施测形式：纸质版 / 电子版问卷，施测时间约 5-8 分钟
- 量表结构与题项(已更新为最终版题号)

认知：

C1.我认为良好的睡眠对身体健康至关重要。

C2.我认为要是夜晚睡眠时间不够，就会影响自己第二天白天的活动状态。

C3(原 C4).我知道熬夜会减少夜间实际睡眠时间，进而损害身体健康。

C4(原 C7).我清楚睡前使用手机会干扰正常的睡眠节律。

C5(原 C8).我认为适当运动能够帮助提升睡眠质量。

C6(原 C9).一般来说，催眠药物仅适合短期使用，长期依赖会产生副作用。

C7(原 C12).我认为规律作息能够有效改善睡眠问题。

情绪：(F)

E1.我睡不着时会感到焦虑、担心。

E2.我熬夜后会感到后悔。

E3.我频繁夜醒时会感到烦躁不安。

E4(原 E5).睡前我会因白天的事感到烦躁。

E5.(原 E6)夜晚睡眠差，第二天我情绪会很消极。

E6(原 E7).睡醒后还疲惫，我会感到沮丧。

E7(原 E11).长期失眠会让我感到烦躁。

E8(原 E12).睡眠不足时，我容易情绪化。

意志：

W1.无论工作日还是休息日，我都保证必要睡眠，且睡觉时间规律。

W2(原 W3).我会努力创造良好的睡眠环境，与室友沟通协调约定关灯时间

W3(原 W4).我会克服睡前焦虑，控制“担心睡不着”的想法。

W4(原 W5).我会不断尝试有效的方法来改善睡眠问题。

W5.(原 W6)我觉得控制睡前使用手机的时间太难了。(F)

W6(原 W7).我会主动调整作息保证睡眠质量。

W7(原 W8).我睡前不喝含咖啡因的饮品。

W8(原 W9).我会减少白天嗜睡，不会因白天睡太久影响夜间睡眠。

W9(原 W11).夜间醒来后我不会持续看手机，而尽量让自己精心歇息。

行为：

B1.我会在固定的时间起床。

B2.我会避免熬夜到很晚。

B3(原 B4).我会在睡前做放松的事，避免剧烈运动、吃太多和想太多。

B4(原 B6).我会尝试通过运动改善睡眠质量。

B5(原 B7).我会定期评估睡眠质量，按身体感受调整睡眠习惯。

B6(原 B10).白天感到嗜睡时，我会通过散步等方式保持清醒。

B7(原 B11).失眠问题持续时，我会寻求专业帮助。

• 施测流程：

(1)施测前向被试说明：“本问卷用于研究大学生睡眠心理状况，答案无对错之分，请根据自身实际情况如实作答”；

(2)提醒被试：“请在 10 分钟内完成所有题目，不要遗漏，若有不确定的情况，按第一反应作答”；

(3)施测环境：安静、无干扰(如教室、实验室)，避免被试相互交流；

(4)数据收集：纸质版需统一回收，电子版用问卷星等工具

• 计分方法

计分规则：采用李克特 5 点计分，选项对应分值：1 = 非常不同意，2 = 不同意，3 = 一般，4 = 同意，5 = 非常同意；

反向计分处理：情绪维度(E1-E8)、意志维度 W5 需反向计分，公式为「反向后得分 = 6 - 原始得分」(如原始选 1→反向后 5，原始选 3→反向后 3)；

• 分数计算：

维度均分：某维度总分(反向计分题已转换后)÷ 该维度题项数(如认知维度： $(C1+C2+\dots+C7)\div 7$)；

量表总分：(认知均分 + 情绪均分 + 意志均分 + 行为均分)÷4(得分区间 1-5 分)。

• 分数解读：得分高意味着

认知维度，学生对睡眠有更科学、更积极的认识和信念，没有明显的睡眠认知偏差。

情绪维度，学生在睡前或睡眠过程中，体验到的焦虑、烦躁、担忧等负面情绪更少。

意志维度，学生为了获得良好睡眠，能够付出更多的努力，拥有更强的自我控制能力。

行为维度，学生拥有更健康、更规律的睡眠相关行为习惯。

总分越高，说明学生在面对睡眠问题时，拥有更积极的心态、更健康的认知和更有效的自我管理能力，整体的睡眠心理状态更健康。