

大学生睡眠质量的调查研究

朱倩云

摘 要: 本研究采用匹兹堡睡眠质量指数 (PSQI) 对大学生睡眠质量进行调查研究, 以探究大学生的睡眠质量状况及其影响因素。研究发现: 1.独立学院大学生与非独立学院大学生在睡眠质量及许多维度上存在显著差异, 非独立学院大学生的睡眠质量总体要好于独立学院大学生; 2.大学生在多种睡眠维度上存在性别、年级和专业差异。3.大学生焦虑水平与睡眠质量之间存在显著的正相关, 即焦虑水平越高的个体其睡眠质量也越容易出现问题。

关键词: 睡眠质量; 大学生; 调查

中图分类号: G44 **文献标识码:** A **文章编号:** 1671-6531 (2014) 19-0041-02

一、引言

睡眠是人类的基本行为之一, 作为人类生存所必需的生理过程,它是生命过程中的一种重要生理现象,是临床上衡量健康水平的一项基本指标,与生理和心理功能有密切关系。睡眠对我们来说可以补充足够的能量,增强免疫功能,促进人体生长发育,还可以提高智力,提高人们的工作效率,充足的睡眠可增进健康,延长寿命。然而根据调查,2013 年中国睡眠指数为 64.3 分,刚逾及格线。其中,1/4 的居民在睡觉这件事上“不及格”;超九成公众的睡眠与“良好水平”存在差距。不同城市之间的睡眠状况差别较大。调查报告认为,中国人睡的时长并不少,但睡得并不好。有超过五成的中国公众认为工作压力对自己的睡眠造成了较大的影响,同时 56.9%的公众表示生活压力令睡眠受到影响;49.9%的中国人起床后有疲惫感,14%的中国人凌晨 12 点尚未睡觉;15%的中国人入睡困难^[1]。而大学生普遍面临繁重的学业压力、激烈的就业竞争和复杂的人际关系问题,以至许多人不能很好地安排作息时间,甚至严重影响睡眠,从而引起相关问题的出现。因此,对大学生睡眠质量进行调查,分析其影响因素,对于大学生的身心健康是十分重要的。

二、研究方法

本研究采取随机抽样的方法,用匹兹堡睡眠质量指数 (PSQI) 与焦虑自评量表 (SAS) 对某大学独立学院的大学生进行调查。PSQI 由 18 个条目构成,共 7 个成分,分别为主观睡眠质量、入睡时间、睡眠时间、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物和日间功能障碍。总分范围为 0-21 分,分数越高表示睡眠质量越差。SAS 包含 20 个自评项目,为状态量表,分数越高表示焦虑水平越高。二个量表都具有较好的信度与效度。发放调查问卷 300 份,回收有效问卷 276 份,剔除无效问卷 28 份,得到有效问卷 248 份。同时以 1:1 的比例在非独立学院随机抽样 248 例大学生组成对照组进行调查。对数据使用 SPSS for Windows 17.0 进行数据的统计分析。被试分布情况见表 1。

三、研究结果

1.大学生睡眠质量的基本情况。根据 PSQI 的判断方法,将调查对象的睡眠质量评价为好、中、差三个等级,PSQI 总分低于 3 分,即睡眠情况良好的共有 26 人,占总体的 5.24%;PSQI 总分在

3 分到 7 分之间,即睡眠情况中等的共有 292 人,占总体的 58.87%;PSQI 总分高于 7 分,作为大学生睡眠障碍判定标准,已达到睡眠障碍的有 178 人,占总体的 35.89%。大学生匹兹堡睡眠质量指数(PSQI) 的总均分为 6.8569 ± 1.9263 。

表 1 被试分布情况

	独立学院 (N=248)	非独立学院 (N=248)	合计 (N=496)
男	119	119	238
女	129	129	258
一年级	62	62	124
二年级	63	63	126
三年级	60	60	120
四年级	63	63	126

2.不同性别大学生的睡眠质量比较。由表 2 可知,男女生睡眠质量的总均分存在非常显著的差异,女生总体的睡眠质量差于男生。在催眠药物的使用上男女生也有显著差异。

表 2 被试分布情况

	男生(n=237)	女生(n=259)	P
主观睡眠质量	1.4262 ± 0.7009	1.5174 ± 0.7117	0.110
入睡时间	1.3882 ± 0.6836	1.4672 ± 0.6946	0.211
睡眠时间	0.5190 ± 0.5491	0.5328 ± 0.5076	0.599
睡眠效率	0.5401 ± 0.5557	0.5598 ± 0.5632	0.713
睡眠障碍	1.2700 ± 0.6597	1.3745 ± 0.6369	0.076
日间障碍	0.0928 ± 0.3563	0.0579 ± 0.2501	0.395
催眠药物	1.4008 ± 0.8707	1.5483 ± 0.6937	0.06*
总分	6.6371 ± 1.9580	7.0579 ± 1.8782	0.007**

注: * $P < 0.05$; ** $P < 0.01$,下同。

3.不同年级大学生的睡眠质量比较。由表 3 可知,不同年级大学生之间睡眠质量总分有非常显著的差异,主观睡眠质量、睡眠时间、睡眠效率和睡眠障碍各个成分不同年级同样都有显著差异。

4.不同专业大学生的睡眠质量比较。由表 4 可知,不同专业大学生之间的睡眠质量总分有非常显著的差异,在主观睡眠质量、睡眠效率和催眠药物维度上不同专业同样都有显著差异,其中主观

表 3 不同年级大学生睡眠质量的比较结果 M±SD

	一年级 (n=124)	二年级 (n=126)	三年级 (n=120)	四年级 (n=126)	P
主观睡眠质量	1.3387±0.7087	1.3175±0.6888	1.5167±0.6349	1.7222±0.7226	0.000**
入睡时间	1.3145±0.6791	1.3889±0.6446	1.4917±0.6609	1.5238±0.7559	0.195
睡眠时间	0.6774±0.5492	0.6032±0.5227	0.4167±0.4951	0.4048±0.4928	0.000**
睡眠效率	0.3065±0.5437	0.3413±0.5679	0.7250±0.5339	0.8333±0.3742	0.000**
睡眠障碍	1.2258±0.6482	1.2302±0.6470	1.4000±0.6136	1.4444±0.6639	0.006**
日间障碍	0.1048±0.3996	0.0873±0.3351	0.0250±0.1568	0.0794±0.2714	0.272
催眠药物	1.5726±0.7344	1.5952±0.7502	1.3500±0.7741	1.3889±0.8576	0.124
总分	6.5403±2.0138	6.5635±1.8352	6.9250±1.7545	7.3968±1.9802	0.002**

表 4 不同专业调查对象睡眠质量的比较结果

	文科 (n=248)	理科 (n=248)	P
主观睡眠质量	1.5484±0.7011	1.3992±0.7071	0.009**
入睡时间	1.4355±0.6940	1.4234±0.6869	0.940
睡眠时间	0.5040±0.5247	0.5484±0.5301	0.355
睡眠效率	0.6129±0.5578	0.4879±0.5546	0.010*
睡眠障碍	1.3589±0.6459	1.2903±0.6523	0.229
日间障碍	0.0524±0.2570	0.0968±0.3466	0.095
催眠药物	1.5565±0.7288	1.3992±0.8332	0.004**
总分	7.0685±1.8874	6.6452±1.9454	0.004**

睡眠质量和催眠药物有非常显著差异。从两者均值及标准差的比较中发现,文科生的主观睡眠质量、睡眠效率差于理科生,在催眠药物的使用上较理科生也更为频繁。

5.独立学院与非独立学院大学生睡眠质量的比较。表 5 表明,独立学院大学生和非独立学院大学生在主观睡眠质量、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物 4 个维度以及睡眠质量总分上均存在非常显著差异。

表 5 不同类型学校大学生睡眠质量的比较结果

	非独立学院 (n=248) M±SD	独立学院 (n=248) M±SD	P
主观睡眠质量	1.3145±0.7295	1.6331±0.6477	0.000**
入睡时间	1.4315±0.7222	1.4274±0.6572	0.477
睡眠时间	0.5202±0.5319	0.5323±0.5237	0.760
睡眠效率	0.4718±0.5392	0.6290±0.5687	0.002**
睡眠障碍	1.2258±0.6469	1.4234±0.6380	0.000**
日间障碍	0.0645±0.2771	0.0847±0.3319	0.567
催眠药物	1.3952±0.8614	1.5605±0.6944	0.002**
总分	6.4234±1.9761	7.2903±1.7760	0.000**

6.大学生睡眠质量与焦虑状况的相关分析。大学生 SAS 的总均分为 41.3387±6.1108,其中存在严重焦虑情绪的有 34 位,占总人数的 6.85%,对焦虑水平与睡眠质量进行相关分析,结果发现,焦虑水平与睡眠质量之间存在正相关,焦虑水平越高的个体其睡眠质量也越容易出问题。

四、讨论分析

1.当代大学生睡眠质量的总体情况。根据上面的统计结果,在大学生群体中睡眠问题的发生率达到总体的 35.89%。该结果与国内同类研究基本类似^[2-3],但略高。这可能与本次调查时间处于期末考前夕,学生较一般情况学习压力偏大有关。

从不同性别大学生之间睡眠质量的比较结果上看,这些差异这可能是由于女性较男生更为多愁善感、情感脆弱,对待事物也较为感性,因而其内心比男生更易受购外界影响造成情绪更不稳定,这些性格情感因素可能会导致女生因思虑过多而降低睡眠质量,从而对其睡眠质量造成一定影响。同时,由于女性本身的生理特殊性,如激素水平、经期不适等也都会对其睡眠质量有所影响。

从不同年级大学生之间睡眠质量的比较来看,在主观睡眠质量上,其排序为大四>大一=大二=大三;在睡眠时间上,其排序为大一=大二>大三=大四;在睡眠效率上,其排序为大一=大二<大三=大四。总体上,高年级学生的睡眠质量要差于低年级学生,这可能和高年级学生更真切地面对社会、面对就业,他们在就业、考研中徘徊,过重的学习和就业压力对其主观睡眠质量、睡眠效率和睡眠障碍产生很大的影响。值得注意的是,在睡眠时间上,低年级学生的得分却高于高年级生,这可能由于低年级学生刚进入大学生活不久,较高年级学生更多地参加一些社团、学生会活动和工作,再加上低年级学生更多的学习课程和早晚自习的安排,客观上易导致其睡眠时间的缩短。

在不同专业大学生睡眠质量的比较上,文科生睡眠质量指数的均值及标准差显著高于理科生。这可能是由于文理科学生在性格、思维方式等方面的不同,文科生更趋于感性,由此往往会思虑过多,在一定程度上影响其主观睡眠质量及效率,造成其睡眠质量差于理科学生。

2.独立学院大学生与非独立学院大学生睡眠质量差异分析。从独立学院大学生和非独立学院大学生的睡眠质量上来看,独立学院大学生在主观睡眠质量、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物以及整体的睡眠质量上要差于非独立学院学生。这可能是由于独立学院的特殊性,导致独立学院大学生承担高额学费却很难得到一般自费生平等的教育信息和资源,同时也较难得到社会公众的认同,此外,还要面对较一般公费生更为严峻的就业压力,这也在一定程度上造成独立学院大学生的睡眠质量差于非独立学院大学生的现象。因此,建议应该从学生本身实际出发,对其进行学习指导、就业指导 and 人际交往指导等,帮助大学生摆脱大学学习生活中的烦恼,从而减低焦虑水平,提高睡眠质量。

五、结论

1.不同性别独立学院大学生睡眠质量存在显著的差异,女生 PSQI 睡眠质量指数的总均值及标准差显著高于男生,男生睡眠质量好于女生。

2.不同年级大学生之间 PSQI 睡眠质量指数总分有非常显著

(下转第 74 页)

的优点和缺点,指出值日报告的不足之处,并让学生写出课后心得体会,认真反思自己的值日报告的优劣处,以此调动学生的主观能动性,激发学生自己练习口语的潜能。经过一段时间的跟踪检验,其作用也是显而易见的。

1. 有效值日报告最显著的作用就是能帮助学生克服紧张,害羞和恐惧等心理。这对于学生来讲,是英语口语提高之外的收获。很多学生在进行了几轮值日报告之后,根据留有的影像对比分析来看,最后一次都要比第一次从容很多,自信很多。学生有了更强的自我表现力。

2. 有效值日报告提高了学生的英语口语水平。这一点也是我们进行这个项目的初衷和目的。学生在有效值日报告的进行过程中,不断地对自己的表现进行反思,同时也对自己做过的报告进行经验积累,而这本身就是一个不断提升的过程,因此,虽说根据项目的数据表明,学生的提升空间并不确定,但是,可以确定的是,学生的口语能力或大或小都有了提升。

3. 有效值日报告可以更直接的帮助教师发现问题。以往的传统课堂教学中,无论学生的个体差异多大,教师都是一视同仁的来看待。而有效值日报告可以去除这一弊端。有效值日报告是一个个体展现的过程,而教师在这一过程中,可以发现各个学生所存在的问题,有针对性地进行辅导指正,这也更能有效地提高学生的口语能力,并且激发学生上课的热情。

4. 有效值日报告可以扩大学生的视野,增加学生英语学习的知识面。在进行有效值日报告过程中,教师要求学生提前把所涉及的主题,存在的单词,有用的词组,复杂的句子和地道的俚语等标注在黑板上,供其他学生进行学习参考,也可以用此方式帮助学生进行有效听讲,即便学生听不懂,也可以通过这些知识点大概了解内容关键。因为每个学生所感兴趣的内容不同,涉及的知识点不同,所以,整班的有效值日报告做下来,就是一个多元化的英语知识普及过程,这一过程对于学生的知识累积的作用比教师单纯的讲课要大得多。

5. 有利于标准英语口语的普及。由于全国招生,受地域性影

响,学生的口语受地域口音影响很严重,如果在大学期间对此不加以纠正,会直接导致学生听力受影响,也会影响将来工作交流等各个方面。因此,在大学期间进行有效的英语口语值日报告,可以有利于标准英语的推广。

6. 在值日报告的过程中,积极地进行反思可以发现教学中的新问题,更能够促进教学有效地进行。反思贯穿整个行动研究的每一个环节,是行动研究非常关键的一个步骤。发现问题、提出假设、调查验证、拟定行动策略。它是一个螺旋圈的结束,又是过渡到另一个螺旋圈的中介。同时,反思可以是多角度多层次的:行动中产生的新问题、原有问题的重新假设、行动者研究问题思路的缺陷、所选择理论的适用范围重新思考等。反思包括:整理和描述,即对观察到的、感受到的与制定计划、实施计划有关的各种现象加以归纳整理,描述出本循环过程和结果;评价解释,即对行动的过程和结果做出判断评价,对有关现象和原因做出分析解释,找出计划与结果的不一致性,从而形成基本设想、总体计划和下一步行动计划是否需要修正,需作哪些修正的判断和构想。

7. 值日报告可以敦促老师进行自主研究,提升自我价值。不断的反思和修正的过程需要教师带着问题去查阅资料,讨论切磋,或者通过面谈,问卷等多种形式找到问题症结所在,在相关理论指导下,了解问题的本质,范围,分析存在的原因,并找出解决的办法,这样的研究过程可以激起教师学习理论和思考问题的兴趣,在改善教学工作的同时促进自己的专业素养的发展。

由此可见,有效值日报告的有序进行,可以促进教学的研究,也可以提升学生的口语能力,因此,值得广大高等院校借鉴推广。

参考文献:

- [1]文秋芳、韩少杰.英语教学研究方法与案例分析[M].上海外语教育出版社,2010.
- [2]程熙旭.打破大学英语课堂中的沉默——提高课堂互动的行动研究[J].中国外语教育,2011(8).

责任编辑:郭一鹤

(上接第 42 页)

的差异,在主观睡眠质量和睡眠效率上不同年级同样都有显著差异。

3. 不同专业大学生之间睡眠质量总分有非常显著的差异,文科 PSQI 睡眠质量指数总分的均值及标准差显著高于理科生。同时,在睡眠效率、催眠药物上不同专业同样都有显著差异,文科生的睡眠效率差于理科生,催眠药物的使用上也较理科生更为频繁。

4. 独立学院大学生在主观睡眠质量、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物以及整体睡眠质量总分上与本部大学生存在显著差异。在主观睡眠质量、睡眠效率、睡眠障碍、催眠药物以及整体的睡眠质量上要差于非独立学院学生。

5. 大学生焦虑水平与睡眠质量之间存在显著的正相关。由于影响睡眠质量的因素是多方面的,内外环境的变化都可能影响到睡眠,因此,为了提高睡眠质量应从客观与主观方面做起。客观上,排除外界各种因素的影响,保持安静的环境,避免外界的干扰,主观上可以利用有规律的作息时

参考文献:

- [1]2013 中国睡眠指数[N].重庆晨报,2014-01-20.
- [2]刘贤臣,唐茂芹,胡蕾,王爱祯,陈琨,赵贵芳.大学生睡眠质量与心理健康状况的相关性研究[J].中国临床心理学杂志,1995(1).
- [3]潘敬菊,谭晓东,谢朝军.大学生睡眠质量和相关影响因素调查[J].中国热带医学,2007(5).
- [4]廖婷婷,邹枝玲,杨勋,丁薇.大学生睡眠质量与焦虑情绪关系的相关研究[J].现代预防医学,2007(15).
- [5]杨本付,张作记.医学生睡眠质量与焦虑抑郁情绪关系的探讨[J].中国行为医学科学杂志,1999(5): 346-348.
- [6]张林,刁娟.大学生睡眠质量及其相关影响因素的研究[J].中国临床心理学杂志,2006(5).
- [7]汪向东.心理卫生评定量表手册[M].心理卫生杂志社,1999.
- [8]王君君.独立学院毕业生就业心理状况调查[J].中国大学生就业,2007(16).
- [9]李 靓.独立学院学生就业心理分析[J].科技经济市场,2008(1).

责任编辑:贺春健