

• 调研分析 •

大学生睡眠质量现状及其影响因素分析

李全耀, 陈鸿, 赵英侠*

(上海中医药大学, 上海)

摘要: 目的 探讨大学生睡眠障碍的成因及其与焦虑之间的关系。方法 通过简单随机抽样的方法收集上海中医药大学 982 名在校大学生的调查问卷, 应用匹兹堡睡眠质量指数量表 (PSQI) 和焦虑自测量表 (SAS), 分析性别、年级、专业、每月消费水平及锻炼情况对大学生睡眠质量的影响, 进一步探讨大学生睡眠障碍对日常生活的影响及其与焦虑之间的关系。结果 (1) 睡眠质量的影响因素分析: 1) 专业方面: 医学与非医学专业的大学生睡眠质量比较, 差异有统计学意义 ($P<0.05$); 2) 每月消费水平: 每月消费少于 500 元、500~1000 元、1000~1500 元、1500~2000 元及 2000 元以上的大学生睡眠质量比较, 差异有统计学意义 ($P<0.05$); 3) 锻炼情况: 每周锻炼 7 天、5 天、3 天、1 天及无锻炼的大学生睡眠质量比较, 差异有统计学意义 ($P<0.05$); 4) 不同性别、年级、居住地和父母受教育程度的大学生睡眠质量比较, 差异无统计学意义 ($P>0.05$); (2) 睡眠质量对大学生日常生活情况的影响分析: 大学生的睡眠情况对同学之间关系的影响差异无统计学意义 ($P>0.05$), 而对与老师之间关系的影响差异有统计学意义 ($P<0.05$), 对生活满意度的要求差异具有显著的统计学意义 ($P<0.001$); (3) 睡眠质量与焦虑之间的关系: 大学生的睡眠情况与焦虑相比较, 经卡方检验, 有统计学意义 ($P<0.05$), 经 Spearman 相关分析, $P<0.001$, 说明两者有相关性, 且相关性很强。结论 医学生存在不同程度的睡眠障碍, 专业、消费水平及锻炼情况均可影响大学生的睡眠质量, 而不同的睡眠情况又严重影响日常生活, 故大学生应高度重视自己的睡眠情况, 加强自我管理, 养成良好的睡眠习惯, 以减少疾病的发生。

关键词: 大学生; 睡眠质量; 影响因素; 生活满意度; 焦虑

中图分类号: R749.7+2

文献标识码: B

DOI: 10.3969/j.issn.1671-3141.2020.58.103

本文引用格式: 李全耀, 陈鸿, 赵英侠. 大学生睡眠质量现状及其影响因素分析 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2020, 20(58): 234-236.

Analysis of the Status Quo of College Students' Sleep Quality and Its Influencing Factors

LI Quan-yao, CHEN Hong, ZHAO Ying-xia*

(Shanghai University Of Traditional Chinese Medicine, Shanghai)

ABSTRACT: Objective To explore the causes of sleep disorders in college students and their relationship with anxiety. **Methods** By collecting the questionnaire of 982 college students from Shanghai University of Traditional Chinese Medicine by simple random sampling method, using the Pittsburgh Sleep Quality Index Scale (PSQI) and anxiety self-measurement scale (SAS), and the influence of gender, grade, professional, monthly consumption level and exercise on the sleep quality of college students was further explored, and the effect of college students' sleep disorder on daily life and the relationship with anxiety was further explored. **Results** (1) Analysis of the factors of sleep quality: 1) Professional aspects: medical and non-medical college students sleep quality comparison, the difference is statistically significant ($P<0.05$); 2) Monthly consumption level: monthly consumption is less than 500 yuan, 500 to 1000 yuan, 1000 to 1500 yuan, 1500 to 2000 yuan and more than 2000 yuan of college students sleep quality comparison, differences have Statistically significant ($P<0.05$); 3) Exercise situation: 7 days per week, 5 days per week, 3 days per week, 1 day per week and no exercise of college students sleep quality comparison, the difference is statistically significant ($P<0.05$); 4) Compared the sleep quality of college students with different genders, grades, place of residence and educational level of parents. The effect of non-statistically ($P>0.05$); (2) Analysis of the effects on of sleep quality on the daily life of college students: the difference of the effect of college students' sleep on the relationship between students was not statistically significant ($P>0.05$), and the difference in influence between the relationship between teachers was statistically significant ($P<0.05$), and the difference in requirements for life satisfaction was significantly statistically significant ($P<0.001$); (3) the relationship between sleep quality and anxiety: college students' sleep and anxiety compared, tested by the card side, there is statistical significance ($P<0.05$), by Spearman related analysis, $P<0.001$, indicating that the two are related, and the correlation is very strong. **Conclusion** Medical survival in different degrees of sleep disorders, professional, consumption level and exercise can affect the quality of sleep of college students, and different sleep conditions and seriously affect daily life, so college students should attach great importance to their sleep, strengthen self-management, develop good sleep habits to reduce the occurrence of disease.

KEY WORDS: College students; Sleep quality; Influencing factors; Life satisfaction; Anxiety

0 引言

睡眠是人的本能,也是人生存的基本需求。睡眠有舒缓压力、平复情绪的效果^[1],且充足的睡眠对身心健康的维持具有重要作用。随着生活节奏加快,压力日益增加,人们基本的睡眠得不到保障,睡眠障碍发生率逐年增高。2012 年,世界卫生组织 (WHO) 曾统计全球患有睡眠障碍的人群比例达到 27%,而中国高达 38.2%^[2]。WHO 为引起人们对睡眠的重视,将每年的 3 月 21 日定为世界睡眠日。

目前,大学生面临日益激烈的就业竞争以及繁重的学习压力,失眠的现象在大学生群体中并不少见,我国高校大学生睡眠障碍患病率为 24.3%^[3],医学专业明显高于其他专业^[4,5],有研究指出,医学生睡眠障碍率达 22.4%~37.0%,且有上升趋势^[6],大学生长期得不到充足而有质量的睡眠,不仅会影响学习效率,而且还会严重影响身心健康,甚至诱发疾病等风险^[7-9]。本研究就上海中医药大学在校生的睡眠情况进行问卷调查与分析,旨在了解大学生睡眠状况

作者简介: 李全耀 (1994-), 男, 河南商丘, 上海中医药大学 2016 级针灸推拿学专业本科在读。

通讯作者*: 赵英侠, 女, 副教授, 上海中医药大学。

及其对大学生生活的影响,以期为大学生改善睡眠质量,提高生活质量提供依据。

1 对象与方法

1.1 调查对象

采用简单随机抽样的方法,选取上海中医药大学在校一至四年级本科生作为调查对象,共发放调查问卷 1000 份,收回 990 份,有效 982 份,有效率为 98.2%。其中一年级 334 人(34.01%),二年级 198 人(20.16%),三年级 302 人(30.75%),四年级 148 人(16.07%);男生 324 人(32.99%),女生 658 人(67.01%)。

1.2 调查内容与工具

通过查阅相关文献并咨询专家,确定《上海中医药大学大学生睡眠相关情况自测量表》。问卷内容主要包括:(1)一般情况:性别、年级、专业、每月消费水平、与同学关系、与老师关系、专业兴趣、锻炼情况、生活满意度;(2)匹兹堡睡眠质量指数量表(PSQI):由美国匹兹堡医学中心的 Buysse 等于 1989 年编制的主观睡眠质量测评量表^[10],主要用于评定被试者最近一个月的睡眠质量,该量表共 18 个条目,分为 7 个成份,每个成份按 0-3 等级计分,累计各成份得分为 PSQI 总分,总分范围为 0-21,得分越高,表示睡眠质量越差;(3)焦虑自测量表(SAS):该量表按中国常模^[11]结果设计,主要用于心理测评。该量表计算所得分数为总分,总分的正常上限为 40 分,总分的 1.25 倍为标准分,标准分的正常上限为 50 分,若标准分低于 50 分,说明心理情况正常,若超过 50 分说明有焦虑症状,分值越高,说明焦虑症状越严重。

1.3 调查方法

向调查对象说明研究目的、意义以及填写方法,然后发放问卷,由调查对象自行填写问卷,当问卷完成后,交由调查人员审核,检查无缺项和填写错误后回收问卷。

1.4 统计分析

应用 SPSS 21.0 统计软件进行数据处理。计量资料作直线回归分析,计数资料作 χ^2 检验,以 $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 睡眠质量影响因素的单因素分析

由表 1 可见,不同专业、每月不同消费水平、不同锻炼情况的大学生睡眠质量差异有统计学意义($P<0.05$);性别、年级、居住地和父母受教育程度不同的大学生睡眠质量差异无统计学意义($P>0.05$)。

表 1 大学生睡眠质量单因素分析(例)

相关因素	例数	失眠例数	失眠率	χ^2	P
性别	男	324	63	19.44%	0.874 0.35
	女	658	145	22.04%	
年级	一年级	334	56	16.77%	7.250 0.064
	二年级	198	42	21.21%	
	三年级	302	71	23.51%	
	四年级	148	39	26.35%	
专业	医学	434	105	24.19%	4.227 0.04
	非医学	548	103	18.80%	
居住地	城市	502	110	21.91%	0.766 0.682
	城镇	250	54	21.60%	
	农村	230	44	19.13%	
父母受教育程度	本科及以上	387	82	21.19%	1.335 0.855
	高中	270	55	20.37%	
	初中	239	49	20.50%	
	小学	73	18	24.66%	
	未曾受过教育	13	4	30.77%	
每月消费情况	少于 500	5	1	20%	11.314 0.023
	500-1000	133	34	25.56%	
	1000-1500	386	72	19.43%	
	1500-2000	283	50	17.68%	
	2000 以上	175	51	29.14%	
锻炼情况	每周 7 天	46	11	23.91%	11.279 0.024
	每周 5 天	229	38	16.59%	
	每周 3 天	492	97	19.72%	
	每周 1 天	138	40	28.99%	
	没有锻炼	77	22	28.57%	

2.2 睡眠质量对日常生活情况的影响

2.2.1 大学生睡眠状况对与同学、老师关系的影响

表 2 结果表明,大学生不同的睡眠情况对同学之间关系的影响差异无统计学意义($P>0.05$)。

表 3 结果表明,不同睡眠情况的大学生与老师的关系比较差异有统计学意义($P<0.05$),说明睡眠质量可影响大学生与老师之间的关系。

2.2.2 大学生睡眠情况对生活满意度的影响

表 4 结果表明,不同睡眠情况的大学生对生活满意度比较差异具有显著的统计学意义($P<0.001$),说明睡眠质量严重影响大学生的生活满意度。

表 2 不同睡眠情况的大学生同学关系比较

睡眠情况 / 同学关系	例数	很好	较好	一般	较差	很差	χ^2	P
失眠	208	61	111	35	0	1	8.402	0.078
未失眠	774	291	393	88	1	1		

表 3 不同睡眠情况的大学生与老师关系比较

睡眠情况 / 老师关系	例数	很好	较好	一般	较差	很差	χ^2	P
失眠	208	26	92	89	0	1	13.020	0.011
未失眠	774	161	337	269	6	1		

表 4 不同睡眠情况的大学生生活满意度比较

睡眠情况 / 生活满意度	例数	很高	较高	一般	较低	很低	χ^2	P
失眠	208	8	66	111	18	5	55.814	<0.001
未失眠	774	91	369	294	19	1		

2.3 大学生睡眠质量与焦虑之间的关系

表5结果表明,大学生的睡眠情况与焦虑之间的关系,经卡方检验,差异有统计学意义($P<0.05$);经Spearman相关分析, $P<0.001$,说明二者有相关性,且相关性较强。

表5 大学生睡眠情况与焦虑的比较

焦虑状况	例数	失眠例数	失眠率	卡方	P	Spearman值	P
未焦虑	788	108	13.32%	128.948	<0.001	0.385	<0.001
轻度焦虑	155	70	45.16%				
中度焦虑	32	25	78.13%				
重度焦虑	7	5	71.43%				

3 讨论

睡眠是在中枢神经系统调节下,机体在正常状态下处于最低代谢状态的一种周期性生理现象^[12],表现为对外界刺激的反应性降低和意识的暂时中断。睡眠是机体的基本需求,充足的睡眠是保证充沛精力的基础,有利于身心健康。近年来,睡眠障碍已经成为大学生不可忽视的问题。有研究显示,睡眠障碍受多种因素的影响^[13],这些因素会使大部分大学生出现睡眠的亚健康状态,如睡不安稳、自觉多梦、入睡困难以及深夜更清醒等^[14],导致日间功能障碍,在一定程度上影响大学生日常生活学习交流及其生活满意度^[15]。

本次调查结果显示,性别、年级、居住地和父母受教育程度对大学生的睡眠质量无影响,而专业、每月的消费水平及锻炼情况是影响睡眠质量的主要因素。究其原因,大学生不同专业其学习难度不同,尤其是医学生,学习任务繁重,学习压力较大,对睡眠会造成一定的影响;家庭经济情况对大学生的睡眠质量也有一定的影响,家庭经济条件决定了大学生每月的消费水平,经济条件较好的家庭,学生心理负担较小,而经济条件较差的家庭,学生的心理压力较大,严重影响了其日常生活和学习,并直接影响睡眠质量;适当的体育锻炼可以强身健体,有利于促进身心健康发展,而长期缺乏锻炼的学生,对外界环境的适应性较低,其体质较差,机体免疫力较低,易患病,进而也会影响其睡眠质量。虽然居住地和父母受教育程度与睡眠质量之间无统计学差异,但父母受教育程度和家庭经济情况对学生的睡眠卫生习惯具有一定的影响^[16]。有研究表明,不良的行为模式和睡眠卫生习惯在睡眠障碍发生和发展中起着重要作用^[17]。另外,回归分析表明,焦虑与睡眠质量之间具有较强的相关性,出现睡眠障碍的大学生人群中,焦虑情况会更常见,而焦虑又易与睡眠障碍形成恶性循环^[18],因此提示临床治疗睡眠障碍可选择针对患者的焦虑症状进行相应干预处理^[12]。

综上所述,专业、每月的消费水平及锻炼情况是引起大学生睡眠障碍的主要因素,而睡眠障碍又会引起大学生日间功能障碍、生活满意度的降低及焦虑,因此,提高大学生的睡眠质量刻不容缓。首先,大学生应树立健康观念,提高对睡眠问题的重视,拥有积极向上的精神,以期更好

地适应学校生活^[19,20],并缓解心理压力带来的负担;然后,大学生应规律作息时间,养成良好的睡眠习惯,以提高睡眠质量;最后,大学生应积极参加各种体育锻炼等健康促进活动,以增强体魄,促进身心健康发展,减少疾病发生,从而提升大学生的生活满意度。

参考文献

- [1] 艾蕊,邢彩霞,杜可晨,等.互联网环境下大学生睡眠状况及影响因素调查[J].齐齐哈尔医学院学报,2018,39(02):200-201.
- [2] 公共卫生与预防医学.2017中国睡眠数据与建议[J].健康管理,2017,(06):97-99.
- [3] 刘梦薇,刘欢,芮蓓.安徽某医学院大学生睡眠质量的现状调查[J].齐齐哈尔医学院学报,2016,37(36):4566-4568.
- [4] 李宏辉,常晓玉,刘贺荣,等.某医学院校在校大学生睡眠质量及其影响因素研究[J].宁夏医科大学学报,2015,37(07):780-783.
- [5] 施少平,熊定宇,晏渠如.大学生睡眠质量及相关因素调查[J].中国学校卫生,2013,34(12):1462-1464.
- [6] 郑棒,李曼,王凯路,等.匹兹堡睡眠质量指数在某高校医学生中的信度与效度评价[J].北京大学学报:医学版,2016,48(03):424-428.
- [7] 赵非一,赵英侠,段怡汝,等.艾灸治疗失眠的临床研究进展[J].中华中医药学刊,2016,34(10):2371-2375.
- [8] Hirotsu Camila,Tufik Sergio,Andersen Monica Levy. Interactions between sleep, stress, and metabolism: From physiological to pathological conditions[J]. Sleep science (Sao Paulo, Brazil),2015,8(03): 143-152.
- [9] Lund Hannah G,Reider Brian D,Whiting Annie B,et al.Sleep patterns and predictors of disturbed sleep in a large population of college students[J].The Journal of adolescent health :official publication of the Society for Adolescent Medicine,2010,46(02):124-132.
- [10] BuysseDJ, Reynolds CF, Monk TH, et al.The Pittsburgh Sleep Quality Index: a new instrument for psychiatric practice and research[J].Psychiatry Res,1989,28(2):193-213.
- [11] 张作记.行为量表手册[M].北京:中华医学电子音像出版社,2005:213-214.
- [12] 黄静波,吕翠田,彭鹏,等.大学生睡眠质量与焦虑、抑郁状况及其相关性研究[J].中国中医药现代远程教育,2017,15(19):58-60.
- [13] 于守臣,张忠山,宋彦,等.1072例睡眠障碍的流调资料分析[J].中国临床心理学杂志,1994,2(3):171-173,164.
- [14] 王海博,葛伟,马文豪,等.大学生睡眠状况调查及干预[J].教育现代化,2019,6(52):213-214.
- [15] Chang Shih-Pei,Shih Kuo-Sen,Chi Chung-Pu,et al. Association between exercise participation and quality of sleep and life among university students in Taiwan[J]. Asia-Pacific journal of public health,2016,28(4):356-367.
- [16] 雷洁,武丽红,苏春娟,等.高职院校医学生睡眠卫生习惯与睡眠质量的相关性[J].中国健康心理学杂志,2020,28(01):124-129.
- [17] Hannah Peach,Jane F,Gaultney,et al.Gray.Sleep hygiene and sleep quality as predictors of positive and negative dimensions of mental health in college students[J].Cogent Psychology,2016,3(1).
- [18] 贺旭,洪军.失眠患者睡眠质量与抑郁焦虑状态的相关性研究[J].中华物理医学与康复杂志,2002,24(8):500-501.
- [19] 高传霞,郑德伟.大学生主观幸福感与心理控制源、人格特质的关系[J].中国健康心理学杂志,2016,24(12):1831-1833.
- [20] 李帅,韩丹丹,李霞,等.大学新生学校适应不良与自我概念[J].中国健康心理学杂志,2016,24(10):1574-1575.