MICROOH 麦可网

Android-从程序员到架构师之路

出品人: Sundy

讲师:高焕堂(台湾)

http://www.microoh.com

A08_d


简介设计模式(d)

By 高煥堂


7、GoF的 Factory Method模式

Factory Method模式


- 誰來創建 < T > 的對象呢?
- 例如,剛才的Template Method模式內含
 - 一個EIT造形,那麼,請問:誰來創建該
 - <T>的對象呢?
- Factory Method模式就是一種常用的方案。





GoF的FM模式



EIT造形









8、范例:Android + FM(工厂)模式


在Android框架里, 处处可见Factory
Method模式。例如, Activity、Service等
抽象类别里都定义了onCreate()函数,它
就是一个典型的FactoryMethod函数。





工廠EIT

產品EIT



```
// GraphicView.java
public class GraphicView extends View{
   private Paint paint= new Paint();
   GraphicView(Context ctx) { super(ctx);
    @Override protected void onDraw(Canvas canvas) {
     int line_x = 10; int line_y = 50;
     canvas.drawColor(Color.WHITE);
     paint.setColor(Color.GRAY); paint.setStrokeWidth(3);
     canvas.drawLine(line_x, line_y, line_x+120, line_y, paint);
     paint.setColor(Color.BLACK);
     paint.setStrokeWidth(2);
     canvas.drawText("這是繪圖區", line_x, line_y + 50, paint);
     int pos = 70; paint.setColor(Color.RED);
     canvas.drawRect(pos-5, line_y - 5, pos+5, line_y + 5, paint);
     paint.setColor(Color. YELLOW);
     canvas.drawRect(pos-3, line_y - 3, pos+3, line_y + 3, paint);
 }}
```

```
// myActivity.java
// ......
public class ac01 extends Activity {
   private GraphicView gv = null;
  @Override
   public void OnCreate( Bundle savedInstanceState ) {
      super.onCreate(savedInstanceState);
      gv = new GraphicView(this);
      setContentView(gv);
```

Android星秋秋后所

