

Rapport general - chromebox_enterprise_g4

Toute la période

FICHE D'INFORMATION DU MATÉRIEL			
Modèle : Chromebox Enterprise G4	Processeur : 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315U	Modèle Disque : SSSTC CL4-3D256-HP	RAM Totale : 8.59 Go
N° de Série : 5CD5286VM3	Architecture : X64	Capacité Disque : 225.26 Go	Utilisateurs Récents : commercialchr@soredim.mg
Filiale : SOREDIM	Fréquence Max : 4.5 GHz	Version OS : 154.0.8037.96	

CPU

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-06 07:30:41	-	Core 11	59
2026-10-06 07:29:40	1	-	-
2026-10-06 07:27:40	1	-	-
2026-10-06 07:25:40	3	-	-
2026-10-06 07:23:40	4	-	-
2026-10-06 07:21:40	6	-	-
2026-10-06 07:19:40	5	-	-
2026-10-06 07:17:40	3	-	-
2026-10-06 07:15:40	5	-	-
2026-10-06 07:13:40	7	-	-
2026-10-06 07:11:40	8	-	-
2026-10-06 04:30:40	-	Package id 0	43

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-06 04:29:40	13	-	-
2026-10-05 13:08:39	-	Core 11	62
2026-10-05 13:07:37	2	-	-
2026-10-05 13:05:37	1	-	-
2026-10-05 13:03:37	3	-	-
2026-10-05 13:01:37	2	-	-
2026-10-05 12:59:37	2	-	-
2026-10-05 12:57:37	3	-	-
2026-10-05 12:55:37	4	-	-
2026-10-05 12:53:37	2	-	-
2026-10-05 12:51:37	1	-	-
2026-10-05 12:49:37	3	-	-
2026-10-05 10:08:38	-	Core 11	59
2026-10-05 10:07:37	1	-	-
2026-10-05 10:05:37	1	-	-
2026-10-05 10:03:37	-	-	-
2026-10-05 10:01:37	-	-	-
2026-10-05 09:59:37	1	-	-
2026-10-05 09:57:37	1	-	-
2026-10-05 09:55:37	1	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-05 09:53:37	-	-	-
2026-10-05 09:51:37	1	-	-
2026-10-05 09:49:37	5	-	-
2026-10-05 07:08:36	-	Package id 0	76
2026-10-05 07:07:36	18	-	-
2026-10-05 07:06:32	-	Package id 0	77
2026-10-05 07:05:33	34	-	-
2026-10-05 04:42:14	-	Core 4	52
2026-10-05 04:41:14	20	-	-

Mémoire RAM

Date	Mémoire libre	Mémoire totale	Page faults
2026-10-06 07:30:43	1012.73 Mo	8.00 Go	37986761
2026-10-05 13:08:40	480.65 Mo	8.00 Go	77650027

Stockage

Date	Volume	Total	Libre
2026-10-06 07:30:43	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-05 13:08:40	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-

Batterie

Aucune donnée disponible pour cette section.

Réseau

Date	IP locale	Passerelle	Type	État	Débit (Kbps)
2026-10-06 07:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 06:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 05:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 04:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 13:53:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 13:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 12:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 11:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 10:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 09:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 08:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 07:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 07:06:33	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 06:57:17	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 06:42:16	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 05:42:16	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000

Date	IP locale	Passerelle	Type	État	Débit (Kbps)
2026-10-05 04:42:16	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000

Périphériques

Date	Fabricant	Nom	VID	PID
2026-10-06 04:33:27	Linux Foundation	2.0 root hub	7531	2
2026-10-06 04:33:27	Linux Foundation	3.0 root hub	7531	3
2026-10-06 04:33:27	Intel Corp.	-	32903	51
2026-10-06 04:33:27	HP, Inc	HP 125 USB Optical Mouse	1008	22602
2026-10-06 04:33:27	Usb KeyBoard	Usb KeyBoard	49396	1525