Rapport general - chromebox_enterprise_g4

Toute la période

FICHE D'INFORMATION DU MATÉRIEL			
Modèle : Chromebox Enterprise G4	**Processeur :** 13th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1315U	**Modèle Disque :** SSSTC CL4-3D256-HP	**RAM Totale :** 8.59 Go
N° de Série : 5CD5286VM3	**Architecture :** X64	**Capacité Disque :** 225.26 Go	**Utilisateurs Récents :** commercialchr@soredim.mg
Filiale : SOREDIM	**Fréquence Max :** 4.5 GHz	**Version OS :** 154.0.8037.151	

CPU

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-14 05:04:19	-	Core 4	91
2026-10-14 05:03:19	13	-	-
2026-10-14 04:27:27	-	Core 4	53
2026-10-14 04:26:27	12	-	-
2026-10-13 13:31:12	-	Core 11	65
2026-10-13 13:30:09	3	-	-
2026-10-13 13:28:09	3	-	-
2026-10-13 13:26:09	3	-	-
2026-10-13 13:24:09	5	-	-
2026-10-13 13:22:09	4	-	-
2026-10-13 13:20:09	3	-	-
2026-10-13 13:18:09	3	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-13 13:16:09	2	-	-
2026-10-13 13:14:09	4	-	-
2026-10-13 13:12:09	3	-	-
2026-10-13 10:31:11	-	Core 11	60
2026-10-13 10:31:11	-	Core 11	60
2026-10-13 10:30:09	4	-	-
2026-10-13 10:28:09	4	-	-
2026-10-13 10:26:09	2	-	-
2026-10-13 10:24:09	3	-	-
2026-10-13 10:22:09	2	-	-
2026-10-13 10:20:09	7	-	-
2026-10-13 10:18:09	2	-	-
2026-10-13 10:16:09	1	-	-
2026-10-13 10:14:09	1	-	-
2026-10-13 10:12:09	1	-	-
2026-10-13 07:31:10	-	Core 11	63
2026-10-13 07:30:09	5	-	-
2026-10-13 07:28:09	4	-	-
2026-10-13 07:26:09	2	-	-
2026-10-13 07:24:09	5	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-13 07:22:09	3	-	-
2026-10-13 07:20:09	3	-	-
2026-10-13 07:18:09	2	-	-
2026-10-13 07:16:09	3	-	-
2026-10-13 07:14:09	3	-	-
2026-10-13 07:12:09	5	-	-
2026-10-13 04:31:09	-	Package id 0	52
2026-10-13 04:30:09	15	-	-
2026-10-12 13:56:59	-	Package id 0	63
2026-10-12 13:42:01	-	Package id 0	63
2026-10-12 13:40:57	4	-	-
2026-10-12 13:38:57	6	-	-
2026-10-12 13:36:57	5	-	-
2026-10-12 13:34:57	2	-	-
2026-10-12 13:32:57	3	-	-
2026-10-12 13:30:57	3	-	-
2026-10-12 13:28:57	4	-	-
2026-10-12 13:26:57	4	-	-
2026-10-12 13:24:57	3	-	-
2026-10-12 13:22:57	4	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-12 10:41:59	-	Core 11	60
2026-10-12 10:40:56	4	-	-
2026-10-12 10:38:56	5	-	-
2026-10-12 10:36:56	4	-	-
2026-10-12 10:34:56	4	-	-
2026-10-12 10:32:56	3	-	-
2026-10-12 10:30:56	4	-	-
2026-10-12 10:28:56	5	-	-
2026-10-12 10:26:56	5	-	-
2026-10-12 10:24:56	5	-	-
2026-10-12 10:22:56	3	-	-
2026-10-12 07:41:58	-	Package id 0	61
2026-10-12 07:40:56	4	-	-
2026-10-12 07:38:56	4	-	-
2026-10-12 07:36:56	4	-	-
2026-10-12 07:34:56	4	-	-
2026-10-12 07:32:56	2	-	-
2026-10-12 07:30:56	3	-	-
2026-10-12 07:28:56	2	-	-
2026-10-12 07:26:56	3	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-12 07:24:56	4	-	-
2026-10-12 07:22:56	4	-	-
2026-10-12 04:41:56	-	Package id 0	56
2026-10-12 04:40:57	26	-	-
2026-10-09 13:29:26	-	Core 11	63
2026-10-09 13:28:24	4	-	-
2026-10-09 13:26:24	2	-	-
2026-10-09 13:24:24	12	-	-
2026-10-09 13:22:24	11	-	-
2026-10-09 13:20:24	12	-	-
2026-10-09 13:18:24	11	-	-
2026-10-09 13:16:24	7	-	-
2026-10-09 13:14:24	6	-	-
2026-10-09 13:12:24	5	-	-
2026-10-09 13:10:24	5	-	-
2026-10-09 10:29:25	-	Core 11	60
2026-10-09 10:28:24	5	-	-
2026-10-09 10:26:24	5	-	-
2026-10-09 10:24:24	5	-	-
2026-10-09 10:22:24	5	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-09 10:20:24	6	-	-
2026-10-09 10:18:24	6	-	-
2026-10-09 10:16:24	5	-	-
2026-10-09 10:14:24	5	-	-
2026-10-09 10:12:24	6	-	-
2026-10-09 10:10:24	5	-	-
2026-10-09 07:29:24	-	Core 10	64
2026-10-09 07:28:23	3	-	-
2026-10-09 07:26:23	2	-	-
2026-10-09 07:24:23	4	-	-
2026-10-09 07:22:23	3	-	-
2026-10-09 07:20:23	5	-	-
2026-10-09 07:18:23	2	-	-
2026-10-09 07:16:23	3	-	-
2026-10-09 07:14:23	5	-	-
2026-10-09 07:12:23	1	-	-
2026-10-09 07:10:23	3	-	-
2026-10-08 15:15:38	-	Core 11	60
2026-10-08 15:14:39	2	-	-
2026-10-08 13:38:00	-	Core 11	60

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-08 13:36:57	1	-	-
2026-10-08 13:34:57	-	-	-
2026-10-08 13:32:57	2	-	-
2026-10-08 13:30:57	3	-	-
2026-10-08 13:28:57	1	-	-
2026-10-08 13:26:57	1	-	-
2026-10-08 13:24:57	3	-	-
2026-10-08 13:22:57	4	-	-
2026-10-08 13:20:57	4	-	-
2026-10-08 13:18:57	3	-	-
2026-10-08 10:37:59	-	Core 11	60
2026-10-08 10:36:57	3	-	-
2026-10-08 10:34:57	2	-	-
2026-10-08 10:32:57	2	-	-
2026-10-08 10:30:57	3	-	-
2026-10-08 10:28:57	2	-	-
2026-10-08 10:26:57	3	-	-
2026-10-08 10:24:57	3	-	-
2026-10-08 10:22:57	2	-	-
2026-10-08 10:20:57	2	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-08 10:18:57	2	-	-
2026-10-08 07:37:57	-	Package id 0	60
2026-10-08 07:36:56	1	-	-
2026-10-08 07:34:56	3	-	-
2026-10-08 07:32:56	3	-	-
2026-10-08 07:30:56	4	-	-
2026-10-08 07:28:56	2	-	-
2026-10-08 07:26:56	1	-	-
2026-10-08 07:24:56	1	-	-
2026-10-08 07:22:56	1	-	-
2026-10-08 07:20:56	1	-	-
2026-10-08 07:18:56	1	-	-
2026-10-08 04:37:56	-	Core 4	44
2026-10-08 04:36:56	14	-	-
2026-10-07 13:37:39	-	Package id 0	62
2026-10-07 13:36:36	2	-	-
2026-10-07 13:34:36	3	-	-
2026-10-07 13:32:36	3	-	-
2026-10-07 13:30:36	1	-	-
2026-10-07 13:28:36	4	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-07 13:26:36	1	-	-
2026-10-07 13:24:36	5	-	-
2026-10-07 13:22:36	3	-	-
2026-10-07 13:20:36	5	-	-
2026-10-07 13:18:36	3	-	-
2026-10-07 10:37:38	-	Package id 0	53
2026-10-07 10:36:36	1	-	-
2026-10-07 10:34:36	1	-	-
2026-10-07 10:32:36	-	-	-
2026-10-07 10:30:36	-	-	-
2026-10-07 10:28:36	-	-	-
2026-10-07 10:26:36	-	-	-
2026-10-07 10:24:36	1	-	-
2026-10-07 10:22:36	-	-	-
2026-10-07 10:20:36	-	-	-
2026-10-07 10:18:36	-	-	-
2026-10-07 07:37:37	-	Core 11	63
2026-10-07 07:36:36	3	-	-
2026-10-07 07:34:36	1	-	-
2026-10-07 07:32:36	6	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-07 07:30:36	2	-	-
2026-10-07 07:28:35	2	-	-
2026-10-07 07:26:35	2	-	-
2026-10-07 07:24:35	4	-	-
2026-10-07 07:22:35	3	-	-
2026-10-07 07:20:35	7	-	-
2026-10-07 07:18:35	1	-	-
2026-10-07 04:37:35	-	Package id 0	57
2026-10-07 04:36:37	19	-	-
2026-10-06 13:30:44	-	Core 11	60
2026-10-06 13:29:41	8	-	-
2026-10-06 13:27:41	2	-	-
2026-10-06 13:25:41	1	-	-
2026-10-06 13:23:41	3	-	-
2026-10-06 13:21:41	1	-	-
2026-10-06 13:19:41	1	-	-
2026-10-06 13:17:41	1	-	-
2026-10-06 13:15:41	4	-	-
2026-10-06 13:13:41	3	-	-
2026-10-06 13:11:41	2	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-06 10:30:43	-	Core 11	57
2026-10-06 10:29:41	2	-	-
2026-10-06 10:27:41	2	-	-
2026-10-06 10:25:41	3	-	-
2026-10-06 10:23:41	2	-	-
2026-10-06 10:21:41	2	-	-
2026-10-06 10:19:41	2	-	-
2026-10-06 10:17:41	2	-	-
2026-10-06 10:15:41	2	-	-
2026-10-06 10:13:41	2	-	-
2026-10-06 10:11:41	2	-	-
2026-10-06 07:30:41	-	Core 11	59
2026-10-06 07:29:40	1	-	-
2026-10-06 07:27:40	1	-	-
2026-10-06 07:25:40	3	-	-
2026-10-06 07:23:40	4	-	-
2026-10-06 07:21:40	6	-	-
2026-10-06 07:19:40	5	-	-
2026-10-06 07:17:40	3	-	-
2026-10-06 07:15:40	5	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-06 07:13:40	7	-	-
2026-10-06 07:11:40	8	-	-
2026-10-06 04:30:40	-	Package id 0	43
2026-10-06 04:29:40	13	-	-
2026-10-05 13:08:39	-	Core 11	62
2026-10-05 13:07:37	2	-	-
2026-10-05 13:05:37	1	-	-
2026-10-05 13:03:37	3	-	-
2026-10-05 13:01:37	2	-	-
2026-10-05 12:59:37	2	-	-
2026-10-05 12:57:37	3	-	-
2026-10-05 12:55:37	4	-	-
2026-10-05 12:53:37	2	-	-
2026-10-05 12:51:37	1	-	-
2026-10-05 12:49:37	3	-	-
2026-10-05 10:08:38	-	Core 11	59
2026-10-05 10:07:37	1	-	-
2026-10-05 10:05:37	1	-	-
2026-10-05 10:03:37	-	-	-
2026-10-05 10:01:37	-	-	-

Date	Utilisation (%)	Capteur le plus chaud	Temp. max (°C)
2026-10-05 09:59:37	1	-	-
2026-10-05 09:57:37	1	-	-
2026-10-05 09:55:37	1	-	-
2026-10-05 09:53:37	-	-	-
2026-10-05 09:51:37	1	-	-
2026-10-05 09:49:37	5	-	-
2026-10-05 07:08:36	-	Package id 0	76
2026-10-05 07:07:36	18	-	-
2026-10-05 07:06:32	-	Package id 0	77
2026-10-05 07:05:33	34	-	-
2026-10-05 04:42:14	-	Core 4	52
2026-10-05 04:41:14	20	-	-

Mémoire RAM

Date	Mémoire libre	Mémoire totale	Page faults
2026-10-14 05:04:20	2.96 Go	8.00 Go	4322249
2026-10-14 04:27:30	2.95 Go	8.00 Go	4152339
2026-10-13 13:31:14	246.14 Mo	8.00 Go	111501005
2026-10-13 10:31:13	780.70 Mo	8.00 Go	76172274
2026-10-13 10:31:13	780.70 Mo	8.00 Go	76172274

Date	Mémoire libre	Mémoire totale	Page faults
2026-10-13 07:31:11	284.09 Mo	8.00 Go	42492039
2026-10-13 04:31:10	4.05 Go	8.00 Go	2871207
2026-10-12 07:42:00	795.49 Mo	8.00 Go	48534872
2026-10-09 13:29:29	862.95 Mo	8.00 Go	232946805
2026-10-09 10:29:27	1.24 Go	8.00 Go	180896083
2026-10-09 07:29:26	784.12 Mo	8.00 Go	144174940
2026-10-08 15:15:41	5.65 Go	8.00 Go	106672319
2026-10-08 10:38:01	982.91 Mo	8.00 Go	65487970
2026-10-08 07:37:59	959.98 Mo	8.00 Go	36888464
2026-10-08 04:37:58	4.31 Go	8.00 Go	3135250
2026-10-07 10:37:39	755.53 Mo	8.00 Go	71121237
2026-10-06 07:30:43	1012.73 Mo	8.00 Go	37986761
2026-10-05 13:08:40	480.65 Mo	8.00 Go	77650027

Stockage

Date	Volume	Total	Libre
2026-10-14 05:04:20	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-14 04:27:30	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-13 13:31:14	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-13 10:31:13	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-

Date	Volume	Total	Libre
2026-10-13 10:31:13	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-13 07:31:11	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-13 04:31:10	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-12 07:42:00	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-09 13:29:29	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-09 10:29:27	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-09 07:29:26	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-08 15:15:41	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-08 10:38:01	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-08 07:37:59	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-08 04:37:58	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-07 10:37:39	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-06 07:30:43	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-
2026-10-05 13:08:40	SSSTC CL4-3D256-HP	238.47 Go	-

Batterie

Aucune donnée disponible pour cette section.

Réseau

Date	IP locale	Passerelle	Type	État	Débit (Kbps)
2026-10-14 05:04:34	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-14 04:57:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-14 04:27:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 13:46:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 13:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 12:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 10:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 11:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 10:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 09:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 08:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 07:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 06:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 05:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-13 04:31:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 13:56:59	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 13:56:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 13:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 12:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 11:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000

Date	IP locale	Passerelle	Type	État	Débit (Kbps)
2026-10-12 10:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 09:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 08:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 07:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 06:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 05:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-12 04:41:56	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-09 10:40:41	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-09 09:40:41	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-09 08:40:41	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-09 07:40:41	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-09 06:40:41	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-09 05:40:41	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-09 04:40:41	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 15:08:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 14:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 13:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 12:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 11:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 10:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000

Date	IP locale	Passerelle	Type	État	Débit (Kbps)
2026-10-08 09:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 08:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 07:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 06:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 05:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-08 04:38:00	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 13:52:36	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 13:37:36	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 12:37:36	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 11:37:36	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 10:37:36	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 09:37:36	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 08:37:35	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 07:37:35	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 06:37:35	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 05:37:35	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-07 04:37:35	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 13:49:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 13:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 12:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000

Date	IP locale	Passerelle	Type	État	Débit (Kbps)
2026-10-06 11:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 10:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 09:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 08:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 07:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 06:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 05:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-06 04:34:27	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 13:53:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 13:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 12:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 11:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 10:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 09:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 08:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 07:08:43	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 07:06:33	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 06:57:17	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 06:42:16	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000
2026-10-05 05:42:16	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000

Date	IP locale	Passerelle	Type	État	Débit (Kbps)
2026-10-05 04:42:16	172.22.68.126	172.22.68.1	ETHERNET	ONLINE	1000000

Périphériques

Date	Fabricant	Nom	VID	PID
2026-10-14 05:03:34	Linux Foundation	2.0 root hub	7531	2
2026-10-14 05:03:34	Linux Foundation	3.0 root hub	7531	3
2026-10-14 05:03:34	Intel Corp.	-	32903	51
2026-10-14 05:03:34	HP, Inc	HP 125 USB Optical Mouse	1008	22602
2026-10-14 05:03:34	Usb KeyBoard	Usb KeyBoard	49396	1525
2026-10-13 12:36:55	Spreadtrum Communications Inc.	ZTE Blade A33+	6018	16417
2026-10-13 10:48:23	Spreadtrum Communications Inc.	Unisoc Phone	6018	16385