

ACTIVIDAD DE CLASE 2

FLUJO DE USUARIO Y DISEÑO DE INTERFACES

Aplicaciones Móviles · Trabajo grupal · Material Design 3 + IA

Propósito de la actividad

Transformar el MVP definido en la Clase 1 en una propuesta visual de aplicación móvil. Al finalizar, el equipo debe tener definido el nombre de la app, su identidad visual, un flujo de usuario representado mediante UML y las interfaces principales que posteriormente serán implementadas en Android.

Nombre del proyecto/caso: OftApp

Sección: _____001D_____

Nombre Equipo y número: Los Debuggers - 007

Fecha: 10-09-2026

Integrantes

Nombre y apellido	Rol dentro del equipo
Axel Levin	Lider
Paz Oyarzun	Desarrollo

Entrega

- Completen este mismo documento durante la clase. No creen un documento distinto.
- Guarden el archivo con el nombre: Evidencia_Clase_02_Disenio_EquipoXX.docx.
- Suban este documento a docs/evidencias/clase-02/ y los recursos visuales a docs/disenio/.
- Actualicen el README.md e incluyan el flujo de usuario UML. Realicen un commit identificable.

1. Identidad visual de la aplicación

Antes de diseñar las pantallas, definan una identidad mínima para la aplicación. Esta identidad debe mantenerse en todas las interfaces del proyecto.

1.1 Nombre de la aplicación

Definan un nombre breve, fácil de recordar y relacionado con el problema que resolverá la aplicación.

Nombre definitivo de la aplicación
OftApp

1.2 Logotipo

Diseñen o generen un logotipo con transparencia en formato .png o svg simple. Puede utilizarse una herramienta de IA como chat GPT en imágenes, pero la versión final debe ser seleccionada y validada por el equipo.

Elemento	Definición del equipo
Nombre del archivo	00_logo.png
Ubicación en el repositorio	docs/disenio/00_logo.png
¿Qué representa el logotipo?	Representa la unión entre la salud visual y la tecnología móvil: combina el silueteado de un ojo estilizado integrado con una carpeta digital y un pulso de trazabilidad en tonos morados.

1.3 Paleta de colores

Definan entre 3 y 6 colores y registren su código hexadecimal. Piensen desde ahora qué función tendrá cada color dentro de la interfaz. [Leer esto antes de escoger los colores.](#)

Color	Código HEX	Uso dentro de la app
Principal	#4A148C	Botones de acción clave (Registrar Nuevo Examen, Buscar, Continuar), FAB (+ Nuevo Examen) y barra de navegación inferior activa.
Secundario	#F3E5F5	Fondos de inputs, chips inactivos, tarjetas secundarias y tarjetas de estado (Llamar Box, Capturar Resultados).
Fondo	#FDFBFF	Fondo de pantalla base (Scaffold) suave para evitar el cansancio visual.

Texto	#1C1B1F	Títulos principales, nombres de pacientes y valores numéricos basales.
Texto secundario	#605D64	Subtítulos, descripciones de apoyo, horas, RUTs y etiquetas de inputs.
Adicional	#FFFFFF	Fondo de las tarjetas individuales de pacientes y contenedores de formularios.

1.4 Justificación de la identidad

Se seleccionó una paleta basada en tonos púrpuras y morados profundos (#4A148C) combinados con superficies neutras muy claras (#FDFBFF), debido a que transmiten profesionalismo, innovación tecnológica y la serenidad propia de un entorno de salud visual. Los contrastes de texto (#1C1B1F) y los contenedores suaves (#F3E5F5) fueron definidos siguiendo las pautas de usabilidad y accesibilidad de Material Design 3, garantizando alta legibilidad en pantallas móviles dentro de boxes clínicos.

2. Flujo de usuario mediante UML

El flujo de usuario muestra cómo una persona recorrerá la aplicación para completar una tarea. En esta clase deben reemplazar el flujo simple de cajas y flechas de la Clase 1 por un Diagrama de Actividad UML.

Recuerden

El Diagrama de Actividad UML debe utilizar inicio y fin, actividades, flechas de secuencia y decisiones cuando existan caminos alternativos. No es necesario representar código ni clases.

2.1 Recorrido principal

Antes de dibujar el UML, describan el recorrido principal del usuario. Esto les permitirá validar que no falten pasos o pantallas.

N°	Acción del usuario	Pantalla	¿Existe decisión?
1	Seleccionar perfil/rol e iniciar sesión simulada.	Pantalla 1: Login / Selección de Rol	Sí
2	Visualizar el Dashboard según el rol asignado.	Pantalla 2: Menú Principal / Dashboard	Sí
3	Completar formulario de atención y datos del examen.	Pantalla 3: Registro de Examen	Sí
4	Cargar / adjuntar documento de examen simulado (PDF/Imagen).	Pantalla 4: Carga de Documento Simulado	No
5	Buscar o aplicar filtros en la lista de exámenes.	Pantalla 5: Historial / Listado de Exámenes	Sí
6	Seleccionar un examen para revisar información completa.	Pantalla 6: Detalle / Resumen del Examen	No
7	Actualizar estado o consultar observaciones clínicas.	Pantalla 6: Detalle / Resumen del Examen	Sí

2.2 Diagrama de Actividad UML

Construyan el diagrama con la herramienta que prefieran. Luego exportarlo como imagen PNG para incorporarlo al proyecto.

//Pueden definir el diagrama transformarlo a código uml y generar un diagrama en [Plantext](#)

Requisito	Definición
Nombre recomendado	flujo-usuario-uml.png
Ubicación	docs/diseno/flujo-usuario-uml.png
Debe quedar visible en github con Mermaid	README.md
Debe representar	El flujo principal del MVP

2.3 Validación del flujo

- ☐ El flujo comienza y termina claramente.
- ☐ Todas las pantallas importantes del MVP aparecen en el recorrido.
- ☐ Las decisiones del usuario están representadas cuando corresponde.
- ☐ El equipo puede explicar el flujo sin hablar todavía de Kotlin o código.

3. Definición de las pantallas del MVP

Utilicen el MVP definido en la Clase 1 y el flujo UML para decidir qué pantallas realmente necesita la aplicación. No agreguen pantallas que no respondan a un requerimiento.


3.1 Inventario de pantallas

Pantalla	Objetivo	Usuario principal	Acción principal
1. Login / Selección de Rol	Autenticar usuarios con credenciales de prueba y asignar permisos.	Todos los usuarios	Seleccionar rol e iniciar sesión.
2. Inicio / Dashboard	Dar acceso centralizado a las funciones según el rol activo.	Todos los usuarios	Navegar a Registro o Historial.
3. Registro de Examen	Capturar los datos obligatorios de una nueva atención oftalmológica.	Tecnólogo Médico / Admin	Llenar formulario y validar datos.
4. Carga de Documento	Adjuntar un archivo simulado (PDF, Imagen, Excel) al examen.	Tecnólogo Médico	Seleccionar/cargar documento simulado.
5. Historial de Exámenes	Presentar el listado trazable de exámenes con buscador y filtros.	Médico / Paciente / Admin	Filtrar por fecha/sucursal/estado.
6. Detalle del Examen	Mostrar la ficha completa, visualización de documento y observaciones.	Médico / Paciente	Revisar examen y actualizar estado.

3.2 Navegación principal

Definan cómo accede el usuario a las funciones principales.

No es obligatorio utilizar todos los tipos de navegación; seleccionen el que tenga sentido para su aplicación.}



Elemento	¿Se utilizará?	¿Para qué?
NavigationBar	Sí	Navegación inferior persistente entre las 3 secciones principales: Inicio/Dashboard, Historial/Exámenes y Mi Perfil.
NavigationDrawer	No	
TopAppBar	Sí	Barra superior para mostrar el título de la pantalla activa, botón de retroceso (Back Arrow) y acciones contextuales (p. ej., Filtrar, Cerrar sesión).
Botón principal / FAB	Sí	FloatingActionButton (+) situado en la pantalla de Historial para que el Tecnólogo Médico inicie rápidamente un nuevo registro de examen.

3.3 Regla de alcance

Mantengan el MVP

Cada pantalla debe justificar su existencia mediante una funcionalidad definida en la Clase 1. Si una pantalla no aporta al MVP, déjenla fuera de esta primera versión.

4. Diseño de interfaces con apoyo de IA

Utilicen una herramienta de IA para generar una primera propuesta visual. Pueden trabajar con [Google AI Studio](#) o [Stitch](#) como herramienta principal y utilizar otras herramientas de generación de imágenes como apoyo. El objetivo es diseñar y tener una referencia visual para más adelante.

4.1 Interfaces a generar

Generen las pantallas principales definidas en la sección anterior. Guarden cada diseño como imagen y utilicen nombres de archivo simples.

Pantalla	Archivo PNG	Herramienta utilizada	Cambio realizado por el equipo
1. Login / Rol	01_login.png	Stitch	Se ajustó el selector de perfiles para mostrar explícitamente los roles del caso (Tecnólogo, Médico, Paciente, Admin).
2. Dashboard	02_inicio.png	Stitch	Se personalizaron los accesos directos y tarjetas resumen de exámenes recientes según el rol.
3. Registro Examen	03_registro	Stitch	Se añadieron selectores desplegables para "Tipo de Examen" (Campimetría, Topografía) y "Ojo Evaluado" (OD/OI/Ambos).
4. Carga Documento	04_carga_documentos	Stitch	Se incluyó una previsualización tipo tarjeta para simular la carga de archivos PDF o JPG de resultados.
5. Historial / Lista	05_historial	Stitch	Se incorporaron Chips de filtro para "Estado" (Pendiente, Validado, Entregado) y una barra de búsqueda.
6. Detalle Examen	06_detalle_examen	Stitch	Se reestructuró la disposición para destacar el visualizador de documento, notas

			clínicas y cambio de estado por rol.

5. Aplicación de Material Design 3

Revisen las interfaces y relacionen los elementos visuales con componentes que posteriormente podrán implementar mediante Jetpack Compose y [Material 3](#).

Revisen los componentes de Material 3 y definan como equipo que componentes utilizarán en cada pantalla de la aplicación

5.1 Componentes identificados

Pantalla	Componente Material 3	¿Para qué se utilizará?
Todas las Pantallas	TopAppBar	Cabecera estándar para navegación, título y acción de salida.
Dashboard / Historial	NavigationBar	Barra inferior de navegación con iconos para Inicio, Exámenes y Perfil.
Inicio / Historial	FloatingActionButton (FAB)	Botón flotante para la acción rápida de "Nuevo Registro de Examen".
Login / Registro de Examen	OutlinedTextField	Campos de texto formateados para capturar RUT ficticio, Fecha, Profesional y Observaciones.
Registro / Filtros	FilterChip / AssistChip	Selección rápida de ojo evaluado (OD, OI, Ambos) y filtros por estado de entrega.
Historial / Lista	Card (Elevated / Outlined)	Tarjetas contenedoras para listar cada examen individual con sus datos clave.
Detalle de Examen	Badge / SuggestionChip	Indicador visual de color para el estado actual del examen (Validado, Pendiente, etc.).

Componentes de referencia

TopAppBar · NavigationBar ·
NavigationDrawer · Card · Button ·
FloatingActionButton · TextField ·
Icon · Dialog · Snackbar

6. Organización del repositorio

Los diseños son parte del proyecto. Guárdalos dentro del mismo repositorio para mantener trazabilidad entre análisis, diseño e implementación.

Elemento	Ubicación recomendada
Documento de evidencia	docs/evidencias/clase-02/
Logotipo	docs/disenio/logo.png

Diagrama UML	docs/disenio/flujo-usuario-uml.png
Interfaces	docs/disenio/interfaces/

7. Evidencia y actualización del README

Antes de finalizar, dejen el repositorio organizado y asegúrense de que otra persona pueda comprender el proyecto revisando el README.md.

7.1 Contenido mínimo del README.md

El README debe permitir comprender rápidamente qué aplicación construirán y cómo se organizará visualmente.

Sección del README	Contenido mínimo
Nombre y propósito	Nombre de la app y breve descripción del problema.
Identidad visual	Logotipo y paleta de colores.
Flujo de usuario	Imagen del Diagrama de Actividad UML.
Pantallas principales	Lista de interfaces y ubicación dentro de docs/diseño/.
Integrantes	Axel Levin, Paz Oyarzún
Tecnologías	Kotlin, Stitch, Android Studio

Nombre y ubicación de la evidencia

Elemento	Definición
Nombre recomendado	Evidencia_Clase_02_Diseño_EquipoXX.docx
Carpeta de evidencia	docs/evidencias/clase-02/
Carpeta de diseño	docs/diseño/
Commit sugerido	docs: agrega flujo UML e interfaces del proyecto

Cierre de la clase

¿Un desarrollador externo podría comprender qué aplicación construirán y cómo debería verse revisando el README y la carpeta de diseño?

Respuesta: Sí, totalmente. El README.md condensa el propósito del proyecto OftApp, sus funcionalidades del MVP y los roles de usuario, mientras que la carpeta docs/diseño/ proporciona una guía visual y estructural completa mediante el diagrama de actividad UML y la maqueta de las 6 pantallas. Un desarrollador externo puede entender sin ambigüedades cómo debe navegar el usuario y qué componentes de Material Design 3 (como TopAppBar, NavigationBar, Cards y FilterChips) debe implementar en Jetpack Compose.

CLASE 2 COMPLETADA